

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігіПриказ Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ -77. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 6 августа
2021 года № 23886Министерство здравоохранения Республики
Казахстан

**Об утверждении предельных цен на торговое наименование
лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования**

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса Республики Казахстан «О
здоровье народа и системе здравоохранения» **ПРИКАЗЫВАЮ:**


1. Утвердить:

1) предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования согласно
приложению 1 к настоящему приказу;

2) предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства
здравоохранения Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к
настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения
Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке обеспечить:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения Республики Казахстан

А. Цой

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77

**Предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования**

Сноска. Предельные цены с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 31.03.2022 № ҚР ДСМ-30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказов Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2023 № 39 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); и.о. Министра здравоохранения РК от 01.08.2023 № 455 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами и.о. Министра здравоохранения РК от 20.12.2024 № 901 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); Министра здравоохранения РК от 21.02.2025 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.12.2025 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.06.2026 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п /п	Торговое наименование	Международное непатентное	Лекарственная форма, дозировка,	АТХ код	Регистрационное удостоверение	Производитель	Единица измерения	Предельная цена в рамках ГО-БМП и

		ванное наиме- нова- ние*	концентра- ция, объ- ем, фасовка					(или) си- стеме ОСМС
1	Аминоплазмаль Гепа 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	PK-JC- 5№008887	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Бутыл- ка	2 724,87
2	Натриевая соль пара-аминосали- циловой кислоты 5,52 г	Нет данных	Порошок до- зированный для пригото- вления раство- ра для прие- ма внутрь, 12.5 гр, №25	J04AA02	PK-JC- 5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левоче- тири- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №100	R06AE09	PK-JC- 5№015743	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	54,35
4	Абакавир и Лами- вудин	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 600 мг/300 мг, №30	J05AR02	PK-JC- 5№025153	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	519,52
5	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 30 мг, №14	N05AX12	PK-JC- 3№021042	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 30 мг, №28	N05AX12	PK-JC- 3№021042	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 20 мг, №28	N05AX12	PK-JC- 3№021041	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 15 мг, №14	N05AX12	PK-JC- 3№021040	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 15 мг, №28	N05AX12	PK-JC- 3№021040	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 10 мг, № 14	N05AX12	PK-JC- 3№021039	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 10 мг, №28	N05AX12	PK-JC- 3№021039	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 5 мг, №14	N05AX12	PK-JC- 3№021038	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	632,25
13	АБИЗОЛ®	Арипи- празол	Таблетки, 5 мг, №28	N05AX12	PK-JC- 3№021038	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	632,25

14	Абилифай Менте-на®	Арипи-празол	Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	PK-ЛС-5№026143	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	78 808,07
15	Абиранекс	Абиратерон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	L02BX03	PK-ЛС-5№026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	11 854,07
16	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг /16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	PK-ЛС-5№009863	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Флакон	415 369,46
17	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг /16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	PK-ЛС-5№019084	Рош Диагностика ГмбХ	Флакон	441 022,70
18	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	PK-ЛС-5№009862	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Флакон	117 147,44
19	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	PK-ЛС-5№019083	Рош Диагностика ГмбХ	Флакон	125 751,03
20	Авелокс®	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, № 1	J01MA14	PK-ЛС-5№003600	Байер АГ	Флакон	6 569,66
21	Авелокс®	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5	J01MA14	PK-ЛС-5№003599	Байер АГ	Таблетка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропофол	Эмульсия для инъекций и инфузий, 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	PK-ЛС-5№121827	ООО "Донгук Фармасьютикал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон			J01DD04			флакон	1 023,23

		Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №1		РК-ЛС- 5№023342	Свисс Парэнт- эрале Лтд.		
24	Авиментин	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии, 400 мг /57 мг, №1	J01CR02	РК-ЛС- 5№026114	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	флакон	3 889,04
25	Авиментин	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии, 200 мг /28.5 мг, №1	J01CR02	РК-ЛС- 5№026113	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	флакон	2 612,63
26	Авиментин	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 375 мг, №6	J01CR02	РК-ЛС- 5№026120	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	таблет- ка	204,34
27	Авиментин	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 1000 мг, №12	J01CR02	РК-ЛС- 5№026118	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	таблет- ка	116,43
28	Авиментин	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС- 5№026119	МЕДИЦЕФ ФАР- МА	таблет- ка	79,28
29	АВИПРАКС	Цефик- сим	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01DD08	РК-ЛС- 5№025308	Индкеми Хелс Спешиалитис Пвт. Лтд.	Флакон	2 068,78
30	АВИПРАКС 200	Цефик- сим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №10	J01DD08	РК-ЛС- 5№025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблет- ка	234,66
31	АВИФОЛ®	Пропо- фол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 20 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС- 5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Pvt. Лтд.	Флакон	2 226,68
32	АВИФОЛ®	Пропо- фол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 10 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС- 5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Pvt. Лтд.	Флакон	1 810,53
33	Авонекс®	Интер- ферон бета	Раствор для внутримы- шечных инъ- екций, 30 мкг /0.5 мл, №4	L03AB07	РК-ЛС- 5№121917	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц- ручка	81 524,23

34	Агалатес	Кабер-голин	Таблетки, 0,5 мг, №8	G02CB03	PK-ЛС-5№020301	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг /160 мг, №28	C09DB01	PK-ЛС-3№122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72
36	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 10мг /160 мг, №28	C09DB01	PK-ЛС-3№122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20
37	Адалира	Адали-мумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	PK-ЛС-0№025258	Карагандинский фармацевтический комплекс	шприц	82 692,05
38	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	PK-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	30 465,08
39	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	PK-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С. п.А.	флакон	30 465,08
40	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 25 %, 50 мл, №1	B05AA01	PK-ЛС-5№024877	Такеда Мануфактуринг Италия С. п.А.	флакон	20 764,35
41	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	PK-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	15 265,48
42	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	PK-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С. п.А.	флакон	15 265,48
43	Адасель, вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	PK-ЛС-5№024420	Санофи Пастер Лимитед	флакон	14 294,93
44	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 5 мг, №50	L04AD02	PK-ЛС-5№018308	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	Капсула	3 257,30
45	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 1 мг, №50	L04AD02	PK-ЛС-5№018307	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	664,36

46	Адваграф®	Такро- лимус	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 0.5 мг, №50	L04AD02	PK-ЛС- 5№018306	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	408,00
47	Адвантан®	Метил- предни- золона ацето- нат	Эмульсия, 0.1 %, 20 г, №1	D07AC14	PK-ЛС- 5№013880	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Туба	3 542,10
48	Адвантан®	Метил- предни- золона ацето- нат	Мазь жирная, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	PK-ЛС- 5№013897	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Туба	1 773,18
49	Адвантан®	Метил- предни- золона ацето- нат	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	PK-ЛС- 5№015837	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Туба	1 729,58
50	Адвантан®	Метил- предни- золона ацето- нат	Мазь, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	PK-ЛС- 5№015838	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Туба	1 729,58
51	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 3000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	PK-БП- 5№022332	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	567 612,55
52	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 2000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	PK-БП- 5№022331	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	381 849,18
53	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного	B02BD02	PK-БП- 5№022330	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	286 387,44

			введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 1500 МЕ, 5 мл, №1					
54	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 1000 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП- 5№022329	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	89 676,23
55	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 1000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП- 5№022329	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	114 000,00
56	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 500 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП- 5№022328	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	45 032,22
57	Адвейт	Окто- ког аль- фа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем - вода для инъек- ций, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП- 5№022328	Баксалта Ману- фактуринг Сарл	флакон	57 000,00
58	Адвейт			B02BD02			флакон	22 613,16

[illegible]

	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
67	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
68	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
69	Адреналин-Здоровье	Эпинефрин	Раствор для инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	РК-ЛС-5№011371	Фармацевтическая компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис®	Брентуксимаб в-дотин	Порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий, 50 мг, №1	L01FX05	РК-ЛС-5№020641	БСП Фармасьютикалс С.П.А.	флакон	1 327 095,33
71	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 100 мг, №50	N05AH02	РК-ЛС-5№018247	Технолог	таблетка	37,01
72	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 25 мг, №50	N05AH02	РК-ЛС-5№018246	Технолог	таблетка	13,01
73	Азациитидин Аккорд	Азациитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025069	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	54 015,65
74	Азациитидин-Виста	Азациитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025764	Нанг Куанг Фармасьютикал Ко. Лтд.	флакон	54 015,65
75	Азилект	Разагиллин	Таблетки, 1 мг, №100	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблетка	516,31
76	Азилект	Разагиллин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблетка	361,42
77	Азираг	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№025586	Биодил Фармасьютикалс Пвт. Лтд.	Таблетка	294,95
78	Азитромед	Азитромицин	Капсулы, 250 мг, №10	J01FA10	РК-ЛС-5№025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
79	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№021346	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	410,91

80	Азицин	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС- 5№021347	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	233,29
81	АЗО 250	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, № 6	J01FA10	РК-ЛС- 5№022234	Тулип Лаб При- ват Лимитед	Таблет- ка	301,54
82	АЗО 500	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, № 3	J01FA10	РК-ЛС- 5№022242	Тулип Лаб При- ват Лимитед	Таблет- ка	601,77
83	Аимафикс	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-БП- 5№122069	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	120 139,15
84	Аимафикс	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-БП- 5№122068	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	60 577,78
85	Айбранс®	Палбо- циклиб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС- 5№024879	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбо- циклиб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС- 5№024881	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбо- циклиб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС- 5№024880	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	58 308,72
88	Айбранс™	Палбо- циклиб	Капсулы, 75 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС- 5№023344		капсула	61 153,73

						Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ		
89	Айбранс™	Палбо-циклиб	Капсулы, 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№023345	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбо-циклиб	Капсулы, 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№023346	Пфайзер Ману-фактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандроновая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150мг №2	M05BA06	РК-ЛС-5№022405	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТРИМ витамин Д3	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№025002	Химфарм	Флакон	966,76
93	АКВАДЕТРИМ витамин Д3	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл, 10 мл, №2	A11CC05	РК-ЛС-5№025002	Химфарм	флакон	966,76
94	Аквидин	Нет данных	Таблетки вагинальные (пессарии), 200 мг, №10	G01AX11	РК-ЛС-5№122106	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграстим	Раствор для подкожного введения и инфузий, 300 мкг/0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№025969	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Шприц	9 188,31
96	Акласта®	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№004510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	82 088,01
97	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулы, 16 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№021046	СМБ Технолоджи С.А.	Капсула	474,45
98	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулы, 8 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№021045	СМБ Технолоджи С.А.	Капсула	273,58
99	Акпим	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DE01	РК-ЛС-5№016557	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд.	Флакон	2 180,68
100	Акридерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	939,04

101	Акридерм	Бетаме-тазон	Крем для наружного применения, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	PK-ЛС-5№000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	463,79
102	Аксен Форт®	На-проксен	Таблетки, 550 мг, №10	M01AE02	PK-ЛС-5№022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	66,94
103	Аксим	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DD01	PK-ЛС-5№016604	Акрити Фарм-сьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	557,56
104	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01XE17	PK-ЛС-5№025639	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 291,77
105	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01XE17	PK-ЛС-5№025640	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 964,32
106	Аксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	PK-ЛС-5№016570	Акрити Фарм-сьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	1 023,06
107	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг /160 мг, № 28	C09DB01	PK-ЛС-5№023746	Новартис Фарм-сьютика С.А.	Таблетка	102,37
108	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг /160 мг, № 28	C09DB01	PK-ЛС-5№023747	Новартис Фарм-сьютика С.А.	Таблетка	100,64
109	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг /80 мг, № 28	C09DB01	PK-ЛС-5№023748	Новартис Фарм-сьютика С.А.	Таблетка	55,90
110	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 200мг /10мл, 10 мл, №1	L04AC07	PK-ЛС-5№014975	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	126 893,03
111	Актемра®		Раствор для подкожных	L04AC07	PK-ЛС-5№022414		Шприц-тюбик	88 783,80

		Тоци- лизу- маб	инъекций, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4			Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ		
112	Актемра®	Тоци- лизу- маб	Концентрат для пригото- вления инфу- зионного рас- твора, 80 мг /4мл, 4 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС- 5№014974	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	Флакон	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеп- лаза	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривен- ных инфузий в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС- 5№013222	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	флакон	159 479,04
114	Актрапид® НМ	Инсу- лин че- ловече- ский	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AB01	РК-ЛС- 5№025121	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 403,61
115	Актрапид® НМ Пенфилл®	Инсу- лин че- ловече- ский	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, № 5	A10AB01	РК-ЛС- 5№022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Кар- тридж	1 609,07
116	Алвента®	Венла- факсин	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 150 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС- 5№014786	КРКА, д.д., Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®	Венла- факсин	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 75 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС- 5№014785	КРКА, д.д., Ново место	капсула	40,18
118	Алвокейд	Борте- зомиб	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 1 мг, 10 мл, №1	L01XX32	РК-ЛС- 5№024701	НаноАлванд Ко.	флакон	18 991,42
119	Алгис	Дезло- ратадин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС- 5№121876	СПЕЦИФАР С.А.	Таблет- ка	126,41

120	Алево	Левов- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, № 10	J01MA12	PK-ЛС- 5№019705	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	209,33
121	Алеценза®	Алек- тиниб	Капсулы, 150 мг, №224	L01ED03	PK-ЛС- 5№024157	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	7 496,31
122	АЛЗАНСЕР®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №14	N06DA02	PK-ЛС- 3№020409	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	231,77
123	АЛЗАНСЕР®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №14	N06DA02	PK-ЛС- 3№020408	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	152,72
124	Алзепил®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 10 мг, №28	N06DA02	PK-ЛС- 5№015771	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Таблет- ка	297,11
125	Алзепил®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 5 мг, №28	N06DA02	PK-ЛС- 5№015770	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	234,90
126	Алкосон®	Ди- сульфи- рам	Таблетки, 500 мг, №14	N07BB01	PK-ЛС- 5№006129	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	79,72
127	Аллервэй	Левове- тири- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	R06AE09	PK-ЛС- 5№023168	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоро- пира- мин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 25 мг, № 20	R06AC03	PK-ЛС- 5№011297	СОФАРМА	Таблет- ка	31,13
129	Аллергопресс	Хлоро- пира- мин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	R06AC03	PK-ЛС- 3№021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмиба	Левов- карни- тин	Раствор для инъекций, 1г /5мл, 5 мл, №5	A16AA01	PK-ЛС- 5№022315	Мефар Илач Са- наи А.Ш.	Ампула	922,04
131	Алмонт 10	Монте- лукаст	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, № 28	R03DC03	PK-ЛС- 5№023673	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	134,40
132	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5мг /10мг, №30	C07FB07	PK-ЛС- 5№017960	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	174,38

133	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5 мг/5 мг, № 30	C07FB07	PK-ЛС-5№017959	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций и инфузий, 4,5 г, №1	J01CR05	PK-ЛС-5№122019	Алхеми Медицина Пвт. Лтд.	Флакон	1 753,41
135	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	PK-ЛС-5№025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 25 мг, 0,5 мл, №4	L04AB01	PK-ЛС-5№025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	PK-ЛС-5№014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	266,11
138	Алувиа	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	PK-ЛС-5№016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблетка	180,37
139	Алунбриг®	Бригатиноб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, №28	L01ED04	PK-ЛС-5№024246	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	50 213,43
140	Алунбриг®	Бригатиноб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №28	L01ED04	PK-ЛС-5№024245	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	28 448,20
141	Алунбриг®	Бригатиноб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	L01ED04	PK-ЛС-5№024244	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	12 442,06
142	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №1	P02CA03	PK-ЛС-5№019329		таблетка	754,36
143	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №30	P02CA03	PK-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
144	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №60	P02CA03	PK-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
145	АЛЬБУВЕН			B05AA01			флакон	16 034,20

		Альбу-мин	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1		РК-ЛС-5№004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"		
146	АльбуминБио-фарма/АЛЬ-БУВЕН	Альбу-мин	Раствор для инфузий, 20%, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№004526	ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	21 325,56
147	Альбумин-Био-фарма/АЛЬ-БУВЕН	Альбу-мин	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбу-мин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№020605	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	29 561,70
149	Альбурекс®	Нет данных	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	28 602,84
150	Альбурекс®	Нет данных	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	15 052,58
151	Альвеофакт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем, 45 мг /мл, 108 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№018881	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	113 254,56
152	Альвеофакт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем, 45 мг /мл, 54 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	103 406,34
153	Альвеско®	Циклелонид	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг, 5 мл (60 доз), №1	R03BA08	РК-ЛС-5№021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95
154	Альвеско®	Циклелонид	Аэрозоль для ингаляций, дозирован-	R03BA08	РК-ЛС-5№021017	ЗМ Хэлс Кеа Лимитед	Баллон	6 337,54

			ный, 80 мкг, 5 мл, №1					
155	Альдарон®	Спиро- нолак- тон	Капсулы, 100 мг, №30	C03DA01	PK-ЛС- 5№015568	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон®	Спиро- нолак- тон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	PK-ЛС- 5№015567	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон®	Спиро- нолак- тон	Таблетки, 25 мг, №20	C03DA01	PK-ЛС- 5№015623	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	34,87
158	Альдуразим®	Ларо- нидаза	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий 5 мл, 100 ЕД/мл, №1	A16AB05	PK-ЛС- 5№016685	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	флакон	211 280,76
159	АЛЬФА ДЗ	Альфа- кальци- дол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	PK-ЛС- 5№013326	Каталент Герма- ния Эбербах ГмбХ	Капсу- ла	74,54
160	Альфа Нормикс	Рифак- симин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №12	A07AA11	PK-ЛС- 5№012837	Альфасигма С.п. А.	Таблет- ка	259,11
161	Альфадол	Альфа- кальци- дол	Капсулы, 1 мкг, №30	A11CC03	PK-ЛС- 5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	103,58
162	Альфадол	Альфа- кальци- дол	Капсулы, 1 мкг, №100	A11CC03	PK-ЛС- 5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	102,68
163	Альфадол	Альфа- кальци- дол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	PK-ЛС- 5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	55,68
164	Альфадол	Альфа- кальци- дол	Капсулы, 0.25 мкг, №100	A11CC03	PK-ЛС- 5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	47,65
165	Альфацеф	Цефе- ним	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1	J01DE01	PK-ЛС- 5№025167	Медокеми Лтд	флакон	1 495,97
166	Альфацеф	Цефе- ним	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы-	J01DE01	PK-ЛС- 5№025167	Медокеми Лтд	Флакон	1 695,55

			шечного введения, 1 г, №10					
167	Амбро®	Ам-броксол	Сироп, 30мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	PK-ЛС-5№010433	Химфарм	Флакон	209,17
168	Амбро®	Ам-броксол	Сироп, 15мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	PK-ЛС-5№010434	Химфарм	Флакон	622,30
169	Амбро®	Ам-броксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, №1	R05CB06	PK-ЛС-5№020013	Химфарм	Флакон	703,54
170	Амбро®	Ам-броксол	Раствор для инъекций, 15мг/2мл, 2 мл, №5	R05CB06	PK-ЛС-5№010604	Химфарм	Ампула	135,60
171	Амброксол 15	Ам-броксол	Сироп, 100 мл, 15 мг/5 мл №1	R05CB06	PK-ЛС-5№023437	Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Флакон	359,60
172	Амброксола гидрохлорид	Ам-броксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	PK-ЛС-5№010028	Лекхим-Харьков	таблетка	7,68
173	Амброксол-ТК	Ам-броксол	Сироп, 15 мг /5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	PK-ЛС-5№025155	ТК Фарм Актобе	флакон	678,83
174	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	PK-ЛС-5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	129,47
175	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	PK-ЛС-5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	94,67
176	Амизолид	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №20	J01XX08	PK-ЛС-5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	417,53
177	Амикацин	Амикацин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01GB06	PK-ЛС-3№021481	Химфарм	флакон	440,60

178	Аминазин®	Хлор-прома-зин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 100 мг, №10	N05AA01	PK-ЛС-5№023098	Валента Фарм	Таблет-ка	237,12
179	Аминазин®	Хлор-прома-зин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 50 мг, №10	N05AA01	PK-ЛС-5№023097	Валента Фарм	Таблет-ка	176,35
180	Аминазин®	Хлор-прома-зин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 25 мг, №10	N05AA01	PK-ЛС-5№023096	Валента Фарм	Таблет-ка	34,55
181	Аминазин-Здоровье	Хлор-прома-зин	Таблетки, по-крытые обо-лочкой, 25 мг, № 20	N05AA01	PK-ЛС-5№014548	Фармацевтиче-ская компания Здоровье	Таблет-ка	18,09
182	Аминовен Ин-фант	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, №10	B05BA01	PK-ЛС-5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	7 286,80
183	Аминокапроно-вая кислота	Амино-капро-новая кислота	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	PK-ЛС-5№010484		поли-пропи-лено-вый контей-нер	651,28
184	Аминоплазмаль Б.Браун 10% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	PK-ЛС-5№019389	Б. Браун Мельзун-ген АГ	Бутыл-ка	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б.Браун 5% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	PK-ЛС-5№019390	Б. Браун Мельзун-ген АГ	Бутыл-ка	1 611,56
186	Амиодарон	Амио-дарон	Таблетки, 200мг, №30	C01BD01	PK-ЛС-5№016246	Открытое акцио-нерное общество "Борисовский за-вод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблет-ка	25,48
187	АМИСУЛЬ-ПРИД-САНТО®	Ами-суль-прид	Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл, 60 мл, №1	N05AL05	PK-ЛС-5№024975	Химфарм	флакон	7 399,84
188	Амитриптилин	Амит-рипти-лин	Таблетки, по-крытые обо-лочкой, 25 мг, №50	N06AA09	PK-ЛС-5№022186	Технолог	таблет-ка	8,59
189				N06AA09		ТК Фарм Актобе		7,60

	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблетки, 25 мг, №10		РК-ЛС-5№024874		Таблетка	
190	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблетки, 25 мг, №50	N06AA09	РК-ЛС-5№024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	112,80
193	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	109,20
194	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,60
195	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,20
196	АМОКС	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №10	J01CA04	РК-ЛС-5№024958	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	152,70
197	АМОКС	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, №10	J01CA04	РК-ЛС-5№024959	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	95,96
198	Амоксиклав®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156,25 мг/5 мл, 25 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004905	Лек Фармасьютикалс д.д.	флакон	751,49
199	Амоксиклав®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№025102	Сандоз ГмбХ	флакон	751,49
200	Ампициллин	Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 50	J01CA01	РК-ЛС-5№021598	Норс Чайна Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	61,39
201	Амприлан®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 28	C09AA05	РК-ЛС-5№012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	41,40
202	Амри-К	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг /мл, 1 мл, №5	B02BA01	РК-ЛС-5№018193	Амрия Фармасьютикал Индастриз	ампула	132,74
203	Амфолип			J02AA01			Флакон	53 626,42

		Амфотерицин В	Концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/10 мл, 10 мл, №1		РК-ЛС-5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед		
204	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл № 5	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	41,34
206	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 40 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010290	Биосинтез	Таблетка	1,22
207	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 10 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010289	Биосинтез	Таблетка	0,78
208	Анасома	Анастрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №30	L02BG03	РК-ЛС-5№025224	Юджиа Фарма Спешиалайз Лимитед	Таблетка	93,84
209	Андазол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №6	P02CA03	РК-ЛС-5№121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	582,55
210	Андрокур®	Ципротерон	Таблетки, 50 мг, № 20	G03HA01	РК-ЛС-5№016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблетка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципротерон	Раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	РК-ЛС-5№004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95
212	Андроллиз	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	РК-ЛС-5№025077	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	6 804,06
213	Анеста	Нет данных	Крем для наружного применения, 60 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	6 214,90
214	Анеста	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	4 701,01
215	Анидулафунгин	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления концен-	J02AX06	РК-ЛС-5№025793	"Фармидея"	Флакон	79 721,56

			трата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 30 мл, №1					
216	Анима-А	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 гр, №1	D08AC52	PK-ЛС-5№024184	Аджидо Фармацевтикалз Лтд	туба	1 480,17
217	Анима-А	Нет данных	Крем для наружного применения, 10 гр, №1	D08AC52	PK-ЛС-5№024184	Аджидо Фармацевтикалз Лтд	туба	766,64
218	Антарис М	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №30	A10BD02	PK-ЛС-5№015561	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	104,95
219	Антарис®	Глиме-пирид	Таблетки, 6 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№016775	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глиме-пирид	Таблетки 1 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№011049	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30
221	Антарис®	Глиме-пирид	Таблетки, 3 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№011050		таблетка	65,51
222	Антарис®	Глиме-пирид	Таблетки, 4 мг №30	A10BB12	PK-ЛС-5№011051		таблетка	77,52
223	Антарис®	Глиме-пирид	Таблетки, 2 мг, №30	A10BB12	PK-ЛС-5№015565		таблетка	42,60
224	Антибакт/АНТИ-БАКТ®	Деквалиния хлорид	Таблетки вагинальные, 10 мг, № 6	G01AC05	PK-ЛС-5№022397	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	460,47
225	Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов	Нет данных	Суспензия для инъекций, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	PK-БП-5№024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	1 176,92
226	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024596	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
227	Апбрави	Селек-сипаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024598	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
228	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024599	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68

229	Апбрави	Селек-сипаг	таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 200 мкг, №140	B01AC27	PK-ЛС-5№024600	Актелион Фарма-сьютикалз Лтд.; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблет-ка	24 117,79
230	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1600 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024601	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
231	Апбрави	Селек-сипаг	таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1400 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024602	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
232	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1200 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024603	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
233	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 800 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет-ка	20 959,48
234	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 200 мкг, №60	B01AC27	PK-ЛС-5№024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет-ка	20 959,48
235	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
236	Апиксар	Апик-сабан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 2,5 мг, №60	B01AF02	PK-ЛС-0№026171	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	278,96
237	Апиксар	Апик-сабан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой 5 мг, №60	B01AF02	PK-ЛС-0№026172	Абди Ибрахим	таблет-ка	278,96
238	Арабитро	Абира-терон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	PK-ЛС-5№023285	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд	таблет-ка	6 969,69
239	Аранесп®	Дарб-эпоэ-тин альфа	Раствор для инъекций, 500 мкг, 1 мл, №1	B03XA02	PK-ЛС-5№018966	Амджен Мэньюф-экчуринг Лимитед	Шприц	314 387,83
240	Аранесп®	Дарб-эпоэ-тин альфа	Раствор для инъекций, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	PK-ЛС-5№018960	Амджен Мэньюф-экчуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®			B03XA02			Шприц	13 386,28

		Дарб-эпоэ-тин альфа	Раствор для инъекций, 20 мкг, 0.5 мл, №1		РК-ЛС-5№018959	Амджен Мэньюф-экчуриг Лимитед		
242	АРДУАН®	Пипе-куро-ния бромид	Порошок лио-филизирован-ный для при-готовления раствора для внутривенно-го введения в комплекте с растворите-лем (0.9 % раствор на-трия хлори-да), 4 мг, №25	M03AC06	РК-ЛС-5№014612	Гедон Рихтер	флакон	678,29
243	Арикстра	Фонда-пари-нукс натрия	Раствор для подкожного и внутривен-ного введе-ния в предва-рительно на-полненных шприцах, 2,5 мг/0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	РК-ЛС-5№010383	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	2 985,79
244	Аримидекс®	Ана-строзол	Таблетки, по-крытые обо-лочкой, 1 мг, №28	L02BG03	РК-ЛС-5№003893	АстраЗенека Фар-масьютикалс ЛП	Таблет-ка	293,04
245	Арифон® Ретард	Инда-памид	таблетки с пролонгиро-ванным вы-свобождени-ем, покрытые пленочной оболочкой, №30	C03BA11	ЛП-№000156-ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС	Таблет-ка	49,03
246	Артоксан	Тенок-сикам	Леофилизи-рованный поро-шок для при-готовле-ния раствора для инъекций в комплекте с раство-рителем, 20 мг, №3	M01AC02	РК-ЛС-5№017137	"УОРЛД МЕДИ-ЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	флакон	997,94
247	Артоксан	Тенок-сикам	Суппозито-рии ректаль-ные, 20 мг, №5	M01AC02	РК-ЛС-5№023065	УОРЛД МЕДИ-ЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	суппо-зиторий	381,77
248	Артоксан	Тенок-сикам	Таблетки, по-крытые пле-	M01AC02	РК-ЛС-5№023231		таблет-ка	141,03

			ночной оболочкой, 20 мг, №10			"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
249	Артрокол	Кето-профен	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг /2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	PK-ЛС-5№022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артрокол	Кето-профен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	PK-ЛС-5№024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 926,03
251	Артрум	Кето-профен	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	M01AE03	PK-ЛС-5№121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	PK-ЛС-5№010935	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон	1 210,30
253	Архимакс	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №10	J01DH02	PK-ЛС-5№121700	Медокеми Лтд	флакон	4 086,65
254	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, №12	R05CB01	PK-ЛС-5№025304	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	113,46
255	Асиброкс	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, №10	R05CB01	PK-ЛС-5№020342	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 200 мг, №20	R05CB01	PK-ЛС-5№020341	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 200 мг, №24	R05CB01	PK-ЛС-5№025305	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №10	A11GA01	PK-ЛС-5№022479	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	30,61
259	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5%, 2 мл, №10	A11GA01	PK-ЛС-5№010027	Биосинтез	Ампула	23,03
260		Аскорбино-		A11GA01	PK-ЛС-5№010541		Ампула	37,12

	Аскорбиновая кислота (витамин С)	вая кис- лота	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №10					
261	Аспан	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, №28	A02BC02	PK-ЛС- 5№021205	Дрогсан Илачла- ры Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблет- ка	49,83
262	Аспирин кардио®	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 300 мг, № 30	B01AC06	PK-ЛС- 5№013405	Байер АГ	Таблет- ка	21,64
263	Аспирин® кардио	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 100 мг, №28	B01AC06	PK-ЛС- 5№013404	Байер АГ	таблет- ка	21,53
264	АС-тромбин	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки ки- шечнораство- римые, по- крытые обо- лочкой, 100 мг, №30	B01AC06	PK-ЛС- 5№010463	ТОО «Абди Ибра- хим Глобал Фарм»	таблет- ка	14,66
265	Атгам®	Нет данных	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 50 мг /мл, 5 мл, №5	L04AA03	PK-ЛС- 5№023716	Фармация и Апд- жон Кампани Эл- ЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антит- ром- бин III	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 1000 МЕ, 20 мл, № 1	B01AB02	PK-ЛС- 5№014216	Octapharma AB	Флакон	226 850,96
267	Атенатив	Антит- ром- бин III	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения в комплекте с растворите-	B01AB02	PK-ЛС- 5№014215	Octapharma AB	флакон	87 387,27

			лем (вода для инъекций), 500 МЕ, №1					
268	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№021531	Лекфарм	Таблетка	89,03
269	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№021530	Лекфарм	Таблетка	51,08
270	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№021529	Лекфарм	Таблетка	37,90
271	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№025172	Зентива, к.с.	Таблетка	92,46
272	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№025173	Зентива, к.с.	Таблетка	80,90
273	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№025174	Зентива, к.с.	Таблетка	67,44
274	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№024678	Химфарм	таблетка	95,15
275	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№024679	Химфарм	таблетка	89,79
276	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№024680	Химфарм	Таблетка	57,97
277	Аторис®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№014849	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	72,00
278	Аторис®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	PK-JC-5№009808	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,80
279				G02CX01		ФармИдея	Флакон	29 119,99

	Атосибан ФармИ- дея	Атоси- бан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 37.5 мг/5 мл, 5 мл, №1		РК-ЛС- 5№024038			
280	Атосибан ФармИ- дея	Атоси- бан	Раствор для инъекций, 6.75 мг/0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС- 5№024048	ФармИдея	Флакон	5 435,00
281	Атракурий Кал- цекс	Атраку- рия бе- зилат	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС- 5№024276	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
282	Атрикс	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- мышечных инъекций в комплекте с растворите- лем (лидокаи- на гидрохло- рида, раствор для инъекций 1 %), 3.5 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС- 5№020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 400 мг/57 мг /5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС- 5№004472	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 668,63
284	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 200 мг/28,5 мг /5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС- 5№004471	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 439,15
285	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 125 мг/31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС- 5№005807	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 073,55
286	Аугментин®			J01CR02				166,33

		Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 875 мг/125 мг, №14		РК-ЛС- 5№004473	СмитКляйн Би- чем Лимитед	Таблет- ка	
287	Аугментин®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг/125 мг, №14	J01CR02	РК-ЛС- 5№009993	СмитКляйн Би- чем Лимитед	Таблет- ка	113,26
288	Ауроксетил	Цефу- роксим	Таблетки, 500 мг, № 10	J01DC02	РК-ЛС- 5№022254	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	197,39
289	Афинитор®	Эверо- лимус	Таблетки, 10 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС- 5№019539	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверо- лимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС- 5№019538	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	11 273,20
291	Афлодерм	Алко- метазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС- 5№016153	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	2 275,04
292	Афлодерм	Алко- метазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС- 5№016154	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	2 280,17
293	Афлодерм	Алко- метазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС- 5№016153	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 706,47
294	Афлодерм	Алко- метазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС- 5№016154	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацек- лофе- нак	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 100 мг, №20	M01AB16	РК-ЛС- 5№016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	55,07
296	Ацетилцистеин Вива Фарм	Аце- тилци- стеин	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 600 мг, 3 г, №10	R05CB01	РК-ЛС- 5№024133	ВИВА ФАРМ	пакетик	98,41
297	Ацетилцистеин Вива Фарм	Аце- тилци- стеин	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 200 мг, 3 г, №20	R05CB01	РК-ЛС- 5№024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ацикловир Белу- по	Ацик- ловир	Таблетки, по- крытые пле-	J05AB01	РК-ЛС- 5№021003		ТАБ- ЛЕТКА	104,96

			ночной оболочкой, 400 мг, №35			БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.		
299	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	PK-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	778,17
300	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 5 гр, №1	D06BB03	PK-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	637,56
301	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 2 гр, №1	D06BB03	PK-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	534,75
302	Ацикловир-СВС	Ацикловир	Таблетки, 200 мг, №20	J05AB01	PK-ЛС-3№019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенсио®	Авелумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг /мл, 10 мл, №1	L01FF04	PK-ЛС-5№025721	Мерк Сероно С.А.	флакон	375 375,25
304	Багеда	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30	L04AA13	PK-ЛС-5№023533	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	235,73
305	Байдуреон®	Эксенатид	Суспензия для подкожного введения с пролонгированным высвобождением, 2 мг/0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	PK-ЛС-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-ручка-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 25 мг, №50	M03BX01	PK-ЛС-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 10 мг, №50	M03BX01	PK-ЛС-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	СЕКРАЗОЛ® ДЛЯ ДЕТЕЙ /СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 15мг /5мл, 100 мл №1	R05CB06	PK-ЛС-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	622,30
309	Баралгин® М	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 500 мг/мл, 5 мл, №5	N02BB02	PK-ЛС-5№016260	Элизиум Фарма-сьютикалс Лтд.	ампула	297,84

310	БАСАЛОГ	Инсу- лин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	PK-ЛС- 5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Кар- тридж	2 437,96
311	Бевацизумаб	Беваци- зумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 25 мг /мл, 16 мл, №1	L01FG01	PK-ЛС- 5№023687	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	372 917,33
312	Бевацизумаб	Беваци- зумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 25 мг /мл, 4 мл, №1	L01FG01	PK-БП- 5№023685	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	94 030,84
313	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Бекло- метазон	Аэрозоль для ингаляций до- зированный, активируе- мый вдохом, 250 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	PK-ЛС- 5№019759	Нортон Вотер- форд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Бекло- метазон	Аэрозоль для ингаляций до- зированный, активируе- мый вдохом, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	PK-ЛС- 5№019758	Нортон Вотер- форд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапа- лен	Гель для на- ружного при- менения, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	PK-ЛС- 5№021056	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапа- лен	Крем для на- ружного при- менения, 0.1 %, 30 гр, №1	D10AD03	PK-ЛС- 5№021055	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	3 324,50
317	Белифрин	Фенил- эфрин	Капли глаз- ные, 25 мг /мл, 5 мл, №1	S01FB01	PK-ЛС- 5№023627	Балканфарма-Раз- град АД	Флакон	1 568,10
318	Белогент	Нет данных	Крем для на- ружного при- менения, 30 гр, №1	D07CC01	PK-ЛС- 5№016295	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 991,95
319	Белогент	Нет данных	Мазь для на- ружного при- менения, 30 гр, №1	D07CC01	PK-ЛС- 5№016296	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 991,95
320	Белогент	Нет данных	Крем для на- ружного при-	D07CC01	PK-ЛС- 5№016295		туба	1 476,79

			менения, 15 гр, №1			БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.		
321	Белогент	Нет данных	Мазь для на- ружного при- менения, 15 гр, №1	D07CC01	РК-ЛС- 5№016296	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 476,79
322	Белодерм	Бетаме- тазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС- 5№015483	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 474,28
323	Белодерм	Бетаме- тазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС- 5№015485	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 474,02
324	Белодерм	Бетаме- тазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС- 5№015483	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 096,88
325	Белодерм	Бетаме- тазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС- 5№015485	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 091,20
326	Белодерм Экс- пресс	Бетаме- тазон	Спрей для на- ружного при- менения, 0,05 %, 50 мл, № 1	D07AC01	РК-ЛС- 5№021178	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	Флакон	2 805,28
327	Белодерм Экс- пресс	Бетаме- тазон	Спрей для на- ружного при- менения, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	РК-ЛС- 5№021178	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	1 864,36
328	Белосалик	Нет данных	Спрей для на- ружного при- менения, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС- 5№021258	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	7 246,35
329	Белосалик	Нет данных	Спрей для на- ружного при- менения, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС- 5№021258	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	2 985,39
330	Белосалик	Нет данных	Мазь для на- ружного при- менения, 30 гр, №1	D07XC01	РК-ЛС- 5№016136	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	2 032,26
331	Белосалик	Нет данных	Мазь для на- ружного при- менения, 15 гр, №1	D07XC01	РК-ЛС- 5№016136	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	туба	1 094,14
332	Белосалик лосьон	Нет данных	Раствор для наружного применения, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС- 5№016132	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	6 510,23
333	Белосалик лосьон	Нет данных	Раствор для наружного	D07XC01	РК-ЛС- 5№016132		флакон	2 552,81

			применения, 50 мл, №1			БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.		
334	Уголь активиро- ванный	Нет данных	Капсулы, 200 мг, №20	A07BA01	PK-JC- 3№021043	ТК Фарм Актобе	Капсу- ла	30,60
335	Уголь активиро- ванный Ультра- Адсорб	Нет данных	Таблетки, 0,25 г, № 10	A07BA01	PK-JC- 5№016619	Дольче(Казах- стан)	Таблет- ка	5,76
336	Бендамустин Ак- корд	Бенда- мустин	Порошок для приготовле- ния концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 100 мг, №5	L01AA09	PK-JC- 5№025122	Интас Фармасьют- икалс Лимитед	Флакон	139 145,09
337	Бендоки	Бенда- мустин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 25 мг /мл, 4 мл, №1	L01AA09	PK-JC- 5№026019	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитед	Флакон	213 343,40
338	Бендоки 25	Бенда- мустин	Порошок для приготовле- ния концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 25 мг, №1	L01AA09	PK-JC- 5№025873	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитед	Флакон	131 398,08
339	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения в комплекте с растворите- лем, 2000 МЕ, №1	B02BD04	PK-JC- 5№021013	Вайет Фарма С.А.	Флакон	580 668,12
340	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения, в комплекте с растворите- лем, 1000 МЕ, №1	B02BD04	PK-JC- 5№021014	Вайет Фарма С.А.	ком- плект с раство- рите- лем	274 558,50
341	БенеФикс®		Порошок лио- филизирован-	B02BD04	PK-JC- 5№021015	Вайет Фарма С.А.	флакон	138 516,00

		Нона- ког аль- фа	ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения, в комплекте с растворите- лем, 500 МЕ, №1					
342	БенеФикс®	Нона- ког аль- фа	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения в комплекте с растворите- лем, 250 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС- 5№021016	Вайет Фарма С.А.	Флакон	75 211,29
343	Бенлиста	Бели- мумаб	Леофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 400 мг, №1	L04AA26	РК-БП- 5№018915	ГлаксоСмит- Кляйн Мэньюфэк- чуринг С.п.А.	Флакон	216 841,25
344	Бенлиста	Бели- мумаб	Леофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 120 мг, №1	L04AA26	РК-БП- 5№018914	ГлаксоСмит- Кляйн Мэньюфэк- чуринг С.п.А.	Флакон	62 559,78
345	БЕНТЕРО	Бенда- мустин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления концентрата, для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, 20 мл, №1	L01AA09	РК-ЛС- 5№025096	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	145 206,55
346	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
347	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
348	Берни	Фосфо- мицин	Гранулы для приготовле- ния раствора для приема внутри, 3 г, №2	J01XX01	РК-ЛС- 5№022306	СПЕШЛ ПРО- ДАКТС ЛАЙН С. П.А.	Саше	1 208,87
349	Беродуал®	Нет данных	Раствор для ингаляций, 20 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС- 5№014273	Институт де Анге- ли С.Р.Л.	флакон	1 756,77

350	Беродуал® Н	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 200 доз., 10 мл, №1	R03AL01	PK-ЛС- 5№010908	Берингер Ингель- хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетаги- стин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС- 5№019067	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	92,85
352	Бетагист	Бетаги- стин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС- 5№019066	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	83,13
353	Бетагист	Бетаги- стин	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС- 5№019068	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	55,54
354	Бетадин®	Нет данных	Мазь для на- ружного при- менения, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	PK-ЛС- 5№004388	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	туба	1 543,41
355	Бетадин®	Нет данных	Суппозито- рии вагиналь- ные, 200 мг, № 7	G01AX11	PK-ЛС- 5№009783	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Суппо- зиторий	241,86
356	Бетадин®	Нет данных	Суппозито- рии вагиналь- ные, 200 мг, №14	G01AX11	PK-ЛС- 5№009783	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Суппо- зиторий	120,60
357	Бетак	Бетак- солол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	C07AB05	PK-ЛС- 5№121701	Медокеми Лтд	таблет- ка	46,92
358	Бетак	Бетак- солол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 20 мг, №30	C07AB05	PK-ЛС- 5№009856	Медокеми Лтд	таблет- ка	67,97
359	Беталок®	Мето- пролол	Раствор для внутривенно- го введения, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	PK-ЛС- 5№017152	Сенекси	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Суль- пирид	Таблетки, 200 мг, № 30	N05AL01	PK-ЛС- 5№023479	Гриндекс	таблет- ка	64,07
361	Бетамакс	Суль- пирид	Таблетки, 100 мг, № 30	N05AL01	PK-ЛС- 5№023478	Гриндекс	таблет- ка	53,59
362	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблетки, 24 мг, №20	N07CA01	PK-ЛС- 5№018571	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	169,03
363	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблетки, 24 мг, №60	N07CA01	PK-ЛС- 5№018571	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	132,64
364	Бетасерк®	Бетаги- стин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС- 5№018570	Майлан Лаборато- риз САС	Таблет- ка	118,75
365	Бетасерк®			N07CA01				79,34

		Бетагистин	Таблетки, 8 мг, №30		РК-ЛС-5№018569	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	
366	Бетаспан® Депо	Бетаметазон	Суспензия для инъекций, 1 мл, №5	H02AB01	РК-ЛС-5№021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибупрофен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№019116	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	800,33
368	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	999 294,01
369	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 700 мг, 700 мг/3.5 мл, 3.5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	685 785,56
370	Биденза	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BV04	РК-ЛС-5№025030	БДР Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Капсула	6 804,06
371	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№024667	БДР Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	11 854,07
372	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	РК-ЛС-5№024668	БДР Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	7 281,68
373	БИКАТЕРО	Бикалутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	L02BV03	РК-ЛС-5№024586	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	161,24
374	Биманокс®	Бримонидин	Капли глазные, 2 мг/мл, 5 мл, №1	S01EA05	РК-ЛС-5№122083	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	1 774,83
375	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№021024	ИДТ Биология ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит®	Эпоэтин альфа		B03XA01	РК-ЛС-5№021025	ИДТ Биология ГмбХ	Шприц	3 166,57

			Раствор для инъекций, 2000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6					
377	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
378	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
379	БИОВЕН МОНО	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№017941	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	50 076,80
380	Бисакодил	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 10 мг, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№009754	ФАРМАПРИМ	Суппозиторий	36,23
381	Бисакодил	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 0.01 г, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№010998	ЧАО Лекхим-Харьков	Суппозиторий	30,71
382	Бисакодил-Нижфарм	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 10 мг, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№010219	АО "Нижфарм"	суппозиторий	25,79
383	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 960 мг, №10	J01EE01	РК-ЛС-5№121690	Адамед Фарма	Таблетка	108,13
384	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 480 мг, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№014517	Пабяницкий фармацевтический завод Польфа	Таблетка	53,39
385	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 120 мг, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№014518	Пабяницкий фармацевтический завод Польфа	Таблетка	28,24
386	Бисептрим	Нет данных	Таблетки, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№010960	Химфарм	Таблетка	53,39
387	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019276	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	40,03
388	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019275	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	31,26
389	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019274	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	28,27
390	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№023794	Химфарм	Таблетка	21,61

391	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№023795	Химфарм	Таблетка	15,52
392	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№023793	Химфарм	Таблетка	14,08
393	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№019959	СООО "Лекфарм"	Таблетка	27,07
394	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№019958	СООО "Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70
397	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	PK-JC-5№022196	ВИВА ФАРМ	таблетка	25,14
398	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Раствор оральный, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	PK-JC-5№022192	ФАМАР А.В.Е.	флакон	2 169,92
399	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №10	R06AX27	PK-JC-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	224,89
400	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №30	R06AX27	PK-JC-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	R03DC03	PK-JC-5№025382	Дева Холдинг А. Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетикон	Эмульсия для приема внутрь, 66.66 мг/мл, 30 мл, №1	A03AX13	PK-JC-5№015656	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе	Флакон	1 372,07
403	Бозентан-АИГФ	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C02KX01	PK-JC-5№026176	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13

			лочкой, 125 мг, №56					
404	Бокаорт-С	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг /доза, 120 Доза, №1	R03BA05	PK-ЛС-5№024721	Медикэир Байосайнс Лабораторис С.А.	Баллон	5 844,87
405	Бонеост	Ибандроновая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №1	M05BA06	PK-ЛС-5№023831	PHARMATHEN S.A.	таблетка	6 509,67
406	Бонспри	Офатумумаб	Раствор для подкожного введения, 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	PK-ЛС-5№025168	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
407	Боризол	Рилузол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 60	N07XX02	PK-ЛС-5№020992	Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Боршаговский химико-фармацевтический завод"	Таблетка	570,02
408	БортезоВиста	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3.5 мг, №1	L01XX32	PK-ЛС-5№025014	онкомед мануфактуринг а.с.	флакон	108 328,16
409	БортезоВиста	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2.5 мг, №1	L01XX32	PK-ЛС-5№025015	онкомед мануфактуринг а.с.	флакон	74 119,27
410	Бортезомиб Сандоз®	Бортезомиб	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг, №1	L01XX32	PK-ЛС-5№024397	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	112 526,12
411	Бортеро	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внут-	L01XX32	PK-ЛС-5№022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	41 105,76

			ривенного и подкожного введения, 3.5 мг, №1					
412	Босфит	Бозен- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 125 мг, № 56	C02KX01	PK-ЛС- 5№024681	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	10 158,90
413	Брезтри™ Аэро- сфера	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций до- зированный, 160 мкг/7.2 мкг/5 мкг/до- за, 120 доз, №1	R03AL11	PK-ЛС- 5№026212	AstraZeneca Dunkerque Production	Ингаля- тор	28 289,81
414	Брилинта™	Тика- грелор	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 90 мг, №56	B01AC24	PK-ЛС- 5№018487	АстраЗенека АБ	Таблет- ка	406,40
415	Брилинта™	Тика- грелор	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 60 мг, №56	B01AC24	PK-ЛС- 5№023335	Астра Зенека АБ	Таблет- ка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Нет данных	Капли глаз- ные, суспен- зия, 10 мг/мл + 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	PK-ЛС- 5№024304	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	3 405,45
417	Бринтелликс®	Ворти- оксетин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №28	N06AX26	PK-ЛС- 5№026085	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	720,95
418	Бринтелликс®	Ворти- оксетин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №28	N06AX26	PK-ЛС- 5№026086	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	416,76
419	Бринтелликс®	Ворти- оксетин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №28	N06AX26	PK-ЛС- 5№026087	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	212,09
420	Бромокриптин- Рихтер	Бромо- крип- тин	Таблетки, 2,5 мг, № 30	G02CB01	PK-ЛС- 5№003958	Гедон Рихтер	Таблет- ка	64,90
421	Бронолак	Ам- броксол	Сироп, 15 мг /5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	PK-ЛС- 5№022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Флакон	622,30
422	Бронолак			R05CB06				28,13

		Ам- броксол	Таблетки, 30 мг, №20		РК-ЛС- 5№018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	
423	Бронхитол-ГЕН	Манни- тол	Порошок для ингаляций до- зированный, 40 мг, №280	R05CB16	РК-ЛС- 5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол-ГЕН	Манни- тол	Порошок для ингаляций до- зированный, 40 мг, №10	R05CB16	РК-ЛС- 5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	387,22
425	Бупивакаин Грин- декс	Бупива- каин	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 10 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС- 5№023172	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	365,27
426	Бупивакаин Грин- декс Спинал	Бупива- каин	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 4 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС- 5№023064	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	598,10
427	Бупивакаин Грин- декс Спинал	Бупива- каин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл №5	N01BB01	РК-ЛС- 5№010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
428	Бустрикс®, вак- цина для профи- лактики дифте- рии, столбняка, коклюша (бескле- точная) адсорби- рованная жидкая (АБКДС)	Нет данных	Суспензия для инъек- ций, 0,5 мл /доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	РК-БП- 5№018911	ГлаксоСмит- Кляйн Байолод- жикалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Из- хейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 320 мкг/9 мкг, №1	R03AK07	РК-ЛС- 5№024801	Орион Корпо- рейшн	ингаль- тор	8 981,90
430	Буфомикс Из- хейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 мкг/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС- 5№024800	Орион Корпо- рейшн	ингаль- тор	8 847,29
431	Буфомикс Из- хейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС- 5№022199	Орион Корпо- рейшн	ингаль- тор	6 238,07
432	Буфомикс Из- хейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160/4,5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС- 5№022199	Орион Корпо- рейшн	ингаль- тор	4 882,98
433	Вакцина против гепатита В (рДНК)	Нет данных	Суспензия для инъек- ций, 20 мкг/1 мл, №50	J07BC01	РК-БП- 5№024320	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	784,17
434	Вагацит			J05AB14				1 942,58

		Валган- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 450 мг, №10		РК-ЛС- 5№025779	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	
435	Вазонит® ретард	Пен- токси- филлин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой про- лонгирован- ного высво- бождения, 600 мг, № 20	C04AD03	РК-ЛС- 5№020470	ГЛ Фарма ГмбХ	Таблет- ка	85,98
436	ВАЗОСТЕНОН	Алпро- стадил	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мкг /мл, 1 мл, №10	C01EA01	РК-ЛС- 5№023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азаци- тидин	Лиофилизат для пригото- вления суспен- зии для под- кожного вве- дения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС- 5№121977	Бакстер Онколо- гия ГмбХ	флакон	77 165,21
438	Вайлопин	Оланза- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС- 5№025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблет- ка	89,90
439	Валавекс®	Вала- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС- 5№019443	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	294,53
440	Валавекс®	Вала- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС- 5№019443	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	154,17
441	Валавир®	Вала- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №42	J05AB11	РК-ЛС- 5№015856	Фармак	Таблет- ка	383,12
442	Валавир®	Вала- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС- 5№015856	Фармак	Таблет- ка	320,74
443	Валат	Валь- прое-	Таблетки, по- крытые пле-	N03AG01	РК-ЛС- 5№025355	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	38,42

		вая кис- лота	ночной обо- лочкой, про- лонгирован- ного высво- бождения, 500 мг, №30					
444	Валганцикло- вир Вива Фарм	Валган- цикло- вир	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 450 мг, №10	J05AB14	PK-ЛС- 5№023377	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	1 376,79
445	Валганцикло- вир Вива Фарм	Валган- цикло- вир	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 450 мг, №60	J05AB14	PK-ЛС- 5№023377	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	1 025,46
446	Валмак	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 160 мг, №30	C09CA03	PK-ЛС- 5№023022	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	29,95
447	Валмак	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 80 мг, №30	C09CA03	PK-ЛС- 5№023021	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	20,08
448	Валмак	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 40 мг, №30	C09CA03	PK-ЛС- 5№023020	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	13,31
449	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 160 мг/ 25 мг, №30	C09DA03	PK-ЛС- 5№023004	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	67,09
450	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 160 мг/ 25 мг, № 90	C09DA03	PK-ЛС- 5№023004	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	41,98
451	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 160 мг/ 12.5 мг, № 90	C09DA03	PK-ЛС- 5№023005	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	34,64
452	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 80 мг/ 12.5 мг, №30	C09DA03	PK-ЛС- 5№023003	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	50,81
453	Валодип			C09DB01		КРКА-РУС		110,03

		Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10мг /160мг, №28		PK-ЛС- 5№020959		Таблет- ка	
454	Валодип	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5мг /160мг, №28	C09DB01	PK-ЛС- 5№020958	КРКА-РУС	Таблет- ка	100,80
455	Валтеро	Вала- цикло- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №30	J05AB11	PK-ЛС- 5№023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	117,85
456	Вальдоксан®	Агоме- латин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №28	N06AX22	PK-ЛС- 5№018656	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	320,22
457	Вальпроевая кис- лота	Валь- прое- вая кис- лота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	PK-ЛС- 5№024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно	Валь- прое- вая кис- лота	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	N03AG01	PK-ЛС- 5№025012		таблет- ка	38,42
459	Вальпрокс Хроно	Валь- прое- вая кис- лота	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	N03AG01	PK-ЛС- 5№025013	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	23,91
460	Вальсакор®	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 160 мг, №28	C09CA03	PK-ЛС- 5№013585	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	70,71
461	Вальсакор®	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 80 мг, №28	C09CA03	PK-ЛС- 5№013584	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	47,64
462	Ванатекс	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 160 мг, №28	C09CA03	PK-ЛС- 5№019148	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	70,71

463	Ванатекс	Валсар- тан	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 80 мг, №28	C09CA03	PK-ЛС- 5№019147	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	54,40
464	Ванатекс Комби	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 160 /12,5 мг, №28	C09DA03	PK-ЛС- 5№019287	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	98,74
465	Ванатекс Комби	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 80/12, 5 мг, №28	C09DA03	PK-ЛС- 5№019286	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	55,25
466	Варгатеф®	Нинте- даниб	Капсулы мяг- кие, 150 мг, №60	L01EX09	PK-ЛС- 5№022500	Каталент Герма- ния Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
467	Варгатеф®	Нинте- даниб	Капсулы мяг- кие, 100 мг, №60	L01EX09	PK-ЛС- 5№022499	Каталент Герма- ния Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфа- рин	Таблетки, 2.5 мг, №50	B01AA03	PK-ЛС- 5№025055	Аджо Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	5,46
469	Варфалан	Варфа- рин	Таблетки, 2.5 мг, №100	B01AA03	PK-ЛС- 5№025055	Аджо Фармацев- тикалз Лтд	таблет- ка	5,46
470	ВАРФАРЕКС®	Варфа- рин	Таблетки, 5 мг, №100	B01AA03	PK-ЛС- 5№010198	Гриндекс	Таблет- ка	11,30
471	Варфарин	Варфа- рин	Таблетки, 2.5 мг, №40	B01AA03	PK-ЛС- 5№023563	Белмедпрепараты РУП	Таблет- ка	5,46
472	Варфарин Нико- мед	Варфа- рин	Таблетки, 2.5 мг, №100	B01AA03	PK-ЛС- 5№018721	Такеда Фарма Сп. з о.о.	Таблет- ка	7,80
473	Васталома	Фулве- странт	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 250 мг /5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	PK-ЛС- 5№025635	Лабораториос Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Ило- прост	Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	PK-ЛС- 5№025171	Дева Холдинг А. С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Нет данных	Мазь, 15 г, №1	D07XC01	PK-ЛС- 5№023013	Балканфарма-Раз- град АД	Туба	2 283,63
476	Вегапенем	Меро- пенем	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций или инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	PK-ЛС- 5№023459	Анфарм Хеллас С. А.	Флакон	6 216,76
477	Вегапенем	Меро- пенем	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций или инфузий, 500 мг, №1	J01DH02	PK-ЛС- 5№023458	Анфарм Хеллас С. А.	Флакон	2 221,14

478	Вегацеф	Цеф-триак-сон	Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024786	ЭйСиЭс ДОБ-ФАР С.П.А.	Флакон	2 317,07
479	Вегтазон	Моме-тазон	Крем, 1 мг/г, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№023043	Балканфарма-Разград АД	Туба	2 398,04
480	Вектибикс	Пани-туму-маб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл (100 мг/5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	РК-ЛС-5№020049	Амджен Мэньюф-экчуринг Лимитед	Флакон	169 724,98
481	Велаксин®	Венла-факсин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№005012	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсу-ла	134,78
482	ВЕЛСОФ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг/100 мг, №28	J05AP55	РК-ЛС-5№024724	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	1 345,60
483	Венклекста	Венето-клас	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет-ка	23 079,37
484	Венклекста	Венето-клас	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №112	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет-ка	20 915,61
485	Венклекста	Венето-клас	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет-ка	21 569,07
486	Венклекста	Венето-клас	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблет-ка	11 726,23
487	Венклекста	Венето-клас	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблет-ка	2 393,55
488	Венлаксор®	Венла-факсин	Таблетки, 75 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№004257	Гриндекс	Таблет-ка	80,13

489	Вентавис®	Ило-прост	Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	PK-ЛС-5№020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин®	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг /доза, 200 Доза, №1	R03AC02	PK-ЛС-5№004652	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	752,99
491	Вентолин® дыхательный раствор	Сальбутамол	Раствор для небулайзера, 5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AC02	PK-ЛС-5№006081	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Флакон	622,60
492	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №14	A02BC04	PK-ЛС-5№022292	Лабораториос Ликонса, С.А.	Таблетка	234,35
493	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, №14	A02BC04	PK-ЛС-5№022291	Лабораториос Ликонса, С.А.	Таблетка	121,94
494	Веракол	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций), 1 гр, №1	J01DD04	PK-ЛС-5№021614	ДЕМО С.А. Фармасютикал Индастри	Флакон	1 239,22
495	Вермокс	Мебендазол	Таблетки, 100 мг, № 6	P02CA01	PK-ЛС-5№010231	Гедон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Сулодексид	Капсулы, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	PK-ЛС-5№003681	Альфасигма С.п.А.	Капсула	194,39
497	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС-5№017889	Фармак	Таблетка	86,66
498	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС-5№017888	Фармак	Таблетка	70,85
499	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №1	G04BE03	PK-ЛС-5№022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	1 029,64
500	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №1	G04BE03	PK-ЛС-5№022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	643,52
501	ВИВАЙРА			G04BE03		Дженефарм С.А.		514,82

		Силде-нафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №4		РК-ЛС-5№022267		Таблетка	
502	ВИВАЙРА	Силде-нафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	258,48
503	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, №28	C09BB03	РК-ЛС-5№023445	ВИВА ФАРМ	таблетка	105,24
504	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг /10мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№023444	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,94
505	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг /5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№023443	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,88
506	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№023445	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,69
507	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 100 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122077		флакон	6 535,93
508	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода /мл, 20 мл №1	V08AB02	РК-ЛС-3№122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Флакон	3 500,98
509	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 20 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 734,95
510	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 231,50
511	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 206,41
512	ВИДАНОЛ®	Транексамовая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	B02AA02	РК-ЛС-5№121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,38
513	Видиксанол	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода /мл, 20 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-3№122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	5 182,54
514	Видиксанол	Йодиксанол	Раствор для инъекций,	V08AB09	РК-ЛС-3№122097		флакон	11 065,78

			320 мг йода /мл, 100 мл, №10					
515	Видиксанол	Йодик-санол	Раствор для инъекций, 320 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС-3№122097		флакон	5923,33
516	Видора	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №28	G03AA12	PK-ЛС-5№122133	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	78,83
517	Видора микро	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA12	PK-ЛС-5№122134	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	69,25
518	Видроп	Колескальциферол	Капли для приема внутрь, 2800 МЕ/мл, 15 мл, №1	A11CC05	PK-ЛС-5№023110	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	421,21
519	Визанна®	Диеногест	Таблетки, 2 мг, №28	G03DB08	PK-ЛС-5№017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	426,62
520	Визипак™	Йодик-санол	Раствор для инъекций, 320 мг йода /мл, 100 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС-5№016258		флакон	11 316,62
521	Визипак™	Йодик-санол	Раствор для инъекций, 320 мг йода /мл, 200 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС-5№016258	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
522	Визипак™	Йодик-санол	Раствор для инъекций, 320 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB09	PK-ЛС-5№016257	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 316,22
523	Визкью	Бролуцизумаб	Раствор для внутривидного введения, 120 мг/мл, 2 мл, №1	S01LA06	PK-ЛС-5№024790	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	195 329,62
524	Виктоза®	Лираглутид	Раствор для подкожного введения, 6 мг/мл, 3 мл, №2	A10BJ02	PK-ЛС-5№017120	Ново Нордиск А /С	шприц-ручка	16 896,36
525	Вилате™ 1000 ME	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривидного	B02BD06	PK-ЛС-5№020623	Октафарма Фармацевтика Промуктионсгес м.б.Х	Флакон	212 339,00

			введения во флаконе в комплекте с растворителем (вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения, 1000 ME, 10 мл, №1					
526	Вилате™ 500 ME	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем (вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения, 500 ME, 5 мл, №1	B02BD06	PK-JC-5№020624	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	106 633,83
527	ВИЛГЛАД	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №30	A10BH02	PK-JC-5№024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	109,49
528	Вилдаглиптин-Гетц Фарма	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	PK-JC-5№025837	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
529	Вимизим®	Элосульфаза альфа	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB12	PK-JC-5№024088	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	429 671,21
530	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	PK-JC-5№022275	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	63 346,77
531	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	PK-JC-5№022274	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 551,06
532	Випидия™		Таблетки, покрытые пле-	A10BH04	PK-JC-5№021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65

		Ало-глип-тин	ночной оболочкой, 25 мг, №28					
533	Випидия™	Ало-глип-тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12.5 мг, №28	A10BH04	РК-ЛС-5№021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	9 056,88
535	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	7 301,69
536	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	4 647,94
538	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 658,00
539	Виракар®	Абакавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №60	J05AF06	РК-ЛС-3№021526	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	211,96
540	Вирдак	Даклатасвир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №28	J05AP07	РК-ЛС-5№023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	65,06
541	Ви-Сан	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг, №30	A02BX05	РК-ЛС-0№025458	АО Химфарм	таблетка	42,00
542	Витаксон®	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения	A11DB	РК-ЛС-5№018698	Фармак	ампула	361,10

			дения, 2 мл, №5					
543	Витаксон®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №60	A11DB	РК-ЛС- 5№019877	"Фармак"	таблет- ка	106,43
544	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскор- бино- вая кис- лота	Таблетки же- вательные, 500 мг, №10	A11GA01	РК-ЛС- 5№018434	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	73,69
545	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскор- бино- вая кис- лота	Таблетки же- вательные, 500 мг, №20	A11GA01	РК-ЛС- 5№018434	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	44,70
546	Вифенд®	Вори- коназол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 200 мг, №1	J02AC03	РК-ЛС- 5№014469	Фармация и Апд- жон Кампани	Флакон	38 638,99
547	Вифенд®	Вори- коназол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №14	J02AC03	РК-ЛС- 5№014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблет- ка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вори- коназол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	РК-ЛС- 5№024684	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	флакон	11 376,65
549	Вотриент	Пазопа- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №60	L01EX03	РК-ЛС- 5№017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблет- ка	13 176,25
550	ВПРИВ	Вела- глуце- раза альфа	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 400 ЕД, №1	A16AB10	РК-ЛС- 5№024128	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	428 502,18
551	ГАБЕСАТ	Габек- сат	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий в ком- плексе с рас- творителем (вода для инъ- екций), 100 мг, №1	B02AB	РК-ЛС- 5№025867	Биоиндастри Ла- бораторио Ита- льяно Медичина- ли С.п.А. (Биоин- дастри Л.И.М. С. п.А.)	флакон	6 854,66
552	Гадовист®	Гадо- бутрол	Раствор для внутривенно-	V08CA09	РК-ЛС- 5№010980	Байер АГ	флакон	28 921,95

			го введения, 1 ммоль/мл, 15 мл, №5					
553	Гадовист®	Гадо- бутрол	Раствор для внутривенно- го введения, 1 ммоль/мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	PK-ЛС- 5№010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обину- тузумаб	Концентрат для пригото- вления инфу- зионного рас- твора, 1000 мг /40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	PK-ЛС- 5№121935	Рош Диагностика ГмбХ	Флакон	1 128 793,18
555	Гайро	Орни- дазол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №100	J01XD03	PK-ЛС- 5№013932	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	205,92
556	ГАЛАНТАМИН ДС	Галан- тамин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	PK-ЛС- 5№025333	ВЕТПРОМ АД	ампула	452,49
557	ГАЛАНТАМИН ДС	Галан- тамин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	PK-ЛС- 5№025334	ВЕТПРОМ АД	ампула	232,73
558	Галоперидол де- каноат	Галопе- ридол	Масляный раствор для инъекций, 50 мг/мл, 1 мл, № 5	N05AD01	PK-ЛС- 5№010234	Гедон Рихтер	Ампула	398,78
559	Галотан	Галотан	Жидкость для ингаляци- онного нарко- за, флакон, 250 мл, №1	N01AB01	PK-ЛС- 5№018654	Пирамал Энтер- прайсес Лимитед	Флакон	8 727,06
560	Гальвус®	Вилда- глип- тин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	PK-ЛС- 5№021485	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчу- ринг»	таблет- ка	156,42
561	Гамманорм	Нет данных	Раствор для инъекций, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№018321	Октафарма АБ	Флакон	126 716,27
562	Гамманорм	Нет данных	Раствор для инъекций, 165 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№018320	Октафарма АБ	флакон	64 578,67
563	Ганвир	Ган- цикло- вир	Лиофилизат для пригото- вления раство-	J05AB06	PK-ЛС- 5№025765	Глэнд Фарма Ли- митед	Флакон	14 158,96

			ра для инфузий, 500 мг, №25					
564	Гансил	Валганцикло- вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №100	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	1 043,57
565	Гансил	Валганцикло- вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	977,16
566	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	флакон	49 431,85
567	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85
568	Гардасил®9, вакцина против вируса папилломы человека 9-валентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM03	РК-БП-5№022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14
569	Гексаксим®, вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл /1доза, 1 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52
570	Гелмадол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №2	P02CA03	РК-ЛС-5№021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10

571	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
572	ГЕЛЬМИНОРМ 400	Албен- дазол	Таблетки же- вательные, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС- 5№024768	ЗИМ ЛАБОРА- ТОРИЕС ЛИМИ- ТЕД	Таблет- ка	168,89
573	Гемангиол®	Про- прано- лол	Раствор для приема внутри, 3,75 мг/мл, 120 мл, № 1	C07AA05	РК-ЛС- 5№022615	Пьер Фабр Меди- камент Продакшн	Флакон	86 667,93
574	Гемате® П	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 500 ME +1200 ME, № 1	B02BD06	РК-БП- 5№021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	110 753,01
575	Гемлибра®	Эмици- зумаб	Раствор для инъекций, 150 мг/1 мл, №1	B02BX06	РК-БП- 5№024345	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	флакон	4 970 100,33
576	Гемлибра®	Эмици- зумаб	Раствор для инъекций, 105 мг/0.7 мл, 0.7 мл, №1	B02BX06	РК-БП- 5№024341	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	флакон	3 371 089,82
577	Гемлибра®	Эмици- зумаб	Раствор для инъекций 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	РК-БП- 5№024344	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	флакон	1 861 378,63
578	Гемлибра®	Эмици- зумаб	Раствор для инъекций, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	РК-БП- 5№024343	Чугай Фарма Ма- нуфактуринг Ко., Лтд.	флакон	963 168,53
579	ГЕМТЕРО	Гемци- табин	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС- 5№024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемци- табин	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 200 мг, 10 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС- 5№024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	3 373,51

581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, № 1	L01BC05	PK-ЛС-5№023147	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, № 1	L01BC05	PK-ЛС-5№023146	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 181,56
583	Гентамицина сульфат	Гентамицин	Раствор для инъекций, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	PK-ЛС-5№015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	PK-ЛС-5№016565	Белмедпрепараты	Флакон	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	PK-ЛС-5№121907	«ИНДАР»	Флакон	1 395,57
586	Гепасан®	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	PK-ЛС-3№021501	Химфарм	ампула	1 484,33
587	Гептрокс	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы твердые, 300 мг, №20	A05AA02	PK-ЛС-5№121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588	Герцептин®	Трастузумаб	Раствор для инъекций, 120 мг/мл, 5 мл, №1	L01FD01	PK-ЛС-5№022261	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	524 574,77
589	Гестрон	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30	G03DA04	PK-ЛС-5№025762	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	210,88
590	Гетино-Б	Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	J05AF07	PK-ЛС-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	47,11
591	Гефитеро	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	PK-ЛС-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	PK-ЛС-5№022133	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85

593	Гидрокортизон	Гидро-кортизон	Мазь для наружного применения, 1%, 10 г, №1	D07AA02	PK-ЛС-5№009806	Биосинтез	Туба	208,80
594	Гидрокортизона ацетат	Гидро-кортизон	Суспензия для инъекций, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	PK-ЛС-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595	Гидрокортизон-Рихтер	Нет данных	Суспензия микрокристаллическая для инъекций, 5 мл, №1	H02BX	PK-ЛС-5№016463	Гедон Рихтер	Флакон	899,82
596	Гидроксиэтил-крахмал 200/0.5	Нет данных	Раствор для инфузий, 6%, 500 мл, № 1	B05AA07	PK-ЛС-5№022277	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декс-пантенол	Крем для наружного применения, 5%, 30 г, № 1	D03AX03	PK-ЛС-5№022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
598	Гидротен®	Декс-пантенол	Мазь для наружного применения, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	PK-ЛС-5№022322	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
599	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, №30	G03DA04	PK-ЛС-5№122045	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	66,32
600	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	PK-ЛС-5№122046	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №28	L01EB03	PK-ЛС-5№022285	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	L01EB03	PK-ЛС-5№022287	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	L01EB03	PK-ЛС-5№022256	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиазид®	Гидрохлоротиазид	Таблетки, 100 мг, №20	C03AA03	PK-ЛС-5№013403	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	Таблетка	55,00
605	ГЛАТАНОСТ	Латанопрост	Капли глазные, 0,05 мг /мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	PK-ЛС-5№025067	РАФАРМ С.А.	Флакон	3 310,97
606	Глаумакс®	Дорзоламид		S01EC03	PK-ЛС-5№121976		Флакон	2 550,68

			Капли глаз- ные, 20 мг /мл, 5 мл, №1			ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.		
607	Глаумакс® Плюс	Нет данных	Капли глаз- ные, 20мг /мл+5мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС- 5№122052	ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.	Флакон	2 753,53
608	Гливек®	Имати- ниб	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС- 5№014234	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблет- ка	2 943,50
609	Гливек®	Имати- ниб	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 100 мг, №60	L01XE01	РК-ЛС- 5№014233	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблет- ка	684,68
610	ГлиДиа®МВ	Гликла- зид	Таблетки с модифициро- ванным вы- свобождени- ем 60мг, №30	A10BV09	РК-ЛС- 5№023163	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	30,76
611	Гликлазид	Гликла- зид	Таблетки 80 мг, №60	A10BV09	РК-ЛС- 5№016493	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликла- зид	Таблетки с модифициро- ванным вы- свобождени- ем, 60 мг, №30	A10BV09	РК-ЛС- 5№022972	СООО "Лекфарм"	Таблет- ка	30,76
613	Глиолан®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутрь, 1.5 г, №1	L01XD04	РК-ЛС- 5№024769	Лиоконтракт ГмбХ	Флакон	814 062,63
614	Глипрессин	Терли- прессин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 1 мг, №1	H01BA04	РК-ЛС- 5№020276	Ферринг ГмбХ	Фла- кон	34 798,40
615	Глипта	Вилда- глип- тин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	РК-ЛС- 5№025550	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	109,49
616	ГлюкаГен® 1мг ГипоКит	Глюка- гон	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инъек- ций в ком- плекте с рас- творителем, 1 мг, №1	H04AA01	РК-ЛС- 5№011432	Ново Нордиск А /С	флакон	5 873,83

617	Глюкованс®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	PK-ЛС- 5№018919	Мерк Сантэ с.а.с.	таблет- ка	45,80
618	Глюкованс®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг/2,5 мг, №30	A10BD02	PK-ЛС- 5№018918	Мерк Сантэ с.а.с.	таблет- ка	42,70
619	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	462,45
620	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	461,39
621	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	194,09
622	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	250,66
623	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	386,52
624	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	383,76
625	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	206,77
626	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	169,40
627	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	312,00
628	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011850	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	268,80

629	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	255,49
630	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011850	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	206,77
631	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, №120	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	147,28
632	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	200,40
633	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	197,96
634	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	214,61
635	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 500 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011849	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Контей- нер	188,57
636	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	182,23
637	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011849	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Контей- нер	181,88
638	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	PK-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	157,20
639	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011849	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	144,00
640	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B05CX01	PK-ЛС- 5№011849	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	132,00
641	Глюкоза			B05CX01				142,77

		Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 250 мл, №1		РК-ЛС- 5№011849	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	
642	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	127,85
643	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС- 3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	105,22
644	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 40 %, 5 мл, №5	B05CX01	РК-ЛС- 5№014692	Химфарм	Ампула	74,63
645	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№004660	Биосинтез	Бутыл- ка	250,66
646	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№012534	Биосинтез	Бутыл- ка	206,77
647	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№004660	Биосинтез	Бутыл- ка	197,96
648	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№026001	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	172,76
649	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№026001	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	156,98
650	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС- 5№026001	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	135,88
651	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 400 мг/мл, 10 мл, №10	B05CX01	РК-ЛС- 5№022535	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	31,78
652	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	РК-ЛС- 5№018405	Новосибхимфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил®	Мет- формин	Таблетки, по- крытые пле-	A10BA02	РК-ЛС- 5№011018	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	25,20

			ночной оболочкой 1000 мг, №60					
654	Глюконил®	Мет-формин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№007294	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил®	Мет-формин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№004155	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	PK-ЛС-3№022420	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	27,22
657	Глюкорон®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг/2,5 мг, №30	A10BD02	PK-ЛС-3№022419	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж®	Мет-формин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42
659	Глюкофаж®	Мет-формин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74
660	Глюкофаж®	Мет-формин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	A10BA02	PK-ЛС-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Мет-формин	Таблетки с пролонгированным вы-	A10BA02	PK-ЛС-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	29,60

			свобожде- ем, 500 мг, №30					
664	Глюцеразим	Ими- глюце- раза	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 400 ЕД, №1	A16AB02	РК-ЛС- 5№024591	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	359 513,91
665	Гонал-Ф®	Фол- литро- пин альфа	Раствор для инъекций 1.5 мл, 900 МЕ (66 мкг)/1,5 мл, № 1	G03GA05	РК-ЛС- 5№018838	Мерк Сероно С.п. А.	шприц- ручка	111 885,92
666	Гонал-Ф®	Фол- литро- пин альфа	Раствор для инъекций, 300 МЕ (22мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС- 5№018836	Мерк Сероно С.п. А.	шприц- ручка	38 476,64
667	Гонал-Ф®	Фол- литро- пин альфа	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 5.5 мкг (75 МЕ), 3 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС- 5№009278	Мерк Сероно С.А.	флакон	14 121,15
668	Гордокс®	Апро- тинин	Раствор для инъекций, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	РК-ЛС- 5№016288	Гедон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит® 34	Лено- грастим	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного и подкожного введения в комплекте с растворите- лем, 33.6 млн. МЕ, 1 мл, №5	L03AA10	РК-ЛС- 5№011030	Санофи Винтроп Индустрия	Флакон	25 461,29
670	Грипповир-ТК	Умифе- новир	Капсулы, 100 мг, №20	J05AX13	РК-ЛС- 5№022206	ТК Фарм Актобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квад- ривалент Вакци- на гриппозная че- тырехвалентная инактивирован- ная субъединич- ная адьювантная	Нет данных	Раствор для внутримы- шечного и подкожного введения По	J07BB02	РК-БП- 5№024489	ООО «НПО Пет- ровакс Фарм»	шприц	1 760,01

			0.5 мл (1 доза) в шприце, №1					
672	Гриппол® плюс (Вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№019456	ООО «НПО Петровакс Фарм»	шприц	1 013,79
673	Фактор IX Грифолз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018557	Института Грифолз, С.А.	Флакон	315 802,51
674	Фактор IX Грифолз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018556	Института Грифолз, С.А.	Флакон	211 454,36
675	Фактор IX Грифолз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018555	Института Грифолз, С.А.	Флакон	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	4 931,22
677	Дайвобет®	Нет данных	Мазь для наружного применения, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№020337	ЛЕО Лэбораторис Лимитед	Туба	7 252,21
678	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AX04	РК-ЛС-5№011766	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	7 856,56
679	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №10	L01AX04	РК-ЛС-5№011764	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Лиофилизат для приготовления раствора	L01BC08	РК-ЛС-5№020784	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	485 922,92

			ра для инфузий, 50 мг, №1					
681	Далтракс	Абакавир / Долутегравир / Ламивудин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП-№0003159-РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратумумаб	Раствор для подкожного введения, 1800 мг, 15 мл, №1	L01FC01	РК-ЛС-5№025287	Силаг АГ	флакон	2 388 627,51
683	Дарзалекс	Даратумумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№023400	Силаг АГ	флакон	697 406,27
684	Дарзалекс	Даратумумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№023399	Силаг АГ	флакон	177 044,26
685	Девит 50 000	Коллекальциферол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50000 МЕ, №8	A11CC05	РК-ЛС-5№023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблетка	730,56
686	Дезирет	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№122137	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	71,90
687	Дезлор®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019618	ВИВА ФАРМ	таблетка	140,59
688	ДЕЗЛОРАТАДИН	Дезлоратадин	Раствор для приема внутрь, 0.5 мг /мл, 120 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№025529	«ВЕТПРОМ» АД	флакон	1 442,45
689	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг /мл, 100 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 814,35
690	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг /мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 166,99

691	Дезлоратадин-ТК	Дезло- ратадин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №10	R06AX27	PK-ЛС- 0№025706	«ТК Фарм Акто- бе»	Таблет- ка	188,92
692	Дезурсолен®	Урсо- дзокси- холе- вая кис- лота	Капсулы с модифициро- ванным вы- свобождени- ем, 450 мг, №20	A05AA02	PK-ЛС- 5№121650	АВС Фармасьо- тиси С.п.А.	Капсу- ла	386,90
693	Декапептил Депо	Трип- торе- лин	Лиофилизат для пригото- вления суспен- зии для инъ- екций в ком- плексе с рас- творителем, 3.75 мг, №1	L02AE04	PK-ЛС- 5№011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48
694	Декапептил	Трип- торе- лин	Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, 1 мл, № 7	L02AE04	PK-ЛС- 5№011392	Ферринг ГмбХ	шприц- ампула	2 507,53
695	Декарис	Лева- мизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	PK-ЛС- 5№012009	Гедеон Рихтер Ру- мыния А.О.	Таблет- ка	412,80
696	Дексамед	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, № 5	H02AB02	PK-ЛС- 5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл №10	H02AB02	PK-ЛС- 5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №100	H02AB02	PK-ЛС- 5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Декса- метазон	Капли глаз- ные, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	PK-ЛС- 5№010723	Медоптик	Флакон	215,66
700	Дексаметазон	Декса- метазон	Капли глаз- ные, суспен- зия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	PK-ЛС- 5№019633	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	446,91
701	Дексаметазон	Декса- метазон	Капли глаз- ные, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	PK-ЛС- 5№003506	Фармак	Флакон	200,26
702	Дексаметазон	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	PK-ЛС- 5№003394	КРКА, д.д., Ново место	ампула	66,47
703	Дексаметазон	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4	H02AB02	PK-ЛС- 5№020631	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Ампула	69,99

			мг/мл, 1 мл, № 25					
704	Дексаметазон	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС- 5№018102	РУП «Белмедпре- параты»	Ампула	47,90
705	Дексаметазон	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 2 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС- 5№018102	РУП «Белмедпре- параты»	Ампула	47,90
706	Дексаметазон - КРКА	Декса- метазон	Таблетки, 0.5 мг, №10	H02AB02	РК-ЛС- 5№024288	КРКА, д.д., Ново- место	таблет- ка	65,80
707	Дексаметазона фосфат	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС- 5№015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексаметазон- Аджио	Декса- метазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС- 5№023520	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексаТобром	Нет данных	Капли глаз- ные, суспен- зия, 5мл, №1	S01CA01	РК-ЛС- 5№010915	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	775,31
710	Дексдор	Декс- медето- мидин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мкг /мл, 4 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС- 5№020367	Орион Корпо- рейшн	Фла- кон	19 138,46
711	Дексдор	Декс- медето- мидин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мкг /мл, 2 мл, №25	N05CM18	РК-ЛС- 5№020366	Орион Корпо- рейшн	ампула	7 162,48
712	Дексерил®	Нет данных	Крем для на- ружного при- менения, 250 г, №1	D02AX	РК-ЛС- 5№020814	Пьер Фабр Меди- камент Продакшн	туба	2 470,33
713	Дексмететомидин	Декс- медето- мидин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мкг /мл, 2 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС- 5№025411	«Фармидея»	Флакон	3 960,91
714	Дексомидин	Декс- медето- мидин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мкг /мл, 4 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС- 5№025244	"НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ"	флакон	10 183,87
715	Дексомидин			N05CM18			флакон	5 913,43

		Декс-медетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5		РК-ЛС-5№025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"		
716	Декссимб	Декс-медетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
717	Декссимб	Декс-медетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №10	N05CM18	РК-ЛС-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
718	ДЕКСТАНОЛ	Декскетопрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №10	M01AE17	РК-ЛС-5№019061	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,74
719	Декстомид	Декс-медетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Флакон	6 051,01
720	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 921,37
721	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	849,21
722	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 400 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	837,34
723	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 200 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	543,73
724	Дельтиба®	Деламанид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №48	J04AK06	РК-ЛС-5№024728	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	1 834,67
725	ДЕНИГМА®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной обо-	N06DX01	РК-ЛС-5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	98,26

			лочкой, 10 мг, №140					
726	ДЕНИГМА®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06DX01	PK-ЛС-5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	79,84
727	Денкап	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	PK-ЛС-5№024674	Дева Холдинг А. С.	таблетка	146,35
728	Депакин®	Вальпроевая кислота	Сироп, 5 г /100 мл, 150 мл, №1	N03AG01	PK-ЛС-5№019795	Унифер Ликвид Мануфактуринг	флакон	705,70
729	Депакин® Хроно	Вальпроевая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного высвобождения, делимые, 500 мг, №30	N03AG01	PK-ЛС-5№014555	Санofi Винтроп Индустрия	таблетка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРОНО	Вальпроевая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного действия, делимые, 300 мг, №100	N03AG01	PK-ЛС-5№013747	Санofi Винтроп Индустрия	таблетка	34,14
731	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 500 мг, №30	N03AG01	PK-ЛС-5№013590	Санofi Винтроп Индустрия	Пакетик	95,39
732	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 г, №50	N03AG01	PK-ЛС-5№013589	Санofi Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 гр, №30	N03AG01	PK-ЛС-5№013589	Санofi Винтроп Индустрия	пакетик	51,42
734	ДЕПРЕС	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, №16	N06AB03	PK-ЛС-5№016176	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	51,13
735	Дерилайф	Клобетазол	Крем для наружного применения, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	PK-ЛС-5№022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	туба	1 927,73
736	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол		D01AC08	PK-ЛС-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Флакон	3 361,71

			Шампунь, 2 %, 100 мл, №1					
737	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	PK-JC- 5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	2 192,42
738	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Шампунь, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	PK-JC- 5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Флакон	1 600,19
739	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	PK-JC- 5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 153,33
740	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Шампунь, 2 %, №20	D01AC08	PK-JC- 5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Саше - пакетик	184,24
741	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоко- назол	Суппозито- рии вагиналь- ные, 400 мг, №10	G01AF11	PK-JC- 5№023728	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	135,11
742	Десмопрессин-Те- ва	Десмо- прессин	Таблетки, 0.2 мг, №30	H01BA02	PK-JC- 5№020136	Тева Фармасьо- тикал Воркс При- ват Лимитед Ком- пани	таблет- ка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Этори- коксиб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 60 мг, №28	M01AH05	PK-JC- 5№024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблет- ка	57,83
744	Джадену™	Дефе- рази- рокс	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 360 мг, № 30	V03AC03	PK-JC- 5№023291	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	4 991,12
745	Джадену™	Дефе- рази- рокс	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 180 мг, № 30	V03AC03	PK-JC- 5№023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	4 762,67
746	Джакави®	Руксо- лити- ниб	Таблетки, 15 мг, №56	L01XE18	PK-JC- 5№021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	25 243,92
747	Джакави®	Руксо- лити- ниб	Таблетки, 5 мг, №56	L01XE18	PK-JC- 5№021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	11 899,53
748	Джардинс®	Эмпа- глифло- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	A10BK03	PK-JC- 5№121764	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	607,45
749	Джардинс®	Эмпа- глифло- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №30	A10BK03	PK-JC- 5№121765	Роттендорф Фар- ма ГмбХ	таблет- ка	607,45
750	Джес®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле-	G03AA12	PK-JC- 5№011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблет- ка	159,60

			ночной оболочкой, №28					
751	Дживи®	Дамок-токог-альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024937	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	609 883,56
752	Дживи®	Дамок-токог-альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024936	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	307 713,98
753	Дживи®	Дамок-токог-альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024935	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	155 243,09
754	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №10	H01AC01	РК-БП-5№022782	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Флакон	10 852,69
755	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем	H01AC01	РК-БП-5№022782	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Флакон	10 852,69

			(вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №5					
756	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 4 МЕ, №5	H01AC01	РК-БП-5№022697	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Флакон	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№018105	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликлазид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№122156	Фармак	Таблетка	30,76
759	Диакارب	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП-№000359-РГ-KZ	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	60,64
760	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24
761	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 3,86%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25
762	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеаль-	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37

			ного диализа, 2.27%, 2000 мл, №5					
765	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеаль- ного диализа, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС- 5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинтест®	Нет данных	Раствор для внутрикожно- го введения, 0.2/0.1 мкг /мл (1 доза), 3 мл, №1	V01AA20	РК-БП- 5№022754	ГЕНЕРИУМ	флакон	16 414,75
767	Дивигель	Эстра- диол	Гель для на- ружного при- менения, 0.1 %, 1 гр, №28	G03CA03	РК-ЛС- 5№009623	Орион Корпо- рейшн	пакет	139,72
768	Дигоксин	Дигок- син	Таблетки, 0,25 мг, № 40	C01AA05	РК-ЛС- 5№015693	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблет- ка	2,94
769	ДИГОКСИН ГРИНДЕКС	Дигок- син	Таблетки, 0.25мг №50	C01AA05	РК-ЛС- 5№002437	Гриндекс	Таблет- ка	7,13
770	Дизена	Диено- гест	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2 мг, №28	G03DB08	РК-ЛС- 5№024490	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблет- ка	305,08
771	Диклоген	Дикло- фенак	Раствор для внутривенно- го и внутри- мышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС- 5№011701	Аджио Фармацев- тикалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОСЕЙФ®	Дикло- фенак	Суппозито- рии ректаль- ные, 100 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС- 5№023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	63,23
773	ДИКЛОСЕЙФ®	Дикло- фенак	Суппозито- рии ректаль- ные, 50 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС- 5№023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	45,47
774	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульси- онный гель	Дикло- фенак	Гель для на- ружного при- менения, 2%, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС- 5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 571,24
775	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульси- онный гель	Дикло- фенак	Гель для на- ружного при- менения, 2%, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС- 5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	729,98
776	ДИКЛОТОЛ	Ацек- лофе- нак	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо-	M01AB16	РК-ЛС- 5№020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	62,22

			лочкой, 100 мг, №30					
777	Диклофенак	Диклофенак	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BC03	PK-ЛС-5№011045	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	1 169,70
778	Диклофенак-Тева	Диклофенак	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг, №50	M01AB05	PK-ЛС-5№003871	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
779	Димедрол	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	PK-ЛС-5№010372		ампула	43,63
780	Диметилфумарат-Виста	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, 240 мг, №60	L04AX07	PK-ЛС-5№026121	Синтон Чили Ltda.	Капсула	2 635,51
781	Диметилфумарат-Виста	Диметилфумарат	кишечнорастворимые капсулы, 120мг, №20	L04AX07	PK-ЛС-5№026122	Синтон Чили Ltda., Чили	Капсула	1 468,70
782	ДИМИА®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг /0,02 мг, № 28	G03AA12	PK-ЛС-5№019523	Гедон Рихтер	Таблетка	64,32
783	Дипрофол	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	PK-ЛС-5№024471	Фармак	Флакон	4 038,87
784	Дипрофол®	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	PK-ЛС-5№024472	"Фармак"	флакон	911,24
785	Дипрофол®	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	PK-ЛС-5№024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль	Нет данных	Раствор для инфузий, 400 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС-5№013214	Биосинтез	Бутылка	258,17
787	Дисоль	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС-5№013214	Биосинтез	Бутылка	217,78
788	Диспорт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного	M03AX01	PK-БП-5№015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Флакон	81 956,67

			ного введения, 500 ЕД, №1					
789	Диспорт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 300 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	флакон	58 866,52
790	Диферелин®	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (0,9 % раствор натрия хлорида), 0,1 мг, №7	L02AE04	РК-ЛС-5№005487	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	1 804,28
791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 11,25 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	82 306,63
792	Диферелин® 3,75 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	флакон	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 25 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022612	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 12.5 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022611	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	33,47

795	Добкард	Добута-мин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг /20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	PK-ЛС-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Док-сазозин	Таблетки, 4 мг, №30	C02CA04	PK-ЛС-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40
797	Докса-Дюра	Док-сазозин	Таблетки, 2 мг, №30	C02CA04	PK-ЛС-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №10	J01AA02	PK-ЛС-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубинцин Сандоз®	Доксорубинцин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	PK-ЛС-5№025732	ФАРЕВА Унте-рах ГмбХ	флакон	6 514,56
800	Доксорубинцин Сандоз®	Доксорубинцин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/5мл, 5 мл, №1	L01DB01	PK-ЛС-5№025733	ФАРЕВА Унте-рах ГмбХ	флакон	2 973,37
801	ДОМРИД®	Домперидон	Суспензия для приема внутрь, 1 мг /мл, 60 мл, №1	A03FA03	PK-ЛС-5№122063	КУСУМ ФАРМ	Флакон	2 070,62
802	ДОМРИД®	Домперидон	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	A03FA03	PK-ЛС-5№121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-ТК	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	PK-ЛС-3№122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Раствор для инъекций, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	PK-ЛС-3№021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метилдопа	Таблетки, 250 мг, №50	C02AB01	PK-ЛС-5№015863	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
806	ДОПРОКИН	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №20	A03FA03	PK-ЛС-5№022355	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамицин	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 3е+006 МЕ, №10	J01FA02	PK-ЛС-5№018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс	Нет данных		S01ED51	PK-ЛС-5№024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.		4 172,74

			Капли глаз- ные, 20 мг/мл +5 мг/мл, 5мл, №1				Фла- кон-ка- пельни- ца	
809	Дорсоб	Дорзо- ламид	Капли глаз- ные, 2 %, 5 мл №1	S01EC03	PK-ЛС- 5№023546	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Нет данных	Капли глаз- ные, 5 мл, №1	S01ED51	PK-ЛС- 5№023547	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	3 643,77
811	Достинекс®	Кабер- голин	Таблетки, 0.5 мг, №2	G02CB03	PK-ЛС- 5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблет- ка	1 046,80
812	Достинекс®	Кабер- голин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	PK-ЛС- 5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблет- ка	1 015,97
813	Дотагита	Гадоте- ровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 20 мл, №1	V08CA02	PK-ЛС- 5№024827	Фармак	Флакон	13 373,57
814	Дотагита	Гадоте- ровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 15 мл, №1	V08CA02	PK-ЛС- 5№024827	"Фармак"	флакон	10 748,58
815	Дотагита	Гадоте- ровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 10 мл, №1	V08CA02	PK-ЛС- 5№024827	Фармак	Флакон	7 685,66
816	Дотаграф®	Гадоте- ровая кислота	Раствор для внутривенно- го введения, 0,5 ммоль/мл, 20 мл, №10	V08CA02	PK-ЛС- 5№024908	Занохемия Фарма- цойтика ГмбХ	флакон	14 876,58
817	Доцетаксел-Ке- лун-Казфарм	Доце- таксел	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	PK-ЛС- 3№121654	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	56 817,92
818	Доцетаксел-Ке- лун-Казфарм	Доце- таксел	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг/ мл, 1 мл, № 1	L01CD02	PK-ЛС- 3№121653	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	17 859,45
819	Дронис	нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо-	G03AA12	PK-ЛС- 5№021021	Дронис	Таблет- ка	93,20

			лочкой, 3мг+0.02мг, №24					
820	Дротаверин	Дрота- верин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	PK-ЛС- 5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дрота- верин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10	A03AD02	PK-ЛС- 5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
822	ДУКСЕТ®	Дулок- сетин	Капсулы с от- ложенным высвобожде- нием, 60 мг, №14	N06AX21	PK-ЛС- 5№022764	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулок- сетин	Капсулы с от- ложенным высвобожде- нием, 30 мг, №28	N06AX21	PK-ЛС- 5№022761	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	242,72
824	ДУЛЕТ	Долуте- гравир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №30	J05AX12	PK-ЛС- 5№025624	Сан Фармасьютика- л Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долуте- гравир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №90	J05AX12	PK-ЛС- 5№025624	Сан Фармасьютика- л Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 134,44
826	Дуолазид	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №60	J05AR01	PK-ЛС- 3№021498	«Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблет- ка	58,69
827	Дуопрост	Нет данных	Капли глаз- ные, 2,5 мл, №1	S01ED51	PK-ЛС- 5№018955	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Фла- кон	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебе- верин	Капсулы с модифициро- ванным вы- свобождени- ем, 200 мг, №30	A03AA04	PK-ЛС- 5№023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дута- стерид	Капсулы, 0,5 мг, № 30	G04CB02	PK-ЛС- 5№024694	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Капсу- ла	149,03
830	Дутамс	Нет данных	Капсулы твердые, 0,5 мг + 0,4 мг, №30	G04CA52	PK-ЛС- 5№024917	Лабораториос ЛЕОН ФАРМА С. А.	Капсу- ла	197,93
831	Дутасвитэ	Дута- стерид	Капсулы, 0.5 мг, № 30	G04CB02	PK-ЛС- 5№023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсу- ла	153,95
832	Дюспаталин®			A03AA04				139,13

		Мебе- верин	Капсулы ре- тард, 200 мг, №30		РК-ЛС- 5№013750	Майлан Лаборато- риз САС	Капсу- ла	
833	Дюфалак®	Лакту- лоза	Сироп, 667 г /л, 500 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС- 5№018066	Эбботт Байолод- жикалз Б.В.	Сироп	2 774,02
834	Дюфалак®	Лакту- лоза	Сироп, 667 г /л, 200 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС- 5№018066	Эбботт Байолод- жикалз Б.В.	Сироп	1 372,30
835	Дюфастон®	Дидро- гесте- рон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №20	G03DB01	РК-ЛС- 5№014248	Эбботт Байолод- жикалз Б.В.	Таблет- ка	136,73
836	Ерадиком	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, № 3	J02AC01	РК-ЛС- 5№017871	Квалити Фарма- сьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсу- ла	349,42
837	Ерадиком	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС- 5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе- рази- рокс	Таблетки дис- пергируемые, 500 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС- 0№026150	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе- рази- рокс	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 360 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС- 5№024711	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе- рази- рокс	Таблетки дис- пергируемые, 250 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС- 0№026149	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе- рази- рокс	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 180 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС- 5№024710	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Дефе- рази- рокс	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 90 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС- 5№024709	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	2 161,16
843	Жасмед	Азитро- мицин	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№022954	Лабораториос Ле- сви С.Л.	Фла- кон	1 943,42
844	Жасмед	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС- 5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	620,61
845	Завицефта®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния концен-	J01DD52	РК-ЛС- 5№024340	ЭйСиЭс ДОБ- ФАР С.П.А.	флакон	54 906,94

			трата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг, №10					
846	Залаин®	Сертаконазол	Крем для наружного применения, 2 %, №1	D01AC14	РК-ЛС-5№005045	Феррер Интернационал А.О.	Туба	2 969,28
847	Зарсио®	Филгратим	Раствор для подкожного и внутривенного введения, 30 млн. ЕД/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№025159	Сандоз ГмбХ	Шприц	6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022366	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022365	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	17 431,31
850	Зацеф	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	1 036,60
851	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг, №56	L01EC01	РК-ЛС-5№020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг, №56	L01EC01	ЛП-№000249-ГП-KZ	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
853	Земплар®	Парикальцитол	Раствор для инъекций, 5 мкг/мл, 1 мл, №5	H05BX02	РК-ЛС-5№019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	флакон	4 750,76
854	Зентавекс	Нет данных	Мазь, 150 мг /г, 50 г, №1	D02AB	РК-ЛС-5№022029	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	Туба	2 419,70
855	Зеффикс®	Ламивудин	Раствор для приема внутрь, 5 мг /мл, 240 мл, №1	J05AF05	РК-ЛС-5№016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 811,72

856	Зеффикс®	Лами- вудин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №28	J05AF05	PK-ЛС- 5№003545	ГлаксоСмит- Кляйн Фармасьо- тикалз С.А.	Таблет- ка	368,99
857	Зиаген®	Абака- вир	Раствор для приема внутри, 20 мг /мл, 240 мл, №1	J05AF06	PK-ЛС- 5№011980	ГлаксоСмит- Кляйн Инк.	Флакон	16 348,45
858	Зибан	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций и инфузий, 1 г, №1	J01DD04	PK-ЛС- 5№018799	Медокеми Лтд	Флакон	1 577,40
859	Зидоас	Зидову- дин	Капсулы 100 мг №100	J05AF01	PK-ЛС- 3№021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг/300 мг, №60	J05AR01	PK-ЛС- 5№023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	58,69
861	Зикадия™	Цери- тиниб	Капсулы, 150 мг, №150	L01XE28	PK-ЛС- 5№022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопи- догрел	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №28	B01AC04	PK-ЛС- 5№023109	КРКА-РУС	Таблет- ка	54,00
863	Зиннат®	Цефу- роксим	Гранулы для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутри, 125 мг/5 мл, №1	J01DC02	PK-ЛС- 5№004693	Глаксо Оперэй- шенс Великобри- тания Лимитед	Флакон	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефта- ролина фоса- мил	Порошок для приготовле- ния раствора для инфузий, 600 мг, №10	J01DI02	PK-ЛС- 5№021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	флакон	25 277,49
865	ЗИОМИЦИН®	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №3	J01FA10	PK-ЛС- 5№018476	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	386,90
866	ЗИОМИЦИН®	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №6	J01FA10	PK-ЛС- 5№018475	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	196,52

867	Зиромин	Азитро- мицин	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	1 320,10
868	Зиромин	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС- 5№016605	"ЛАБОРАТОРИЯ БЕЙЛИ-КРЕАТ"	таблет- ка	620,61
869	Зитига®	Абира- терон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС- 5№023378	Патеон Франс С. А.С.	Таблет- ка	14 191,37
870	Зитига®	Абира- терон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	РК-ЛС- 5№019490	Патеон Инк.	Таблет- ка	9 757,34
871	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 200 мг/5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№019120	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	флакон	1 909,95
872	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 200 мг/5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№019120	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	флакон	1 576,75
873	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 100 мг/5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№019119	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	флакон	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС- 5№014990	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС- 5№016449	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	277,03
876	ЗИТМАК®	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 125 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС- 5№016450	АО "Нобел Алма- тинская Фарма- цевтическая Фаб- рика"	таблет- ка	234,42

877	Зифта-1000	Цефта- зидим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1000 мг, №1	J01DD02	PK-ЛС- 5№023078	Свисс Парэнт- эралс Лтд.	флакон	1 049,99
878	Зобон	Золед- роно- вая кис- лота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№121770		Флакон	57 461,61
879	Зоели	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №28	G03AA14	PK-ЛС- 5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблет- ка	240,89
880	Золадекс	Гозере- лин	Имплантат с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем для под- кожного вве- дения, 3.6 мг, №1	L02AE03	PK-ЛС- 5№003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц- апли- катор	26 873,24
881	Золадекс™	Гозере- лин	Имплантат для подкож- ного введе- ния пролонги- рованного действия в шприце-ап- пликаторе с защитным ме- ханизмом, 10.8 мг, №1	L02AE03	PK-ЛС- 5№018523	АстраЗенека ЮК Лимитед	Шприц- апли- катор	87 990,97
882	Золедроновая кислота-Келун- Казфарм	Золед- роно- вая кис- лота	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№023425	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	16 196,20
883	Золекс	Золед- роно- вая кис- лота	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№024425		флакон	20 880,30
884	Золеост	Золед- роно- вая кис- лота	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС- 5№024896	СИНТОН ИСПА- НИЯ СЛ	флакон	17 727,89
885	Зомактон	Сомат- ропин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления	H01AC01	PK-ЛС- 5№016806	Вассербургер Арцнаймиттель- верк ГмбХ	Флакон	98 997,28

			раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 10 мг, №1					
886	Зомактон	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 4 мг, №1	H01AC01	PK-ЛС-5№016805	Ферринг ГмбХ	флакон	37 075,97
887	Зомета®	Золедоновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС-5№005510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	38 434,29
888	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг, №6	A04AA01	PK-ЛС-5№025612	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №6	A04AA01	PK-ЛС-5№025614	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	396,00
890	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	PK-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,03
891	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №56	N03AX16	PK-ЛС-5№024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,02
892	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №56	N03AX16	PK-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 100 мг, №30	N03AX15	PK-ЛС-5№024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	217,55
894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 25 мг, №30	N03AX15	PK-ЛС-5№024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1,5 г, №1	J01DC02	PK-ЛС-5№005013	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	671,92
896	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг, №1	J01DC02	PK-ЛС-5№005006	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	379,52
897	Зоцеф®			J01DC02				265,22

		Цефу- роксим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10		РК-ЛС- 5№005459	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	
898	Зоцеф®	Цефу- роксим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС- 5№005436	Алкем Лаборато- риз Лтд	Таблет- ка	127,92
899	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№122050	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	278 496,78
900	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для внутривен- ных инфузий, 50 мг/мл, 100 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№122049	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	140 502,32
901	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№122048	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	71 538,65
902	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№122047	Кедрион С.п.А.	Фла- кон	20 543,03
903	Ибупрофен	Ибу- профен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №50	M01AE01	РК-ЛС- 5№017841	Белмедпрепараты	Таблет- ка	5,18
904	Ибупрофен NOBEL®	Ибу- профен	Суспензия со вкусом тутти- фрутти, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС- 5№025435	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Флакон	800,33
905	Ибупрофен NOBEL®	Ибу- профен	Суспензия со вкусом клуб- ники, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС- 5№025436	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Фла- кон	800,33
906	Ибупрофен Вива Фарм	Ибу- профен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №14	M01AE01	РК-ЛС- 5№122119		таблет- ка	46,69
907	Ибупрофен Вива Фарм	Ибу- профен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС- 5№122120	ВИВА ФАРМ	таблет- ка	38,39
908				M01AE01			Флакон	1 084,81

	Ибупрофен Фор- те NOBEL®	Ибу- профен	Суспензия со вкусом клуб- ники, 200 мг /5 мл, 100 мл, №1		РК-ЛС- 5№025433	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
909	Ибупрофен Фор- те NOBEL®	Ибу- профен	Суспензия со вкусом тугти- фрутти, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС- 5№025434	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Флакон	1 084,81
910	Ибуфен Бэби	Ибу- профен	Суппозито- рии ректаль- ные, 125мг №5	M01AE01	РК-ЛС- 5№022552	Фармина	Суппо- зиторий	143,69
911	Ибуфен® Д Фор- те	Ибу- профен	Суспензия для приема внутри, 200 мг/5 мл, 100 мл, № 1	M01AE01	РК-ЛС- 5№018923	Медана Фарма	Флакон	1 084,81
912	Ибуфен® мини Юниор	Ибу- профен	Капсулы мяг- кие, 100 мг, № 15	M01AE01	РК-ЛС- 5№023056	Медана Фарма	Капсу- ла	36,94
913	Ибуфен® Ультра	Ибу- профен	Капсулы, 200 мг, № 10	M01AE01	РК-ЛС- 5№018920	Медана Фарма	Капсу- ла	51,65
914	Идарубицина гид- рохлорид Фа- Рес™ 5 мг/5 мл	Идару- бицин	Раствор для инъекций, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1	L01DB06	РК-ЛС- 5№023245	Тимоорган Фар- мации ГмбХ	Флакон	34 266,48
915	Изипенем	Меро- пенем	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного вве- дения, 1 г, № 1	J01DH02	РК-ЛС- 5№023596	БКРС Фарма Пвт. Лтд.	Флакон	6 216,76
916	ИЗО-МИК	Изосор- бида динит- рат	Спрей подъ- язычный до- зированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1	C01DA08	РК-ЛС- 5№013582	Микрохим НПФ	Флакон	3 153,26
917	Изо-Мик Лонг	Изосор- бида динит- рат	Таблетки про- лонгирован- ного дей- ствия, 60 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС- 5№018859	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосор- бида динит- рат	Таблетки про- лонгирован- ного дей- ствия, 40 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС- 5№018858	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	20,88
919	Изо-Мик Лонг		Таблетки про- лонгирован- ного дей-	C01DA08	РК-ЛС- 5№018857	Научно-производ- ственная фирма МИКРОХИМ	Таблет- ка	16,39

		Изосор- бида динит- рат	ствия, 20 мг, № 50					
920	Изониазид	Изони- азид	Сироп, 100 мг /5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	РК-ЛС- 5№019862	Юрия-Фарм	Флакон	1 912,28
921	Изоптин®	Верапа- мил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 40 мг, №100	C08DA01	РК-ЛС- 5№013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблет- ка	22,93
922	Изосорбида ди- нитрат	Изосор- бида динит- рат	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	РК-ЛС- 5№022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изо- флуран	Жидкость для ингаляци- онного нарко- за, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС- 5№023631	Тройкаа Фарма- сьютикалс Лими- тед	Бутыл- ка	15 320,94
924	Изотрой 250	Изо- флуран	Жидкость для ингаляци- онного нарко- за, 250 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС- 5№023630	Тройкаа Фарма- сьютикалс Лими- тед	Бутыл- ка	28 172,86
925	Изофлуран	Изо- флуран	Жидкость для ингаляци- онного нарко- за, 250 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС- 5№018634	Пирамал Энтер- прайссес Лимитед	Флакон	32 116,07
926	Изофлуран	Изо- флуран	Жидкость для ингаляци- онного нарко- за, флакон, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС- 5№018634	Пирамал Энтер- прайссес Лимитед	Флакон	14 994,74
927	ИКСГЕВА®	Деносу- маб	Раствор для подкожного введения, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	РК-ЛС- 5№019749	Амджен Мэньюф- экчуринг Лимитед	Флакон	126 036,65
928	ИЛСИРА	Леви- лимаб	Раствор для подкожного введения, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	РК-ЛС- 5№025527	«БИОКАД»	шприц	179 593,40
929	Имбрувика®	Ибру- тиниб	Капсулы, 140 мг, №90	L01EL01	РК-ЛС- 5№021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем+Цила- статин	Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора	J01DH51	РК-ЛС- 5№010367	Химфарм	флакон	5 821,60

			для внутривенного введения, №1					
931	Иммард	Гидроксичлорхин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №30	P01BA02	PK-JC-5№023751	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	40,74
932	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 ME, 10 мл, №1	B02BD06	PK-JC-5№013498	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	100 291,87
933	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 ME, 5 мл, №1	B02BD06	PK-JC-5№013497	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	50 145,65
934	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 ME, 5 мл, №1	B02BD06	PK-JC-5№013496	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	25 287,35
935	Иммунин	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1200 ME, 10 мл, №1	B02BD04	PK-JC-5№018681	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	128 800,00
936	Иммунин	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 600 ME, 5 мл, №1	B02BD04	PK-JC-5№018680	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	64 680,00
937	ИММУТИН®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №60	L01EA01	PK-JC-5№025228	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	6 552,00
938	ИММУТИН®	Иматиниб	Капсулы, 100 мг, №60	L01EA01	PK-JC-3№020867	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	3 332,00
939	ИММУТИН®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №60	L01EA01	PK-JC-3№019472	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 525,19

			лочкой, 400 мг, №30					
940	ИММУТИН®	Имати- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №120	L01EA01	РК-ЛС- 5№016320		таблет- ка	479,28
941	Имфинзи™	Дурва- лумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 500 мг, №1	L01XC28	РК-БП- 5№024448	Catalent Indiana LLC	Флакон	1 199 446,29
942	Имфинзи™	Дурва- лумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 120 мг, №1	L01XC28	РК-БП- 5№024449	Catalent Indiana LLC	Флакон	290 484,31
943	Инбутол	Этам- бутол	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 20 мл, № 1	J04AK02	РК-ЛС- 5№019769	Юрия-Фарм	Флакон	2 119,34
944	Инвега®	Пали- пери- дон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой с про- лонгирован- ным высво- бождением, 9 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС- 5№019529	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	947,03
945	Инвега®	Пали- пери- дон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой с про- лонгирован- ным высво- бождением, 6 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС- 5№019528	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	532,36
946	Инвега®	Пали- пери- дон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой с про- лонгирован- ным высво- бождением, 3 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС- 5№019527	Янссен Силаг Ма- нуфэкчуринг ЛЛС	Таблет- ка	344,45
947	Инвокана®	Кана- глифло- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС- 5№021310	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет- ка	523,25
948	Инвокана®	Кана- глифло- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС- 5№021311	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет- ка	505,93

949	Индамид	Инда-памид	Таблетки, по-крытые обо-лочкой, 2.5 мг, №30	C03BA11	PK-ЛС-5№015844	Химфарм	таблет-ка	15,55
950	Индапамид SR	Инда-памид	Таблетки, по-крытые обо-лочкой с про-лонгирован-ным высво-бождением, 1.5 мг, №30	C03BA11	PK-ЛС-5№025180	Химфарм	таблет-ка	28,58
951	Индапамид-Тева 1,5 мг	Инда-памид	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, про-лонгирован-ного высво-бождения, 1.5 мг, №30	C03BA11	PK-ЛС-5№014770	Меркле ГмбХ	таблет-ка	24,19
952	Индометацин Со-фарма	Индо-мета-цин	Таблетки, по-крытые ки-шечнораство-римой обо-лочкой, 25 мг, № 30	M01AB01	PK-ЛС-5№011720	СОФАРМА	Таблет-ка	3,76
953	Инестом	Лево-карни-тин	Раствор для инъекций, 1 г /5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	PK-ЛС-5№018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Лево-карни-тин	Раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	PK-ЛС-5№018078	Хелп С.А.	Флакон	197,75
955	Инлайта®	Акси-тиниб	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 5 мг, №56	L01EK01	PK-ЛС-5№020885	Пфайзер Ману-фактуринг Дой-чланд ГмбХ	таблет-ка	20 416,81
956	Инлайта®	Акси-тиниб	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1 мг, №56	L01EK01	PK-ЛС-5№020884	Пфайзер Ману-фактуринг Дой-чланд ГмбХ	таблет-ка	4 234,74
957	Интеленс®	Этрави-рин	Таблетки, 200 мг, №60	J05AG04	PK-ЛС-5№021209	Янссен-Силаг С.п. А.	таблет-ка	1 644,29
958	Интеленс®	Этрави-рин	Таблетки, 100 мг, №120	J05AG04	PK-ЛС-5№014509	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблет-ка	822,14
959	Интербетин®	Интер-ферон бета-1b	Лиофилизат для пригото-вления раство-ра для под-кожного вве-дения в ком-	L03AB08	PK-БП-5№024194	Карагандинский фармацевтиче-ский комплекс	Флакон	14 754,73

			плекте с растворителем, 0.3 мг, №5					
960	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
961	Интралект®	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№021518	Биотест АГ	Флакон	217 302,95
962	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
963	Интрафен	Ибу-профен	Раствор для внутривенного введения, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№024422	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	2 319,99
964	Интрафен	Ибу-профен	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№024423	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	1 164,96
965	Инфанрикс гекса, вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полимиелита инактивированной и вакциной против Haemophilus influenzae тип b	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07CA09	РК-БП-5№013446	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	18 451,74
966	Инфанрикс гекса, вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полимиелита инактивированной и вакциной против Haemophilus influenzae тип b	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№013446	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	11 996,75
967				J07CA06			Шприц	11 367,26

	Инфанрикс ИПВ+НіВ (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), полиомиелита (инактивированная) и инфекции, вызываемой <i>Haemophilus influenzae</i> тип b конъюгированная (адсорбированная))	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0,5 мл (1 доза), №1		РК-БП-5№018564	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджиалз с.а.		
968	Инфенак	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10	M01AB16	РК-ЛС-5№013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС-5№025559		флакон	125 824,38
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС-5№025559	БИОКАД	Флакон	102 243,97
971	Инфлювак®	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№014228	Эбботт Байолоджиалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Нет данных	Раствор для ингаляций, 0.25 мг/мл + 0.5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№025432	Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства", (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")	флакон-капельница	1 229,74
973	Ирбедрин	Ирбесартан	Таблетки, 300 мг, №10	C09CA04	РК-ЛС-5№025213	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300			C09CA04				124,67

		Ирбе- сартан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг, №14		РК-ЛС- 3№019663	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	
976	Ирбесан® 75	Ирбе- сартан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, № 14	C09CA04	РК-ЛС- 3№019661	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	64,81
977	Иринотекан ме- дак	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг /мл, 15 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС- 5№020001	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	13 018,13
978	Иринотекан ме- дак	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг /мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС- 5№020000	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	4 538,55
979	Иринотекан ме- дак	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг /мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС- 5№019999	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	3 313,42
980	Иринотекан-Тева	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС- 5№018567	С.К. Синдан-Фар- ма С.Р.Л.	флакон	12 626,29
981	Иринотекан-Тева	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС- 5№018566	С.К. Синдан-Фар- ма С.Р.Л.	флакон	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС- 5№025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	10 647,00
983	ИРИТЕРО	Ирино- текан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС- 5№025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	2 684,12
984	ИРОНТУ			L01CE02			Флакон	28 132,88

		Ирино-текан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1		РК-ЛС-5№025669	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.		
985	ИРОНТУ	Ирино-текан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№025670	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	11 556,66
986	Итракон®	Итраконазол	Капсулы, 100 мг, №15	J02AC02	РК-ЛС-5№005682	Фармак	Капсула	323,06
987	Йонделис®	Трабектедин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг, №1	L01CX01	РК-ЛС-5№015109	Бакстер Онкологджи ГмбХ	флакон	967 660,27
988	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025808	Патен Инк.	таблетка	82 479,45
989	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025809	Патен Инк.	таблетка	82 479,45
990	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025810	Патен Инк.	таблетка	82 479,45
991	Кавинтон®	Винпоцетин	Раствор для инъекций, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	РК-ЛС-5№013066	Гедон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора, 160 мг, №1	L01FD03	РК-ЛС-5№121696	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 159 530,05
993	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного рас-	L01FD03	РК-ЛС-5№121695	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	723 687,12

			твора, 100 мг, №1					
994	Кайендра	Сипо- нимод	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2 мг, №28	L04AA42	PK-ЛС- 5№024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	19 832,96
995	Кайендра	Сипо- нимод	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 0.25 мг, №12	L04AA42	PK-ЛС- 5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	4 169,81
996	Кайендра	Сипо- нимод	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 0.25 мг, №120	L04AA42	PK-ЛС- 5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	3 868,92
997	Калетра®	Нет данных	Раствор для приема внутри, 60 мл, №5	J05AR10	PK-ЛС- 5№024722	ЭббВи Инк.	Фла- кон	6 115,13
998	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	PK-ЛС- 5№024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 40 мг/мл, 10 мл №1	B05XA01	PK-ЛС- 5№024315	Химфарм	Ампула	51,57
1000	Калимин 60 Н	Пири- дистиг- мина бромид	Таблетки, №100	N07AA02	PK-ЛС- 5№009630	Клоке Фарма-Сер- вис ГмбХ	таблет- ка	110,14
1001	Калквенс®	Акалаб- рути- ниб	Капсулы, 100 мг, №60	L01EL02	PK-ЛС- 5№025022	AstraZeneca AB	капсула	43 195,63
1002	Кальция глюко- нат стабилизиро- ванный	Нет данных	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №10	A12AA03	PK-ЛС- 5№010253	Фармак	Ампула	116,78
1003	Кальция глюко- нат стабилизиро- ванный	Нет данных	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №10	A12AA03	PK-ЛС- 5№010252	Фармак	Ампула	67,31
1004	Кальция хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	PK-ЛС- 5№015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамицина суль- фат	Кана- мицин	Порошок для приготовле- ния раствора	J01GB04	PK-ЛС- 5№018013	Химфарм	флакон	259,15

			для инъекций, 1 г, №1					
1006	Кандекор®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №28	C09CA06	PK-JC-5№019821	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	PK-JC-5№019820	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №30	C09CA06	PK-JC-5№024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №30	C09CA06	PK-JC-5№024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидерм	Нет данных	Крем, 15 г, №1	D07XC	PK-JC-5№012371	Гленмарк Фарм-сьютикалз Лтд	Туба	2 037,40
1011	Кандификс	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	PK-JC-5№019818	Арафарма Групп С. А.	Капсула	2 169,18
1012	Канизон® Плюс	Нет данных	Крем для наружного применения, 15 г, №1	D07XC01	PK-JC-5№025471	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	2 263,71
1013	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №14	C09CA06	PK-JC-3№021635	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	62,40
1014	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №28	C09CA06	PK-JC-3№021635	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	62,40
1015	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №14	C09CA06	PK-JC-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1016	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	PK-JC-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1017	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 4 мг, №28	C09CA06	PK-JC-3№021633	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	53,15
1018	Канума™	Себепилаза альфа	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 10 мл, №1	A16AB14	PK-JC-5№026291	Alexion Pharma International Operations Limited	Флакон	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №20	L01BC06	PK-JC-5№021185	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	223,39
1020	Капецитабин	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	L01BC06	PK-JC-5№025946	Шилпа Медикза Лимитед	таблетка	221,09
1021	Капоксин	Левовфлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	J01MA12	PK-JC-5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	211,30

			лочкой, 500 мг, №7					
1022	Капреомицина сульфат	Капреомицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J04AB30	PK-JC-5№015043	Химфарм	Флакон	2 152,73
1023	Каптоприл	Каптоприл	Таблетки 25 мг, №20	C09AA01	PK-JC-5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Каптоприл	Таблетки, 25 мг, №30	C09AA01	PK-JC-5№018187	ВИВА ФАРМ	таблетка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Нет данных	Таблетки, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	PK-JC-5№021637	ВИВА ФАРМ	таблетка	73,91
1026	Капфуρο®	Капеситабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №120	L01BC06	PK-JC-5№022560	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	234,92
1027	Карбалекс	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	PK-JC-5№014317	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	35,14
1028	Карбамазепин	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	PK-JC-5№018383	Технолог	таблетка	20,33
1029	Карбетоцин Фармидея	Карбетоцин	Раствор для внутривенного введения, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01BB03	PK-JC-5№024835	ООО Фармидея	Флакон	8 416,13
1030	Карбоплатин медак	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	PK-JC-5№023984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг /15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	PK-JC-5№023492	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	9 232,92
1032	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01XA02	PK-JC-5№023491	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфу-	L01XA02	PK-JC-5№023490	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	2 725,01

			зий, 10 мг /мл, 1 мл, № 1					
1034	КАРВИДИЛ®	Карведилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№016335	Гриндекс	Таблетка	32,16
1035	Карденор	Нор-эпинефрин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/4 мл, 4 , №10	C01CA03	РК-ЛС-5№025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиоприл®	Фозиноприл	Таблетки, 20 мг, №20	C09AA09	РК-ЛС-5№019333	Химфарм	таблетка	75,30
1037	Кардиоприл®	Фозиноприл	Таблетки, 10 мг, №20	C09AA09	РК-ЛС-5№019332	Химфарм	Таблетка	65,82
1038	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022822	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	24,00
1039	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022821	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	17,19
1040	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022820	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	13,96
1041	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№015773	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	21,26
1042	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№015772	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	9,52
1043	Карнилев	Левонкарнитин	Раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№121708	ХЕЛП С.А.	ампула	392,10
1044	Карнилев	Левонкарнитин	Оральный раствор, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№121823	ХЕЛП С.А.	флакон	197,75
1045	Картан	Левонкарнитин	Раствор для инъекций, 1 г /5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№004457	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Левонкарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№004400	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	449,70

1047	Касгин	Каспо- фунгин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инфузий, 70 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС- 5№022787	Гланд Фарма Ли- митед	Флакон	71 572,62
1048	Касгин	Каспо- фунгин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС- 5№022785	Гланд Фарма Ли- митед	флакон	58 943,15
1049	Касполиоф	Каспо- фунгин	Леофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС- 5№025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	88 641,04
1050	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 02.06.2026 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).</i>							
1051	Катеджель с ли- докаином	Нет данных	Гель для на- ружного при- менения, 12.5 г, №1	N01BB52	РК-ЛС- 5№013306	Монтавит Гес. м. б. Х	Шприц	827,72
1052	Катенокс	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха /0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	РК-ЛС- 5№021376	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС- 5№021376	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС- 5№021375	Глэнд Фарма Ли- митед	Шприц	1 305,07
1055	КВАМАТЕЛ®	Фамо- тидин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем (0.9 % раствор на- трия хлори- да), №5	A02BA03	РК-ЛС- 5№016290	Гедон Рихтер	флакон	363,85
1056	Кварцеф			J01DD04			флакон	1 403,99

		Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1000 мг, №1		РК-ЛС- 5№024434	Нектар Лайф- Сайнсис Лимитед - Юнит VI		
1057	Квентиакс®	Кветиа- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300мг №60	N05AH04	РК-ЛС- 5№017055	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	105,54
1058	Квентиакс®	Кветиа- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100мг №60	N05AH04	РК-ЛС- 5№017053	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиа- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200мг №60	N05AH04	РК-ЛС- 5№017054	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	52,69
1060	Кворекс®	Клопи- догрел	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 75 мг, №20	B01AC04	РК-ЛС- 5№018891	АО Химфарм	таблет- ка	115,75
1061	Кейвер®	Декске- топро- фен	Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	РК-ЛС- 5№023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Левети- рацетам	Раствор для орального применения, 100 мг/мл, 300 мл, №1	N03AX14	РК-ЛС- 5№014608	НекстФарма САС	Флакон	13 007,23
1063	Кетамин	Кета- мин	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС- 5№003486	Фармак	Флакон	626,86
1064	КЕТАМИН-САН- ТО®	Кета- мин	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС- 5№024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кето- профен	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 100 мг /2мл, 2 мл, №10	M01AE03	РК-ЛС- 5№024996	ВЕТПРОМ АД	ампула	496,28
1066	Кетанов	Кеторо- лак	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 30 мг /мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС- 5№018301	С.К. Терапия С.А.	Ампула	94,18

1067	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №100	M01AB15	PK-ЛС-5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	18,44
1068	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	PK-ЛС-5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 60	N05AH04	PK-ЛС-5№018812	Фармацевтический завод Польфарма	Таблетка	59,00
1070	Кетокон	Кетоконазол	Крем для наружного применения, 2 %, 15 г, №1	D01AC08	PK-ЛС-5№025306	Аджидо Фармацевтикалз Лтд	Туба	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофен	Гель для наружного применения, 2,5 %, 50 гр, №1	M02AA10	PK-ЛС-5№025276	«ВЕТПРОМ» АД	туба	534,57
1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозитории, 100 мг, №12	M01AE03	PK-ЛС-5№004280	Генвирон Илал Са-наи ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Капсулы с модифицированным высвобождением, 150 мг, №20	M01AE03	PK-ЛС-5№003761	Лек Фармасьютикалс д.д.	капсула	63,80
1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	PK-ЛС-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг /мл, 1 мл, №10	M01AB15	PK-ЛС-5№003763	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	PK-ЛС-5№003762	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	10,75
1077	Кеторолак	Кеторолак	Таблетки, покрытые пле-	M01AB15	PK-ЛС-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54

			ночной оболочкой, 10 мг, №20					
1078	Кеторолак Ром-фарм	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	PK-ЛС-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74
1079	Кеторосан	Кеторолак	Раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	PK-ЛС-5№023730		ампула	100,91
1080	Кетостерил	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100	V06DD	PK-ЛС-5№022982	Лабесфал Лабораториос Алмиро, С.А.	таблетка	161,87
1081	Кетотифен	Кетотифен	Таблетки 1 мг, №30	R06AX17	PK-ЛС-5№015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	9,91
1082	Кетотоп®	Кето-профен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2мл, 2 мл, №5	M01AE03	PK-ЛС-5№013002	Химфарм	Ампула	109,76
1083	Кетотоп®	Кето-профен	Капсулы, 50 мг, №20	M01AE03	PK-ЛС-5№018675	Химфарм	Капсула	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кето-профен	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №20	M01AE03	PK-ЛС-5№018346	Химфарм	Таблетка	30,10
1085	Кивекса®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30	J05AR02	PK-ЛС-5№005697	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	742,17
1086	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1087	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1088	Кискали™	Рибоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №63	L01XE42	PK-ЛС-5№023757	Новартис Сингапур Фармасьютикал Маньюфактуринг Пте Лтд	Таблетка	12 133,44
1089	Кискали™	Рибоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №63	L01XE42	PK-ЛС-5№023757	ООО «Новартис Фармасьютикал Маньюфактуринг»	таблетка	12 133,44
1090	Китруда		Концентрат для приготав-	L01FF02	PK-БП-5№021845	МСД Ирландия (Карлоу)	флакон	859 662,06

		Пемб-ролизу-маб	ления раство-ра для инфу-зий, 25 мг /мл, 4 мл, №1					
1091	КЛАБЕЛ®	Кларит-роми-цин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№024595	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	флакон	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларит-роми-цин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№010792	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	таблет-ка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларит-роми-цин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№018468	Нобел Алматин-ская Фармацевти-ческая Фабрика	таблет-ка	171,43
1094	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 228,5 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018408	Алкем Лаборато-риз Лтд	Флак-кон	1 350,95
1095	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018407	Алкем Лаборато-риз Лтд	Флакон	751,49
1096	Клавам	Нет данных	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 375 мг, № 20	J01CR02	РК-ЛС-5№011974	Алкем Лаборато-риз Лтд	Таблет-ка	71,45
1097	Клавам	Нет данных	Таблетки, по-крытые обо-лочкой, 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблет-ка	79,28
1098	Клавирекс	Нет данных	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 875мг /125мг, №12	J01CR02	РК-ЛС-5№023737	ЛАБОРАТО-РИОС НОРМОН, С.А.	Таблет-ка	116,43
1099	Клавирекс	Нет данных	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-	J01CR02	РК-ЛС-5№023736	ЛАБОРАТО-РИОС НОРМОН, С.А.	Таблет-ка	79,28

			лочкой, 500мг /125мг, №12					
1100	Клайра®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №28	G03AB08	PK-ЛС- 5№019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблет- ка	168,00
1101	Кларискан	Гадоте- ровая кислота	Раствор для внутривенно- го введения, 0,5 ммоль/мл, 15 мл, №10	V08CA02	PK-ЛС- 5№026141	Джии Хэлскеа АС	флакон	11 252,70
1102	Класт®	Монте- лукаст	Таблетки же- вательные, 5 мг, №14	R03DC03	PK-ЛС- 3№019642		таблет- ка	156,35
1103	Класт®	Монте- лукаст	Таблетки же- вательные, 4 мг, №14	R03DC03	PK-ЛС- 3№019641	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	таблет- ка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монте- лукаст	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №14	R03DC03	PK-ЛС- 5№019252	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	таблет- ка	111,13
1105	Клевипрекс	Клеви- дипин	Эмульсия для внутривенно- го введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №1	C08CA16	PK-ЛС- 5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	100 622,85
1106	Клевипрекс	Клеви- дипин	Эмульсия для внутривенно- го введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №10	C08CA16	PK-ЛС- 5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	84 568,00
1107	Клексан®	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	PK-ЛС- 5№012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	PK-ЛС- 5№012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57
1109	Клексан®	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	PK-ЛС- 5№012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед	Кларит- роми- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, № 14	J01FA09	PK-ЛС- 5№019037	Медокеми Лтд	Таблет- ка	246,60
1111	Клеримед			J01FA09		Медокеми Лтд		172,36

		Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №14		PK-ЛС-5№019036		Таблетка	
1112	КЛЕСТОН	Транексамовая кислота	Раствор для внутривенного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №5	B02AA02	PK-ЛС-5№025868	Биоиндустри Лаборатории Итальяно Медицинали С.п.А. (Биоиндустри Л.И.М. С. п.А.)	ампула	422,11
1113	Климонорм®	Нет данных	Драже, № 21	G03FB09	PK-ЛС-5№015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобифорд	Клобетазол	Крем для наружного применения, 30 г, №1	D07AD01	PK-ЛС-5№023861	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 365,66
1115	КЛОВИКС	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	B01AC04	PK-ЛС-5№018917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 363,75
1116	КЛОВИКС 75 /КЛОВИКС	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 14	B01AC04	PK-ЛС-5№018916	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	115,75
1117	Клодифен	Диклофенак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	PK-ЛС-5№024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Диклофенак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	PK-ЛС-5№024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 825,13
1119	КЛОНАЗЕПАМ VIC	Клоназепам	Таблетки, 2 мг, №30	N03AE01	PK-ЛС-5№025093		Таблетка	87,43
1120	КЛОПИ-75	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75мг №28	B01AC04	PK-ЛС-5№022790	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	120,70
1121	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, №14	B01AC04	PK-ЛС-0№025743	ВИВА ФАРМ	Таблетка	107,44
1122	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, №28	B01AC04	PK-ЛС-0№025743	ВИВА ФАРМ	таблетка	86,88
1123	Клопиксол			N05AF05		Х. Лундбек А/О		59,23

		Зукло- пентик- сол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №50		PK-ЛС- 5№026096		таблет- ка	
1124	Клопиксол	Зукло- пентик- сол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 2 мг, №50	N05AF05	PK-ЛС- 5№026098	Х. Лундбек А/О	таблет- ка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зукло- пентик- сол	Раствор для внутримы- шечного вве- дения (масля- ный), 200 мг /мл, 1 мл, №10	N05AF05	PK-ЛС- 5№026097	Х. Лундбек А/О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол-аку- фаз	Зукло- пентик- сол	Раствор для внутримы- шечного вве- дения (масля- ный), 50 мг /мл, 1 мл, №5	N05AF05	PK-ЛС- 5№026089	Х. Лундбек А/О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбегит®	Кломи- фен	Таблетки, 50 мг, №10	G03GB02	PK-ЛС- 5№005861	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	257,86
1128	КЛОТЕКС	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций в предваритель- но заполнен- ных шпри- цах, 6000 ME (60 мг)/0.6 мл, 0.6 мл, №10	B01AB05	PK-ЛС- 5№025629	Шеньчжен Тек- доу Фармасьют- кал Ко., Лтд.	Шприц	1 738,82
1129	КЛОТЕКС	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций в предваритель- но заполнен- ных шпри- цах, 8000 ME (80 мг)/0.8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	PK-ЛС- 5№025628	Шеньчжен Тек- доу Фармасьют- кал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01
1130	КЛОТЕКС	Энокса- парин натрия	Раствор для инъекций в предваритель- но заполнен- ных шпри- цах, 4000 ME (40 мг)/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	PK-ЛС- 5№025630	Шеньчжен Тек- доу Фармасьют- кал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим			G01AF02				67,56

		Кло- трима- зол	Таблетки ва- гинальные, 100 мг, №10		PK-ЛС- 5№004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблет- ка	
1132	Клотримазол	Кло- трима- зол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	PK-ЛС- 5№005354	Глаксосмит- Кляйн Фармасью- тикалз С.А.	Туба	432,17
1133	Клотримазол	Кло- трима- зол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	PK-ЛС- 5№024822	Хиперион С.А.	Туба	302,52
1134	Клотримазол	Кло- трима- зол	Мазь, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	PK-ЛС- 5№019578	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Туба	267,22
1135	КЛОФАН®	Кло- трима- зол	Суппозито- рии вагиналь- ные, 100 мг, №6	G01AF02	PK-ЛС- 5№023993	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	198,11
1136	КЛОФАН®	Кло- трима- зол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	PK-ЛС- 5№025770	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	туба	302,52
1137	КЛОФАН®	Кло- трима- зол	Суппозито- рии вагиналь- ные, 500 мг, №1	G01AF02	PK-ЛС- 5№023809	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	1 296,83
1138	КЛОФАН®	Кло- трима- зол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	PK-ЛС- 5№121974	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	907,90
1139	КОВИФОР	Ремде- сивир	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 100 мг, №6	J05AX	PK-ЛС- 5№025234	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	Флаконт	5 987,71
1140	Козэнтис®	Секу- кину- маб	Раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	PK-ЛС- 5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	PK-ЛС- 3№020380	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	140,34
1142	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг/12,5 мг, № 14	C09DA04	PK-ЛС- 3№020379	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	123,84
1143	Коледан		Капли для приема	A11CC05	PK-ЛС- 5№024055	УОРЛД МЕДИ- ЦИН ИЛАЧ	флаконт	2 048,22

		Коле- кальци- ферол	внутри, 15000 МЕ/мл, 10 мл, №1			САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.		
1144	КОЛИКИД®	Симе- тикон	Суспензия оральная, 40 мг/мл, №1	A03AX13	РК-ЛС- 5№023904	КУСУМ ФАРМ	Банка	1 502,78
1145	КОЛИКИД®	Симе- тикон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 125 мг, №15	A03AX13	РК-ЛС- 5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблет- ка	65,63
1146	КОЛИКИД®	Симе- тикон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 125 мг, №60	A03AX13	РК-ЛС- 5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблет- ка	42,98
1147	Колисод	Коли- стиме- тат на- трия	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инъек- ций, инфузии и ингаляций в комплекте с растворите- лем, 4.5 млн МЕ, 2 мл, №1	J01XB01	РК-ЛС- 5№025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	11 924,24
1148	КО-ЛОРКАР®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС- 5№022173	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	110,30
1149	КО-ЛОР- КАР®ФОРТ	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС- 5№022174	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	193,85
1150	Комбутол	Этам- бутол	Таблетки, 400 мг, № 1000	J04AK02	РК-ЛС- 5№020274	Концепт Фарма- сьютикалс Лими- тед	Таблет- ка	13,73
1151	Кометад	Коли- стиме- тат на- трия	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного вве- дения или ин- галяций, 2e+006 МЕ, 160 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС- 5№025230	Кселлия Фарма- сьютикалс АпС	флакон	9 610,75
1152	Кометад	Коли- стиме- тат на- трия	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного вве- дения или ин- галяций, 1000000 МЕ, 80 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС- 5№025454	Кселлия Фарма- сьютикалс АпС	Флакон	5 682,53
1153	Кометад			J01XB01			флакон	5 682,53

		Количество натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1с+006 ЕД, №10		РК-ЛС-5№022506	Кселлия Фарма-сьютикалс АпС		
1154	Комплера	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30	J05AR08	РК-ЛС-5№022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг /12,5 мг, № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150мг /12,5 мг №30	C09DA04	РК-ЛС-5№024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс	Вальпроевая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№003615	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	1 874,25
1158	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Сироп для детей, 100 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№014720	G.L.Pharma GmbH	Флакон	2 035,61
1159	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капли оральные, 100 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№014719	G.L.Pharma GmbH	Флакон	863,51
1160	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 500 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014767	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,22
1161	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 300 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014766	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,04
1162	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 150 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014765	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	16,89
1163	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	65,18

1164	Конкор®	Бисо-пролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	C07AB07	PK-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	55,32
1165	Конкор®	Бисо-пролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	PK-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	47,28
1166	Конкор®	Бисо-пролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №50	C07AB07	PK-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	44,65
1167	Конкор® Кор	Бисо-пролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, №30	C07AB07	PK-ЛС-5№003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	40,39
1168	КОНФУНДУС®	Нет данных	Таблетки, №100	N04BA02	PK-ЛС-5№025760	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	54,76
1169	Копаксон® - Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	PK-ЛС-5№121941	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	PK-ЛС-5№022126	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	PK-ЛС-5№022236	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	19 587,39
1172	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	PK-ЛС-5№017374	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочные оболочкой, 7,5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	121,93
1175	Кораксан®			C01EB17				112,48

		Ивабра- дин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 7.5 мг, №56		РК-ЛС- 5№009979	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	
1176	Кораксан®	Ивабра- дин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 5 мг, №56	C01EB17	РК-ЛС- 5№009978	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	108,46
1177	Корнерегель	Декс- панте- нол	Гель глазной, 5%, 10 г, №1	S01XA12	РК-ЛС- 5№004512	Д-р Герхард Манн Химико- Фармацевтиче- ское предприятие ГмбХ	Туба	1 699,13
1178	Корнерегель	Декс- панте- нол	Гель глазной, 5%, 5 г, №1	S01XA12	РК-ЛС- 5№004512	Д-р Герхард Манн Химико- Фармацевтиче- ское предприятие ГмбХ	Туба	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амло- дипин	Таблетки, 10 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС- 5№015667	Нобел Алматин- ская Фармацетви- ческая Фабрика	таблет- ка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амло- дипин	Таблетки, 5 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС- 5№015666	Нобел Алматин- ская Фармацетви- ческая Фабрика	таблет- ка	52,57
1181	Кортимент	Будесо- нид	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 9 мг, №30	A07EA06	РК-ЛС- 5№023278	Космо С.П.А.	таблет- ка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селу- мети- ниб	Капсулы, 25 мг, №60	L01EE04	РК-ЛС- 5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
1183	КосмоФер®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №5	B03AC06	РК-ЛС- 5№007849	Фармакосмос А/С	Ампула	3 208,94
1184	Котеллик®	Коби- мети- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП- №000141- ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблет- ка	32 281,40
1185	Котеллик®	Коби- мети- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП- №000141- ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблет- ка	32 281,40
1186	Котеллик®	Коби- мети- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №63	L01EE02	РК-ЛС- 5№022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблет- ка	31 671,97
1187	Котеллик®		Таблетки, по- крытые пле-	L01EE02	РК-ЛС- 5№022643	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблет- ка	31 671,97

		Коби- мети- ниб	ночной обо- лочкой, 20 мг, №63					
1188	Креон® 10000	Нет данных	Капсулы, со- держат ми- нимикросфе- ры, покры- тые кишечно- растворимой оболочкой, 150 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС- 5№010897	Абботт Лабора- ториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Нет данных	Капсулы, со- держат ми- нимикросфе- ры, покры- тые кишечно- растворимой оболочкой, 150 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС- 5№010897	Абботт Лабора- ториз ГмбХ	капсула	97,90
1190	Креон® 25000	Нет данных	Капсулы, со- держат ми- нимикросфе- ры, покры- тые кишечно- растворимой оболочкой, 300 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС- 5№010898	Абботт Лабора- ториз ГмбХ	капсула	208,76
1191	Креон® 25000	Нет данных	Капсулы, со- держат ми- нимикросфе- ры, покры- тые кишечно- растворимой оболочкой, 300 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС- 5№010898	Абботт Лабора- ториз ГмбХ	капсула	199,16
1192	Крестор	Розува- статин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 20 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС- 5№012494	Ай Пи Эр Фарма- сьютикалс Инк.	Таблет- ка	237,85
1193	Крестор	Розува- статин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 10 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС- 5№012493	Ай Пи Эр Фарма- сьютикалс Инк.	Таблет- ка	191,70
1194	Кристи	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 3 мг /0.03 мг, №21	G03AA12	РК-ЛС- 5№021436	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	98,92
1195	Круровит®	Цило- стазол	Таблетки, 100 мг, №56	B01AC23	РК-ЛС- 5№121894	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	57,68
1196	Ксалатамакс	Латано- прост	Капли глаз- ные, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС- 5№017056	ЯДРАН-ГАЛЕН- СКИ ЛАБОРАТО- РИЙ а.о.	Флакон	1 825,54
1197	Ксалкори®			L01ED01			капсула	29 800,17

		кризо- тиниб	Капсулы, 200 мг, №60		РК-ЛС- 5№020770	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ		
1198	Ксалкори®	кризо- тиниб	Капсулы, 250 мг, №60	L01ED01	РК-ЛС- 5№020769	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	капсула	27 901,55
1199	Ксамиол®	Нет данных	Гель, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС- 5№017985	ЛЕО Фарма А/С	Фла- кон	10 637,34
1200	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №10	B01AF01	РК-ЛС- 5№014326	Байер АГ	Таблет- ка	896,25
1201	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС- 5№014326	Байер АГ	таблет- ка	705,00
1202	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №100	B01AF01	РК-ЛС- 5№019006	Байер АГ	Таблет- ка	691,32
1203	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС- 5№019006	Байер АГ	таблет- ка	649,19
1204	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 15 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС- 5№019005	Байер АГ	таблет- ка	644,15
1205	Ксарелто®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №56	B01AF01	РК-ЛС- 5№020533	Байер АГ	таблет- ка	352,50
1206	Ксельжанс®	Тофа- цити- ниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №56	L04AA29	РК-ЛС- 5№023758	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	5 438,72
1207	Ксеплион®	Пали- пери- дон	Суспензия для внутри- мышечного введения про- лонгирован- ного дей- ствия, 150 мг /1,5 мл, 1,5 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС- 5№019152	Янссен Фармацев- тика Н.В.	Шприц	171 639,70
1208	Ксеплион®			N05AX13			Шприц	

		Пали- пери- дон	Суспензия для внутри- мышечного введения про- лонгирован- ного дей- ствия, 100 мг /1 мл, 1мл, №1		РК-ЛС- 5№019151	Янссен Фармацев- тика Н.В.		116 660,24
1209	Ксеплион®	Пали- пери- дон	Суспензия для внутри- мышечного введения про- лонгирован- ного дей- ствия, 75мг/0, 75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС- 5№019150	Янссен Фармацев- тика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лор- нокси- кам	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного и внутримы- шечного вве- дения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС- 5№020054	Вассербургер Арцнаймиттель- верк ГмбХ	флакон	1 084,92
1211	Ксефокам	Лор- нокси- кам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС- 5№019986	Такеда ГмбХ, Ораниенбург	таблет- ка	90,70
1212	Ксигдуо™ XR	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 10мг / 1000 мг, №28	A10BD15	РК-ЛС- 5№023816	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	417,35
1213	Ксигдуо™ XR	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 5 мг/1000 мг, №28	A10BD15	РК-ЛС- 5№023814	АстраЗенека Фар- масьютикалс ЛП	Таблет- ка	400,35
1214	Ксолар®	Омали- зумаб	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций в комплекте с	R03DX05	РК-ЛС- 5№121775	Новартис Фарма Штейн АГ	Флакон	89 183,35

			растворите- лем, 150 мг, 2 мл, №1					
1215	Ксон®	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №1	J01DD04	PK-ЛС- 5№004570	Сансе Лаборато- риз Пвт. Лтд	Флакон	918,79
1216	Кстанди	Энзалу- тамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	PK-ЛС- 5№121644	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапро- птерин	Таблетки рас- творимые, 100 мг, № 120	A16AX07	PK-ЛС- 5№019261	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет- ка	10 147,09
1218	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 40 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	279 551,69
1219	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	141 657,93
1220	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	71 768,60
1221	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	36 353,24
1222	Куленто	Монте- лукаст	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №28	R03DC03	PK-ЛС- 5№025223	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	198,74
1223	Куленто	Монте- лукаст	Таблетки же- вательные, 5 мг, №28	R03DC03	PK-ЛС- 5№025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	79,54
1224	Куленто	Монте- лукаст	Таблетки же- вательные, 4 мг, №28	R03DC03	PK-ЛС- 5№025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	69,56
1225	Куросурф®	Нет данных	Суспензия для эндотра- хеального введения, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	PK-ЛС- 5№025058	Къези Фармаце- утици С.п.А	флакон	137 760,00
1226	КУСТОДИОЛ	Нет данных	Раствор для перфузий, 1000 мл, №6	B05XA16	PK-ЛС- 5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18

1227	КУСТОДИОЛ	Нет данных	Раствор для перфузий, 500 мл, №10	B05XA16	РК-ЛС-5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	Флакон	26 708,95
1228	Вакцина против кори, живая аттенуированная лиофилизированная	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 10 доз, №50	J07BD01	РК-БП-5№022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	3 499,09
1229	Вакцина против кори, живая аттенуированная лиофилизированная	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 1 доза во флаконе, №50	J07BD01	РК-БП-5№022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	459,33
1230	Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная (лиофилизированная)	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 1 доза, №50	J07BD52	РК-БП-5№013464	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	3 046,00
1231	Лакома	Латанопрост	Капли глазные, 0.005 %, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№022673	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон-капельница	3 310,97
1232	Лакома-Т	Нет данных	Капли глазные, 2.5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№016192	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон	4 389,13
1233	Лакрис	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№023806	Laboratorios Leon Farma S.A.	таблетка	85,58
1234	ЛАКС	Натрия пикосульфат	Капли для приема внутрь, 7.5 мг /мл, 20 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№025580	ВЕТПРОМ АД	флакон	1 158,80
1235	Лактинет®-Рихтер	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,075 мг, № 28	G03AC09	РК-ЛС-5№013311	Гедон Рихтер	Таблетка	74,34
1236	Лактон			A07FA51			капсула	73,69

		Нет данных	Капсулы, №20		PK-ЛС-5№011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.		
1237	Лактон-Д	Нет данных	Капсулы, №20	A07FA01	PK-ЛС-5№022434	Протек Биофарма ПБТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 1000 мл, №1	A06AD11	PK-ЛС-5№023089	ТК Фарм Актобе	флакон	7 764,12
1239	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 500 мл, №1	A06AD11	PK-ЛС-5№023089	ТК Фарм Актобе	флакон	1 941,81
1240	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 200 мл, №1	A06AD11	PK-ЛС-5№023089	ТК Фарм Актобе	флакон	960,61
1241	Ламииас® 150	Ламивудин	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, №60	J05AF05	PK-ЛС-3№020657	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	60,38
1242	Ламикон®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	PK-ЛС-5№005678	Фармак	Туба	1 490,42
1243	Ламикон®	Тербинафин	Спрей для наружного применения, 1 %, 25 г, №1	D01AE15	PK-ЛС-5№005679	Фармак	Флакон	1 442,05
1244	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 100 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№011586	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	171,28
1245	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№011589	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	108,49
1246	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№011588	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	55,57
1247	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№011585	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-0№025933	Химфарм	таблетка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-0№025934	Химфарм	таблетка	38,90
1250	Ланиб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE07	PK-ЛС-5№025003	БДР Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 100 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	119,39
1252	ЛАНИСТОР®		Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	67,78

		Ла- мотри- джин						
1253	ЛАНИСТОР®	Ла- мотри- джин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС- 5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	38,90
1254	Ланотан®	Латано- прост	Капли глаз- ные, 0.05 мг /мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	PK-ЛС- 5№020517	Фармак	флакон	1 324,59
1255	Лансобел®	Лансо- празол	Капсулы, 30 мг, № 28	A02BC03	PK-ЛС- 5№011007	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Капсу- ла	105,00
1256	Лантус® Соло- Стар®	Инсу- лин гларгин	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	PK-ЛС- 5№014303	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	Кар- тридж	3 803,47
1257	ЛАРФИКС®	Лор- нокси- кам	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 8 мг, №30	M01AC05	PK-ЛС- 5№020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	68,38
1258	Латасопт	Латано- прост	Капли глаз- ные, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	PK-ЛС- 5№017428	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	флакон	3 310,97
1259	Лднил®	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС- 5№018759	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	89,35
1260	Левамизол-ТК	Лева- мизол	Таблетки, 50 мг, №2	P02CE01	PK-ЛС- 5№024806	ТК Фарм Актобе	Таблет- ка	381,00
1261	Левамизол-ТК	Лева- мизол	Таблетки, 150 мг, №1	P02CE01	PK-ЛС- 5№024807	ТК Фарм Актобе	Таблет- ка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсу- лин де- темир	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE05	PK-ЛС- 5№024412	Ново Нордиск Продукао Фарма- сьютика до Бра- зил Лтда	шприц- ручка	4 130,00
1263	Леветра	Левети- рацетам	Концентрат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	PK-ЛС- 5№024142	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	флакон	8 292,02
1264	ЛЕВОЗИН 250	Лево- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №5	J01MA12	PK-ЛС- 5№014991	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500		Таблетки, по- крытые пле-	J01MA12	PK-ЛС- 5№014992		таблет- ка	374,21

		Лев- флокса- цин	ночной обо- лочкой, 500 мг, №5			Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
1266	ЛЕВОЗИН 750	Лев- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 750 мг, №7	J01MA12	PK-ЛС- 5№014993	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	392,50
1267	ЛевОКаз	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	PK-ЛС- 3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	481,62
1268	ЛевОКаз	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	PK-ЛС- 3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	574,36
1269	ЛевОКаз	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 3 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	PK-ЛС- 3№021340	ТОО "Kelun- Kazpharm" (Ке- лун-Казфарм)	флакон	380,96
1270	ЛевОКаз	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий 2 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	PK-ЛС- 3№021339	ТОО «Kelun- Kazpharm» (Ке- лун-Казфарм)	флакон	257,41
1271	ЛевОКаз	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	PK-ЛС- 3№021339	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	216,16
1272	Левокарбисан	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	PK-ЛС- 5№019932	Химфарм	таблет- ка	61,60
1273	ЛевОКОМ®	Нет данных	Таблетки, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	PK-ЛС- 5№003125	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	81,22
1274	ЛевОКСИМЕД	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, 100 мл, №1	J01MA12	PK-ЛС- 5№022208	"Мефар Илач Са- найии А.Ш."	флакон	2 880,68
1275	ЛевОКСИМЕД	Лев- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №7	J01MA12	PK-ЛС- 5№023068	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	396,87
1276	ЛевОЛЕТ	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, № 1	J01MA12	PK-ЛС- 5№017575	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Флакон	1 877,82
1277	ЛевОЛЕТ	Лев- флокса- цин	Таблетки, 750 мг, № 10	J01MA12	PK-ЛС- 5№021616	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	362,75
1278	ЛевОЛЕТ			J01MA12				200,76

		Лев- флокса- цин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 500 мг, № 10		РК-ЛС- 5№016575	Др. Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	
1279	Левомак 500	Лев- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, № 5	J01MA12	РК-ЛС- 5№003356	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	536,95
1280	Левомецетин	Хло- рамфе- никол	Порошок для приготовле- ния раство- ра для инъек- ций, 1 г, №40	J01BA01	РК-ЛС- 5№009793	ПАО Киевмедпре- парат	Флакон	425,58
1281	Левосетил	Левосе- тири- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №20	R06AE09	РК-ЛС- 5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	53,41
1282	Левосимендан	Левоси- мендан	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 2,5 мг /мл, 5 мл, №1	C01CX08	РК-ЛС- 5№025818	"Фармидея"	Флакон	155 365,92
1283	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 175 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024379	АБДИ ИБРАХИМ	таблет- ка	17,77
1284	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024380	АБДИ ИБРАХИМ	таблет- ка	10,08
1285	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024381	АБДИ ИБРА- ХИМ	таблет- ка	9,18
1286	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024382	АБДИ ИБРА- ХИМ	таблет- ка	8,32
1287	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024383	АБДИ ИБРАХИМ	таблет- ка	8,32
1288	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024384	АБДИ ИБРАХИМ	таблет- ка	7,39
1289	Левотирон	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 25мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС- 5№024385	АБДИ ИБРАХИМ	таблет- ка	5,61
1290	Левифлоксацин	Лев- флокса- цин	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС- 5№022353	Химфарм	Бутыл- ка	513,49
1291	Левифлоксацин	Лев- флокса- цин		J01MA12	РК-ЛС- 3№021340	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	315,12

			Раствор для инфузий, 3 мг /мл, 100 мл, № 1					
1292	Левоволик	Нет данных	Раствор для внутривенного введения или инфузий, 50 мг/мл, 4 мл, №1	V03AF10	PK-ЛС-5№025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	9 069,76
1293	Левоволик	Нет данных	Раствор для внутривенного введения или инфузий, 50 мг/мл, 1 мл, №1	V03AF10	PK-ЛС-5№025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	7 907,99
1294	ЛЕВОЯПС	Левов-флокса-цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	PK-ЛС-5№024916	PHARMATHEN S.A.	Таблет-ка	520,54
1295	Левояпс	Левов-флокса-цин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	PK-ЛС-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Флакон	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальция фо-линат	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 5 мл, №1	V03AF03	PK-ЛС-5№013592	Фармахемы Б.В.	флакон	1 655,73
1297	Лексур	Левов-флокса-цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	PK-ЛС-5№024884	Аргис Фармаса-утикалс Инк. Ко.	Таблет-ка	470,82
1298	Лексур	Левов-флокса-цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	PK-ЛС-5№024883	Аргис Фармаса-утикалс Инк. Ко.	Таблет-ка	396,78
1299	Лемоксол	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 гр, №1	J01DD02	PK-ЛС-5№004025	ДЕМО С.А. Фар-масьютикал Ин-дастри	Флакон	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	PK-ЛС-5№004024	ДЕМО С.А. Фар-масьютикал Ин-дастри	Флакон	2 611,21
1301	Леналидомид-Ви-ста	Лена-лидо-мид	Капсулы, 25 мг, №21	L04AX04	PK-ЛС-5№025998	Синтон Чили Лт-да.	капсула	33 860,37
1302	Леналидомид-Ви-ста		Капсулы, 15 мг, №21	L04AX04	PK-ЛС-5№025997	Синтон Чили Лт-да.	капсула	20 926,93

		Лена- лидо- мид						
1303	Леналидомид-Ви- ста	Лена- лидо- мид	Капсулы, 10 мг, №21	L04AX04	PK-JC- 5№025996	Синтон Чили Лт- да.	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Параце- тамол	Раствор для инфузий, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	PK-JC- 5№025681	Оцука Фармасьо- тикал Индия Прайвет Лимитед	Мешок	619,39
1305	ЛЕТЕРО	Летро- зол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №30	L02BG04	PK-JC- 5№024580	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	371,28
1306	Летродэй	Летро- зол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №30	L02BG04	PK-JC- 5№025217	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Таблет- ка	827,72
1307	Летрозол-Тева	Летро- зол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №30	L02BG04	PK-JC- 5№019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблет- ка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлу- номид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №30	L04AA13	PK-JC- 5№016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	116,69
1309	Ливониб	Сора- фениб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №120	L01XE05	PK-JC- 5№025802	БДР Фармасьют- икалс Интернейш- нл Pvt. Лтд.	Таблет- ка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидо- каин	Аэрозоль, 10%, 38 гр, №1	N01BB02	PK-JC- 5№010030	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Флакон	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидо- каин	Раствор для инъекций, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	PK-JC- 5№023161	Аджидо Фармацев- тикалз Лимитед	Ампула	92,78
1312	Лидокаин	Лидо- каин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 3.5 мл, №10	N01BB02	PK-JC- 5№023602	Частное акцио- нерное общество "Лекхим-Харь- ков"	ампула	46,06
1313	Лидокаина гидро- хлорид	Лидо- каин	Раствор для инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП- №000370- РГ-KZ	АО "Химфарм"	ампула	46,06
1314	Лидокаина гидро- хлорид	Лидо- каин	Раствор для инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	PK-JC- 5№013599	Химфарм	Ампула	45,32

1315	Лидокаина гидро-хлорид	Лидо-каин	Раствор для инъекций, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	PK-ЛС-5№013600		ампула	44,96
1316	Лизиноприл	Лизи-ноприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	PK-ЛС-5№019916	Биохимик	Таблет-ка	13,26
1317	Лизиноприл	Лизи-ноприл	Таблетки, 5 мг, № 20	C09AA03	PK-ЛС-5№019915	Биохимик	Таблет-ка	10,14
1318	Лизиноприл-Тева	Лизи-ноприл	Таблетки, 10 мг, №50	C09AA03	PK-ЛС-5№011759	Меркле ГмбХ	таблет-ка	44,72
1319	Лизиноприл-ТК	Лизи-ноприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA03	PK-ЛС-5№025142	ТК Фарм Актобе	таблет-ка	28,95
1320	Линезол	Линезо-лид	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 600 мг, №10	J01XX08	PK-ЛС-5№023887	HETERO LABS LIMITED	Таблет-ка	400,84
1321	Линезолид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	15 145,00
1322	Линезолид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-5№024815	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лено-вый контей-нер	15 022,68
1323	Линезолид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 200 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	14 795,50
1324	Линезолид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	13 630,50
1325	Линезолид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-5№024815	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лено-вый контей-нер	2 388,37
1326	Линозид	Линезо-лид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	PK-ЛС-5№022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти-дж. А.Ш."	флакон	15 343,87
1327	ЛИНОЛИД®	Линезо-лид	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 600 мг, №10	J01XX08	PK-ЛС-5№022195	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет-ка	422,86
1328	Линпарза®	Олапа-риб	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-	L01XK01	PK-ЛС-5№024819	AbbVie Limited	Таблет-ка	21 577,99

			лочкой, 150 мг, №56					
1329	Линпарза®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №56	L01XK01	PK-ЛС-5№024820	AbbVie Limited	Таблетка	21 479,34
1330	Липофундин МСТ/ЛСТ 20%	Нет данных	Эмульсия для внутривенных инфузий, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	PK-ЛС-5№012243	Б. Браун Мельзунген АГ	Флакон	3 864,68
1331	Лисоф	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг /400 мг, №28	J05AP51	PK-ЛС-5№024905	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 272,11
1332	Логест®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №21	G03AA10	PK-ЛС-5№015836	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40
1333	Локсидол	Мелоксикам	Суппозитории ректальные, 15 мг, №6	M01AC06	PK-ЛС-5№019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозиторий	372,59
1334	Локсидол	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	PK-ЛС-5№022905	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	PK-ЛС-5№019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксикам	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	PK-ЛС-5№025453	MS Pharma Jordan	флакон	759,44
1337	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, №20	L01BC59	PK-ЛС-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, №20	L01BC59	PK-ЛС-5№026418	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00

1339	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг + 8,19 мг, №60	L01BC59	PK-ЛС- 5№026424	Тайхо Фармасьо- тикал Ко., Лтд	таблет- ка	17 848,66
1340	Лоперамида гид- рохлорид "ЛХ"	Лопера- мид	Таблетки, 0.002 г, №20	A07DA03	PK-ЛС- 5№001515	ЧАО Леххим- Харьков	таблет- ка	6,44
1341	Лоперамид-ТК	Лопера- мид	Капсулы, 2 мг, №30	A07DA03	PK-ЛС- 5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56
1342	Лоперамид-ТК	Лопера- мид	Капсулы, 2 мг, №10	A07DA03	PK-ЛС- 5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79
1343	Лопигрол	Клопи- догрел	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №14	B01AC04	PK-ЛС- 5№023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	160,99
1344	Лопинавир и ри- тонавир	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	PK-ЛС- 5№024913	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	186,28
1345	Лопинавир и ри- тонавир	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	PK-ЛС- 5№024911	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левो- флокса- цин	Капли глаз- ные, 0.5 %, 5 мл, №1	S01AE05	PK-ЛС- 5№022555	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	2 029,95
1347	Лоратал®	Лората- дин	Таблетки, 10 мг, №10	R06AX13	PK-ЛС- 5№005332	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	106,08
1348	Лорбрена®	Лорла- тиниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №30	L01ED05	PK-ЛС- 5№025641	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	таблет- ка	69 198,22
1349	Лорбрена®	Лорла- тиниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №90	L01ED05	PK-ЛС- 5№025642	Пфайзер Ману- фактуринг Дой- чланд ГмбХ	Таблет- ка	20 278,54
1350	Лордес®	Дезло- ратадин	Сироп, 2,5 мг /5 мл, 100 мл № 1	R06AX27	PK-ЛС- 5№018984	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Флакон	2 023,00
1351	Лордес®	Дезло- ратадин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, № 10	R06AX27	PK-ЛС- 5№018988	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	188,92
1352	Лориста®			C09CA01				41,50

		Лозар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №28		РК-ЛС- 5№020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	
1353	Лориста®	Лозар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС- 5№020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	34,54
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС- 5№022159	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозар- тан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС- 5№022160	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	34,54
1356	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, в ком- плекте с рас- творителем (вода для инъ- екций), 8 мг, 2 мл, №1	M01AC05	РК-ЛС- 5№025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	759,44
1357	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, в ком- плекте с рас- творителем (вода для инъ- екций), 8 мг, 2 мл, №3	M01AC05	РК-ЛС- 5№025510	Мефар Илач Са- найии А.Ш.	Флакон	759,44
1358	Лорнадо	Лор- нокси- кам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС- 5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	65,10
1359	Лорноксикам Ви- ва Фарм	Лор- нокси- кам	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС- 5№024268	ВИВА Фарм	таблет- ка	71,24
1360				M01AC05		ВИВА Фарм		66,74

	Лорноксикам Ви- ва Фарм	Лор- нокси- кам	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 4 мг, №10		РК-ЛС- 5№024267		таблет- ка	
1361	Лунизол-сановель	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС- 5№010212	Сановель Фарма- ко-индустриаль- ная торговая ком- пания	Капсу- ла	113,17
1362	Луцентис®	Рани- бизу- маб	Раствор для внутриглазно- го введения, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	РК-ЛС- 5№016259	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	257 162,88
1363	Люкрин Депо	Лей- проре- лин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления суспензии для внутри- мышечного и подкожного введения с растворите- лем в предва- рительно-на- полненном двухкамер- ном шприце (PDS), 11.25 мг, 1 мл, №1	L02AE02	РК-ЛС- 5№017716	Такеда Фарма- сьютикал Компа- ни Лтд	Шприц	154 630,36
1364	Лютеина	Прогес- терон	Таблетки ва- гинальные, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС- 5№021468	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	263,84
1365	Лютеина	Прогес- терон	Таблетки ва- гинальные, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС- 5№021469	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	169,90
1366	Люфи -500	Лево- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС- 5№023819	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	194,86
1367	Мабтера®	Ритук- симаб	Раствор для подкожных инъекций 11.7 мл, 1400 мг/11.7 мл, №1	L01FA01	РК-ЛС- 5№022464	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	450 531,62
1368	МАБУРА	Адали- мумаб	Раствор для инъекций, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	РК-ЛС- 5№026129	ХЕТЕРО БИО- ФАРМА ЛИМИ- ТЕД	Шприц	303 914,60
1369	Мавенклад®	Клад- рибин	Таблетки, 10 мг, №1	L04AA40	РК-ЛС- 5№024218	НерФарМа С.Р.Л.	таблет- ка	1 341 120,20
1370	Мавирет			J05AP57				14 481,99

		Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, №84		РК-ЛС- 5№023818	Фурнье Лэборато- риз Айрлэнд ли- митед	таблет- ка	
1371	Магния сульфат	Нет данных	Раствор для инъекций, 25 %, 5 мл, №5	B05XA05	РК-ЛС- 5№014343	Химфарм	ампула	68,89
1372	Майсепт-250	Мико- фено- ловая кислота	Капсулы, 250 мг, №30	L04AA06	РК-ЛС- 5№019305	Панацея Биотек Лтд	Капсу- ла	104,97
1373	Майсепт-С	Мико- фено- ловая кислота	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые оболочкой, 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС- 5№025702	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	499,07
1374	Майсепт-С	Мико- фено- ловая кислота	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые оболочкой, 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС- 5№025703	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблет- ка	239,53
1375	Майфортик®	Мико- фено- ловая кислота	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС- 5№014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблет- ка	664,84
1376	Майфортик®	Мико- фено- ловая кислота	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС- 5№014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблет- ка	323,35
1377	Макролак	Макро- гол	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 10 гр, №20	A06AD15	РК-ЛС- 5№025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронорм	Макро- гол	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, №4	A06AD65	РК-ЛС- 5№024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
1379	Макропен®	Миде- ками- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №16	J01FA03	РК-ЛС- 5№003624	КРКА, д.д., Ново место	таблет- ка	84,34
1380	Максифлокс			S01AE07			Флакон	929,09

		Мокси- флокса- цин	Капли глаз- ные, 5 мг/мл, 5мл, №1		РК-ЛС- 5№023950	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.		
1381	Маннитол	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15 %, 400 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС- 3№020712	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	1 087,45
1382	Маннитол	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС- 3№020712	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	740,90
1383	Маннитол-Келун- Казфарм	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	РК-ЛС- 5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	1 575,91
1384	Маннитол-Келун- Казфарм	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	РК-ЛС- 5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	932,10
1385	Маннитол-Келун- Казфарм	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС- 5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	925,89
1386	Маннитол-Келун- Казфарм	Манни- тол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС- 5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	921,70
1387	МАПРОФЕН®	Флур- бипро- фен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №30	M01AE09	РК-ЛС- 5№018933	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	84,00
1388	Мардозия	Нет данных	Капли глаз- ные, №1	S01ED51	РК-ЛС- 5№024787	Фамар А.В.Е.	Фла- кон-ка- пельни- ца	2 486,03
1389	МАСИПАН®	Маци- тентан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №28	C02KX04	РК-ЛС- 0№026013	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	26 723,55
1390	Мевак АСҮW, вакцина менинго- кокковая групп АСҮW135 поли- сахаридная лио- филизированная (очищенная)	Нет данных	Порошок лио- филизирован- ный для инъ- екций в ком- плекте с рас- творителем, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AH04	РК-БП- 5№024744	Юйси Валвакс Байотехнолоджи Ко.	Флакон	13 141,12

1391	Меверин®	Мебе- верин	Капсулы, 200 г, №30	A03AA04	РК-ЛС- 5№020071	ПАО Киевмедпре- парат	Капсу- ла	62,23
1392	МЕГАСЕФ®	Цефу- роксим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС- 5№019223	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	265,22
1393	МЕГАСЕФ®	Цефу- роксим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС- 5№019222	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	133,39
1394	Медаксон	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 2 г, №10	J01DD04	РК-ЛС- 5№025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	2 190,23
1395	Медаксон	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС- 5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1396	Медаксон	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС- 5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1397	Медаксон	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем (лидокаи- на гидрохло- рида, 1% рас- твор для инъ- екций), 1 г, № 1	J01DD04	РК-ЛС- 5№024646	Медокеми Лтд	Флакон	1 194,55
1398	Медетром	Нет данных	Капли глаз- ные, суспен- зия, 5 мл, №1	S01CA01	РК-ЛС- 5№025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	775,31
1399	Медоклав	Нет данных	Порошок для приготовле-	J01CR02	РК-ЛС- 5№004851	Медокеми Лтд	Флакон	751,49

			ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 156,25 мг/5 мл, №1					
1400	Медоклав	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 1 г, №14	J01CR02	PK-ЛС- 5№012912	Медокеми Лтд	Таблет- ка	116,43
1401	Медоклав форте	Нет данных	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 312,5 мг/5 мл, №1	J01CR02	PK-ЛС- 5№004925	Медокеми Лтд	Флакон	2 934,03
1402	Медофлокон	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	PK-ЛС- 5№014457	Медокеми Лтд	Капсу- ла	931,83
1403	Медролгин	Кеторо- лак	Раствор для внутривенно- го и внутри- мышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	PK-ЛС- 5№022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Терби- нафин	Таблетки, 250 мг, № 14	D01BA02	PK-ЛС- 5№018983	Медокеми Лтд	Таблет- ка	225,94
1405	Мезавант	Меса- лазин	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- боджением, 1.2 г, №60	A07EC02	PK-ЛС- 5№121786	Космо С.п.А.	Таблет- ка	426,57
1406	МЕЗАКАР®	Карба- мазе- пин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	PK-ЛС- 5№019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	20,86
1407	Мезакар® SR	Карба- мазе- пин	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 400 мг, №50	N03AF01	PK-ЛС- 5№019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Моме- тазон	Крем для на- ружного при- менения, 0.1 %, 15 г, №1	D07AC13	PK-ЛС- 5№024945	Аджидо Фармацев- тикалз Лтд	Туба	2 372,07
1409	Мекинист®	Траме- тиниб	Таблетки, по- крытые пле-	L01EE01	PK-ЛС- 5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	23 721,52

			ночной оболочкой, 2 мг, №30					
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №30	M01AC06	PK-ЛС-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №30	M01AC06	PK-ЛС-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	PK-ЛС-5№024285	АО Химфарм	ампула	390,40
1413	МЕЛОКСИ-ФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	PK-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКСИ-ФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	PK-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКСИ-ФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	PK-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ром-фарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	PK-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	552,93
1417	Мелофлекс Ром-фарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг /1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	PK-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №20	C01EB22	PK-ЛС-5№025176	ТК Фарм Актобе	капсула	195,76
1419	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №20	C01EB22	PK-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №60	C01EB22	PK-ЛС-5№025176	ТК Фарм Актобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №40	C01EB22	PK-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	39,08
1422	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пле-	N06DX01	PK-ЛС-5№025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	460,84

			ночной оболочкой, 20 мг, №30					
1423	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	N06DX01	PK-ЛС-5№025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	89,05
1424	Меногон	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, №10	G03GA02	PK-ЛС-5№016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
1425	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1200 МЕ, №1	G03GA02	PK-ЛС-5№019141	Ферринг ГмбХ	Флакон	149 199,14
1426	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 600 МЕ, №1	G03GA02	PK-ЛС-5№019140	Ферринг ГмбХ	флакон	79 108,01
1427	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ, №10	G03GA02	PK-ЛС-5№013725	Ферринг ГмбХ	флакон	8 143,20
1428	Менсер	Миансерин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №30	N06AX03	PK-ЛС-5№022581	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Раствор для внутривенно-	J01GB06	PK-ЛС-5№122054	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 204,26

			го и внутримышечного введения, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1					
1430	Меркацин	Амикацин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№122053	Е.И.П.И.Ко.	флакон	894,85
1431	Мерограм	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№122094	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	6 089,96
1432	Мерограм	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	4 156,91
1433	Меронем®	Меропенем	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	8 656,28
1434	Меронем®	Меропенем	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	5 089,72
1435	Меропенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№016486	Химфарм	флакон	5 796,47
1436	Меропенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0,5 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№016485	Химфарм	флакон	4 156,91
1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№025220	BROOKS LABORATORIES LIMITED	Флакон	6 216,76

1438	Мертенил®	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 40 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС- 5№018357	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	150,29
1439	Мертенил®	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС- 5№018356	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	118,75
1440	Мертенил®	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС- 5№018355	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	74,14
1441	Мертенил®	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС- 5№018354	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	38,95
1442	Месакол	Меса- лазин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 400 мг, №50	A07EC02	PK-ЛС- 5№009852	Сан Фарма Лабо- раториз Лимитед	Таблет- ка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН- САНТО®	Меса- лазин	Таблетки про- лонгирован- ного дей- ствия, 500 мг, №50	A07EC02	PK-ЛС- 0№025709	Химфарм	таблет- ка	111,59
1444	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
1445	Метакартин	Левो- карни- тин	Раствор для приема внутри, 2 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	PK-ЛС- 5№023481	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	флакон	376,66
1446	Метакартин	Лево- карни- тин	Раствор для внутривенно- го введения, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	PK-ЛС- 5№022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблетки, 8 мг, №30	H02AB04	PK-ЛС- 5№025650	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	138,53
1448	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	PK-ЛС- 5№025649	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	55,60
1449	Метапреднилон	Метил- предни- золон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	PK-ЛС- 5№025651	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблет- ка	31,81
1450	Метикур	Метил- предни- золон	Порошок лио- филизирован- ный для при-	H02AB04	PK-ЛС- 5№025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 623,33

			готовления раствора для внутримы- шечного и внутривенно- го введения в комплекте с растворите- лем, 250 мг, №1					
1451	Метипред	Метил- предни- золон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	PK-JC- 5№016732	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	79,43
1452	Метипред	Метил- предни- золон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	PK-JC- 5№016731	Орион Корпо- рейшн	таблет- ка	45,44
1453	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№022840	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	6 125,96
1454	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№022842	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	5 034,58
1455	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№022843	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	5 034,58
1456	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№022844	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	5 855,71
1457	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№020256	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№020255	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№020257	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1460	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	PK-JC- 5№020258	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1461	Методжект®			L01BA01			Шприц	6 114,58

		Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг /мл, 0.6 мл, №1		РК-ЛС- 5№020261	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ		
1462	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС- 5№020253	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС- 5№020254	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг /мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС- 5№020259	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС- 5№020252	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС- 5№022845	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	6 451,06
1467	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС- 5№022846	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	6 434,01
1468	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС- 5№022847	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	6 228,40
1469	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС- 5№022848	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	5 285,40
1470	Методжект®	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС- 5№022849	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц- ручка	4 290,98
1471	Метопролол	Мето- пролол	Раствор для инъекций, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС- 5№024233	Химфарм	ампула	669,32
1472	Метотрексат	Метот- рексат	Таблетки, по- крытые пле-	L01BA01	РК-ЛС- 5№020525	Белмедпрепараты РУП	Таблет- ка	35,95

			ночной оболочкой, 5 мг, №20					
1473	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
1474	Метотрексат ме- дак	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 5000 мг, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L01BA01	PK-ЛС-5№024985	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	96 171,86
1475	Метотрексат ме- дак	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 1000 мг, 100 мг/мл, 10 мл, №1	L01BA01	PK-ЛС-5№024984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	25 778,65
1476	Метотрексат ме- дак	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 500 мг, 25 мг /мл, 20 мл, №1	L01BA01	PK-ЛС-5№024713	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	17 988,18
1477	Метотрексат ме- дак	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	PK-ЛС-5№024712	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	16 336,11
1478	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, № 1	L01BA01	PK-ЛС-5№023254	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 645,68
1479	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	PK-ЛС-5№023253	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 313,75
1480	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	PK-ЛС-5№023255	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	5 555,10
1481	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метот- рексат	Раствор для инъекций, 7,5 мг/0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	PK-ЛС-5№023252	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 045,39
1482	Метплитин	Сита- глип- тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	PK-ЛС-5№025970	Др. Редди'с Лабораторис Лимитед	таблет- ка	304,01
1483	Метплитин	Сита- глип- тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	PK-ЛС-5№025971	Др. Редди'с Лабораторис Лимитед	таблет- ка	264,91
1484	Метплитин	Сита- глип- тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	PK-ЛС-5№025972	Др. Редди'с Лабораторис Лимитед	таблет- ка	235,52

			лочкой, 25 мг, №28					
1485	Метрид	Метро- нидазол	Раствор для инфузий, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	PK-ЛС- 5№016129	оЦука Фармасьют икал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	170,16
1486	МетроКаз	Метро- нидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	PK-ЛС- 3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	201,19
1487	МетроКаз	Метро- нидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №1	J01XD01	PK-ЛС- 3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	170,16
1488	Метронидазол	Метро- нидазол	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01XD01	PK-ЛС- 5№023015	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	поли- пропи- лено- вый контей- нер	170,16
1489	Метронидазол	Метро- нидазол	Таблетки, 250 мг, №10	J01XD01	PK-ЛС- 5№011223	Борисовский за- вод медицинских препаратов	Таблет- ка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмит- риптан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №6	N02CC03	PK-ЛС- 3№121671	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмит- риптан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №6	N02CC03	PK-ЛС- 3№121672	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	640,52
1492	Мидиана®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 3 мг /0,03 мг, № 21	G03AA12	PK-ЛС- 5№017396	Гедеон Рихтер	Таблет- ка	85,86
1493	Мидокалм-Рихтер	Толпе- ризон+ [Лидо- каин]	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 100 мг+2,5 мг/мл, 1 мл, №5	M03BX04	ЛП- №000473- ГП-KZ	Гедеон Рихтер	ампула	501,90
1494	Мизопростол	Мизо- простол	Таблетки, 0.2 мг, №4	G02AD06	PK-ЛС- 5№009944	Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблет- ка	183,29
1495	Микалиоф Ром- фарм	Мика- фунгин	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для	J02AX05	PK-ЛС- 5№025596	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	83 480,36

			инфузий, 100 мг, №1					
1496	Микалиоф Ром-фарм	Мика-фунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX05	PK-JC-5№025595	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	49 283,93
1497	Микардис®	Телми-сартан	Таблетки, 80 мг, №28	C09CA07	PK-JC-5№019903	Берингер Ингель-хайм Эллас А.Е.	Таблет-ка	76,51
1498	Микардис® Плюс	Нет данных	Таблетки, 80 мг/12.5 мг, №28	C09DA07	PK-JC-5№020193	Берингер Ингель-хайм Эллас А.Е.	Таблет-ка	76,51
1499	Микафунгин	Мика-фунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 316 мг, №1	J02AX05	PK-JC-5№025948	«Фармидея»	Флакон	113 482,81
1500	Микафунгин	Мика-фунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 263 мг, №1	J02AX05	PK-JC-5№025947	«Фармидея»	Флакон	60 976,02
1501	Микоп	Мико-фено-ловая кислота	Капсулы, 250 мг, №100	L04AA06	PK-JC-5№023016	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	капсула	104,97
1502	МИКОП	Мико-фенола-та мо-фетил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №100	L04AA06	PK-JC-5№024649	HETERO LABS LIMITED	Таблет-ка	167,78
1503	Микосан®	Флуко-назол	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J02AC01	PK-JC-5№022558	Химфарм	Бутыл-ка	747,89
1504	Микразим®	Нет данных	Капсулы, 10000 ЕД, №50	A09AA02	PK-JC-5№016740	АО "АВБА РУС"	Капсу-ла	53,72
1505	Микразим® KZ	Нет данных	Капсулы, 25000 ЕД, №20	A09AA02	PK-JC-5№016742	АО "АВБА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим® KZ			A09AA02		АО "АВБА РУС"	капсула	124,51

		Нет данных	Капсулы, 25000 ЕД, №50		РК-ЛС-5№016742			
1507	Микразим® KZ	Нет данных	Капсулы, 10000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№016740	АО "АВВА РУС"	капсула	95,38
1508	Микстард® 30 НМ	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ /мл, 10 мл, №1	A10AD01	РК-ЛС-5№025138	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1509	Микстард® 30 НМ Пенфилл®	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ /мл, 3 мл, № 5	A10AD01	РК-ЛС-5№019009	Ново Нордиск А /С	Картридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕН	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025406	ВЕТПРОМ АД	флакон	1 103,63
1511	Милурит®	Аллопуринол	Таблетки, 300 мг, № 30	M04AA01	РК-ЛС-5№122060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,64
1512	Милурит®	Аллопуринол	Таблетки, 100 мг, №50	M04AA01	РК-ЛС-5№122059	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	16,94
1513	Минирин	Десмопрессин	Таблетки, 0.2 мг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№012522	Ферринг Интернешнл Сентер СА	Таблетка	552,20
1514	Минирин	Десмопрессин	Таблетки, 0.1 мг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№012521	Ферринг Интернешнл Сентер СА	Таблетка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 240 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 120 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	669,99
1517	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 60 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	337,06
1518	Мирапекс® ПВ	Прамипексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№018328	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	281,36
1519	Мирапекс® ПВ	Прамипексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.75 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№016925	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	193,40

1520	Мирапекс® ПВ	Прамир-пексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.375 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№018327	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	81,02
1521	Мирена®	Левоноргестрел	Система внутриматочная терапевтическая, 20 мкг /24 ч, №1	G02BA03	РК-ЛС-5№015812	Байер Ой	внутриматочная система	45 453,44
1522	Миртел	Миртазапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30	N06AX11	РК-ЛС-5№018367	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	203,49
1523	Мирцера®	Нет данных	Раствор для внутривенных и подкожных инъекций, 50 мкг /0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	РК-ЛС-5№013869	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Шприц-тюбик	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019284	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019283	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	100,90
1526	МИСТОЛ®	Метронидазол	Суппозитории вагинальные, 500 мг, №10	G01AF01	РК-ЛС-5№023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	104,40
1527	Митомицин ме-дак	Митомицин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутривузырного введения, 40 мг, №1	L01DC03	РК-ЛС-5№025785	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	141 107,07
1528	Мифепристон	Мифепристон	Таблетки, 200 мг, №1	G03XB01	РК-ЛС-5№009918	Чайна Ресурс Жизу Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	4 381,66
1529	Мовипреп®	Нет данных	Порошок для приготовления раствора	A06AD	РК-ЛС-5№019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50

			для приема внутрь, 112 г, №2					
1530	Модерм®	Моме- тазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	PK-ЛС- 5№016627	"Фармак"	туба	1 739,08
1531	Модерм®	Моме- тазон	Мазь, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	PK-ЛС- 5№016628	АО Фармак	туба	1 662,54
1532	МоксиКаз	Мокси- флокса- цин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, №40	J01MA14	PK-ЛС- 5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	4 598,76
1533	МоксиКаз	Мокси- флокса- цин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	PK-ЛС- 5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	4 598,76
1534	Моксикум	Мокси- флокса- цин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	PK-ЛС- 5№022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	флакон	4 598,76
1535	Моксикум	Мокси- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №7	J01MA14	PK-ЛС- 5№023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	433,55
1536	Моксилен	Амок- сицил- лин	Капсулы, 500 мг, № 20	J01CA04	PK-ЛС- 5№023482	Медокеми Лтд	Капсу- ла	76,31
1537	Моксилен	Амок- сицил- лин	Капсулы, 250 мг, № 20	J01CA04	PK-ЛС- 5№023483	Медокеми Лтд	Капсу- ла	22,52
1538	Моксимера	Мокси- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №7	J01MA14	PK-ЛС- 5№024729	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	433,55
1539	Моксифлокс	Мокси- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №10	J01MA14	PK-ЛС- 3№019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	433,55
1540	Моксифлоксацин	Мокси- флокса- цин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	PK-ЛС- 5№022351	Химфарм	Бутыл- ка	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксо- нидин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 0.4 мг, №30	C02AC05	PK-ЛС- 5№021364		Таблет- ка	88,84
1542	Моксонидин	Моксо- нидин	Таблетки, по- крытые пле-	C02AC05	PK-ЛС- 5№021362		Таблет- ка	59,59

			ночной оболочкой, 0.2 мг, №30					
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №28	C02AC05	PK-ЛС-5№025767		таблетка	88,84
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №14	C02AC05	PK-ЛС-5№025767		таблетка	88,84
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №28	C02AC05	PK-ЛС-5№025766		таблетка	59,59
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	PK-ЛС-5№025766		таблетка	59,59
1547	Момейд	Мометазон	Мазь, 15 гр, №1	D07AC13	PK-ЛС-5№014710	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд.	туба	355,82
1548	Момейд	Мометазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	PK-ЛС-5№014779	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд.	туба	355,82
1549	Момейд	Мометазон	Мазь, 5 г, №1	D07AC13	PK-ЛС-5№014710	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд	Туба	128,96
1550	Момейд	Мометазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	PK-ЛС-5№014779	Гленмарк Фарма-сьютикалз Лтд	Туба	128,96
1551	Мометокс	Мометазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	PK-ЛС-5№016297	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаметазон	Мазь, 1 мг/г, 15 г, № 1	D07AC01	PK-ЛС-5№023850	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 206,26
1553	Монкаста®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №28	R03DC03	PK-ЛС-5№022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	PK-ЛС-5№025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №30	R03DC03	PK-ЛС-5№025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	R03DC03	PK-ЛС-5№025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	PK-ЛС-5№022689	Маклеодс Фарма-сьютикалз Лимитед	Таблетка	86,24

			лочкой, 10 мг, №30					
1558	Монтигет	Монте-лукаст	Гранулы педиатрические, 4 мг №14	R03DC03	PK-ЛС-5№017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
1559	Монтигет	Монте-лукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №14	R03DC03	PK-ЛС-5№017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 г, №2	J01XX01	PK-ЛС-5№016799	Замбон Свитцerland Лтд.	пакет	1 790,47
1561	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	PK-ЛС-5№016799	Замбон Свитцerland Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС-5№021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	PK-ЛС-5№021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфина гидрохлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	PK-ЛС-5№015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1566	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 5 мг, №50	N02AA01	PK-ЛС-5№023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
1568	МОТИГАСТ 10	Домперидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10	A03FA03	PK-ЛС-5№024356	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм®	Домперидон	Сироп, 60 мл, №1	A03FA03	PK-ЛС-5№012906	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 737,79
1570	Мотинорм®	Домперидон	Капли для приема внутрь, 5 мл, №1	A03FA03	PK-ЛС-5№012907	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 740,73
1571	Мотинорм®	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	PK-ЛС-5№009890	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	PK-ЛС-5№016301	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол			R05CB03			Флакон	1 063,53

		Карбо- цисте- ин	Сироп для де- тей, 120 мл, №1		PK-ЛС- 5№011517	Медикал Юнион Фармасьютикалс		
1574	Мупобел	Мупи- роцин	Крем для на- ружного при- менения, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	PK-ЛС- 5№022607	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	1 015,75
1575	Мупобел	Мупи- роцин	Мазь для на- ружного при- менения, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	PK-ЛС- 5№022610	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупи- роцин	Крем для на- ружного при- менения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	PK-ЛС- 5№022607	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	1 856,40
1577	Мупобел®	Мупи- роцин	Мазь для на- ружного при- менения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	PK-ЛС- 5№022610	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	1 856,40
1578	Триоксид мышья- ка медак	Нет данных	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 1 мг/мл, 10 мл, №10	L01XX27	PK-ЛС- 5№025315	Фебра Пти Лтд	Флакон	82 554,94
1579	Наглазим	Гал- сульфа- за	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB08	PK-ЛС- 5№020729	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Фла- кон	638 280,15
1580	Назофлай®	Моме- тазон	Спрей назаль- ный, суспен- зия, 50 мкг /доза, 140 До- за, №1	R01AD09	PK-ЛС- 5№023973	Апотекс, Инк	флакон	4 665,68
1581	Налгезин®	На- прок- сен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 275 мг, №10	M01AE02	PK-ЛС- 5№009798	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	54,00
1582	Налгезин® Форте	На- прок- сен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 550 мг, №10	M01AE02	PK-ЛС- 5№009799	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	42,00
1583	Напрофф	На- прок- сен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 550 мг, №10	M01AE02	PK-ЛС- 5№018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	95,69
1584	Нарайя	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле-	G03AA12	PK-ЛС- 5№122092	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблет- ка	84,02

			ночной оболочкой, №28					
1585	Насобек-Тева	Бекло-метазон	Спрей дозированный для интраназального применения, 50 мкг/доза, 200 Доза, №1	R01AD01	PK-ЛС-5№004325	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	флакон	886,77
1586	Натрия оксibuтират	Натрия оксидат	Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл, №10	N01AX11	PK-ЛС-5№014369	Фармак	Ампула	196,67
1587	Натрия тиосульфат	Нет данных	Раствор для инъекций, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	PK-ЛС-3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	PK-ЛС-5№010181	АО Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0.9 %, 10 мл №10	V07AB	PK-ЛС-5№011346	Новосибхимфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0.9%, 10 мл, №10	V07AB	PK-ЛС-5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66
1591	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	194,09
1592	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	169,40
1593	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	249,10
1594	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	207,84
1595	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	249,10
1596	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	207,84
1597	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9	B05BB01	PK-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	147,28

			%, 100 мл, №120					
1598	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	122,04
1599	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	154,16
1600	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	77,47
1601	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 5№009408	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	122,04
1602	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 5№009407	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	154,16
1603	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	PK-ЛС- 5№009406	Синьцзянская фармацевтиче- ская компания Хуашидань	флакон	77,47
1604	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 1000 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС- 3№019988	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Контей- нер	537,75
1605	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС- 3№019988	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Контей- нер	249,10
1606	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС- 3№019988	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	Контей- нер	122,04
1607	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС- 3№019988	"НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ"	поли- пропи- лено- вый контей- нер	154,16
1608	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС- 3№019988	"НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ"	поли- пропи- лено- вый контей- нер	77,47
1609	Натрия хлорид	Нет данных		B05CB01	PK-ЛС- 5№012531	Биосинтез	Бутыл- ка	249,10

			Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1					
1610	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05CB01	PK-ЛС-5№012531	Биосинтез	Бутылка	207,84
1611	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD01	PK-ЛС-3№021402	Химфарм	флакон	229,10
1612	Натриофоллин ме- дак	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг/ мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	PK-ЛС-5№015100	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	30 250,53
1613	Натриофоллин ме- дак	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг/ мл 100 мг, 2 мл, №1	V03AF06	PK-ЛС-5№015099	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	7 830,58
1614	Натрия йодид131I	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 3500 МБк/мл, 2 мл, № 1	V10XA01	PK-ЛС-5№025038	РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан	флакон	368 042,62
1615	Небидо®	Тестостерон	Раствор для внутримышечного введения, 250мг /мл, 4 Мл, №1	G03BA03	PK-ЛС-5№009483	Байер АГ	Флакон	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01EX02	PK-ЛС-5№011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблетки 5 мг №28	C07AB12	PK-ЛС-5№015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №14	A02BC05	PK-ЛС-5№012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №14	A02BC05	PK-ЛС-5№012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипин	Таблетки, покрытые пле-	C08CA06	PK-ЛС-5№019321	Медокеми Лтд	Таблетка	59,89

			ночной оболочкой, 30 мг №30					
1621	Неогриппин	Нет данных	Таблетки, №20	R05X	РК-ЛС-5№004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78
1622	Неофен	Ибу-профен	Суппозитории ректальные, 60 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозиторий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибу-профен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитотект®	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	РК-БП-5№012801	Биотест АГ	флакон	62 477,83
1625	Нефротект	Нет данных	Раствор для инфузий, 250 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	6 291,15
1626	Нефротект	Нет данных	Раствор для инфузий, 500мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	3 314,73
1627	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011160	СОФАРМА	Ампула	483,85
1628	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011159	СОФАРМА	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011158	СОФАРМА	Ампула	131,90
1630	Нивалин®	Галантамин	Таблетки, 5 мг, № 60	N06DA04	РК-ЛС-5№010820	СОФАРМА	Таблетка	104,15
1631	Никлодокс	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №14	J01AA02	РК-ЛС-5№024716	Дева Холдинг А.С	капсула	101,69
1632	Никотиновая кислота	Никотиновая кислота	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	РК-ЛС-5№009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотиновая кислота	Никотиновая кислота	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	РК-ЛС-5№009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Биластин	Таблетки, 20 мг, №10	R06AX29	РК-ЛС-5№020369		Таблетка	88,38

						А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.		
1635	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулы, 150 мг, №30	L01XE08	РК-ЛС- 5№024401	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулы, 150 мг, №60	L01XE08	РК-ЛС- 5№024401	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулы, 200 мг, №30	L01XE08	РК-ЛС- 5№024400	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИН®	Нило- тиниб	Капсулы, 200 мг, №60	L01XE08	РК-ЛС- 5№024400	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	6 445,73
1639	Нименрикс® конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серо- групп А, С, W- 135, Y	Нет данных	Порошок лио- филизирован- ный для инъ- екций в ком- плекте с рас- творителем, 0.5 мл/доза, №1	J07AH08	РК-БП- 5№122126	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	шприц	17 681,23
1640	Нимотоп®	Нимо- дипин	Раствор для инфузий, 10 мг/50 мл, 50 мл, №1	C08CA06	РК-ЛС- 5№011041	Солюфарм Фар- мацойтише Эр- цойгниссе ГмбХ	Флакон	2 869,09
1641	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулы, 4 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС- 5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулы, 3 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС- 5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсу- ла	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксазо- миб	Капсулы, 4 мг, №1	L01XX50	РК-ЛС- 5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсу- ла	409 732,08
1644	Нистатин	Ниста- тин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС- 5№012814	Биосинтез	Таблет- ка	7,98
1645	Нистатин	Ниста- тин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС- 5№012813	Биосинтез	Таблет- ка	6,44
1646	Нитроглицерин- KZ	Нет данных	Таблетки подъязыч- ные, 0.5 мг, №40	C01DA02	РК-ЛС- 5№014078	Технолог	таблет- ка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитро- глице- рин	Аэрозоль подъязычный дозирован-	C01DA02	РК-ЛС- 5№010074	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03

			ный, 0,4 мг /доза, 10 гр, №1					
1648	Нифедипин	Нифе- дипин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 20 мг, №50	C08CA05	PK-ЛС- 5№023656	Технолог	таблет- ка	6,38
1649	Нифедипин	Нифе- дипин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 10 мг, №50	C08CA05	PK-ЛС- 5№023655	Технолог	таблет- ка	4,06
1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	PK-ЛС- 5№022367	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	туба	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	PK-ЛС- 5№022398	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	туба	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Мазь для на- ружного при- менения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	PK-ЛС- 5№022367	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	896,25
1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаме- тазон	Крем для на- ружного при- менения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	PK-ЛС- 5№022398	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	896,25
1654	Новаоксин	Кларит- роми- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №14	J01FA09	PK-ЛС- 5№024726	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсцита- лопрам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №28	N06AB10	PK-ЛС- 5№025066	ЛАБОРАТО- РИОС НОРМОН, С.А.	таблет- ка	74,88
1656	Новапрекс	На- прокс- сен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 550 мг, №20	M01AE02	PK-ЛС- 5№024717	Дева Холдинг А. С.	таблет- ка	46,58
1657	Новиган® Нео	Ибу- профен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №20	M01AE01	PK-ЛС- 5№023201	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	26,54
1658	Новилс	Триен- тин	Капсулы, 250 мг, №100	A16AX12	PK-ЛС- 5№025020	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг-	капсула	6 005,15

						лық Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ		
1659	Новокаин	Прока- ин	Раствор для инъекций, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	PK-ЛС- 5№010373		ампула	125,14
1660	Новокаин	Прока- ин	Раствор для инъекций, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	PK-ЛС- 5№010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Суспензия для подкож- ного введе- ния, 100 ЕД /мл, № 5	A10AD05	PK-ЛС- 5№017570	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	2 589,50
1662	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Суспензия для подкож- ного введе- ния, 100 ЕД /мл, 3 мл, №5	A10AD05	PK-ЛС- 5№024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц- ручка	2 589,50
1663	НовоРapid®	Инсу- лин ас- парт	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	PK-ЛС- 5№025137	Ново Нордиск Фармасьютикал Индастриз	флакон	7 973,20
1664	НовоРapid®	Инсу- лин ас- парт	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	PK-ЛС- 5№021556	Ново Нордиск А /С	Фла- кон	7 909,91
1665	НовоРapid® ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Раствор для подкожного и внутривен- ного введе- ния, 100 ЕД /мл, 3 мл, № 5	A10AB05	PK-ЛС- 5№017119	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	2 533,83
1666	НовоРapid® ФлексПен®	Инсу- лин ас- парт	Раствор для подкожного и внутривен- ного введе- ния, 100 ЕД /мл, 3 мл, №5	A10AB05	PK-ЛС- 5№024396	Ново Нордиск Продукао Фарма- сьютика до Бра- зил Лтда	Шприц- ручка	2 589,50
1667	Ноксифил®	Позако- назол	Суспензия для приема внутрь, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	PK-ЛС- 5№013411	Патеон Инк.	Флакон	261 502,90
1668	Нолаксен	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 25 мг /25 мг, №20	C03EA01	PK-ЛС- 5№015794	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	таблет- ка	122,47
1669	Нолипрел® Арги- нин	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2,5 мг /0,625мг, №30	C09BA04	PK-ЛС- 5№023379	СЕРВЬЕ РУС	Таблет- ка	78,53

1670	Нолипрел® Би-форте	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг /2,5 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№023381	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	152,02
1671	Нолипрел® Форте Аргинин	Индапамид + Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП-№000175-ГП-KZ	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	100,61
1672	Нолипрел® Форте Аргинин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг /1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№023380	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	79,63
1673	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	958,39
1674	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40мг №10	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	940,47
1675	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	63,52
1676	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	46,72
1677	Носмин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №10	R06AE07	РК-ЛС-5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016772	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016768	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,40
1680	НОТТА-сановель	Монтелукаст		R03DC03	РК-ЛС-5№016767	Сановель Фармако-индустриаль-	Таблетка	20,72

			Таблетки жевательные, 4 мг №28			ная торговая компания		
1681	Ношверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл, №5	A03AD02	PK-ЛС-5№022504	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	100,18
1682	Но-шпа®	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	PK-ЛС-5№000987	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даролутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №112	L02BB06	PK-ЛС-5№024823	Орион Корпорейшн	таблетка	13 596,72
1684	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 2000 МЕ, № 1	B02BD02	PK-ЛС-5№121962	Октафарма АБ	Флакон	521 308,09
1685	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 2,5 мл 1000МЕ, №1	B02BD02	PK-ЛС-5№121960	Октафарма АБ	флакон	101 417,58
1686	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в ком-	B02BD02	PK-ЛС-5№121959	Октафарма АБ	Флакон	50 711,44

			плекте с рас- творителем (вода для инъ- екций) и на- бором для введения, 500 МЕ, 2,5 мл, №1					
1687	Нувик	Симок- токог- альфа	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного вве- дения в ком- плекте с рас- творителем (вода для инъ- екций) и на- бором для введения, 250 МЕ, 2,5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС- 5№121958	Октафарма АБ	Флакон	25 662,41
1688	Нумета G13E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 300 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5 №023536	Контейнер	43851,20	
1689	Нумета G16E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 500 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС- 5№023537	Бакстер С.А.	Контей- нер	41 553,35
1690	Нумета G19E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1000 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС- 5№023538	Бакстер С.А.	Контей- нер	37 577,48
1691	Нупента	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС- 5№023136	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	32,40
1692	Нупента	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС- 5№023135	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	25,13
1693	НутРИфлекс Ли- пид пери	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019244	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	12 516,46
1694	НутРИфлекс Ли- пид пери	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019242	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 033,94
1695	НутРИфлекс Ли- пид плюс	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019243	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 719,53

1696	НуТРИфлекс Ли- пид плюс	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019249	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	11 086,68
1697	НуТРИфлекс Ли- пид специал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5 №019247	пакет	13571,00	
1698	НуТРИфлекс Ли- пид специал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019246	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	12 071,12
1699	НуТРИфлекс Ли- пид специал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 625 мл, № 5	B05BA10	РК-ЛС- 5№019241	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕН- ТИН®	Габа- пентин	Капсулы, 300 мг, №30	N03AX12	РК-ЛС- 5№021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсу- ла	68,02
1701	Вакцина чумная живая сухая	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления суспен- зии для на- кожного вве- дения, 2 мл, №10	J07AK	РК-БП- 5№003951	РГП на ПХВ «На- циональный науч- ный центр особо опасных инфек- ций имени Масгу- та Айкимбаева»	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обети- холе- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС- 5№025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	8 276,40
1703	Обетимус	Обети- холе- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС- 5№025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	4 494,44
1704	Овитрель®	Хорио- гонадо- тропин альфа	Раствор для инъекций, 250 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	РК-ЛС- 5№018899	Мерк Сероно С.п. А.	шприц	13 092,82
1705	Овитрель®	Хорио- гонадо- тропин альфа	Раствор для инъекций, 250 мкг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	РК-ЛС- 5№022920	Мерк Сероно С.п. А.	шприц- ручка	12 818,55
1706	Одефсей	нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг + 25 мг + 200 мг, №30	J05AR19	ЛП- №000474- РГ-KZ	Патеон Инк.	таблет- ка	4 516,83
1707	ОД-Неб	Неби- волол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС- 5№019198	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	121,87
1708	Оземпик®	Сема- глутид	Раствор для подкожного	A10BJ06	РК-ЛС- 5№024719	Ново Нордиск А /С	Шприц- ручка	44 844,57

			введения, 1,34 мг/мл, 3 мл, №1					
1709	Оземпик®	Сема- глутид	Раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл, 1.5 мл, №1	A10BJ06	PK-ЛС- 5№024745	Ново Нордиск А /С	шприц- ручка	29 777,32
1710	Окревус®	Окре- лизу- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 300 мг /10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	PK-ЛС- 5№024011	Рош Диагностика ГмбХ	флакон	1 620 842,99
1711	Оксалиплатин ме- дак	Окса- липла- тин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01XA03	PK-ЛС- 5№025442	Онкомед ману- факчеринг а.с.	Фла- кон	19 190,82
1712	Оксалиплатин ме- дак	Окса- липла- тин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 50 мг, 5 мг/мл, 10 мл, №1	L01XA03	PK-ЛС- 5№025443	Онкомед ману- факчеринг а.с.	Флакон	12 997,21
1713	Оксалиплатин-Ке- лун-Казфарм	Окса- липла- тин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	PK-ЛС- 5№022270	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 785,82
1714	Оксапин®	Оскар- базепин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг, №30	N03AF02	PK-ЛС- 5№018849	Курум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	92,80
1715	Окситоцин	Окси- тоцин	Раствор для внутривенно- го и внутри- мышечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл, №10	H01BV02	PK-ЛС- 5№022533	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	188,17
1716	Окситоцин Грин- декс	Окси- тоцин	Раствор для внутривенно- го и внутри- мышечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл №10	H01BV02	PK-ЛС- 5№010645	Сантоника АО	Ампула	93,11

1717	Окситоцин Грин-декс	Окситоцин	Раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл № 10	H01BB02	PK-ЛС-5№022381	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	93,11
1718	ОКСИТОЦИН-РИХТЕР	Окситоцин	Раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл, №5	H01BB02	PK-ЛС-5№014562	Геден Рихтер	ампула	215,64
1719	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1720	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1721	ОКТАГАМ™ 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 20 мл, №1	J06BA02	PK-ЛС-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	59 897,86
1722	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	PK-ЛС-5№014185	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m. b.H (Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х)	флакон	151 538,13
1723	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD04	PK-ЛС-5№014184	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	88 057,53
1724	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и	B02BD04	PK-ЛС-5№014183	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	65 338,64

			набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1					
1725	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1726	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1727	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1728	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1729	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1730	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1731	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1732	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
1733	Октаплекс™ 500 МЕ (концентрат протромбинового комплекса)	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 500 МЕ, 20 мл, №1	B02BD01	РК-ЛС-5№014192	Октафарма Фармацевтика Промдуктионсгес м.б.Х	флакон	110 169,69
1734	Октоклотин®	Мороктоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %) 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№025100	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	174 652,80
1735	Октоклотин®	Мороктоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с	B02BD02	РК-ЛС-5№025097	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	88 885,80

			растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 1000 МЕ, №1					
1736	Октоклотин®	Морок-токог-альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№025098	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	45 222,60
1737	Октра®	Октреотид	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид	Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№010635	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Ампула	557,10
1739	Оланзапин Вива Фарм	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС-0№025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлиномель N4-550 E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлиномель N7-1000 E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант™	Барцитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант™	Барцитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в полости рта, 10 мг, №14	N05AH03	РК-ЛС-5№022153	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	447,03
1745	ОЛФРЕКС			N05AH03				447,03

		Оланза- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №14		PK-ЛС- 5№022151	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	
1746	ОЛФРЕКС	Оланза- пин	Таблетки дис- пергируемые в полости рта, 5 мг, № 14	N05AH03	PK-ЛС- 5№022141	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	226,52
1747	ОЛФРЕКС	Оланза- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №14	N05AH03	PK-ЛС- 5№022140	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	226,52
1748	Омаренс	Тамсу- лозин	Капсулы с модифициро- ванным вы- свобождени- ем, 0.4 мг, №30	G04CA02	PK-ЛС- 5№121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсу- лозин	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 0.4 мг, №30	G04CA02	PK-ЛС- 5№121816	Синтон Испания С.Л.	таблет- ка	95,26
1750	Омегаст®	Оме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №14	A02BC01	PK-ЛС- 5№004575	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Оме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №10	A02BC01	PK-ЛС- 5№004575	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Оме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС- 5№004575		капсула	48,00
1753	Омез®	Оме- празол	Лиофилизат для приготов- ления раство- ра для внут- ривенного введения, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	PK-ЛС- 5№009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD.	флакон	872,21
1754	Омез®	Оме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 40 мг, №28	A02BC01	PK-ЛС- 5№016782	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Оме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС- 5№016563	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	капсула	31,32

1756	Омез®	Оме- празол	Капсулы кишечнорастворимые, 10 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС-5№016781	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол	Оме- празол	Капсулы, 20 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС-5№021199	Лекфарм	Капсула	10,02
1758	ОМЕПАЗОЛ-ВИСТА	Оме- празол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №10	A02BC01	PK-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	33,79
1759	ОМЕПАЗОЛ-ВИСТА	Оме- празол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	PK-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	31,03
1760	ОМЕПАЗОЛ-ВИСТА	Оме- празол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №100	A02BC01	PK-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	18,31
1761	Омнипак™	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 200 мл, №10	V08AB02	PK-ЛС-5№019355	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	18 058,36
1762	Омнипак™	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 100 мл, №10	V08AB02	PK-ЛС-5№019355	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	9 337,04
1763	Омнипак™	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 300 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB02	PK-ЛС-5№019354	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	4 616,43
1764	Омнипак™	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 50 мл, №10	V08AB02	PK-ЛС-5№019355	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	Флакон	4 580,58
1765	Омнискан™	Гадоди- амид	Раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл, 15 мл, №10	V08CA03	PK-ЛС-5№004344	Джии Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	10 530,74
1766	Омнитроп®	Сомат- ропин	Раствор для инъекций, 15мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	PK-ЛС-5№020772	Сандоз ГмбХ	картридж	105 283,10
1767	Омнитроп®	Сомат- ропин	Раствор для инъекций, 10мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	PK-ЛС-5№020773	Сандоз ГмбХ	картридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризхалер®	Инда- катерол	Капсулы с порошком для	R03AC18	PK-ЛС-5№019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсула	298,34

			ингаляций, 150 мкг, №30					
1769	Онбрез® Бризхалер®	Индактерол	Капсулы с порошком для ингаляций, 300 мкг, №30	R03AC18	PK-ЛС-5№019853	Siegfried Barbera S.L.	капсула	249,43
1770	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для инъекций, 4 мг/2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	PK-ЛС-3№021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для инъекций, 2мг/мл, 4 мл, № 5	A04AA01	PK-ЛС-5№013007	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	PK-ЛС-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	71,63
1773	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	PK-ЛС-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар®	Пэгаспаргаза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий, 3750 МЕ, 5мл, №1	L01XX24	ЛП-№000545-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	флакон	839 123,99
1775	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC01	PK-ЛС-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №28	A02BC01	PK-ЛС-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	66,30
1777	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №28	A02BC01	PK-ЛС-5№017685	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацинтан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C02KX04	PK-ЛС-5№024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50

1779	Орадро	Кларитромицин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 мг, 800 мг, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№025089	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	2 262,83
1780	Орадро	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	P01AB03	РК-ЛС-5№011691	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	159,67
1782	ОРНИКАП® 250 /ОРНИКАП®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №20	P01AB03	РК-ЛС-5№019091	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	52,74
1783	ОРНИКАП® 500 /ОРНИКАП®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	P01AB03	РК-ЛС-5№019092	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 20.5 гр, №20	A07CA	РК-ЛС-5№022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04
1785	Осевир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	ЛП-№003138-РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№024641	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс®	Амоксициллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№016567	Сандоз ГмбХ	таблетка	72,16
1788	Оспамокс®	Амоксициллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№016566	Сандоз ГмбХ	таблетка	46,30

			ночной оболочкой, 500 мг, №12					
1789	Остеолекс	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	PK-ЛС-5№024424		флакон	57 461,61
1790	ОфлоКаз	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	PK-ЛС-3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA01	PK-ЛС-3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	455,47
1792	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA01	PK-ЛС-5№015492	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	419,04
1793	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг, № 10	J01MA01	PK-ЛС-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	192,76
1794	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, №100	J01MA01	PK-ЛС-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	168,91
1795	Офлоксацин	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	PK-ЛС-5№022352	Химфарм	Бутылка	691,80
1796	Офтагель®	Карбомер	Гель глазной, 0,25%, № 1	S01XA20	PK-ЛС-5№010476	Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ	Флакон	1 447,51
1797	Офтан® Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BA01	PK-ЛС-5№009645	НекстФарма	Флакон-капельница	1 017,51
1798	Офтан® Тимолол	Тимолол	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	PK-ЛС-5№003426	Сантен АО	Флакон	356,69
1799	Пабал	Карбетацин	Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №5	H01BB03	PK-ЛС-5№021570	Ферринг ГмбХ	флакон	11 940,97
1800	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 300 мг, №14	N03AX16	PK-ЛС-3№121678	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №14	N03AX16	PK-ЛС-3№121677	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	157,01

1802	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	PK-ЛС-3№121676	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 25 мг, №14	N03AX16	PK-ЛС-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 25 мг, №28	N03AX16	PK-ЛС-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитаксел	Лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий, 100 мг, №1	L01CD01	PK-ЛС-5№025817	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Флакон	291 794,32
1806	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг /50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	PK-ЛС-5№022475	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	40 571,76
1807	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01CD01	PK-ЛС-3№121656	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	38 703,40
1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, № 1	L01CD01	PK-ЛС-3№121657	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CD01	PK-ЛС-3№121655	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	6 823,63
1810	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС-5№025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92
1811	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высво-	N05AX13	PK-ЛС-5№025684		Таблетка	372,65

			бождением, 6 мг, №30					
1812	Палиперидон	Пали- пери- дон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой с про- лонгирован- ным высво- бождением, 3 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС- 5№025685	Inventia Healthcare Limited	Таблет- ка	286,69
1813	Палиперидон- АИГФ	Пали- пери- дон	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС- 5№025052		таблет- ка	372,65
1814	Палиперидон- АИГФ	Пали- пери- дон	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №30	N05AX13	PK-ЛС- 5№025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	286,69
1815	Памидекс	Памид- роно- вая кис- лота	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	PK-ЛС- 5№025238	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	флакон	45 138,51
1816	Памидекс	Памид- роно- вая кис- лота	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	PK-ЛС- 5№025240	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	флакон	19 008,56
1817	Пан IV	Панто- празол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	PK-ЛС- 5№025579	East African (India) Overseas	Флакон	1 108,49
1818	Панграф	Такро- лимус	Капсулы, 5 мг, №100	L04AD02	PK-ЛС- 5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	1 056,12
1819	Панграф	Такро- лимус	Капсулы, 1 мг, №60	L04AD02	PK-ЛС- 5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	212,08
1820	Панграф	Такро- лимус	Капсулы, 0.5 мг, №60	L04AD02	PK-ЛС- 5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсу- ла	110,44
1821	Панзига	Нет данных	Раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	PK-БП- 5№024176	Октафарма-Лин- гольсхайм	Флакон	856 323,15

1822	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
1823	<i>Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)</i>							
1824	Панзинорм® 10000	Нет данных	Капсулы, 10000ЕД, №21	A09AA02	РК-ЛС-5№013295	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	56,70
1825	Панкреазим	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№000992	Технолог	таблетка	18,42
1826	Панкреатин	Нет данных	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 25 ЕД, №60	A09AA02	РК-ЛС-5№010039	Биосинтез	Таблетка	6,10
1827	Панкрим®	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№009437	Химфарм	таблетка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№025170	Химфарм	таблетка	87,90
1829	Пантаз	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №30	A02BC02	РК-ЛС-5№001833	Медлей Фарма-сьютикалз Лтд	Таблетка	72,53
1830	ПАНТАП®	Пантопразол	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№024669	Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	891,95
1831	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	66,37

			лочкой, 20 мг, №14					
1833	ПАНТАП® 40	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, № 14	A02BC02	PK-ЛС- 5№014805	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	51,51
1834	ПАНТАП® 40	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, №28	A02BC02	PK-ЛС- 5№014805		таблет- ка	116,78
1835	Пантасан	Панто- празол	Таблетки с отложенным высвобожде- нием, 40 мг, № 30	A02BC02	PK-ЛС- 5№121645	Сан Фармасьют- кал Индастриес Лтд	Таблет- ка	89,76
1836	Пантасан 20	Панто- празол	Таблетки с отложенным высвобожде- нием, 20 мг, №30	A02BC02	PK-ЛС- 5№022300	Сан Фармасьют- кал Индастриез Лтд.	Таблет- ка	40,99
1837	ПАНТИН	Панто- празол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инъек- ций, 40 мг, №10	A02BC02	PK-ЛС- 5№024853	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	Флакон	1 508,85
1838	Пантоспей	Панто- празол	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривенно- го введения, 40 мг, №1	A02BC02	PK-ЛС- 5№022203	Лабораториос Нормон С.А.	флакон	1 108,49
1839	Пантоспей	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 20 мг, №28	A02BC02	PK-ЛС- 5№023506	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	40,44
1840	Пантоспей	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, №28	A02BC02	PK-ЛС- 5№023507	Лабораториос Нормон С.А.	таблет- ка	49,83
1841	Папаверина гид- рохлорид	Нет данных	Суппозито- рии ректаль- ные, 0.02 г, №10	A03AD01	PK-ЛС- 5№013148	Биосинтез	Суппо- зиторий	25,61

1842	Парастамик	Панто- празол	Лиофилизиро- ванный по- шок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 40 мг, №1	A02BC02	PK-ЛС- 5№023243	ДЕМО С.А. Фар- масьютикал Ин- дастри	Флакон	1 108,49
1843	Парацетамол	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 125 мг, №6	N02BE01	PK-ЛС- 5№009727	ФАРМАПРИМ	Суппо- зиторий	40,15
1844	Парацетамол	Параце- тамол	Таблетки, 0,5 г, № 10	N02BE01	PK-ЛС- 5№008635	Фармстандарт- Лексредства	Таблет- ка	3,68
1845	Парацетамол	Параце- тамол	Таблетки, 0,5 г, №20	N02BE01	PK-ЛС- 5№008635	Фармстандарт- Лексредства	Таблет- ка	3,68
1846	Парацетамол Б. Браун	Параце- тамол	Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 100 мл, №10	N02BE01	PK-ЛС- 5№024052	Б.Браун Медикал С.А.	бутыл- ка	595,66
1847	Парацетамол Б. Браун	Параце- тамол	Раствор для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N02BE01	PK-ЛС- 5№024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бутыл- ка	219,85
1848	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 150 мг, №6	N02BE01	PK-ЛС- 5№023827	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	140,22
1849	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 300 мг, №6	N02BE01	PK-ЛС- 5№023828	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	146,78
1850	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 80 мг, №6	N02BE01	PK-ЛС- 5№023826	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	122,26
1851	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 300 мг, №10	N02BE01	PK-ЛС- 5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппо- зиторий	127,63
1852	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 80 мг, №10	N02BE01	PK-ЛС- 5№023826	ВИВА ФАРМ	суппо- зиторий	120,84
1853	Парацетамол Ви- ва Фарм	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 150 мг, №10	N02BE01	PK-ЛС- 5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппо- зито- рий	121,93
1854	Парлазин®	Цети- ризин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 10 мг, № 30	R06AE07	PK-ЛС- 5№014618	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	47,48
1855	ПАРЛИН®			N04BD02				361,42

		Разаги- лин	Таблетки, 1 мг, №30		PK-ЛС- 5№024862	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	
1856	Парсабив	Этел- кальце- тид	Раствор для внутривенно- го введения, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	PK-ЛС- 5№023620	Патеон Мэньюф- экчуринг Серви- сез ЛЛС	Флакон	6 175,06
1857	Пемброния®	Пемб- ролизу- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 25 мг /мл, 4 мл, №1	L01FF02	PK-ЛС- 5№026269	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	773 695,85
1858	Пемгем	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 500 мг, №1	L01BA04	PK-ЛС- 5№022870	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	флакон	70 085,40
1859	Пемгем	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, №1	L01BA04	PK-ЛС- 5№022871	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	флакон	19 335,92
1860	Пеметрексед	Пемет- рексед	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	PK-ЛС- 5№023061	Государственное научное учрежде- ние «Институт биоорганической химии Нацио- нальной акаде- мии наук Белару- си»	Флакон	147 650,46
1861	Пеметрексед-Ке- лун-Казфарм	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	PK-ЛС- 5№022305	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1862	Пеметрексед-Ке- лун-Казфарм	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 500 мг, 50 мл, № 1	L01BA04	PK-ЛС- 5№023140	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1863	Пеметрексед-Ке- лун-Казфарм	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, 10 мл, №1	L01BA04	PK-ЛС- 5№022304	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92
1864	Пеметрексед-Ке- лун-Казфарм	Пемет- рексед	Лиофилизат для пригото-	L01BA04	PK-ЛС- 5№023139	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92

			ления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, 10 мл, № 1					
1865	ПЕНЗИМ® 10000	Нет данных	Таблетки по- крытые киш- ечнораство- римой пле- ночной обо- лочкой, №60	A09AA02	РК-ЛС- 5№023142	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	Таблет- ка	54,00
1866	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 100 мл, 50 мг № 1	J06BA02	РК-БП- 5№012734	Биотест АГ	Флакон	179 604,33
1867	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№012734	Биотест АГ	Флакон	106 347,69
1868	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мл, №1	J06BA02	РК-БП- 5№012734	Биотест АГ	флакон	25 753,00
1869	Пentakсим, вак- цина для профи- лактики дифте- рии и столбняка адсорбированная; коклюша ацеллю- лярная; полиоми- елита инактиви- рованная и ин- фекции, вызывае- мой Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная	Нет данных	Лиофилизат в комплекте с суспензией, 0.5мл/1 доза, №1	J07CA06	РК-БП- 5№013231	Санофи Пастер	флакон	11 258,64
1870	Пентаса	Меса- лазин	Суспензия ректальная, 1г /100мл, 100 мл, №7	A07EC02	РК-ЛС- 5№023334	Ферринг-Лечива, а.с.	флакон	1 530,86
1871	Пентаса	Меса- лазин	Суппозито- рии ректаль- ные, 1000 мг, №28	A07EC02	РК-ЛС- 5№020246	Ферринг Интер- нешнл Сентер СА	суппо- зиторий	668,24
1872	Пентаса	Меса- лазин	Гранулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС- 5№020277	Ферринг Интер- нешнл Сентер СА	пакетик	629,65
1873	Пентаса	Меса- лазин	Таблетки с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 1 гр, №60	A07EC02	РК-ЛС- 5№025237	Ферринг Интер- нешнл Сентер СА	таблет- ка	303,47

1874	Пентаса	Меса-лазин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-5№019018	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка	159,42
1875	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Раствор для инъекций, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	РК-ЛС-5№010015	Химфарм	Ампула	90,00
1876	Перговерис®	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 150/75 ХБ/МЕ, 1 мл, №1	G03GA30	РК-ЛС-5№019097	Мерк Сероно С.А.	Флакон	30 174,82
1877	Периндид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг /1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№020894	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг /0,625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№020893	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пергумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 420 мг /14 мл, 14 мл, №1	L01FD02	РК-ЛС-5№021585	Рош Диагностика ГмбХ	флакон	1 037 136,00
1880	Пиколаск®	Натрия пикосульфат	Капли оральные, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№013426	Фармак	Флакон	2 062,40
1881	Пиколаск®	Натрия пикосульфат	Капли оральные, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№013426	Фармак	флакон	1 125,74
1882	Пиколаск®	Натрия пикосульфат	Таблетки, 7.5 мг, №10	A06AB08	РК-ЛС-5№020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколаск®	Натрия пикосульфат	Таблетки, 7.5 мг, №30	A06AB08	РК-ЛС-5№020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема	A06AB58	РК-ЛС-5№017969	Ферринг Фармацевтикалс (Китай) Ко., Лтд.	пакет	1 524,08

			внутрь, 16.1 гр, №2					
1885	Пилокарпин	Пило- карпин	Глазные кап- ли, 10 мг/мл, 10 мл, №1	S01EB01	PK-ЛС- 5№006019	"Фармак"	флакон	159,67
1886	Пиминам	Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №1	J01DH51	PK-ЛС- 5№018638	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Фла- кон	7 185,17
1887	Пипольфен®	Проме- тазин	Раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл, №10	R06AD02	PK-ЛС- 5№014671	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксина гид- рохлорид (Вита- мин В6)	Пири- доксин	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	PK-ЛС- 5№014278		ампула	46,82
1889	ПИРИТАН®	Прами- пексол	Таблетки, 0.18 мг, №30	N04BC05	PK-ЛС- 5№024834	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прами- пексол	Таблетки, 0.7 мг, №30	N04BC05	PK-ЛС- 5№024833	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфе- нидон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 801 мг, №90	L04AX05	PK-ЛС- 5№025042	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	7 370,00
1892	ПИРФЕКТ	Пирфе- нидон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №252	L04AX05	PK-ЛС- 5№024248	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфе- нидон	Капсулы, 267 мг, №90	L04AX05	PK-ЛС- 5№025041	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Аман- тадин	Раствор для инфузий, 200 мг/500 мл, 500 мл, №2	N04BB01	PK-ЛС-5 №014836	флакон	6 643,49	
1895	ПК-Мерц	Аман- тадин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №30	N04BB01	PK-ЛС- 5№014837	Клоке Фарма-Сер- вис ГмбХ	таблет- ка	63,55
1896	Плегриди®	Пэгин- терфе- рон бе- та-1a	Раствор для подкожного введения, 125 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	PK-БП- 5№022430	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц- ручка	115 034,12
1897	Плегриди®	Пэгин- терфе- рон бе- та-1a	Раствор для подкожного введения, 63 мкг/0,5 мл, 94 мкг/0,5	L03AB13	PK-БП- 5№022429	Веттер Фарма- Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц- ручка	74 159,35

			мл, 0.5 мл, №2					
1898	Племонем™ 1г	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	PK-ЛС-5№016818	Плетхико Фарма-сьютикалз Лтд	Флакон	2 452,98
1899	Пленмокси	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/100 мл, 100 мл, № 1	J01MA14	PK-ЛС-5№022502	Акумс Драгс и Фармасьютикалс Лтд.	Флакон	11 434,86
1900	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	3 904,71
1901	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№020418	СУЛТАН	флакон	4 956,00
1902	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 100 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	579,70
1903	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 50 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	356,62
1904	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№020418	СУЛТАН	Флакон	537,75
1905	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 30 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	244,42
1906	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	PK-ЛС-5№020418	СУЛТАН	Флакон	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	PK-ЛС-5№024982	Ауробиндо Фарма Лимитед	Флакон	2 301,04
1908	Полайви®			L01FX14			флакон	

		Полату- зумаб- ведотин	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 140 мг, №1		РК-ЛС- 5№025084	БСП Фармасьют- тикалз С.п.А.		4 400 166,39
1909	Полаксин Б	Поли- миксин В	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инъек- ций, 500 000 МЕ, №1	J01XB02	РК-ЛС- 5№024648	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Ли- митед	флакон	9 718,06
1910	Полприл	Рами- прил	Капсулы, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС- 5№014332	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Капсу- ла	38,57
1911	Полькортолон®	Триам- цино- лон	Таблетки, 4 мг, №50	H02AB08	РК-ЛС- 5№001165	Пабяницкий Фар- мацевтический За- вод Польфа АО	Таблет- ка	44,98
1912	Польсуксан	Сукса- мето- ния хлорид	Раствор для инъекций, 100 мг/5мл, 5 мл, №5	M03AB01	РК-ЛС- 5№021409	Химфарм	ампула	187,94
1913	Помпезо	Эзоме- празол	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 40 мг, №1	A02BC05	РК-ЛС- 5№023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	1 820,93
1914	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзоме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 40 мг, №28	A02BC05	РК-ЛС- 5№024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	Капсу- ла	176,77
1915	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзоме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №28	A02BC05	РК-ЛС- 5№024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	Капсу- ла	85,49
1916	Порталак	Лакту- лоза	Сироп, 667 мг /мл, 250 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС- 5№121787	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	1 703,46
1917	Порталак	Лакту- лоза	Сироп, 667 мг /мл, 500 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС- 5№121787	БЕЛУПО, лекар- ства и косметика д.д.	флакон	1 941,81
1918	Посдизол	Позако- назол	Суспензия для приема внутри, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС- 5№025425	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Флакон	183 052,03
1919	Прадакса®	Дабиг- атра-	Капсулы, 75 мг, № 10	B01AE07	РК-ЛС- 5№014829		Капсу- ла	286,18

		на этек-силат				Берингер Ингель-хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ		
1920	Прадакса®	Дабигатрана этексилат	Капсулы, 110 мг, №60	B01AE07	РК-ЛС-5№018956	Берингер Ингель-хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®	Дабигатрана этексилат	Капсулы, 150 мг, №60	B01AE07	РК-ЛС-5№018979	Берингер Ингель-хайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,75
1922	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025266	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1923	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025267	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1924	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0,5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	13 530,92
1925	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0,5 мл, №10	J07AL02	РК-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
1926	Превенар® 20 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная инактивированная 20-валентная адсорбированная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0,5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №30	N03AX16	РК-ЛС-5№023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №30	N03AX16	РК-ЛС-5№023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Раствор для внутривенного и внутримышечного	H02AB06	РК-ЛС-5№011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70

			введения, 30 мг/мл, 1 мл, № 3					
1932	Пренесса®	Перин- доприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС- 5№014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	46,04
1933	Пренесса®	Перин- доприл	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС- 5№014921	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	29,40
1934	Престариум®	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 10 мг №30	C09AA04	ЛП- №000574- ГП-KZ	Лаборатории Сер- вье Индастри	таблет- ка	73,48
1935	Престариум®	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой 5 мг №30	C09AA04	ЛП- №000574- ГП-KZ	Лаборатории Сер- вье Индастри	таблет- ка	70,74
1936	Престариум® 10мг	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС- 5№023211	Сердикс	Таблет- ка	67,06
1937	Престариум® 10мг	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС- 5№011492	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	56,63
1938	Престариум® 5мг	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС- 5№023210	Сердикс	Таблет- ка	61,76
1939	Престариум® 5мг	Перин- доприл	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС- 5№011490	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблет- ка	56,63
1940	Префаксин	Венла- факсин	Капсулы про- лонгирован- ного дей- ствия, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС- 5№017928	Фарматен Интер- нешнл С.А.	Капсу- ла	94,99
1941	Префаксин	Венла- факсин	Капсулы про- лонгирован- ного дей- ствия, 75 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС- 5№017927	Фарматен Интер- нешнл С.А.	Капсу- ла	68,46
1942	Привитусс	Клопе- растин	Суспензия оральная, 708 мг/100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	РК-ЛС- 5№019001	Марко Вити Фар- масеутиси С.п.А.	флакон	3 337,36
1943	Примовист®	Гадок- сето-	Раствор для внутривенно-	V08CA10	РК-ЛС- 5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11

		вая кис- лота	го введения, 0,25 ммоль /мл, 10 мл, №1					
1944	Прогинова®	Эстра- диол	Таблетки, по- крытые сахар- ной оболоч- кой, 2 мг, №21	G03CA03	PK-ЛС- 5№011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблет- ка	236,09
1945	Програф®	Такро- лимус	Концентрат для пригото- вления раство- ра для внут- ривенного введения, 5 мг/мл, 1 мл, №10	L04AD02	PK-ЛС- 5№010353	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	ампула	18 814,37
1946	Програф®	Такро- лимус	Капсулы, 1 мг, №50	L04AD02	PK-ЛС- 5№010351	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф®	Такро- лимус	Капсулы, 0.5 мг, №50	L04AD02	PK-ЛС- 5№010352	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латано- прост	Капли глаз- ные, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	PK-ЛС- 5№020007	СЕНТИСС ФАР- МА Пвт.Лтд.	Флакон	2 588,27
1949	Пролиа®	Деносу- маб	Раствор для подкожного введения, 60мг/мл, 1 мл, №1	M05BX04	PK-БП- 5№018769	Амджен Мэньюф- экчуриг Лимитед	Шприц	78 001,30
1950	Промедол	Триме- пери- дин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	N02AB	PK-ЛС- 5№010158	Химфарм	Ампула	226,85
1951	Промедол	Триме- пери- дин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	N02AB	PK-ЛС- 5№010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанорм®	Пропа- фенон	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 300 мг, №50	C01BC03	PK-ЛС- 5№000391	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.	Таблет- ка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	PK-ЛС- 5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмБХ	Флакон	3 864,89
1954	Пропофол Каби	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 20 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	PK-ЛС- 5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмБХ	флакон	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно-	N01AX10	PK-ЛС- 5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмБХ	Флакон	1 086,89

			го введения, 10 мг/мл, 50 мл, №1					
1956	Пропофол Каби	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	PK-JC- 5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмБХ	Флакон	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	PK-JC- 5№024152	Фрезениус Каби Австрия ГмБХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол-Липу- ро 1%	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	PK-JC- 5№014716	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Флакон	1 084,03
1959	Пропофол-Липу- ро 1%	Пропо- фол	Эмульсия для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	PK-JC- 5№014715	Б. Браун Мельзун- ген АГ	Ампула	442,80
1960	Протафан® НМ	Инсу- лин че- ловече- ский	Суспензия для подкож- ного введе- ния, 100 МЕ /мл, 10 мл, №1	A10AC01	PK-JC- 5№025059	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1961	Протафан® НМ Пенфилл®	Инсу- лин че- ловече- ский	Суспензия для подкож- ного введе- ния, 100 МЕ /мл, 3 мл, № 5	A10AC01	PK-JC- 5№016309	Ново Нордиск А /С	Кар- тридж	799,15
1962	Протектопаза	Панто- празол	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	PK-JC- 5№024277	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	флакон	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесо- нид	Суспензия для ингаля- ций дозиро- ванная, 0.5 мг /мл, 2 мл, №20	R03BA02	PK-JC- 5№017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесо- нид	Суспензия для ингаля- ций дозиро- ванная, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	PK-JC- 5№017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
1965	Рабемак			A02BC04				115,32

		Рабе- празол	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 20 мг, № 14		РК-ЛС- 5№023512	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	
1966	Рабемак	Рабе- празол	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 10 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС- 5№023511	Маклеодс Фарма- сьютикалз Лими- тед	Таблет- ка	77,50
1967	РАБИВАКС-С, вакцина антира- бическая концен- трированная очи- щенная инактиви- рованная	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- рикожного и внутримы- шечного вве- дения в ком- плексе с рас- творителем, 2.5 МЕ, 5 мл, №1	J07BG01	РК-БП- 5№024202	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	4 233,45
1968	Рабишилд, чело- веческие моно- клональные анти- тела против бе- шенства	Нет данных	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 100 МЕ/2.5 мл, 2.5 мл, №1	J06BB05	РК-БП- 5№024203	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Фла- кон	8 454,37
1969	Равел® СР	Инда- памид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС- 5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	20,63
1970	Равел® СР	Инда- памид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 1.5 мг, №60	C03BA11	РК-ЛС- 5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблет- ка	20,46
1971	Разо	Рабе- празол	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 20 мг, №30	A02BC04	РК-ЛС- 5№023543	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	81,86
1972	Райзодег® ФлексТач®	Нет данных		A10AD06	РК-ЛС- 5№020600	Ново Нордиск А /С	Шприц- ручка	5 947,81

			Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5					
1973	Рамизес®	Рами-прил	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	PK-JC-5№018649	Фармак	Таблет-ка	86,08
1974	Рамизес®	Рами-прил	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	PK-JC-5№018648	Фармак	Таблет-ка	54,42
1975	Рамизес®	Рами-прил	Таблетки, 2,5 мг, № 30	C09AA05	PK-JC-5№018647	Фармак	Таблет-ка	47,38
1976	Рамиприл Вива Фарм	Рами-прил	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	PK-JC-3№022395	ВИВА ФАРМ	Таблет-ка	52,04
1977	Рамиприл Вива Фарм	Рами-прил	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	PK-JC-3№022394	ВИВА ФАРМ	Таблет-ка	43,32
1978	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рами-прил	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	PK-JC-5№024676	Химфарм	таблет-ка	56,12
1979	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рами-прил	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	PK-JC-5№024677	Химфарм	таблет-ка	45,22
1980	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рами-прил	Таблетки, 2,5 мг, №30	C09AA05	PK-JC-5№024675	Химфарм	таблет-ка	36,62
1981	РАНВЭК	Упада-цити-ниб	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №28	L04AA44	PK-JC-5№024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблет-ка	10 645,47
1982	Ранокардум®	Ранола-зин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	C01EB18	PK-JC-5№022879	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблет-ка	289,08
1983	Ранокардум®	Ранола-зин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	C01EB18	PK-JC-5№022880	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблет-ка	274,52
1984	Ранокардум®	Ранола-зин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №60	C01EB18	PK-JC-5№022881	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблет-ка	265,59
1985	Рапиклав			J01CR02				116,43

		Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 875 мг/125мг, №14		PK-ЛС- 5№021148	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	
1986	Рапилин	Инсу- лин ас- парт	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №1	A10AB05	PK-ЛС- 5№025968	Ган&Ли Фарма- сьютикалс	кар- тридж	2 284,91
1987	Реагила®	Кари- празин	Капсулы, 1.5 мг, №28	N05AX15	PK-ЛС- 5№024084	Геден Рихтер	Капсу- ла	839,08
1988	Реагила®	Кари- празин	Капсулы, 3 мг, №28	N05AX15	PK-ЛС- 5№024083	Геден Рихтер	Капсу- ла	838,84
1989	Реагила®	Кари- празин	Капсулы, 6 мг, №28	N05AX15	PK-ЛС- 5№024081	Геден Рихтер	Капсу- ла	837,03
1990	Реагила®	Кари- празин	Капсулы, 4.5 мг, №28	N05AX15	PK-ЛС- 5№024082	Геден Рихтер	Капсу- ла	836,81
1991	Реафем	Прогес- терон	Капсулы мяг- кие, 200 мг, №30	G03DA04	PK-ЛС- 5№023251	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	210,88
1992	Реафем	Прогес- терон	Капсулы мяг- кие, 100 мг, №30	G03DA04	PK-ЛС- 5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	105,44
1993	Реафем	Прогес- терон	Капсулы мяг- кие, 100 мг, №20	G03DA04	PK-ЛС- 5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсу- ла	105,44
1994	Ребиф®	Интер- ферон бета-1a	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	PK-ЛС- 5№000177	Мерк Сероно С.п. А.	Шприц	27 596,46
1995	Ревакард®	Алтеп- лаза	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для внутривен- ных инфузий, в комплекте с растворите- лем - водой для инъек- ций, 50 мг, №1	B01AD02	PK-ЛС- 5№024126	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	Флакон	143 531,14
1996	Ревелол XL100	Мето- пролол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 100 мг, №30	C07AB02	PK-ЛС- 5№018776	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	18,73

1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 50 мг, №30	C07AB02	PK-JC-5№018775	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	PK-JC-5№011649	АО Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	PK-JC-5№010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	PK-JC-5№010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №20	M01AC06	PK-JC-5№010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд™	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	PK-JC-5№017558	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	19 935,51
2003	Револейд™	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	PK-JC-5№017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	10 753,53
2004	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 20.5 г, №1	A07CA	PK-JC-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	324,00
2005	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 27.9 г, №1	A07CA	PK-JC-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	78,94
2006	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для орального применения, 18,9 г, №50	A07CA	PK-JC-3№021263	Султан	Пакетик	185,95
2007	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10.7 г, №1	A07CA	PK-JC-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	212,45
2008	Регидрон			A07CA			Пакет	185,95

		Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 18,9 г, №20		РК-ЛС- 5№016344	Рецифарм Па- ретс, С.Л.У		
2009	Регидрон Оптим	Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 10,7 г, №20	A07CA	РК-ЛС- 5№016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 0,03 мг/0,15 мг, №21	G03AA09	РК-ЛС- 5№011399	Гедон Рихтер	Таблет- ка	82,43
2011	Резелиго	Гозере- лин	Имплантат с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем для под- кожного вве- дения, 3,6 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС- 5№024247	AMW GmbH	шприц	18 811,27
2012	Резолста®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 800мг /150мг, №30	J05AR14	РК-ЛС- 5№022425	Янссен Орто ЛЛС	таблет- ка	3 196,95
2013	Резонатив™	Нет данных	Раствор для внутримы- шечных инъ- екций, 625 МЕ/мл, 2 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС- 5№014187	Октафарма АБ	ампула	26 481,61
2014	Резонатив™	Нет данных	Раствор для внутримы- шечных инъ- екций, 625 МЕ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС- 5№014186	Октафарма АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелок- сикам	Раствор для внутримы- шечного вве- дения, 15 мг /1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС- 5№022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66
2016	Рековелль	Фол- литро- пин дельта	Раствор для инъекций, 72 мкг/2.16 мл, 2.16 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС- 5№024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц- ручка	209 283,49
2017	Рековелль			G03GA10				

		Фол-литропин дельта	Раствор для инъекций, 36 мкг/1.08 мл, 1.08 мл, №1		PK-ЛС-5№024149	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	107 756,70
2018	Рековелль	Фол-литропин дельта	Раствор для инъекций, 12 мкг/0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	PK-ЛС-5№024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпоэтин бета	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	PK-ЛС-5№015703	Рош Диагностика ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	N05AX16	PK-ЛС-5№026147	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	2 070,27
2021	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №28	N05AX16	PK-ЛС-5№026146	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 888,93
2022	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	N05AX16	PK-ЛС-5№026145	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №28	N05AX16	PK-ЛС-5№026144	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	931,76
2024	Реланиум	Диазепам	Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл, №5	N05BA01	PK-ЛС-5№014355	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Ампула	213,99
2025	Реликва	Гидроксизин	Сироп, 10 мг/5мл, 200 мл, №1	N05BB01	PK-ЛС-5№025672	Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	флакон	4 891,50
2026	Релиум	Диазепам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	N05BA01	PK-ЛС-5№011025	Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" Акционерное Общество	Таблетка	17,32
2027	Ремедиа	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	PK-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	327,99

2028	Ремедиа	Лево-флокса-цин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 500 мг, №10	J01MA12	PK-JC-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет-ка	322,42
2029	Реместип	Терли-прессин	Раствор для инъекций 2мл, 0.1 мг /мл, №5	H01BA04	PK-JC-5№018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Ин-флик-симаб	Порошок лио-филизирован-ный для при-готовления концентрата для пригото-вления раство-ра для внут-ривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	PK-БП-5№019692	Силаг АГ	флакон	179 749,12
2031	РЕМУНДЕ	Изотре-тиноин	мягкие желатиновые кап-сулы, 20 мг, №30	D10BA01	ЛП-№002495-РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	82,54
2032	РЕМУНДЕ	Изотре-тиноин	мягкие желатиновые кап-сулы, 10 мг, №30	D10BA01	ЛП-№002495-РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ренвела®	Севела-мер	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 800 мг, №180	V03AE02	PK-JC-5№018305	Джензайм Ирлан-дия Лтд	таблет-ка	188,60
2034	Реополиглюкин	Декс-тран	Раствор для инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	PK-JC-5№022799	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лено-вый контей-нер	3 112,69
2035	Реополиглюкин	Декс-тран	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05AA05	PK-JC-5№022799	НУР-МАЙ ФАР-МАЦИЯ	поли-пропи-лено-вый контей-нер	2 081,11
2036	Репалид®	Репа-глинид	Таблетки 1 мг, №30	A10BX02	PK-JC-5№018188	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	74,76
2037	Репалид®	Репа-глинид	Таблетки 2 мг №30	A10BX02	PK-JC-5№018189	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	59,55
2038	Реплагал	Агалси-даза альфа	Концентрат для пригото-вления раство-	A16AB03	PK-JC-5№023493	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	619 841,57

			ра для инфузий, 1 мг/мл, 3.5 мл, №1					
2039	Ресиджен	Интерферон бета-1a	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	PK-ЛС-5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15
2040	Ресиджен	Интерферон бета-1a	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 1 мл, № 12	L03AB07	PK-ЛС-5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	PK-ЛС-5№023303	Аджидо Фармацевтикалз Лтд	таблетка	34,92
2042	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	M03BX04	PK-ЛС-5№023304	Аджидо Фармацевтикалз Лтд	таблетка	27,50
2043	Респолак	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП-№004090-РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	флакон	990,60
2044	Ретровир	Зидовудин	Раствор для приема внутрь, 10 мг /мл, 200 мл, №1	J05AF01	PK-ЛС-5№011013	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 155,30
2045	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС-5№025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	186,20
2046	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС-5№025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	170,03
2047	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС-5№025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	186,20
2048	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС-5№025645	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	132,19
2049	Риваксан		Таблетки, покрытые пле-	B01AF01	PK-ЛС-5№025906		Таблетка	493,50

		Рива- рокса- бан	ночной обо- лочкой, 10 мг, №30			Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ		
2050	Риваксан	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС- 5№025908	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблет- ка	454,43
2051	Риваксан	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 15 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС- 5№025907	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблет- ка	450,91
2052	Ривамус	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №100	B01AF01	PK-ЛС- 5№025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	493,50
2053	Ривамус	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №100	B01AF01	PK-ЛС- 5№025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	454,43
2054	Ривамус	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 15 мг, №100	B01AF01	PK-ЛС- 5№025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблет- ка	450,91
2055	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	PK-ЛС- 5№024663	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	493,50
2056	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	PK-ЛС- 5№024661	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	454,43
2057	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, № 100	B01AF01	PK-ЛС- 5№024661	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	454,43
2058	Ривароксабан NOBEL®	Рива- рокса- бан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	PK-ЛС- 5№024662	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	435,11
2059	Ривирин®	Рибави- рин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №30	J05AP01	PK-ЛС- 5№017878	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	227,89

2060	Ривоксар	Рива-рокса-бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	B01AF01	PK-ЛС-5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	475,75
2061	Ривоксар	Рива-рокса-бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	B01AF01	PK-ЛС-5№024777	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	454,43
2062	Ривоксар	Рива-рокса-бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №28	B01AF01	PK-ЛС-5№024776	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	435,11
2063	Ривоксар	Рива-рокса-бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	B01AF01	PK-ЛС-5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	423,77
2064	Ривоксар	Рива-рокса-бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, №28	B01AF01	PK-ЛС-5№024774	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	238,00
2065	Риджинол®	Ламотриджин	Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№019648	Химфарм	таблетка	56,63
2066	Риджинол®	Ламотриджин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	PK-ЛС-5№019647	Химфарм	таблетка	38,90
2067	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №3	N02CC04	PK-ЛС-5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблетка	425,89
2068	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №6	N02CC04	PK-ЛС-5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблетка	361,92
2069	РИКОФЕН для детей	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	PK-ЛС-5№025404	Браун Лабораторис Лимитед	Флакон	747,33
2070	РинГлар®	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	PK-ЛС-5№024577		картридж	3 401,52
2071	Риносол	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг, 200 Доза, №1	R03BA01	PK-ЛС-5№025637	МЕДИКЭИР БАЙОСАЙНС ЛАБОРАТОРИС С.А.	Баллон	4 300,00
2072	Ринт с ментолом	Оксиметазолин		R01AA05	PK-ЛС-5№021010	Фармак	Флакон	558,91

			Спрей назальный, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1					
2073	Ринт увлажняющий	Оксиметазолин	Спрей назальный, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№021031	Фармак	Флакон	562,64
2074	Рisperидон	Рisperидон	Раствор для приема внутрь, 1 мг /мл, 30 мл, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№019617	АО Химфарм	флакон	9 090,81
2075	Рisperидон	Рisperидон	Таблетки, 4 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014727	Химфарм	таблетка	243,44
2076	Рisperидон	Рisperидон	Таблетки, 2 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014726	Химфарм	таблетка	127,42
2077	Рисполепт Конста®	Рisperидон	Порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 37.5 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№013625	Алкermес Инк.	флакон	54 694,30
2078	Рисполепт Конста®	Рisperидон	Порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 25 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№013624	Алкermес Инк.	флакон с комплектом	37 417,42
2079	Ритазум	Ризатриптан	Таблетки диспергируемые в полости рта, 10 мг, №2	N02CC04	РК-ЛС-5№023084	Лабораториос Лесви, С.Л.	Таблетка	1 357,98
2080	РИТОКОМ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	117,71
2081	РИТОКОМ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	79,62

			лочкой, 100 мг/25 мг, №120					
2082	Ритуксимаб	Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг /мл, 50 мл, №1	L01FA01	PK-ЛС-5№023141	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	281 017,59
2083	Ритуксимаб	Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг /мл, 10 мл, №2	L01FA01	PK-ЛС-5№023115	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	60 253,56
2084	Роджитирокс	Левоти-роксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	PK-ЛС-5№026011	Акме Джениерикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитирокс	Левоти-роксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	PK-ЛС-5№026010	Акме Джениерикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитирокс	Левоти-роксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	PK-ЛС-5№026009	Акме Джениерикс ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитирокс	Левоти-роксин натрия	Таблетки, 25 мкг, №100	H03AA01	PK-ЛС-5№026007	Акме Джениерикс ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронидазол	Крем для наружного применения, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	PK-ЛС-5№010800	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Туба	1 018,45
2089	Розеофунгин-АС®	Нет данных	Мазь, 2 %, 20 г, 1 туба в пачке из картона	D01AA	PK-ЛС-5№023225	Промышленная микробиология	Туба	4 540,33
2090	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС-5№025865	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС-5№025864	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	52,20
2092	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C10AA07	PK-ЛС-5№025863	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	38,88
2093	Розулип® Плюс			C10BA06				281,62

		Нет данных	Капсулы, 20 мг/10 мг, №30		РК-ЛС- 5№122118	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Капсу- ла	
2094	Розулип® Плюс	Нет данных	Капсулы, 10 мг/10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС- 5№122117	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Капсу- ла	203,70
2095	Розитор 10	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС- 5№023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблет- ка	78,90
2096	Розитор 20	Розува- статин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС- 5№023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблет- ка	125,65
2097	РОКСИБЕЛ®	Роксит- роми- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг, №10	J01FA06	РК-ЛС- 5№004574	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	116,54
2098	Рокурониум	Рокуро- ния бромид	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС- 5№024462	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	флакон	2 816,10
2099	Рокурониум	Рокуро- ния бромид	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС- 5№024463		флакон	2 144,36
2100	Ролиноз	Цети- ризин	Капли для приема внутри, 10 мг /мл, 20 мл, №1	R06AE07	РК-ЛС- 5№017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.	флакон	2 490,03
2101	Ролиноз	Цети- ризин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №20	R06AE07	РК-ЛС- 5№023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	95,95
2102	Ромеран	Рокуро- ния бромид	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС- 5№023731	Глэнд Фарма Ли- митед	Флакон	2 816,10
2103	Ромеран	Рокуро- ния бромид	Раствор для внутривенно- го введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС- 5№023731	Глэнд Фарма Ли- митед	Флакон	655,29
2104	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и	L03AC	РК-БП- 5№013362	ООО «НПК БИО- ТЕХ»	ампула	13 217,16

			подкожного введения, 1 мг/мл (1 000 000 ME), 1 000 000 ME, 1 мг/мл, №5					
2105	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 0,5 мг/мл (500 000 ME), 500 000 ME, 1 мл, №5	L03AC	РК-БП-5№013361	ООО «НПК БИО-ТЕХ»	ампула	5 637,88
2106	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 250 000 ME, 0,25 мг/мл (250 000 ME), №5	L03AC	РК-БП-5№013360	ООО «НПК БИО-ТЕХ»	ампула	3 314,05
2107	Ропивакаин-Сан-то	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Сан-то	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 20 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10

2115	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53
2116	Ротафер	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг /2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№121987	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22
2117	Ротацеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида 3.5 мл), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№022323	ФармаВижен Сан. ве Тидж.А.Ш.	флакон	1 463,41
2118	РОТАЦЕФ	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№017622	ЛДП - Лабораториос Торлан С.А.	флакон	1 371,67
2119	Рофилас	Рофломиласт	Таблетки, 0.5 мг, №30	R03DX07	РК-ЛС-5№022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№023406	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №10	J01MA01	РК-ЛС-5№025835	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	267,14
2122	Рофлузол	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№019691	К.О. Славия Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N02AF02	РК-ЛС-5№122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛЮСТИН	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№024574	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	114,55

2125	Р-Цин	Рифа- мицин	Капсулы, 300 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС- 5№013640	Концепт Фарма- сьютикалс Лими- тед	Капсу- ла	29,30
2126	Р-Цин	Рифам- пицин	Капсулы, 150 мг, №1000	J04AB02	РК-ЛС- 5№013639	Концепт Фарма- сьютикалс Лими- тед	Капсу- ла	14,45
2127	Сайзен®	Сомат- ропин	Раствор для инъекций, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП- 5№023856		Кар- тридж	115 267,76
2128	Сайзен®	Сомат- ропин	Раствор для инъекций, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП- 5№023855		кар- тридж	69 153,79
2129	Сайзен®	Сомат- ропин	Раствор для инъекций, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	РК-БП- 5№023854		кар- тридж	34 717,64
2130	Сайзен® 8 мг "Клик.изи"	Сомат- ропин	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 8 мг № 1	H01AC01	РК-ЛС- 5№020033	Мерк Сероно С.п. А.	Флакон	42 620,79
2131	Салтрол	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 25/250 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС- 5№023484	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контей- нер	4 343,58
2132	Салтрол	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 25/125 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС- 5№023485	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контей- нер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбу- тамол	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 100 мкг /доза, 200 До- за, №1	R03AC02	РК-ЛС- 5№000838	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол- Фармстандарт	Сальбу- тамол	Аэрозоль для ингаляций до- зированный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС- 5№026072	Фармстандарт- Лексредства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транек- само- вая кис- лота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС- 5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера			B02AA02	РК-ЛС- 5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12

		Транек- само- вая кис- лота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5					
2137	Сандиммун® Неорал®	Цикло- спорин	Раствор для приема внутри, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L04AD01	PK-ЛС- 5№121828	Дельфарм Юнинг С.А.С.	флакон	30 356,71
2138	Сандиммун® Неорал®	Цикло- спорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№003822	Каталент Герма- ния Эбербах ГмбХ	капсула	568,22
2139	Сандиммун® Неорал®	Цикло- спорин	Капсулы, 25 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№003793	Каталент Герма- ния Эбербах ГмбХ	капсула	146,28
2140	Сандостатин®	Октрео- тид	Раствор для подкожных инъекций, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	PK-ЛС- 5№004657	Новartis Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октрео- тид	Микросферы для пригото- вления суспен- зии для инъ- екций в ком- плексе с рас- творителем, 30 мг, № 1	H01CB02	PK-ЛС- 5№021187	Сандоз ГмбХ	Флакон	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октрео- тид	Микросферы для пригото- вления суспен- зии для инъ- екций в ком- плексе с рас- творителем, 20 мг, №1	H01CB02	PK-ЛС- 5№020988	Сандоз ГмбХ	флакон	147 606,96
2143	Сантодарон	Амио- дарон	Раствор для инъекций, 150мг/3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	PK-ЛС- 3№021464	Химфарм	ампула	127,36
2144	Санфлоркс®	Ципро- флокса- цин	Раствор для инфузий, 200мг/100мл, 100 мл, №1	J01MA02	PK-ЛС- 5№022626	Химфарм	Бутыл- ка	164,65
2145	Сафнело®	Аниф- ролу- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 150 мг /мл, 2 мл, № 1	L04AG11	PK-ЛС- 5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.	флакон	496 065,14
2146	СЕВЕЛАМЕР	Севела- мер	Таблетки, по- крытые пле-	V03AE02	PK-ЛС- 5№025362	Synthon Hispania S.L.	Таблет- ка	139,64

			ночной оболочкой, 800 мг, №180					
2147	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №50	V03AE02	PK-ЛС-5№025543	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд.	Таблетка	293,77
2148	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №50	V03AE02	PK-ЛС-5№025544	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд.	Таблетка	139,64
2149	Сев-Анестеран	Сев-флуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	PK-ЛС-5№024114	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	30 222,88
2150	Севовор	Сев-флуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 99.97-100 %, 250 мл, №6	N01AB08	PK-ЛС-5№024705	Шанхай Хенгрун Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	36 229,12
2151	Севотрой 250	Сев-флуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	PK-ЛС-5№023625	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	42 838,01
2152	Сев-флуран	Сев-флуран	Раствор для ингаляционного наркоза, флакон, 250 мл, №6	N01AB08	PK-ЛС-5№018164	Пирамал Энтерпрайсес Лимитед	Флакон	31 242,74
2153	Севпрам	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06AB10	PK-ЛС-5№021370	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Ам-броксол	Сироп, 30мг /5мл, 150 мл № 1	R05CB06	PK-ЛС-5№016348	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	558,69
2155	Секразол®	Ам-броксол	Таблетки, 30 мг, № 30	R05CB06	PK-ЛС-5№018929	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2156	Секразол®	Ам-броксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	PK-ЛС-5№018929	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, № 1	B05BA10	PK-ЛС-5№009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	3 024,83
2158	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, № 1	B05BA10	PK-ЛС-5№016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	2 781,77
2159	Селлсепт®			L04AA06			капсула	149,95

		Мико- фено- ловая кислота	Капсулы, 250 мг, №100		РК-ЛС- 5№004241	Делфарм Милано С.р.л.		
2160	Селофен	Залеп- лон	Капсулы, 10 мг, №20	N05CF03	РК-ЛС- 5№121835	Фармацевтиче- ский завод Ада- мед Фарма АО	Капсу- ла	73,39
2161	Селтозидим	Цефта- зидим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №10	J01DD02	РК-ЛС- 5№024849	ЭйСиЭс ДООБ- ФАР С.П.А.	флакон	3 898,14
2162	Семиклотин	Эпта- ког аль- фа (ак- тивиро- ван- ный)	Лиофилизат для приготи- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 2,4 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС- 5№023117	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	216 444,72
2163	Семиклотин	Эпта- ког аль- фа (ак- тивиро- ван- ный)	Лиофилизат для приготи- вления раство- ра для внут- ривенного введения в комплекте с растворите- лем (вода для инъекций), 1,2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС- 5№023116	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	110 209,69
2164	СЕМЛОПИН®	Левам- ло- дипин	Таблетки, 5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС- 5№019883	КУСУМ ФАРМ	Таблет- ка	77,56
2165	СЕМЛОПИН®	Левам- ло- дипин	Таблетки, 2,5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС- 5№019882	КУСУМ ФАРМ	Таблет- ка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Нет данных	Таблетки с модифициро- ванным вы- свобождени- ем, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг + 0,4 мг, №30	G04CA53	РК-ЛС- 5№025554	СИНТОН ИСПА- НИЯ СЛ	Таблет- ка	251,78
2167	СЕРВОНЕКС®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо-	N06DA02	РК-ЛС- 5№020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	147,06

			лочкой, 10 мг, №28					
2168	СЕРВОНЕКС®	Доне- пезил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №28	N06DA02	PK-ЛС- 5№020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	87,91
2169	Серетид® Мультис- диск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	PK-ЛС- 5№003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингаля- тор	8 182,08
2170	Серетид® Мультис- диск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	PK-ЛС- 5№003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингаля- тор	7 063,29
2171	Серетид® Мультис- диск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	PK-ЛС- 5№003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингаля- тор	5 437,62
2172	Сертикан®	Эверо- лимус	Таблетки, 0.75 мг, №60	L04AA18	PK-ЛС- 5№121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблет- ка	1 391,37
2173	Сертикан®	Эверо- лимус	Таблетки, 0.25 мг, №60	L04AA18	PK-ЛС- 5№121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаме- тазон	Суспензия для инъек- ций, 5мг+2мг /мл, №1	H02AB01	PK-ЛС- 5№023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен	Декске- топро- фен	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №20	M01AE17	PK-ЛС- 5№121698	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	84,74
2176	Сертохол	Урсо- дезок- сикхоле- вая кис- лота	Капсулы, 250 мг, №20	A05AA02	PK-ЛС- 5№025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	капсула	215,99
2177	Сетимед	Левоме- тири- зин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №20	R06AE09	PK-ЛС- 5№024882	СИНТОН ИСПА- НИЯ СЛ	Таблет- ка	212,62
2178	СЕФПОТЕК®	Цеф- подок- сим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, № 10	J01DD13	PK-ЛС- 5№022135	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	197,34
2179	СИБРАВА	Инкли- зиран	Раствор для подкожного введения, 284	C10AX16	PK-ЛС- 5№025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28

			мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1					
2180	Сикора	Цикло- спорин	Мягкие кап- сулы, 100 мг, №30	L04AD01	PK-ЛС- 5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Капсу- ла	133,57
2181	Сикора	Цикло- спорин	Мягкие кап- сулы, 100 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Капсу- ла	133,57
2182	Силгра	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №4	G04BE03	PK-ЛС- 5№025724	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	1 220,07
2183	Силгра	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №4	G04BE03	PK-ЛС- 5№025722	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	1 016,72
2184	СИЛДЕМАКС	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №4	G04BE03	PK-ЛС- 5№025415	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	1 548,84
2185	СИЛДЕМАКС	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №4	G04BE03	PK-ЛС- 5№025416	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	1 239,08
2186	Силодозин NOBEL®	Сило- дозин	Капсулы, 8 мг, №30	G04CA04	PK-ЛС- 5№025351	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Сило- дозин	Капсулы, 4 мг, №30	G04CA04	PK-ЛС- 5№025350	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №4	G04BE03	PK-ЛС- 5№023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	237,97
2189	Симбикорт Тур- бухалер™	Нет данных	Порошок для ингаляций до- зированный, 320/9 мкг/до- за, 60 Доза, №1	R03AK07	PK-ЛС- 5№018526	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 831,28
2190	Симбикорт® Тур- бухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 /4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	PK-ЛС- 5№011413	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 638,99
2191	Симбикорт® Тур- бухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций,	R03BX	PK-ЛС- 5№011414	Астра Зенека АБ	Ингаля- тор	12 607,65

			160/4.5 мкг /доза, 120 Доза, №1					
2192	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 /4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	PK-ЛС-5№011411	Астра Зенека АБ	Ингалятор	7 701,40
2193	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160/4.5 мкг /доза, 60 Доза, №1	R03BX	PK-ЛС-5№011412	Астра Зенека АБ	Ингалятор	6 975,68
2194	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	PK-ЛС-5№023870	АстраЗенека Дюн-керк Продакшн	Ингалятор	14 778,03
2195	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	PK-ЛС-5№023871	АстраЗенека Дюн-керк Продакшн	Ингалятор	13 903,67
2196	Симдакс	Левосимендан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2.5 мг /мл, 5 мл, №1	C01CX08	PK-ЛС-5№017616	Орион Корпорейшн	флакон	221 951,32
2197	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	PK-БП-5№020824	Бакстер Фарм-сьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	PK-ЛС-5№024659	Бакстер Фарм-сьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц-ручка	303 801,11
2199	Симулект®	Базиликсимаб	Лиофилизат для приготовления инъекционного/ инфузионного раствора в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 20 мг, №1	L04AC02	PK-ЛС-5№014725	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	349 096,58
2200	Синагис®	Паливизумаб	Раствор для внутримышечного введения, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	PK-БП-5№023137	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	флакон	227 578,05
2201	Синегра®	Силденафил	Таблетки, покрытые пле-	G04BE03	PK-ЛС-5№018508	АО "Нобел Алма-тинская Фарма-	таблетка	677,17

			ночной оболочкой, 25 мг, №12			цевтическая Фабрика"		
2202	СИНЕГРА®	Силденафил	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 10 мг/мл, №1	C02KX	PK-ЛС-5№025528	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №12	G04BE03	PK-ЛС-5№018510	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10	G04BE03	PK-ЛС-5№023720	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	871,51
2205	Синегра® 50	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №12	G04BE03	PK-ЛС-5№018509	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2206	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 100 мг, №12	G04BE03	PK-ЛС-5№023919	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2207	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 50 мг, №12	G04BE03	PK-ЛС-5№023918	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 25 мг, №12	G04BE03	PK-ЛС-5№023917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	674,33
2209	Синекорт	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг /4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	PK-ЛС-5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 900 МЕ/1.5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	PK-ЛС-5№025984	СиннаЖен Ко.	Картридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного	G03GA05	PK-ЛС-5№025985	СиннаЖен Ко.	Картридж	46 619,94

			введения, 450 МЕ/0.75 мл, 0.75 мл, №6					
2212	СинноВекс	Интер- ферон бета-1a	Ллиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- римышечно- го введения в комплекте с растворите- лем и набо- ром для вве- дения, 30 мкг (6 млн МЕ), №4	L03AB07	РК-ЛС- 5№021547	СиннаЖен Ко.	Флакон	26 540,35
2213	Синномер	Нет данных	Раствор для подкожного введения в предваритель- но заполнен- ных шпри- цах, 40 мг /мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС- 5№024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипа- ратид	Раствор для подкожного введения в картридже, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №6	H05AA02	РК-ЛС- 5№025532	СиннаЖен Ко.	Шприц- ручка	100 450,99
2215	Сирамза™	Раму- циру- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 10 мг /мл, 10 мл, №1	L01XC21	РК-ЛС- 5№022614	Элай Лилли энд Компани	флакон	203 058,46
2216	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 750 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС- 3№019666	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС- 5№011434	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	83,21
2218	Сиспрес®	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС- 5№011433	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	35,93
2219	СИТАГЛИН		Таблетки, по- крытые пле-	A10BH01	РК-ЛС- 0№026000		таблет- ка	190,04

		Сита- глип- тин	ночной обо- лочкой, 100 мг, №28			Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
2220	Ситаглисан	Сита- глип- тин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №28	A10BH01	PK-ЛС- 5№025583	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	таблет- ка	166,59
2221	Ситаглисан	Сита- глип- тин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №28	A10BH01	PK-ЛС- 5№025582	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	таблет- ка	116,69
2222	Скинорен®	Азелаи- новая кислота	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	PK-ЛС- 5№014885	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	туба	4 644,39
2223	Скинорен®	Азелаи- новая кислота	Гель, 15 %, 15 г, №1	D10AX03	PK-ЛС- 5№014885	ЛЕО Фарма Ма- нуфэкчуринг Ита- ли С.р.л.	Туба	2 926,96
2224	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма АБ	флакон	201 726,12
2225	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б. Х (Octapharma Pharmazeutika Produktionsges .m. b.H)	флакон	201 726,12
2226	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма АБ	флакон	174 936,19
2227	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б.Х	флакон	174 936,19
2228	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 12 мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма АБ	флакон	111 863,30
2229	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения 12мл, 165мг /мл, №1	J06BA01	PK-ЛС- 5№026173	Октафарма Фар- мацевтика Про- дуктионсгес м.б.Х	флакон	111 863,30
2230	Слидерон		Таблетки, 16 мг, №20	H02AB04	PK-ЛС- 5№022288	Балканфарма-Раз- град АД	таблет- ка	55,60

		Метил- предни- золон						
2231	Слидерон	Метил- предни- золон	Таблетки, 4 мг, №20	H02AB04	PK-ЛС- 5№022271	Балканфарма-Раз- град АД	таблет- ка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзоме- празол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инъек- ций и инфу- зий, 40 мг, № 1	A02BC05	PK-ЛС- 5№023890	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 856,77
2233	СМОФКабивен центральный	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1477 мл, №4	B05BA10	PK-ЛС- 5№121990	Фрезениус Каби АБ	контей- нер	25 067,70
2234	СМОФКабивен центральный	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 986 мл, №4	B05BA10	PK-ЛС- 5№121989	Фрезениус Каби АБ	контей- нер	18 858,78
2235	СМОФлипид	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	PK-ЛС- 5№021591	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	5 095,24
2236	Содифол	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг/мл, 8 мл, №1	V03AF06	PK-ЛС- 5№024461	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	флакон	30 250,53
2237	Содифол	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг/мл, 2 мл, №1	V03AF06	PK-ЛС- 5№024461	НУР-МАЙ ФАР- МАЦИЯ	флакон	8 239,09
2238	Солерон	Ами- суль- прид	Таблетки, 200 мг, №30	N05AL05	PK-ЛС- 5№023553	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	246,48
2239	Солерон	Ами- суль- прид	Таблетки, 100 мг, №30	N05AL05	PK-ЛС- 5№023552	ООО "Фарма Старт"	таблет- ка	143,76
2240	Соливо	Лефлу- номид	Таблетки, 20 мг, №30	L04AA13	PK-ЛС- 5№025973	Эмкьюр Фарма- сьютикалс Лими- тед	таблет- ка	633,03
2241	Соликва® Соло- Стар®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	PK-ЛС- 5№024584	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	шприц- ручка	9 280,00
2242	Соликва® Соло- Стар®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 100	A10AE54	PK-ЛС- 5№024583	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	кар- тридж	7 400,80

			ЕД/мл + 33 мкг/мл, 3 мл, №5					
2243	Солфран®	Ам- броксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС- 5№015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	19,55
2244	Сомаверт®	Пегви- сомант	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для под- кожного вве- дения в ком- плекте с рас- творителем, 20 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС- 5№024942	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	флакон	52 820,52
2245	Сомаверт®	Пегви- сомант	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для под- кожного вве- дения в ком- плекте с рас- творителем, 15 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС- 5№024941	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	флакон	44 008,34
2246	Сомаверт®	Пегви- сомант	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для под- кожного вве- дения в ком- плекте с рас- творителем, 10 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС- 5№024940	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	флакон	29 861,21
2247	Соматулин® Аутожель®	Ланрео- тид	Раствор для инъекций пролонгиро- ванного вы- свобождения, 120 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС- 5№000351	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	416 020,53
2248	Соматулин® Аутожель®	Ланрео- тид	Раствор для инъекций пролонгиро- ванного вы- свобождения, 90 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС- 5№000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03
2249	Соматулин® Аутожель®	Ланрео- тид	Раствор для инъекций пролонгиро- ванного вы- свобождения, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС- 5№000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзоме- празол	Лиофилизат для пригото-	A02BC05	РК-ЛС- 5№020239		Флакон	1 342,50

			ления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 40 мг, № 1			Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд		
2251	Сонлайф	Зопиклон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7.5 мг, №10	N05CF01	PK-ЛС-5№121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01XE05	PK-ЛС-5№025037	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 836,73
2253	Сорафениб NOBEL®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01XE05	PK-ЛС-5№025088	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 836,73
2254	Софген	Софосбувир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №28	J05AX15	PK-ЛС-5№022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	288,64
2255	Софосбин	Софосбувир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №28	J05AP08	PK-ЛС-5№025090	Глобал Напи Фармасьютикалз	Таблетка	1 280,64
2256	Спаверин	Мебеверин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 200 мг, №30	A03AA04	PK-ЛС-5№022931	СООО "Лекфарм"	Капсула	63,02
2257	Спайрекс	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 3 млн МЕ, №10	J01FA02	PK-ЛС-5№000590	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	177,30
2258	Спеда (вакцина антирабическая для человека)	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем,	J07BG01	PK-БП-5№020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнологии Ко., Лтд.	Флакон	5 078,27

			2.5 МЕ, 0.5 мл, №5					
2259	Спектрила	Аспарагиназа	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий, 10000 МЕ, 20 мл, №1	L01XX02	РК-ЛС-5№023946	Рентшлер Биофарма СЕ	Флакон	308 758,95
2260	Спинразат TM	Нусинерсен	Раствор для интратекального введения, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	РК-ЛС-5№025109	Патеон Италия С. п.А.	флакон	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респимат®	Нет данных	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/2,5 мкг/1 ингаляций, 4 мл, №1	R03AL06	РК-ЛС-5№022545	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	17 549,56
2262	Спирива® Респимат®	Тиотропия бромид	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/ингаляция, 4 мл, №1	R03BB04	РК-ЛС-5№014869	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	11 990,97
2263	Спрамакс	Спирамицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 млн МЕ, №14	J01FA02	РК-ЛС-5№021125	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармасаутикал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
2264	СР-Кларен	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №7	J01FA09	РК-ЛС-5№019639	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
2265	СТАЛЕВО	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг, №30	N04BA03	РК-ЛС-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	311,47
2266	СТАЛЕВО	Нет данных	Таблетки, покрытые пле-	N04BA03	РК-ЛС-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	186,89

			ночной оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг, №100					
2267	Стамик	Панто- празол	Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, №14	A02BC02	РК-ЛС-5№021220	Меркез Лаборатору Фармaceutикалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении)	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№021297	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИ-ВС ФМБА России)	Ампула	3 582,08
2269	Стелара®	Устекинумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 130 мг, 26 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№023287	Силаг АГ	Флакон	1 231 929,78
2270	Стелара®	Устекинумаб	Раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устекинумаб	Раствор для подкожного введения, 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-ЛС-5№025057	Силаг АГ	флакон	1 203 705,49
2272	Стелара®	Устекинумаб	Раствор для инъекций, 45 мг, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№023288	Силаг АГ	Шприц	1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидрокортизон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и	H02AB09	РК-ЛС-5№022554	Карнатака Антибиотикс & Фарма-сьютикалс Лимитед	Флакон	672,90

			внутримышечного введения, 100 мг, № 10					
2274	Стерофундин ISO	Нет данных	Раствор для инфузий, 1000 мл, №10	B05BB01	PK-ЛС-5№019798	Б. Браун Мельзунген АГ	Флакон	943,96
2275	Стерофундин ISO	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, №10	B05BB01	PK-ЛС-5№019798	Б. Браун Мельзунген АГ	флакон	556,52
2276	Стиварга®	Регорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №84	L01EX05	ЛП-№000334-ГП-KZ	Байер АГ	таблетка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №84	L01EX05	PK-ЛС-5№020781	Байер АГ	таблетка	12 738,08
2278	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, №30	C09AA04	PK-ЛС-3№020971	Химфарм	таблетка	51,52
2279	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 4 мг, №30	C09AA04	PK-ЛС-3№020970	Химфарм	таблетка	29,89
2280	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 4 мг № 10	C09AA04	PK-ЛС-3№020970	Химфарм	Таблетка	28,46
2281	Стопресс Инда	Нет данных	Таблетки, 4 мг+1.25 мг, №30	C09BA04	PK-ЛС-0№025792	Химфарм	таблетка	96,80
2282	Стопресс Инда	Нет данных	Таблетки, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	PK-ЛС-0№025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс®	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	PK-ЛС-5№016745	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс®	Периндоприл	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	PK-ЛС-5№016744	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	27,72
2285	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	PK-ЛС-5№026305	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	2 019 391,58
2286	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 80 мг /0,8 мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	PK-ЛС-5№026305	Patheon Italia, S.p. A.	флакон	2 019 391,58
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 40	A16AB13	PK-ЛС-5№026303	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	832 655,99

			мг/мл, 1 мл, №12					
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения 40 мг/мл, 28 мг /0.7 мл, №12	A16AB13	PK-ЛС-5№026302	Patheon Italia, S.p. A.	флакон	705 703,31
2289	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 50 мг, №30	L01XE04	PK-ЛС-5№024733	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	PK-ЛС-5№024734	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	PK-ЛС-5№024735	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасалазин-ЕН	Сульфасалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг, №50	A07EC01	PK-ЛС-5№003273	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	61,68
2293	СУМАБАКТ	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200мг/5мл, 30 мл, №1	J01FA10	PK-ЛС-5№025107	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Флакон	2 920,77
2294	СУМАБАКТ	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200мг/5мл, 15 мл, №1	J01FA10	PK-ЛС-5№025107	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Флакон	1 943,42
2295	СУМАБАКТ	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	PK-ЛС-5№025106	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг/5 мл, 35.6 гр, №1	J01FA10	PK-ЛС-5№003533	Плива Хрватска д. о.о.	флакон	936,62
2297	Сумамокс	Азитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для приема	J01FA10	PK-ЛС-5№021400	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	1 354,90

			ма внутрь, 200мг/5мл, 13 г, №1					
2298	Сумамокс	Азитро- мицин	Гранулы для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 100 мг/5мл, 8 г, №1	J01FA10	РК-ЛС- 5№021399	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Флакон	1 117,13
2299	Сумамокс	Азитро- мицин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС- 5№018974	Оксфорд Лабора- ториз Пвт. Лтд	Таблет- ка	620,61
2300	Сумафикс	Сумат- риптан	Таблетки, 100 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС- 5№024651	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	902,63
2301	Сумафикс	Сумат- риптан	Таблетки, 50 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС- 5№024652	Ауробиндо Фар- ма Лимитед	Таблет- ка	721,60
2302	Сунитиниб	Суни- тиниб	Капсулы, 25 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС- 5№025386	Лотус Фармасьо- тикал Ко., Лтд	Капсу- ла	10 413,87
2303	Сунитиниб	Суни- тиниб	Капсулы, 12.5 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС- 5№025387	Лотус Фармасьо- тикал Ко., Лтд	Капсу- ла	5 229,37
2304	Супрастин®	Хлоро- пира- мин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, № 5	R06AC03	РК-ЛС- 5№015727	ФАРМАЦЕВТИ- ЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Ампула	262,64
2305	Сурванта	Нет данных	Суспензия для эндотра- хеального введения, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС- 5№018123	Эббви Инк.	флакон	101 529,30
2306	Водорода пере- кись	Нет данных	Раствор для наружного применения, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	РК-ЛС- 5№025345	СУЛТАН	Флакон	216,00
2307	Сутент	Суни- тиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС- 5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсу- ла	14 876,95
2308	Сутент	Суни- тиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС- 5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсу- ла	7 470,53
2309	Сцембликс	Асци- миниб	Таблетки, по- крытые плё- ночной обо- лочкой, 20 мг, №60	L01EA06	ЛП- №001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	26 590,04
2310	Сцембликс	Асци- миниб	Таблетки, по- крытые плё- ночной обо- лочкой, 40 мг, №60	L01EA06	ЛП- №001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблет- ка	26 590,04
2311	Сэйдекс			N05CM18			Флакон	5 938,62

		Декс-медетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5		PK-ЛС-5№025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.		
2312	Сэйфол	Пропрофол	Эмульсия для внутривенного введения и инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	PK-ЛС-5№025081	Новел Фармасьютикал Лабораторис	Флакон	329,78
2313	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №56	A10BH02	PK-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2314	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №180	A10BH02	PK-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2315	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	PK-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2316	Тагриссо™	Осимертиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	L01EB04	PK-ЛС-5№023566	АстраЗенека АБ	Таблетка	84 959,46
2317	Тагриссо™	Осимертиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, №30	L01EB04	PK-ЛС-5№023567	АстраЗенека АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №2	G04BE08	PK-ЛС-5№024699	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №14	G04BE08	PK-ЛС-5№024700	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №1	G04BE08	PK-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №4	G04BE08	PK-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пле-	G04BE08	PK-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	669,08

			ночной оболочкой, 20 мг, №10					
2323	Тадес	Дезло-ратадин	Оральный раствор, 0.50 мг/мл, 120 мл, №1	R06AX27	PK-ЛС-5№021517	Лабораториос Нормон С.А.	Флакон	1 459,65
2324	Тадес	Дезло-ратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	PK-ЛС-5№021408	Лабораториос Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №140	L01EH01	PK-ЛС-5№013294	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	3 275,13
2326	Тайген	Тигециклин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №10	J01AA12	PK-ЛС-5№024410	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	16 306,18
2327	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA12	PK-ЛС-5№023052	АМАНТА ХЕЛТ-КЕР ЛТД	Флакон	2 437,57
2328	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	PK-ЛС-5№122025	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	337,76
2329	ТАЙГЕРОН®	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №5	J01MA12	PK-ЛС-5№122024	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	325,49
2330	ПАРАЦЕТАМОЛ NOBEL®	Парацетамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	PK-ЛС-5№010808		флакон	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Парацетамол	Суспензия, 250 мг/5 мл, 100 мл, №1	N02BE01	PK-ЛС-5№010807	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	836,50
2332	Тайсабри™	Натализумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг /15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	PK-ЛС-5№020175	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Флакон	536 663,65
2333	Такзайро	Ланаделумаб	Раствор для подкожного введения в	B06AC05	PK-ЛС-5№025344	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	шприц	2 791 932,00

			предваритель- но заполнен- ном шприце, 300 мг/2 мл (150 мг/мл), 2 мл, №1					
2334	Таксим-О-Форте	Цефик- сим	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 100 мг/5 мл, 32 г, №1	J01DD08	PK-ЛС- 5№019034	Алкем Лаборато- риз Лтд	Фла- кон	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазо- париб	Капсулы, 1 мг, №30	L01XK04	PK-ЛС- 5№025655	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазо- париб	Капсулы, 0.25 мг, №30	L01XK04	PK-ЛС- 5№025656	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон®	Карве- дилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	PK-ЛС- 5№013537	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	45,11
2338	Талц™	Иксе- кизу- маб	Раствор для подкожного введения, 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	PK-ЛС- 5№025288	Элай Лилли энд Компани	авто- инъек- тор	424 315,69
2339	Тамекраз	Нет данных	Мазь глазная, 5 г, №1	S01CA01	PK-ЛС- 5№023614	Балканфарма-Раз- град АД	Туба	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсу- лозин	Капсулы твердые, 0.4 мг, №30	G04CA02	PK-ЛС- 5№025991	Alkem Laboratories Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Неби- волол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	PK-ЛС- 5№020123	СПЕЦИФАР С.А.	Таблет- ка	89,98
2342	Таптиком®	Нет данных	Капли глаз- ные, № 30	S01ED51	PK-ЛС- 5№024090	Лаборатуар Юни- тер	Тюбик- капель- ница	242,00
2343	Тасигна®	Нило- тиниб	Капсулы, 150 мг, №28	L01EA03	PK-ЛС- 5№020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35
2344	Тасигна®	Нило- тиниб	Капсулы, 200 мг, №28	L01EA03	PK-ЛС- 5№013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар®	Дабра- фениб	Капсулы, 75 мг, №120	L01EC02	PK-ЛС- 5№020852	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчу- ринг»	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТАН®	Тафлу- прост	Капли глаз- ные, 2,5мл, №1	S01EE05	PK-ЛС- 5№016263	Завод Шига ком- пании «Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд»	Фла- кон-ка- пельни- ца	3 651,20
2347	Тафлотан®	Тафлу- прост	Капли глаз- ные, 15 мкг /мл, 0.3 мл, №30	S01EE05	PK-ЛС- 5№016264	НекстФарма	Тюбик- капель- ница	279,48
2348	Тафлотан® БК			S01EE05			Флакон	6 062,69

		Тафлу-прост	Капли глазные, 15 мкг /мл, 3 мл, №1		PK-ЛС-5№024919	Тубилюкс Фарма С.п.А.		
2349	ТАФНЕКСТ	Тенофовир алафе-намид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №30	J05AF13	PK-ЛС-5№024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	385,70
2350	ТАФНЕКСТ - ЕМ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/25 мг, №30	J05AR17	PK-ЛС-5№025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблетка	611,57
2351	Тахибен®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	C02CA06	PK-ЛС-5№022025	Сенекси	Ампула	784,89
2352	Тахибен®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5	C02CA06	PK-ЛС-5№022025	Сенекси	Ампула	575,54
2353	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №1	B02BC30	PK-ЛС-5№010583	Такеда Австрия ГмбХ	контейнер	75 537,00
2354	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №2	B02BC30	PK-ЛС-5№010582	Такеда Австрия ГмбХ	губка	70 478,43
2355	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №1	B02BC30	PK-ЛС-5№010581	Такеда Австрия ГмбХ	Губка	18 793,78
2356	Твардокс Н	Нет данных	Таблетки, 80 /12.5 мг, №28	C09DA07	PK-ЛС-5№024628	ЛАБОРАТОРИОС ЛИКОНСА, С.А.	Таблетка	53,56
2357	Теветен®	Эпросартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, №14	C09CA02	PK-ЛС-5№003276	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	J05AX12	PK-ЛС-5№025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	591,18
2359	Тезспире	Тезепелумаб	Раствор для подкожного введения 110	R03DX11	PK-ЛС-5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	шприц	560 073,72

			мг/мл, 1.91 мл, №1					
2360	Тезспире	Тезепе- лумаб	Раствор для подкожного введения, 110 мг/мл, по 1.91 мл пре- парата поме- щают в авто- инжекторы (AI), №1	R03DX11	PK-ЛС- 5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	Авто- инжек- тор	560 073,72
2361	Текавир	Энтека- вир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	PK-ЛС- 5№022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	292,30
2362	ТЕКНАЗОЛ®	Итрако- назол	Капсулы, 100 мг, №15	J02AC02	PK-ЛС- 5№014797	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Тенок- сикам	Лиофилизи- рованный по- рошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, в ком- плексе с рас- творителем (вода для инъ- екций), 20 мг, №1	M01AC02	PK-ЛС- 5№023214	Анфарм Эллас А. О.	Флакон	980,08
2364	Текфидера®	Диме- тилфу- марат	Капсулы ки- шечнораство- римые, твер- дые, 240 мг, №56	L04AX07	PK-ЛС- 5№022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера®	Диме- тилфу- марат	Капсулы ки- шечнораство- римые, твер- дые, 120 мг, №14	L04AX07	PK-ЛС- 5№022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
2366	ТЕЛАТРИ	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50мг /300мг/300мг, №30	J05AR27	PK-ЛС- 5№025620	Сан Фармасьют- кал Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 191,16
2367	ТЕЛАТРИ	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50мг /300мг/300мг, №90	J05AR27	PK-ЛС- 5№025620	Сан Фармасьют- кал Индастриез Лтд.	Таблет- ка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ			J05AR27				1 019,28

		Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50мг /300мг/300мг, №30		РК-ЛС- 5№025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	
2369	Телзап®	Телми- сартан	Таблетки, 80 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС- 5№019844	Санофи Илач Са- найи ве Тиджарет А.Ш.	Таблет- ка	53,56
2370	ТЕЛМИТЕК®	Телми- сартан	Таблетки, 80 мг, №14	C09CA07	РК-ЛС- 5№023366	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	53,56
2371	Телсартан®	Телми- сартан	Таблетки, 80 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС- 5№121842	Др. Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	53,56
2372	Телсартан®	Телми- сартан	Таблетки, 40 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС- 5№121841	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	Таблет- ка	42,66
2373	ТЕНМИФА	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 600 /200/300 мг, №30	J05AR06	РК-ЛС- 5№024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	119,68
2374	ТЕНОБЕЛ	Тено- фовир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС- 5№023606	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Таблет- ка	80,35
2375	Теноксикам-Сэлт- фар®	Тенок- сикам	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для внут- римышечно- го и внутри- венного вве- дения, в ком- плекте с рас- творителем (вода для инъ- екций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС- 5№024918	Дева Холдинг А. Ш.	флакон	874,54
2376	Теноф	Тено- фовир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС- 5№023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	110,54
2377	Теofil® CP	Тео- филлин	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 300 мг, №30	R03DA04	РК-ЛС- 5№009964	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теofil® CP	Тео- филлин	Капсулы с пролонгиро- ванным вы-	R03DA04	РК-ЛС- 5№009963	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	46,00

			свобожде- ем, 200 мг, №30					
2379	Теофил® СР	Тео- филлин	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 100 мг, №30	R03DA04	PK-ЛС- 5№005568	Нобел Алматин- ская Фармацетви- ческая Фабрика	капсула	36,00
2380	ТЕРБИЗИЛ®	Терби- нафин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	PK-ЛС- 5№004549	Гедон Рихтер	Туба	1 589,60
2381	Терикс®	Цети- ринин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 10 мг, №10	R06AE07	PK-ЛС- 5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблет- ка	122,82
2382	Терифлуномид- Тева	Териф- луно- мид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 14 мг, №28	L04AA31	PK-ЛС- 5№024864	Тева Фармацетви- ческие Предприя- тия Лтд	таблет- ка	2 816,61
2383	Вакцина лиофи- лизированная глютамат БЦЖ для внутрикожно- го введения	Нет данных	Леофилизат для пригото- вления суспен- зии для внут- рикожного введения в комплекте с растворите- лем, №50	J07AN01	PK-ЛС- 5№025165	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	2 400,08
2384	Терфалин®	Терби- нафин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	PK-ЛС- 5№011618	Нобел Алматин- ская Фармацетви- ческая Фабрика	туба	1 684,59
2385	Терфалин®	Терби- нафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	PK-ЛС- 5№016316	Нобел Алматин- ская Фармацетви- ческая Фабрика	таблет- ка	281,48
2386	Тетраксим, вакци- на (адсорбирован- ная) против диф- терии, столбняка, коклюша (бескле- точная) и полио- миелита (инакти- вированная)	Нет данных	Суспензия для инъек- ций, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	PK-БП- 5№021521	Санофи Пастер С. А.	Шприц	11 549,07
2387	Тетрациклин	Тетра- циклин	Мазь для на- ружного при- менения, 3 %, 15 г, №1	D06AA04	PK-ЛС- 5№010996	Биосинтез	Туба	201,01
2388	Тецентрик®	Атезо- лизу- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 1200 мг /20 мл, 20 мл, №1	L01FF05	PK-ЛС- 5№024868	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 600 439,52

2389	Тецентрик®	Атезо- лизу- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 840 мг /14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС- 5№025062	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 187 384,67
2390	Тиамазол-АИГФ	Тиам- зол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 20 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС- 5№025548	АБДИ ИБРАХИМ	Таблет- ка	111,26
2391	Тиамазол-АИГФ	Тиам- зол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС- 5№025549	АБДИ ИБРАХИМ	Таблет- ка	41,97
2392	Тивикай	Долуте- гравир	Таблетки дис- пергируемые, 5 мг, №60	J05AX12	РК-ЛС- 5№025110	Глаксо Оперэй- шенс Великобри- тания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйшенс)	Таблет- ка	1 862,30
2393	Тивикай®	Долуте- гравир	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №30	J05AX12	РК-ЛС- 5№021169	Глаксо Оперэй- шенс Великобри- тания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйшенс)	Таблет- ка	1 653,39
2394	Тивортин	Арги- нин	Раствор для инфузий, 4,2 %, 100 мл, № 1	B05BA01	РК-ЛС- 5№019778	Юрия-Фарм	Бутыл- ка	4 220,34
2395	Тигераза®	Дорна- за аль- фа	раствор для ингаляций, 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл, №6	R05CB13	РК-ЛС- 5№025257	Акционерное Об- щество "ГЕНЕРИ- УМ" (АО "ГЕНЕ- РИУМ")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизани- дин	Таблетки, 4 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС- 5№003961	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	39,50
2397	Тизанил	Тизани- дин	Таблетки, 2 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС- 5№003962	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблет- ка	28,04
2398	Тизерцин®	Левоме- про- мазин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 25 мг, №50	N05AA02	РК-ЛС- 5№004387	ЗАО "Фармацев- тический завод ЭГИС"	Таблет- ка	20,39
2399	ТикоВак (вакци- на против клеще- вого вирусного энцефалита куль- туральная инакти- вированная очи- щенная сорбиро- ванная)	Нет данных	Суспензия для внутри- мышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BA01	РК-БП- 5№024995	Пфайзер Ману- фактуринг Бель- гия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуни- ор (вакцина про-	Нет данных	Суспензия для внутри-	J07BA01	РК-БП- 5№024994		шприц	11 313,92

	тив клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)		мышечного введения, 0,25 мл/доза, 0.25 мл, №1			Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.		
2401	Тимексон	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№025526	«БИОКАД»	Шприц	2 053,93
2402	ТИММАЛ®	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	РК-ЛС-5№012479	ЛеКос	Флакон	731,34
2403	Тимоглобулин®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	РК-БП-5№018130	Джензайм Поликлоналс С.А.С.	флакон	56 285,03
2404	ТИОЗИД®	Тиоколизид	Таблетки, 8 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№021511	АО "Нобел Алма-тинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	192,00
2405	ТИОЗИД®	Тиоколизид	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№021510	АО "Нобел Алма-тинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	96,00
2406	Тиопентал-КМП	Тиопентал натрия	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40	N01AF03	РК-ЛС-5№000327	ПАО Киевмедпрепарат	Флакон	747,26
2407	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС-5№020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	56,06
2408	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС-5№020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	31,22
2409	ТИРОФАН	Тирофибан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 12,5 мг /50 мл, 50 мл, №1	B01AC17	РК-ЛС-5№024398	Онко Илач Санаи ве Тикарет А.С.	Флакон	46 487,43
2410	Тисинон®			A16AX04			капсула	14 300,00

		Нити- зинон	Капсулы, 10 мг, №60		РК-ЛС- 5№024355	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
2411	Тисинон®	Нити- зинон	Капсулы, 5 мг, №60	A16AX04	РК-ЛС- 5№024354	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подха- лер®	Тобра- мицин	Порошок для ингаляций в капсулах, 28 мг, № 224	J01GB01	РК-ЛС- 5№122055	Новартис Фарма- сьютикалс Кор- порэйшн	Капсу- ла	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобра- мицин	Мазь глазная, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	РК-ЛС- 5№023607	Балканфарма-Раз- град АД	Туба	1 203,51
2414	ТОБРЕКС*	Тобра- мицин	Мазь офталь- мологиче- ская, 0,3%, 3.5 гр, №1	S01AA12	РК-ЛС- 5№013919	Siegfried El Masnou S.A.	туба	884,14
2415	ТОБРЕКС*	Тобра- мицин	Капли глаз- ные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AA12	РК-ЛС- 5№013217	с.а.Алкон-Куврер н.в.	флакон	711,59
2416	Тобром	Тобра- мицин	Капли глаз- ные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AA12	РК-ЛС- 5№023974	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	флакон	526,56
2417	Токката®	Толпе- ризон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС- 5№025447	Фармак	таблет- ка	41,35
2418	Толкимадо	Толпе- ризон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС- 5№025144	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	38,06
2419	Толкимадо	Толпе- ризон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС- 5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	Таблет- ка	24,10
2420	Томиklar	Кларит- роми- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС- 5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблет- ка	315,73
2421	Томогексол®	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 100 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС- 5№018757		флакон	6 535,93
2422	Томогексол®	Йогек- сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 20 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС- 5№018755	Фармак	Флакон	2 734,95
2423	Томогексол®			V08AB02		Фармак		3 231,50

		Йогек-сол	Раствор для инъекций, 300 мг йода /мл, 50 мл, №1		РК-ЛС-5№018754		Флак-кон	
2424	Томогексол®	Йогек-сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода /мл, 50 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018756	Фармак	флакон	3 206,41
2425	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 50 мг, №60	N03AX11	РК-ЛС-5№010414	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	173,54
2426	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 25 мг, №60	N03AX11	РК-ЛС-5№003911	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	91,22
2427	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№122127	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	37,12
2428	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№122128	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	38,51
2429	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 20 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапресс Ром-фарм	Травопрост	Капли глазные, 0,04 мг /мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	РК-ЛС-5№022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 131,68
2435	ТРАЖЕНТА®	Линаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	A10BH05	РК-ЛС-5№018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофибрат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145 мг, №30	C10AB05	РК-ЛС-5№019646	Фурнье Лаборатории Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурия безилат	Раствор для внутривенного введения, 25 мг/2,5 мл, 2.5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС-5№012157	ГлаксоСмит-Кляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Ампула	563,81
2438	Трактоцил	Атосибан	Концентрат для приготовления раство-	G02CX01	РК-ЛС-5№015528	Ферринг ГмбХ	флакон	35 083,30

			ра для инфу- зий, 7.5 мг /мл, 5 мл, №1					
2439	Трактоцил	Атоси- бан	Раствор для внутривенно- го введения 7,5 мг/мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	РК-ЛС- 5№015662	Ферринг ГмбХ	флакон	11 556,57
2440	Трамадол	Трама- дол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС- 5№014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трама- дол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	РК-ЛС- 5№014045	Химфарм	Ампула	90,21
2442	Трамадол	Трама- дол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС- 5№014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трама- дол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл №10	N02AX02	РК-ЛС- 5№014045	Химфарм	Ампула	74,11
2444	Трамадол	Трама- дол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 50 мг, №20	N02AX02	РК-ЛС- 3№019591	Химфарм	таблет- ка	32,10
2445	Трамадол	Трама- дол	Капсулы, 50 мг, №30	N02AX02	РК-ЛС- 5№015658	Фармак	Капсу- ла	75,52
2446	Трамадол	Трама- дол	Капсулы, 50 мг, №20	N02AX02	РК-ЛС- 5№121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55
2447	Трамадол Ланна- хер	Трама- дол	Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС- 5№013923	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
2448	Трамадол Ланна- хер	Трама- дол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС- 5№013925	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблет- ка	31,68
2449	Трамин	Транек- само- вая кис- лота	Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	РК-ЛС- 5№013143	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Ампула	1 124,84
2450	Трамин	Транек- само- вая кис- лота	Капсулы, 500 мг, № 20	B02AA02	РК-ЛС- 5№013202	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Капсу- ла	156,43
2451	Транексамовая кислота	Транек- само- вая кис- лота	Раствор для внутривенно- го введения, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС- 5№024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларна™	Аталу- рен	Гранулы для приготовле-	M09AX03	РК-ЛС- 5№024441			405 486,43

			ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 4000 мг., 1000 мг., №30			ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A	Пакет- тик-са- ше	
2453	Трансларна™	Аталу- рен	Гранулы для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 250мг, 1000мг, №30	M09AX03	PK-ЛС- 5№024442	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакет- тик-са- ше	101 804,50
2454	Трансларна™	Аталу- рен	Гранулы для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутрь, 125 мг, 500 мг, №30	M09AX03	PK-ЛС- 5№024443	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакет- тик-са- ше	50 514,83
2455	Трастузумаб	Трасту- зумаб	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, в комплекте с растворите- лем – бакте- риостатиче- ской водой для инъек- ций, 440 мг, №1	L01XC03	PK-БП- 5№023665	ТОО Карагандин- ский фармацевти- ческий комплекс	флакон	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадала- фил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №10	G04BE08	PK-ЛС- 5№024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет- ка	368,47
2457	Тревикта™	Пали- пери- дон	Суспензия для инъекций с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	PK-ЛС- 5№022778	Янссен Фармацев- тика НВ	Шприц	500 128,94
2458	Тревикта™	Пали- пери- дон	Суспензия для инъекций с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, 350 мг, 1.75 мл, №1	N05AX13	PK-ЛС- 5№022777	Янссен Фармацев- тика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди			L01AB02			Флакон	

		Треосульфан	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 5000 мг, №1		PK-ЛС-5№025602	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ		251 782,13
2460	Треконди	Треосульфан	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, №1	L01AB02	PK-ЛС-5№025603	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	61 841,85
2461	Тремфея	Гуселькумаб	Раствор для подкожного введения, 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	PK-ЛС-5№025157	Силаг АГ	автоинжектор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач®	Инсулин дегludeк	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE06	PK-ЛС-5№020668	Ново Нордиск А /С	шприц-ручка	5 231,12
2463	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №56	B01AC24	ЛП-№000869-РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	284,48
2464	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №56	B01AC24	PK-ЛС-5№024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	284,48
2465	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №56	B01AC24	ЛП-№000869-РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	246,29
2466	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60мг, № 56	B01AC24	PK-ЛС-5№024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	PK-ЛС-5№024886	Химфарм	Таблетка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	PK-ЛС-5№024888	Химфарм	Таблетка	45,58
2469	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, №30	C03CA04	PK-ЛС-5№024885	Химфарм	Таблетка	29,92
2470	Триграмм	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	PK-ЛС-5№016739	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	65,35
2471	Триграмм	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, №30	C03CA04	PK-ЛС-5№016737	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	29,92
2472	Тридокс			D07XC01			Туба	2 892,25

		Нет данных	Крем, 15 г, №1		РК-ЛС-5№017082	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд		
2473	Три-Регол®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №63	G03AB03	РК-ЛС-5№002049	Гедон Рихтер	Таблетка	53,16
2474	Триттико®	Тразодон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 150 мг, №20	N06AX05	РК-ЛС-5№019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А. К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	167,68
2475	Триумек®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг /600 мг/300 мг, №30	J05AR13	ЛПН№000001-РГ-KZ	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лтд. Глаксо Вэллком Оперэйшенс	Таблетка	2 505,43
2476	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	25,09
2477	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, №100	B01AC06	РК-ЛС-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	22,34
2478	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№020386	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№020385	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопол	Ацетилсалицило-	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025368	АО Химфарм	таблетка	18,30

		вая кис- лота	римой обо- лочкой, 75 мг, №30					
2482	Тромбопол	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 100 мг, №30	B01AC06	PK-ЛС- 0№025290	Химфарм	таблет- ка	14,66
2483	Тромбопол	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 150 мг, № 30	B01AC06	PK-ЛС- 5№015841	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	14,39
2484	Тромбопол	Аце- тилса- лицило- вая кис- лота	Таблетки, по- крытые киш- ечнораство- римой обо- лочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	PK-ЛС- 5№015840	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	10,16
2485	Тромборель	Клопи- догрел	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №28	B01AC04	PK-ЛС- 5№019270	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Таблет- ка	46,93
2486	Тропикамид	Тропи- камид	Капли глаз- ные, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	PK-ЛС- 5№010726	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	960,00
2487	Тропикамид	Тропи- камид	Капли глаз- ные, 0,5%, 10 мл, № 1	S01FA06	PK-ЛС- 5№010727	Ромфарм Компа- ни С.Р.Л.	Флакон	476,98
2488	Тро-цефтриакс	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 гр, №1	J01DD04	PK-ЛС- 5№022438	Реянг Фармасьют- икал Ко., Лтд.	Флакон	991,46
2489	Трулисити®	Дула- глутид	Раствор для подкожного введения, 0,75 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	PK-ЛС- 5№022156	Элай Лилли энд Компани	шприц- ручка	8 545,64
2490	Трулисити®	Дула- глутид	Раствор для подкожного введения, 1.5 мг/0.5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	PK-ЛС- 5№022157	Элай Лилли энд Компани	шприц- ручка	12 092,83
2491	Труменба® (вак- цина менингокок- ковая группы В (рекомбинантная, адсорбирован- ная) для профи-	Нет данных	Суспензия для внутри- мышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AH09	PK-БП- 5№024228	Пфайзер Ирлан- дия Фармасьют- икалс	шприц	38 610,90

	лактики менинго-кокковых инфекций)							
2492	Труменба® (вакцина менингококковая группы В (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0,5 мл, №1	J07AH09	РК-БП-5№024228	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	37 616,48
2493	Туберкулин	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№023853	"ЛЕККО"	флакон	3 107,86
2494	Тугина	Транексамовая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, № 5	B02AA02	РК-ЛС-5№121933	Тулип Лаб Приват Лимитед	Ампула	1 123,23
2495	Тугина	Транексамовая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео Соло-Стар®	Инсулин гларгин	Раствор для инъекций 300 ЕД/мл, 1,5 мл, № 5	A10AE04	РК-ЛС-5№022125	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№022377	Синовак Биотек Ко., Лтд	Шприц	1 637,09
2498	Увиромед	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№022990	"УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 800 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№009927	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 400 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№018846	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 200 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№018845	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	695,00
2503	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№016130		туба	781,59

						Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика		
2504	Улкарил®	Ацик- ловир	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	PK-ЛС- 5№016130	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Туба	463,34
2505	Улсепан	Панто- празол	Таблетки, по- крытые ки- шечнораство- римой обо- лочкой, 40 мг, №14	A02BC02	PK-ЛС- 5№019534	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	51,51
2506	Ултомирис™	Равули- зумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 1100 мг, 11 мл, №1	L04AJ02	PK-ЛС- 5№026238	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	9 127 078,06
2507	Ултомирис™	Равули- зумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	PK-ЛС- 5№026237	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	2 486 996,64
2508	Улькавис®	Нет данных	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 120 мг, №112	A02BX05	PK-ЛС- 5№022995	КРКА, д.д., Ново место	Таблет- ка	42,00
2509	Ультибро™ Бриз- халер®	Нет данных	Порошок для ингаляций в капсулах, 110 /50мкг, №30	R03AL04	PK-ЛС- 5№121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41
2510	Ультравист®	Йопро- мид	Раствор для внутрисосу- дистого вве- дения, 370 мг йода/мл, 500 мл, №8	V08AB05	PK-ЛС- 5№015635	Байер АГ	флакон	12 938,40
2511	Ультравист®	Йопро- мид	Раствор для внутрисосу- дистого вве- дения, 370 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	PK-ЛС- 5№015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2512	Ультравист®	Йопро- мид	Раствор для внутрисосу- дистого вве- дения, 370 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB05	PK-ЛС- 5№015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопро- мид	Раствор для внутрисосу- дистого вве-	V08AB05	PK-ЛС- 5№015634	Байер АГ	флакон	10 430,98

			дения, 300 мг йода/мл, 100 мл, №10					
2514	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	PK-ЛС-5№015635	Байер АГ	флакон	7 425,29
2515	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	PK-ЛС-5№015633	Байер АГ	флакон	6 639,91
2516	Ультрикс Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	PK-БП-5№024889	ООО ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №14	C10AA07	PK-ЛС-5№016352	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	C10AA07	PK-ЛС-5№016353	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,99
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	PK-ЛС-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	PK-ЛС-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулозин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 0.4 мг, №30	G04CA02	PK-ЛС-5№022406	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Капсула	54,58
2522	УРО-БЦЖ медак	Нет данных	Порошок и растворитель для приготовления суспензии для интратрахеального введения, №1	L03AX03	PK-БП-5№015766	Билтховен Биологикалс Б.В.	Флакон	91 830,59

2523	Уромитексан	Месна	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	PK-ЛС-5№017565		Ампула	897,29
2524	Урсодекс® Форте	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 500 мг, №30	A05AA02	PK-ЛС-0№025578	Химфарм	Капсула	252,00
2525	Урсодекс®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №50	A05AA02	PK-ЛС-5№018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №30	A05AA02	PK-ЛС-5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2527	Урсозим®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы 250 мг, №60	A05AA02	PK-ЛС-5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №120	A05AA02	PK-ЛС-5№017901	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	капсула	136,85
2529	Урсолив AVVA	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №100	A05AA02	PK-ЛС-5№018892	АО "АВВА РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №50	A05AA02	PK-ЛС-5№018892	АО "АВВА РУС"	Капсула	95,22
2531	Урсофлор	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы желатиновые, 300 мг, №20	A05AA02	PK-ЛС-5№018957	Специальная линия продукта С.П. А.	Капсула	271,12
2532	УРСОЦИД®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №60	A05AA02	PK-ЛС-3№021557	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	94,67
2533	УРСОЦИД®	Урсодезок-	Капсулы, 250 мг, №90	A05AA02	PK-ЛС-3№021557	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	94,67

		сикхоль- вая кис- лота						
2534	Урфоцин	Фосфо- мицин	Гранулы для приготовле- ния раствора для приема внутри, 3 г, №1	J01XX01	PK-ЛС- 5№021611	Дрогсан Илачла- ры Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожестан®	Прогес- терон	Капсулы, 200 мг, №14	G03DA04	PK-ЛС- 5№023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсу- ла	301,25
2536	Утрожестан®	Прогес- терон	Капсулы, 100 мг, №28	G03DA04	PK-ЛС- 5№023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсу- ла	150,63
2537	Фабразим®	Агалзи- даза бе- та	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	ЛП- №000039- РГ-KZ	Джензайм Ирлан- дия Лимитед	Флаконт	1 098 643,23
2538	Фабразим®	Агалзи- даза бе- та	Лиофилизат для пригото- вления концен- трата для при- готовления раствора для инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	PK-ЛС- 5№016681	Джензайм Ирлан- дия Лимитед	Флаконт	953 764,43
2539	Фазенра®	Бенра- лизу- маб	Раствор для подкожного введения, 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	PK-БП- 5№024939	Catalent Indiana LLC	автоин- жектор	970 704,24
2540	Фазлодекс™	Фуль- ве- странт	Раствор для внутримы- шечных инъ- екций в шприце, 250мг, 250 мг /5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	PK-ЛС- 5№019052	Веттер Фарма- Фертигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамо- тидин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 40 мг, №30	A02BA03	PK-ЛС- 5№011351	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	29,24
2542	ФАМОТЕЛ	Фамо- тидин	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного вве- дения в ком- плексе с рас- творителем	A02BA03	PK-ЛС- 5№025881	Браун Лаборато- риес Лимитед	флаконт	773,84

			(0.9 % рас- твор натрия хлорида), 20 мл, 5 мл, №5					
2543	Фамциклоvir Ви- ва Фарм	Фам- цикло- vir	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 250 мг, №21	J05AB09	PK-ЛС- 3№022357	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	340,10
2544	Фангифлю	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС- 5№019166	Эдж Фарма Прай- вет Лимитед	Капсу- ла	1 267,29
2545	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий в ком- плекте с рас- творителем - вода для инъ- екций, 1000 МЕ, №1	B02BD06	PK-ЛС- 5№017431	Института Гри- фолз, С.А.	Флакон	179 515,32
2546	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий в ком- плекте с рас- творителем - вода для инъ- екций, 500 МЕ, №1	B02BD06	PK-ЛС- 5№017430	Института Гри- фолз, С.А.	Флакон	90 183,35
2547	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий в ком- плекте с рас- творителем - вода для инъ- екций, 250 МЕ, №1	B02BD06	PK-ЛС- 5№017429	Института Гри- фолз, С.А.	Флакон	48 005,11
2548	ФАНИГАН® GR	Дикло- фенак	Таблетки, по- крытые ки- шечно раство- римой обо- лочкой, 50 мг, №10	M01	PK-ЛС- 5№024746	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблет- ка	28,21
2549	ФАНИГАН® ДЭЙ	Дикло- фенак	Гель для на- ружного при- менения, 50 мг/г, 100 г, №1	M02AA15	PK-ЛС- 5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	2 046,26
2550	ФАНИГАН® ДЭЙ	Дикло- фенак	Гель для на- ружного при- менения, 50 мг/г, 30 г, №1	M02AA15	PK-ЛС- 5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	990,74

2551	Фарестон	Торемифен	Таблетки, 60 мг, №30	L02BA02	РК-ЛС-5№016607	Орион Корпорейшн	таблетка	430,68
2552	Фарестон	Торемифен	Таблетки, 20 мг, №30	L02BA02	РК-ЛС-5№016606	Орион Корпорейшн	Таблетка	206,59
2553	Фармадипин®	Нифедипин	Капли оральные, 2 %, 25 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№014415	Фармак	Флакон	356,20
2554	Фармадипин®	Нифедипин	Капли оральные, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№014415	Фармак	Флакон	356,20
2555	Фармазолин®	Ксилометазолин	Капли назальные, 0.1 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№016466	Фармак	Флакон	458,65
2556	Фармазолин®	Ксилометазолин	Капли назальные, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№016465	Фармак	Флакон	450,10
2557	Фармазолин® Н	Ксилометазолин	Спрей назальный, 1 мг/мл, 15 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№015731	Фармак	Флакон	813,26
2558	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№025390	АО Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Капсулы, 50 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-0№025727	Химфарм	капсула	50,50
2561	ФЕБРОФИД форте	Кетопрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-0№025728	Химфарм	таблетка	28,73
2562	Фейба®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№018683	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	327 881,62
2563	Фейба®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№018682	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	165 394,84
2564	ФЕММЕЦИН			G04BD08				115,02

		Соли- фена- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30		PK-ЛС- 5№025846	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	Таблет- ка	
2565	Фентанил	Фента- нил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	PK-ЛС- 5№015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланза- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №30	N05AH03	PK-ЛС- 5№020866	REPLEK FARM Ltd Skorje	таблет- ка	469,95
2567	Ферзапин	Оланза- пин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №30	N05AH03	PK-ЛС- 5№020865	REPLEK FARM Ltd Skorje	таблет- ка	226,52
2568	Феринжект®	Железа карбок- сималь- тоза	Раствор для внутривенно- го введения, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	PK-ЛС- 5№023025	ИДТ Биологика ГмбХ	Флакон	38 217,02
2569	Феринжект®	Железа карбок- сималь- тоза	Раствор для внутривенно- го введения, 50мг/мл, 10 мл, №5	B03AC	PK-ЛС- 5№023025	ИДТ Биологика ГмбХ	Флакон	29 007,91
2570	Феркайл®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, № 100	B03AC06	PK-ЛС- 5№007850	Лаборатория СТЕРОП С/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Нет данных	Капсулы с пролонгиро- ванным вы- свобождени- ем, №30	B03AD02	PK-ЛС- 5№015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсу- ла	73,16
2572	Ферро Витале	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	PK-ЛС- 5№025883	Глэнд Фарма Ли- митед	Ампула	2 012,96
2573	Ферровит®	Нет данных	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, №50	B03AE10	PK-ЛС- 5№013864	Химфарм	таблет- ка	18,26
2574	Ферровит® - С	Нет данных	Сироп, 100 мл, №1	B03AE10	PK-ЛС- 5№018256	Химфарм	флакон	850,61
2575	Ферровит-С	Нет данных	Капли для приема внутри, 25 мл, №1	B03AA07	PK-ЛС- 5№012856	Химфарм	флакон	540,15
2576	Ферсинол			B03AC			ампула	596,93

		Нет данных	Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5		РК-ЛС-5№019772	Идол Илал Долум Сан. ве Тидж. А. Ш.		
2577	Фесго®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№025633	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	2 897 608,24
2578	Фесго®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 600 мг + 600 мг /10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№025634	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 623 208,85
2579	Физионил 40 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
2581	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№018402	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№018402	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	85,13
2585	Финлепсин ретард - Тева	Карбамазепин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 400 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№015883	Тева Оператион Поланд Ср.з.о.о.	таблетка	61,22
2586	Финлепсин-Тева	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№013786	Teva Operations Poland Sp.z.o.o.	таблетка	44,29
2587	Финотерб	Тербинафин	Крем для наружного при-	D01AE15	РК-ЛС-5№022363	Лабораториос Ликонса, С.А.	Туба	1 456,45

			менения, 1%, 15 г, №1					
2588	Фирмагон	Дегаре- ликс	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	РК-ЛС- 5№017566	Ферринг ГмбХ	флакон	54 158,68
2589	Фирмагон	Дегаре- ликс	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	РК-ЛС- 5№017567	Ферринг ГмбХ	флакон	50 685,39
2590	Фламмэгис®	Ин- флик- симаб	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления концентрата для приготав- ления раство- ра для внут- ривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС- 5№020035	СЕЛЛТРИОН, Инк.	Флакон	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС- 5№019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	136,44
2592	Флебогамма 10% ДИФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС- 5№022024	Института Гри- фолз, С.А.	Флакон	612 500,77
2593	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
2594	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
2595	Фликсотид® 125	Флути- казон	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 125 мкг /доза, 60 До- за, №1	R03BA05	РК-ЛС- 5№004664	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	3 445,05
2596	Фликсотид® 250	Флути- казон	Аэрозоль для ингаляций,	R03BA05	РК-ЛС- 5№004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73

			дозированный, 250 мкг /доза, 120 Доза, №1					
2597	Фликсотид® 50	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 50мкг /доза, 120 Доза, №1	R03BA05	PK-ЛС-5№010057	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	2 382,38
2598	Флоксал	Офлоксацин	Мазь глазная, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	PK-ЛС-5№004829	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Капли глазные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AE01	PK-ЛС-5№004828	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон-капельница	1 723,24
2600	ФЛОКСЕЛАН	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	PK-ЛС-5№025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксимед	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	PK-ЛС-5№003704	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	1 431,17
2602	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	PK-ЛС-5№023897	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	257,92
2603	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 30 мг, №10	J05AH02	PK-ЛС-5№023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	214,19
2604	Флувоксин 100	Флувоксамин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 50	N06AB08	PK-ЛС-5№003094	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	176,59
2605	Флударабин-Келун-Казфарм	Флударабин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/ 2 мл, 2 мл, № 1	L01BB05	PK-ЛС-5№023228	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	18 393,67
2606	Флузамед	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС-5№022396	Е.И.П.И.Ко.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций, 100 мг/мл, 3 мл №5	R05CB01	PK-ЛС-5№018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил			R05CB01				165,33

		Аце- тилци- стеин	Таблетки ши- пучие, 600 мг, № 10		PK-ЛС- 5№016795	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Таблет- ка	
2609	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Таблетки ши- пучие, 600 мг, №20	R05CB01	PK-ЛС- 5№016795	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Таблет- ка	147,94
2610	Флуимуцил	Аце- тилци- стеин	Гранулы для приготовле- ния раствора для приема внутри, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	PK-ЛС- 5№014693	Замбон Свитцер- ланд Лтд.	Пакет	92,55
2611	Флукап	Осель- тами- вир	Порошок для приготовле- ния суспен- зии для прие- ма внутри, 6 мг/мл, 13 гр, №1	J05AH02	PK-ЛС- 5№025759	HETERO LABS LIMITED	флакон	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуко- назол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	PK-ЛС- 3№021330	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуко- назол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J02AC01	PK-ЛС- 3№021330	ТОО «Kelun- Kazpharm» (Ке- лун-Казфарм)	флакон	812,25
2614	Флуконазол	Флуко- назол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 150 мг, №2	J02AC01	PK-ЛС- 5№000027	Технолог	таблет- ка	290,51
2615	Флуконазол	Флуко- назол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС- 5№000027	Технолог	таблет- ка	268,79
2616	Флуконазол	Флуко- назол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 100 мг, №10	J02AC01	PK-ЛС- 5№000622	Технолог	таблет- ка	83,59
2617	Флуконазол	Флуко- назол	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 50 мг, №10	J02AC01	PK-ЛС- 5№000621	Технолог	таблет- ка	46,06
2618	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС- 5№016578	ТК Фарм Актобе	Капсу- ла	419,90
2619	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулы, 100 мг, №10	J02AC01	PK-ЛС- 5№016576	ТК Фарм Актобе	Капсу- ла	77,28
2620	Флуконазол-ТК	Флуко- назол	Капсулы, 50 мг, №10	J02AC01	PK-ЛС- 3№020817	ТК Фарм Актобе	Капсу- ла	65,55
2621	Флунол®	Флуко- назол	Сироп, 25 мг /5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	PK-ЛС- 3№121707	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	флакон	2 261,00

2622	Флунол®	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	PK-ЛС- 5№004572	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС- 5№004572	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	Капсу- ла	800,64
2624	Флунол®	Флуко- назол	Капсулы, 100 мг, №30	J02AC01	PK-ЛС- 5№018143	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	274,44
2625	Флунол®	Флуко- назол	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	PK-ЛС- 5№014466	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксетин Лан- нахер	Флуок- сетин	Капсулы, 20 мг, № 20	N06AB03	PK-ЛС- 5№014887	G.L. Pharma GmbH	Капсу- ла	34,70
2627	Флутинекс®	Флути- казон	Спрей назаль- ный, 50 мкг /доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	PK-ЛС- 5№122029	Дрогсан Илчла- ры Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 349,53
2628	ФЛУТИСАЛ	Флуок- сетин	Капсулы, 20 мг, №30	N06AB03	PK-ЛС- 5№024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсу- ла	67,55
2629	Флю-М (Вакцина гриппозная инак- тивированная рас- щепленная)	Нет данных	Суспензия для внутри- мышечного введения, 0.5 мл, №10	J07BB02	PK-ЛС- 5№025604	Федеральное го- сударственное унитарное пред- приятие "Санкт- Петербургский научно-исследова- тельский инсти- тут вакцин и сы- вороток и пред- приятие по произ- водству бактери- ных препаратов" Федерального ме- дико-биологиче- ского агентства (ФГУП СПбНИИ- ВС ФМБА Рос- сии)	ампула	1 511,30
2630	ФЛЮТ® Адванс	Бензо- каин	Суппозито- рии ректаль- ные, №12	C05AD03	PK-ЛС- 5№024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппо- зиторий	135,11
2631	Фобос	Флуко- назол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	PK-ЛС- 5№020490	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	1 445,78
2632	Фобос	Флуко- назол	Капсулы, 200 мг, №7	J02AC01	PK-ЛС- 5№020491	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	561,95
2633	Фобос	Флуко- назол	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	PK-ЛС- 5№020489	Реплек Фарм Лтд	Капсу- ла	352,80
2634	Фозикард Н	Нет данных	Таблетки, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	PK-ЛС- 5№013910	Балканфарма- Дупница АД	Таблет- ка	44,54
2635	Фозиноприл Ви- ва Фарм	Фози- ноприл	Таблетки, 20 мг, №28	C09AA09	PK-ЛС- 5№018186	ВИВА ФАРМ	Таблет- ка	86,09

2636	Фозиноприл Ви-ва Фарм	Фозиноприл	Таблетки 10 мг, №28	C09AA09	РК-ЛС-5№018185	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,27
2637	Фолацин®	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-5№019543	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Таблетка	32,36
2638	ФОЛИГРАФ	Фоллитропин альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 75 МЕ, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№025522	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД	Флакон	8 668,87
2639	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№023598	Технолог	таблетка	7,13
2640	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 1 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№023597	Технолог	таблетка	3,44
2641	Фолика	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-3№122033	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	65,48
2642	Фолиспей	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №20	B03BB01	РК-ЛС-5№023574	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблетка	109,62
2643	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	21 806,77
2644	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 981,90
2645	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 847,29
2646	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте	8 825,36

							с ингалятором	
2647	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	5 526,93
2648	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 506,50
2649	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 882,98
2650	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	2 775,89
2651	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	2 276,29
2652	Форсига™	Дапаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	A10BK01	РК-ЛС-5№023472	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	528,14
2653	Форсига™	Дапаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	A10BK01	РК-ЛС-5№023472	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	419,67
2654	Форстео®	Терипаратид	Раствор для подкожного введения, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №1	H05AA02	РК-ЛС-5№021064	Лилли Франс С.А. С.	картридж	111 612,21
2655	Фортека®			L01XC		«БИОКАД»	флакон	

		Прол- голи- маб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг /мл, 5 мл, №1		PK-ЛС- 5№025525			1 121 537,68
2656	Фортранс®	Нет данных	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, №4	A06AD15	PK-ЛС- 5№005236	Бофур Ипсен Ин- дастри	Паке- тик	775,91
2657	Форцип	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №10	J01MA02	PK-ЛС- 5№021377	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблет- ка	238,67
2658	Форцип	Ципро- флокса- цин	Капли глаз- ные и ушные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S03AA07	PK-ЛС- 5№023573	Балканфарма-Раз- град АД	Флакон	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозирован- ный, 100 мкг /6 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03AK08	PK-ЛС- 5№023940	Къези Фармаце- утици С.п.А	Баллон	16 554,43
2660	Фосфомед	Фосфо- мицин	Гранулиро- ванный поро- шок для при- готовления раствора для приема внутри, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	PK-ЛС- 5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	саше- пакет	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфо- мицин	Гранулиро- ванный поро- шок для при- готовления раствора для приема внутри, 3 г, 8 гр, №2	J01XX01	PK-ЛС- 5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	саше- пакет	1 089,51
2662	Фраксипарин	Надро- парин кальция	Раствор для инъекций, 7600МЕанти- Ха/0,8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	PK-ЛС- 5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Надро- парин кальция	Раствор для инъекций, 5700МЕ анти- Ха/0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	PK-ЛС- 5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин		Раствор для инъекций,	B01AB06	PK-ЛС- 5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	Шприц	2 061,37

		Надропарин кальция	3800 МЕ анти-Ха/0.4мл, 0.4 мл, №10					
2665	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 2850МЕ анти-Ха/0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевилль	Шприц	1 791,15
2666	Фривэй Комби	Нет данных	Раствор для ингаляций, 25 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№024635	Фармак	флакон	1 168,09
2667	Фромилид®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№009682	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 50 мл, №1	J01X	РК-ЛС-5№025967	"Научный центр противомикробных препаратов"	флакон	4 130,00
2669	Фторокорт®	Триамцинолон	Мазь, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	РК-ЛС-5№002043	Геден Рихтер	туба	1 135,25
2670	Фторурацил Фарес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 1000 мг, 50 мг /мл, 20 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025807	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 171,54
2671	Фторурацил Фарес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 500 мг, 50 мг /мл, 10 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025806	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 303,89
2672	Фторурацил Фарес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 250 мг, 50 мг /мл, 5 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025805	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№025888	Юджиа Фарма Спешиалайз Лимитэд	Шприц	55 853,31
2674	Фулвестрант-Тева	Фулвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83

2675	Фульвестрант Сандоз®	Фульвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций, 250 мг /5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№024179	ФАРЕВА Унте-рах ГмбХ	Шприц	50 899,61
2676	Фульвестрант ЭВЕР Фарма	Фульвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250мг/5мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№024438	ЭВЕР Фарма Йена ГмбХ	Шприц	16 300,84
2677	Фунгостатин®	Нистатин	Гранулы для приготовления суспензии для местного применения, 100 000 ЕД/мл 7.5 г/50 мл, 7.5 гр, №1	D01AA01	РК-ЛС-5№019093	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 570,80
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблетки, 50 мг, №10	J01XE01	РК-ЛС-5№019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
2679	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	РК-ЛС-5№013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	РК-ЛС-5№013872		ампула	46,28
2681	ФУЦИС®	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№019201	"АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Флакон	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 200 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№009768	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	648,26
2685	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№009766	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазол	Таблетки диспергируемые, 50 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№018183	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	594,49
2687	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
2688	Халавен®	Эрибулин	Раствор для внутривенно-	L01XX41	РК-ЛС-5№025688	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	180 467,00

			го введения, 0,5 мг/мл, №1					
2689	Хантераза	Идур-сульфа-за бета	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB16	РК-ЛС-5№023725	Грин Кросс Корпорейшн	Флакон	1 093 895,55
2690	Хартил®	Рами-прил	Таблетки, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015173	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	100,18
2691	Хартил®	Рами-прил	Таблетки, 10 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015174	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	75,96
2692	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 10 мг/5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020061	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	174,37
2693	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 5 мг /5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	138,34
2694	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №16	J01CA04	РК-ЛС-5№020128	КРКА, д.д., Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, №16	J01CA04	РК-ЛС-5№020127	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	20,16
2696	Хиримоз™	Адали-мумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-5№025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол®	Итраконазол	Раствор оральный, 10 мг/мл, 150 мл, №1	J02AC02	РК-ЛС-5№018467	Химфарм	флакон	10 289,78
2698	Хлоргексидина биглюконат	Нет данных	Раствор для наружного применения, 0.05 %, 100 мл, №1	D08AC02	РК-ЛС-5№025222	СУЛТАН	Флакон	180,00
2699	Хлоропирамин - ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, №10	R06AC03	РК-ЛС-5№025183	«ТК Фарм Актобе»	Таблетка	31,13
2700	Хлоропирамин - ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, №20	R06AC03	РК-ЛС-5№025183	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	31,13
2701	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№017039	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	21916,34

2702	Холоксан	Ифос-фамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, №1	L01AA06	PK-ЛС-5 №017038	Флакон	14 854,09	
2703	Холоксан	Ифос-фамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, №1	L01AA06	PK-ЛС-5 №017040	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	7935,08
2704	Холудексан	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 300 мг, №20	A05AA02	PK-ЛС-5 №015800	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Гонадотропин хорионический	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 5000 МЕ, №3	G03GA01	PK-ЛС-5 №023659	Ферринг ГмбХ	флакон	3 333,98
2706	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AB04	PK-ЛС-5 №020591	Элай Лилли энд Компани	флакон	8 039,99
2707	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AB04	PK-ЛС-5 №121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	PK-ЛС-5 №121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709	Хумалог® Микс 50	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	PK-ЛС-5 №121947	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2710	Хумира®	Адали-мумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,4 мл, 0,4 мл, №2	L04AB04	PK-БП-5 №023227	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цети-ризин	Таблетки, покрытые пленочной обо-	R06AE07	PK-ЛС-5 №025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11

			лочкой, 10 мг, №20					
2712	Цевикап	Аскорбиновая кислота	Капли для приема внутрь, 100 мг/мл, 30 мл, №1	A11GA01	РК-ЛС-5№004333	Медана Фарма	Флакон	579,22
2713	Цеколин, вакцина против вируса папилломы человека бивалентная (типы 16, 18), рекомбинантная, адсорбированная	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	РК-БП-5№026140	Сямынь Инновакс Биотек Ко., Лтд.	флакон	50 319,78
2714	Церварикс®, вакцина рекомбинантная против Вируса Папилломы Человека типов 16 и 18, содержащая адъювант AS04	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл /доза, 0,5 мл, №1	J07BM02	РК-БП-5№010155	Глаксосмит-Кляйн Байолоджиалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715	ЦЕРРЕПАРИН	Циклостазол	Таблетки, 100 мг, №56	B01AC23	РК-ЛС-5№024573	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	65,00
2716	Церукал®-Тева	Метоклопрамид	Таблетки, 10 мг, №50	A03FA01	РК-ЛС-5№011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклопрамид	Раствор для инъекций, 0,5%, 2 мл, №10	A03FA01	РК-ЛС-5№015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №10	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №100	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№025318	"Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	Таблетка	86,03
2722	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №20	R06AE07	РК-ЛС-5№024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72

2724	Цетрин®	Цети- ринин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 10 мг, №20	R06AE07	PK-ЛС- 5№003698	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	42,68
2725	Цетротид®	Цетро- реликс	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 0,25 мг, №7	H01CC02	PK-ЛС- 5№122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Флакон	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетро- реликс	Порошок лио- филизирован- ный для при- готовления раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем, 0,25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	PK-ЛС- 5№001959	Бакстер Онколо- гия ГмбХ	флакон	9 719,68
2727	Цеф III®	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1	J01DD04	PK-ЛС- 5№005046	Химфарм	флакон	196,51
2728	Цеф III®	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 0.5 г, №1	J01DD04	PK-ЛС- 5№018266	Химфарм	флакон	150,92
2729	Цеф IV®	Цефе- ним	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №1	J01DE01	PK-ЛС- 5№014898	Химфарм	флакон	1 551,03
2730	Цеф IV®	Цефе- ним	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 0.5 г, №1	J01DE01	PK-ЛС- 5№014897	Химфарм	флакон	1 155,98
2731	Цефазолин	Цефа- золин	Порошок для приготовле- ния раствора	J01DB04	PK-ЛС- 5№019432	Биосинтез	Флакон	164,58

			для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1					
2732	Цефазолина на- триевая соль	Цефа- золин	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС- 5№014939	Химфарм	флакон	164,58
2733	Цефазолина на- триевая соль	Цефа- золин	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 500 мг, №1	J01DB04	РК-ЛС- 5№018314	Химфарм	флакон	132,70
2734	Цефамед	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем (1 % рас- твор лидокаи- на гидрохло- рида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС- 5№024988	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 959,28
2735	Цефамед	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъекций в комплекте с растворите- лем (1 % рас- твор лидокаи- на гидрохло- рида), 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС- 5№024989	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 250 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС- 5№016504	Нижфарм	суппо- зиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Параце- тамол	Суппозито- рии ректаль- ные, 100 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС- 5№016503	Нижфарм	суппо- зиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефе- пим	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС- 5№020006	Красфарма	Флакон	627,38
2739	ЦЕФЕПИМ-АВИ- МЕД	Цефе- пим	Порошок для приготовле-	J01DE01	РК-ЛС- 5№025297		Флакон	2 429,39

			ния раствора для инъек- ций, 1000 мг, №1			КАДИЛА ФАР- МАСЬЮТИ- КАЛС ЛИМИТЕД		
2740	Цефим	Цефик- сим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, № 8	J01DD08	PK-JC- 5№011016	Медокеми лтд	Таблет- ка	404,98
2741	Цефим	Цефик- сим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, № 10	J01DD08	PK-JC- 5№011016	Медокеми лтд	Таблет- ка	346,33
2742	Цефобозид	Цефо- перазон	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1 г, № 1	J01DD12	PK-JC- 5№019632	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	752,75
2743	Цефподо	Цеф- подок- сим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 200 мг, №20	J01DD13	PK-JC- 5№023784	"ФармаВижн Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблет- ка	157,73
2744	Цефтазидим	Цефта- зидим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 2000 мг, №1	J01DD02	PK-JC- 5№010424	Химфарм	флакон	1 665,67
2745	Цефтазидим	Цефта- зидим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1000 мг, №1	J01DD02	PK-JC- 5№010423	Химфарм	флакон	629,42
2746	Цефтазидим	Цефта- зидим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 500 мг, №1	J01DD02	PK-JC- 5№010422	Химфарм	флакон	331,55
2747	Цефтриаксон	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №1	J01DD04	PK-JC- 5№013733	Биосинтез	Флакон	120,24
2748	Цефтриаксон S	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри-	J01DD04	PK-JC- 5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	1 005,77

			венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №10					
2749	Цефтриаксон S	Цеф- триак- сон	Порошок для приготовле- ния раствора для внутри- венного и внутримы- шечного вве- дения, 1 г, №100	J01DD04	РК-ЛС- 5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	967,58
2750	Цефуросим	Цефу- росим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 1500 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС- 5№010440	Химфарм	флакон	654,20
2751	Цефуросим	Цефу- росим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 750 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС- 5№010439	Химфарм	флакон	357,16
2752	Цефуросим	Цефу- росим	Порошок для приготовле- ния раствора для инъек- ций, 750 мг, № 1	J01DC02	РК-ЛС- 5№023579	Свисс Парэнт- эралс Пвт. Лтд.	Флакон	637,22
2753	Цефяпс	Цефу- росим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС- 5№024764	Нектар Лайф- Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблет- ка	335,09
2754	Цефяпс	Цефу- росим	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС- 5№024763	Нектар Лайф- Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблет- ка	197,22
2755	Цианокобаламин (Витамин В12)	Циано- кобала- мин	Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	РК-ЛС- 5№010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокобаламин (Витамин В12)	Циано- кобала- мин	Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, № 5	B03BA01	РК-ЛС- 5№010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригек- сифе- нидил	Таблетки, 2 мг, №40	N04AA01	РК-ЛС- 5№003347	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблет- ка	4,56
2758				N04AA01		Гриндекс		7,09

	Циклодол Грин-декс	Тригексифенидил	Таблетки, 2 мг, №50		PK-ЛС-5№011004		таблетка	
2759	Циклосерин	Циклосерин	Капсулы 250 мг, №60	J04AB01	PK-ЛС-5№005359	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760	Циклофосфамид-Келун-Казфарм	Циклофосфамид	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №1	L01AA01	PK-ЛС-5№023424	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 137,13
2761	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №28	H05BX01	PK-ЛС-5№022853	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №28	H05BX01	PK-ЛС-5№022877	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	H05BX01	PK-ЛС-5№022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37
2764	Цинрайз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 500 МЕ, №2	B06AC01	PK-ЛС-5№024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	PK-ЛС-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	PK-ЛС-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2%, 100 мл, №1	J01MA02	PK-ЛС-5№001822	Кларис оЦука Прайвэт Лимитед	Флакон	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	PK-ЛС-5№016609	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	флакон	733,87
2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	PK-ЛС-5№016508	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	59,17

2770	Ципролет®	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 250 мг, №10	J01MA02	PK-ЛС- 5№016507	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	таблет- ка	29,56
2771	Ципролет®	Ципро- флокса- цин	Капли глаз- ные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S01AX13	PK-ЛС- 5№014723	Д-р Редди'с Лабо- раторис Лимитед	флакон	294,26
2772	Ципрофлоксацин	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 500 мг, №10	J01MA02	PK-ЛС- 5№023448	Технолог	таблет- ка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципро- флокса- цин	Таблетки, по- крытые обо- лочкой, 250 мг, №10	J01MA02	PK-ЛС- 5№023447	Технолог	таблет- ка	53,42
2774	Цисплатин-Ке- лун Казфарм	Цис- платин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 50 мг/50 мл, 50 мл, № 1	L01XA01	PK-ЛС- 5№022276	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 257,99
2775	Цисплатин-Ке- лун Казфарм	Цис- платин	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 20 мг/20 мл, 20 мл, № 1	L01XA01	PK-ЛС- 5№023014	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 405,73
2776	Эбрантил®	Урапи- дил	Раствор для внутривенно- го введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	PK-ЛС- 5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27
2777	Эбрантил®	Урапи- дил	Раствор для внутривенно- го введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	PK-ЛС- 5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолимус-Ви- ста	Эверо- лимус	Таблетки, 10 мг, №30	L01XE10	PK-ЛС- 5№025693	Синтон Чили Лт- да.	Таблет- ка	10 720,95
2779	Эверолимус-Ви- ста	Эверо- лимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01XE10	PK-ЛС- 5№025694	Синтон Чили Лт- да.	Таблет- ка	7 891,24
2780	Эвказолин® Аква	Ксило- метазо- лин	Спрей назаль- ный, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	PK-ЛС- 5№013223	Фармак	Флакон	832,41
2781	Эврисди®	Рисди- плам	Порошок для приготовле- ния раствора для приема внутри, 0.75 мг/мл, 2 г, №1	M09AX10	PK-ЛС- 5№025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	флакон	4 122 188,77
2782	Эгилор®			C07AB02				18,73

		Мето-пролол	Таблетки, 100 мг, №60		РК-ЛС-5№012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	
2783	Эгилор®	Мето-пролол	Таблетки, 50 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилор®	Мето-пролол	Таблетки, 25 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезло-ратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадала-фил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №4	G04BE08	РК-ЛС-5№025726	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 084,50
2787	Эзиум	Эзомепразол	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024718	АРОМ ИЛАЧ САН. ЛТД.СТИ	Флакон	609,75
2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024753	Производственное подразделение АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	799,60
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Раствор для инъекций, 40 мг/мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	РК-ЛС-5№020045	Байер АГ	флакон	290 154,00
2790	Эйрбуфо™ Фор-спиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4. 5мкг/ 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфо™ Фор-спиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4. 5мкг/ доза, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквимер®	Нет данных	Капсулы, 20 мг/10 мг/20 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024046	Гедон Рихтер	капсула	186,00
2793	Эквимер®	Нет данных		C10BX07	РК-ЛС-5№024045	Гедон Рихтер	капсула	172,84

			Капсулы, 20 мг/10 мг/10 мг, №30					
2794	Эквимер®	Нет данных	Капсулы, 10 мг/5 мг/20 мг, №30	C10BX07	PK-ЛС- 5№024044	Гедон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквимер®	Нет данных	Капсулы, 10 мг/5мг/10 мг, №30	C10BX07	PK-ЛС- 5№024043	Гедон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (сыво- ротка антирабиче- ская лошадиная)	Нет данных	Раствор для инъекций, 5 мл, №1	J06AA06	PK-БП- 5№016464	Бхарат Серумс энд Вакцинс Ли- митед	Флакон	4 471,27
2797	Экзифин®	Терби- нафин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	PK-ЛС- 5№014091	Др. Редди'с Лабо- раторис Лтд	туба	1 205,83
2798	Экорал	Цикло- спорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№009871	Тева Чешские Предприятия с.р. о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Цикло- спорин	Капсулы, 50 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№009870	Тева Чешские Предприятия с.р. о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Цикло- спорин	Капсулы, 25 мг, №50	L04AD01	PK-ЛС- 5№009869	Тева Чешские Предприятия с.р. о.	капсула	26,79
2801	Экофомурал® AVVA	Фосфо- мицин	Гранулы для приготовле- ния раствора для приема внутрь, 3 г, 8 г, №1	J01XX01	PK-ЛС- 5№023649	АО "АВВА РУС"	Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин ® AVVA	Ната- мицин	Суппозито- рии вагиналь- ные, 100 мг, №3	G01AA02	PK-ЛС- 5№025401	АО "АВВА РУС"	суппо- зиторий	468,87
2803	Экофуцин ® AVVA	Ната- мицин	Суппозито- рии вагиналь- ные, 100 мг, №6	G01AA02	PK-ЛС- 5№025401	АО "АВВА РУС"	суппо- зиторий	451,54
2804	Эксиджад®	Дефе- рази- рокс	Таблетки дис- пергируемые, 500 мг, №28	V03AC03	PK-ЛС- 5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблет- ка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Дефе- рази- рокс	Таблетки дис- пергируемые, 250 мг, №28	V03AC03	PK-ЛС- 5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблет- ка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идур- сульфа- за	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB09	PK-ЛС- 5№022911	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	флакон	1 130 420,07
2807	Элафра	Лефлу- номид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо-	L04AA13	PK-ЛС- 5№020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблет- ка	200,00

			лочкой, 20 мг, №30					
2808	Элизария®	Экули- зумаб	концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 30 мл, №1	L04AA25	PK-ЛС- 5№024589	Акционерное Об- щество "ГЕНЕРИ- УМ" (АО "ГЕНЕ- РИУМ")	Флакон	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апик- сабан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 2.5 мг, №60	B01AF02	PK-ЛС- 5№020719	Бристол-Майерс Скуибб Мануфак- туринг Кампани	Таблет- ка	398,51
2810	Эликвис	Апик- сабан	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №60	B01AF02	PK-ЛС- 5№020720	Бристол-Майерс Скуибб Мануфак- туринг Кампани	Таблет- ка	398,51
2811	Элимаб	Экули- зумаб	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 10 мг /мл, 30 мл, №1	L04AA25	PK-ЛС- 5№025039	Карагандинский фармацевтиче- ский комплекс	флакон	1 734 087,97
2812	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №14	B02BX05	PK-ЛС- 0№026158	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	37 120,00
2813	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 75 мг, №28	B02BX05	PK-ЛС- 0№026158	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	37 120,00
2814	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №14	B02BX05	PK-ЛС- 0№026157	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	13 954,86
2815	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №28	B02BX05	PK-ЛС- 0№026157	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	13 954,86
2816	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №14	B02BX05	PK-ЛС- 0№026156	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	7 527,47
2817	Элтромбопаг NOBEL®	Эл- тромбо- паг	Таблетки, по- крытые пле-	B02BX05	PK-ЛС- 0№026156	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	7 527,47

			ночной оболочкой, 25 мг, №28					
2818	Эльпаг	Эл-тромбо-паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №28	B02BX05	PK-JC-0№026153	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	33 376,20
2819	Эльпаг	Эл-тромбо-паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	PK-JC-0№026152	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	13 954,86
2820	Эльпаг	Эл-тромбо-паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	PK-JC-0№026151	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзомер-празол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC05	PK-JC-5№019227	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	118,80
2822	Эманера®	Эзомер-празол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №14	A02BC05	PK-JC-5№019226	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	69,44
2823	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 125 мг, №1	A04AD12	PK-JC-5№015509	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	8 870,93
2824	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 80 мг, №2	A04AD12	PK-JC-5№015508	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	7 375,08
2825	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
2826	Исключена приказом Министра здравоохранения РК от 18.02.2026 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)							
2827	Эмтритен	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/300 мг, №30	J05AR03	PK-JC-5№024979	HETERO LABS LIMITED	таблетка	70,34
2828	Эмтрицитабин и тенофовира дигидрофосфат	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/300 мг, № 30	J05AR03	PK-JC-5№024611	Лаурус Лабс Лимитед	Таблетка	836,95
2829	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №60	C09AA02	PK-JC-5№025448	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пле-	C09AA02	PK-JC-5№025449		Таблетка	21,26

			ночной оболочкой, 10 мг, №60			Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика		
2831	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №60	C09AA02	PK-ЛС-5№025450	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №60	C09AA02	PK-ЛС-5№025451	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	12,37
2833	Эналаприлат	Эналаприлат	Раствор для инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, № 10	C09AA	PK-ЛС-3№021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприлат	Эналаприл	Раствор для инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, №5	C09AA02	PK-ЛС-3№021457	Химфарм	ампула	427,38
2835	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA02	PK-ЛС-5№011901	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	14,74
2836	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA02	PK-ЛС-5№011900	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	9,52
2837	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, №30	C09AA02	PK-ЛС-5№011899	Д-р Редди'с Лаботорис Лимитед	таблетка	5,53
2838	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 20 мг, №20	C09AA02	PK-ЛС-5№010409	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	39,60
2839	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №20	C09AA02	PK-ЛС-5№010408	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	27,78
2840	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, №20	C09AA02	PK-ЛС-5№012003	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	19,20
2841	Энбрел Лио	Этанерцепт	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 25 мг, №4	L04AB01	PK-ЛС-5№021440	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	флакон	33 128,32
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцепт	Раствор для инъекций в предварительно наполненных шприц-ручках, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	PK-ЛС-5№021439	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц-ручка	62 613,57
2843	Эндоксан		Порошок для приготовления	L01AA01	PK-ЛС-5№017597		Флакон	6575,73

		Цикло-фосфа-мид	ния раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №1					
2844	Эндоксан	Цикло-фосфа-мид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№017596	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	3 029,81
2845	Эндоксан	Цикло-фосфа-мид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	1 624,47
2846	Эндоксан	Цикло-фосфа-мид	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, №50	L01AA01	РК-ЛС-5№023045	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Таблетка	101,12
2847	Энплейт	Ромиплостим	Порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг, №1	B02BX04	РК-ЛС-5№019786	Патен Италия С. п.А.	Флакон	262 103,00
2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Раствор для подкожного введения, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	РК-ЛС-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-тюбик	5 312 630,15
2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтекавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	РК-ЛС-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведолизумаб	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№022402	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед	флакон	677 600,00
2851	Энтивио®	Ведолизумаб	Раствор для подкожного введения, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№025275	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	182 472,62
2852	Энфин			N02AF02			Ампула	819,50

		Налбу- фин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №5		РК-ЛС- 5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.		
2853	Энфин	Налбу- фин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС- 5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Нет данных	Раствор для внутривенно- го введения, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС- 5№022929	Эмкьюр Фарма- сьютикалс Лтд.	Ампула	1 766,11
2855	Эпамор	Апо- морфин	Раствор для подкожного введения, 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС- 5№025551	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг- лык Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апо- морфин	Раствор для подкожного введения, 20 мг/2 мл, 2 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС- 5№025552	Производствен- ное подразделе- ние-фабрика АО Ген Илач ве Саг- лык Урунлери Са- наи ве Тиджарет АШ	ампула	621,50
2857	Эпикс	Левети- рацетам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 1000 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС- 5№015588	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	307,97
2858	Эпикс	Левети- рацетам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 500 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС- 5№015586	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	159,97
2859	Эпикс	Левети- рацетам	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 250 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС- 5№015587	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет- ка	80,32
2860	Эпикс	Левети- рацетам	Концентрат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	РК-ЛС- 5№026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджа- рет А.Ш.	флакон	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплере- нон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС- 5№020746	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	159,46
2862	Эпнон®			C03DA04				112,01

		Эплере- нон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №30		РК-ЛС- 5№020747	МСН Лаборатори- ез Прайвэт Лими- тед	Таблет- ка	
2863	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС- 5№022219	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Раствор для инъекций, 10000 МЕ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС- 5№022218	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	14 000,00
2865	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС- 5№022215	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	4 956,00
2866	Эпосан	Эпоэ- тин зе- та	Раствор для инъекций, 1000 МЕ/0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС- 5№022214	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	2 700,00
2867	Эпрекс	Эпоэ- тин альфа	Раствор для внутривенно- го и подкож- ного введе- ния, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-БП- 5№005836	Силаг АГ	Шприц	56 542,69
2868	Эпрекс	Эпоэ- тин альфа	Раствор для внутривенно- го и подкож- ного введе- ния, 2000 МЕ /0,5мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	РК-БП- 5№009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Аниду- лафун- гин	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 100 мг, №1	J02AX06	РК-ЛС- 5№017762	Фармация и Апд- жон Кампани	Флакон	113 887,94
2870	Эрбинол			D01AE15			туба	1 944,47

		Терби- нафин	Крем для на- ружного при- менения, 10 мг/г, 20 гр, №1		РК-ЛС- 5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш.		
2871	Эрбинол	Терби- нафин	Спрей для на- ружного при- менения, 1 %, 20 мл, №1	D01AE15	РК-ЛС- 5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	1 652,67
2872	Эрбинол	Терби- нафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС- 5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетук- симаб	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 20 мл, №1	L01FE01	РК-ЛС-5 №013421	флакон	99 347,83	
2874	Эргокальциферол (витамин D2)	Эрго- кальци- ферол	Раствор для приема внутри, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	РК-ЛС- 5№020293	Технолог	флакон	463,54
2875	Эритромицин	Эрит- роми- цин	Таблетки, по- крытые ки- шечно раство- римой обо- лочкой, 250 мг, №10	J01FA01	РК-ЛС- 5№010098	Биосинтез	Таблет- ка	23,34
2876	Эрлеада	Апалу- тамид	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 60 мг, №120	L02BB05	РК-ЛС- 5№024698	Янссен Орто ЛЛС	таблет- ка	11 468,91
2877	ЭРМЕСТО	Силде- нафил	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС- 5№024930	ЛАБОРАТО- РИОС НОРМОН, С.А.	таблет- ка	958,16
2878	ЭРТИНОБ®	Эрло- тиниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 150 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС- 5№022136	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	14 425,54
2879	ЭРТИНОБ®	Эрло- тиниб	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС- 5№022134	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	таблет- ка	12 135,28
2880	ЭрФлюСал® Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций до- зированный, 50 мкг/500 мкг, 12.5 мг, 60 доз №1	R03AK06	РК-ЛС- 5№021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалья- тор	5 727,46
2881				R03AK06		Аэрофарм ГмбХ		4 944,30

	ЭрФлюСал® Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций до- зированный, 50 мкг/250 мкг, 12.5 мг, 60 доз, №1		РК-ЛС- 5№021589		Ингаля- тор	
2882	Эсбриет®	Пирфе- нидон	Капсулы, 267 мг, №270	L04AX05	РК-ЛС- 5№022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсу- ла	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итрако- назол	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 100 мг, №10	J02AC02	РК-ЛС- 5№019075	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблет- ка	393,04
2884	Эслотин	Дезло- ратадин	Сироп, 2,5 мг /5мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС- 5№022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	флакон	843,96
2885	Эслотин	Дезло- ратадин	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС- 5№023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Ти- дж. А.Ш."	таблет- ка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзоме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 40 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС- 5№022137	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	144,36
2887	ЭСОМ®	Эзоме- празол	Капсулы ки- шечнораство- римые, 20 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС- 5№022138	Нобел Алматин- ская Фармацевти- ческая Фабрика	капсула	81,89
2888	Эсопол	Эзоме- празол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 40 мг, 5 мл, №10	A02BC05	РК-ЛС- 5№024634	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	Флакон	1 665,49
2889	Эсопол	Эзоме- празол	Лиофилизат для пригото- вления раство- ра для инфу- зий, 40 мг, 5 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС- 5№024634	АСПИРО ФАР- МА ЛИМИТЕД	флакон	1 518,08
2890	Эспиро	Эплере- нон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 50 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС- 5№020233	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	135,11
2891	Эспиро	Эплере- нон	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 25 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС- 5№020232	Фармацевтиче- ский завод Поль- фарма АО	Таблет- ка	112,58
2892	Эспумизан® L капли для детей	Симе- тикон	Капли для приема	A03AX13	РК-ЛС- 5№019918		Флакон	1 058,01

			внутри (эмульсия), 30 мл №1			Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)		
2893	Эстива-600	Эфавиренз	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №30	J05AG03	PK-ЛС-5№023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	87,58
2894	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Раствор для наружного применения, 10 мг/мл, 20 мл, №1	D01AE22	PK-ЛС-5№024682	ТК Фарм Актобе	флакон	5 520,04
2895	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Раствор для наружного применения, 10 мг/мл, 10 мл, №1	D01AE22	PK-ЛС-5№024682	ТК Фарм Актобе	флакон	3 550,62
2896	Эстрожель®	Эстрадиол	Гель трансдермальный, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	PK-ЛС-5№024237	Делфарм Дрогенбос СА	Флакон	5 218,65
2897	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №14	N06AB10	PK-ЛС-5№022981	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	74,88
2898	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06AB10	PK-ЛС-5№022980	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	93,23
2899	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №5	B02BX01	PK-ЛС-3№021445	Химфарм	ампула	68,00
2900	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	PK-ЛС-3№021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Спрей назальный дозированный, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	PK-ЛС-5№022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	2 734,44
2902	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	PK-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	201,48
2903	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного	D08AX08	PK-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	186,72

			применения, 70%, 90 мл, №1					
2904	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС- 5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	132,00
2905	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС- 5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	128,16
2906	Этова	Этодо- лак	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №30	M01AB08	РК-ЛС- 5№022513	Ипка Лаборато- риз Лимитед	Таблет- ка	45,78
2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодо- лак	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, 400 мг, №28	M01AB08	РК-ЛС- 5№010974	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	таблет- ка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодо- лак	Таблетки, по- крытые пле- ночной обо- лочкой, с про- лонгирован- ным высво- бождением, 600 мг, №10	M01AB08	РК-ЛС- 3№020494	Нобел Алматин- ская Фармацети- ческая Фабрика	таблет- ка	141,00
2909	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	14,27
2910	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблет- ка	13,12
2911	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	10,80
2912	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	9,49
2913	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблет- ка	8,45
2914	Эутирокс®	Левоти- роксин натрия	Таблетки, 25 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС- 5№014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблет- ка	8,02
2915	Эуфиллин	Амино- филлин	Раствор для инъекций, 2,4%, 5 мл, №5	R03DA05	РК-ЛС- 5№000096	Химфарм	ампула	65,59

2916	Эфавиренз, эмтрицитабин и тенофовира дизопроксила фумарат	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг/200 мг/300 мг, №30	J05AR06	PK-ЛС-5№020725	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
2917	Эфзакорт	Дефлазакорт	Таблетки, 6 мг, №20	H02AB13	PK-ЛС-5№025621	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Раствор для подкожного введения, 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	PK-БП-5№025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперо™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	C09DX04	PK-ЛС-5№023195	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперо™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №28	C09DX04	PK-ЛС-5№023196	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперо™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	C09DX04	PK-ЛС-5№023194	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улинастатин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 100000 МЕ, №1	B02AB05	PK-ЛС-5№024785	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД	флакон	26 695,50
2923	Ярина®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №21	G03AA12	PK-ЛС-5№012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	156,00
2924	Трихопол	Метронидазол	Таблетки, 250 мг, №20	P01AB01	PK-ЛС-5№016282		Таблетка	40,2
2925	Эуфиллин	Аминофиллин	Раствор для инъекций 2,4%, 5мл, №10	R03DA05	PK-ЛС-5№000096		ампула	110,45
2926	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 %, 5 мл, №10	B05CX01	PK-ЛС-5№014692		Ампула	113,68
2927	ИБУФЕН			M01AE01				39,12

		Ибу-профен	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, №50		PK-ЛС-0№026216		таблетка	
2928	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 мг/мл, 10 мл №10	B05XA01	PK-ЛС-5№024315		ампула	161,87
2929	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 1%, 3,5 мл, №10	N01BB02	ЛП-№000370-РГ-KZ		ампула	85,8
2930	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций 0,9% 5 мл №10	V07AB	PK-ЛС-5№010181		ампула	86,9
2931	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №10	J01DD01	PK-ЛС-3№021402		флакон	378,11
2932	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №10	B02BX01	PK-ЛС-3№021445		ампула	120,76
2933	Парацетамол Ви-ва Фарм	Парацетамол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	N02BE01	PK-ЛС-0№026174		Таблетка	33,44
2934	Исключена приказом Министр здравоохранения РК от 02.06.2026 № 64 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).							
2935	Эрлеада®	Апалутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 240 мг, №28	L02BB05	PK-ЛС-5№026539	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Таблетка	47543,85
2936	Энхерту®	Трастузумаб дерукс-текан	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	L01FD04	PK-ЛС-5№026329	Baxter Oncology GmbH	Флакон	935249,73
2937	КАНТАБ® Плюс	Нет данных	Таблетки, 16 мг/12,5 мг, №28	C09DA06	PK-ЛС-3№021641	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	159,43
2938	КАНТАБ® Плюс	Нет данных	Таблетки, 32 мг/12,5 мг, №28	C09DA06	PK-ЛС-3№021642	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	190,72
2939	Стопресс Инда			C09BA04		Химфарм		100,30

		Нет данных	Таблетки, 8мг+2,5 мг, №30		РК-ЛС- 0№026218		Таблет- ка	

Примечание:

* Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения,
международное непатентованное наименование не применяется в случае наличия
в составе лекарственного средства нескольких веществ.

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77

**Предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования**

Сноска. Предельные цены с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 31.03.2022 № ҚР ДСМ-30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.03.2023 № 39 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказов Министра здравоохранения РК от 11.07.2024 № 430 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); и.о. Министра здравоохранения РК от 27.09.2024 № 685 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); Министра здравоохранения РК от 10.12.2024 № 852 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); Министра здравоохранения РК от 21.02.2025 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 03.12.2025 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Торговое наименование	Техническая характеристика	Вариант исполнения	Единица измерения	Составляющие одной единицы измерения	Регистрономер
1	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотни-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	штука		РК-І 5№0

	ный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 1/2", 27Gx1 1/2"	тельного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Bioject® Budget объемами: 2.5 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2.5 мл с иглой 23Gx1"			
2	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 3мл с иглой 23Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
3	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 3мл с иглами 23Gx11/2	штука		РК-І 5№0
4	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0

	сьемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	тием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.				
5	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		PK-I 5№0
6	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 13 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		PK-I 5№0
7	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19,	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		PK-I 5№0

	20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10					
8	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 15C из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
9	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 16 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 18 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0

11	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 19 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
12	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 20 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
13	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 22 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
14	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10 из нержа-	штука		РК-І 5№0

	лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	веющей/углеродистой стали, в коробке № 10			
15	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 23 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
16	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 21 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0
17	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13,	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель находится в	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 25 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-І 5№0

	14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5 лет.				
18	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1 1/2", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 50 мл с иглами 18Gx1 1/2"	штука		PK-I 5№0
19	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	Вариант исполнения 1: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5:	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	штука		PK-I 5№0

		Калоприемник однокомпонентный детский дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемник предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.				
20	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	Вариант исполнения 1: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	Калоприемник однокомпонентный Beestox® дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	штука		РК-І 5№0

		ку. Вариант исполнения 5: Калоприемник однокомпонентный детский дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемник предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.				
21	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Вариант исполнения: Канюля /катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 18G	штука		PK-I 5№0
22	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 20G	штука		PK-I 5№0
23	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодиализации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС /ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам.	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна).	штука		PK-I 5№0

		Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прил. 12000 (Revaclear 400), прил. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата.	на) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прил. прил. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата. Вариант исполнения: Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300			
24	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодильтрации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 400	штука		РК-І 5№0

		/ЛВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата.				
25	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размера-	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размером 65х30 мм, в коробке № 100	штука		РК-І 5№0

	ми 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200	спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет.				
26	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размера 65х60 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размером 65х60 мм, в коробке № 100	штука		РК-І 5№0
27	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	Вариант исполнения Flake представляет собой одноразовый стерильный скарификатор из нержавеющей стали в индивидуальной упаковке.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	штука		РК-І 5№0
28	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бу-	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 19мм x 72мм	РК-І 5№0

		мажное покрытие для клевого слоя, нанесенного на материал основы.				
29	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал-заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клевого слоя, нанесенного на материал основы.	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 25мм x 72мм	РК-I 5№0
30	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения варианты исполнения: Twist с иглой размерами: 28G, 30G в коробке №100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения вариант исполнения: Twist с иглой размером: 28G в коробке №100	штука		РК-I 5№0
31	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения варианты исполнения:	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из поли-	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения варианты исполнения: Twist с иглой размерами: 23G в коробке №100	штука		РК-I 5№0

	Twist с иглой размерами: 23G в коробке №100	этилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.				
32	Изделия медицинские для забора крови	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	штука		РК-І 5№0
33	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал-заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 19мм x 72 мм	РК-І 5№0
34	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65x30мм	штука		РК-І 5№0
35	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотни-	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного при-	штука		РК-І 5№0

	нентный стерильный однократного применения объемами: 2,5мл; с иглами 23Gx1"	тельного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	менения объемом 2,5 мл с иглой 23Gx1			
36	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размерами 140x14x1.6мм (детский)	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения, стерильный, размером 140x14x1.6мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размером 140x14x1.6мм (детский)	штука		PK-I 5№0
37	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2,5мл с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 2,5мл, 23Gx1"	штука		PK-I 5№0
38	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размерами 150x18x1.6мм	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения, стерильный, размерами 150x18x1.6мм, 140x14x1.6мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размером 150x18x1.6мм	штука		PK-I 5№0
39	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		PK-I 5№0
40	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с лип-	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 25мм x 72мм	PK-I 5№0

		ким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал-заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.				
41	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглами 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемом: 1мл с иглой 27Gx 1/2"	штука		РК-І 5№0
42	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65x56мм	штука		РК-І 5№0
43	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемами: 3мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемом 3мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-І 5№0
44	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца,	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный од-	штука		РК-І 5№0

	применения Bioject® Budget объемами: 3мл, с иглами 23Gx1 1/2"	цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	нократного применения Bioject® Budget объемом 3мл, 23Gx1 1/2"			
45	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	штука	Капилляры из полипропилена. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	РК-I 5№0
46	Иглодержатель	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилизован. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель	штука		РК-I 5№0
47	Иглодержатель	Иглодержатель одноразовый представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилизован. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель одноразовый	штука		РК-I 5№0
48	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный одноразового применения объемом 1 мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем сили-	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный одноразового применения объемом 1 мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-I 5№0

		кона. Номинальный объем 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01 мл. Срок годности: 5 лет.				
49	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		PK-I 5№0
50	Изделия медицинские для забора крови	Насадка для получения капли крови VacuDrop	Насадка для получения капли крови VacuDrop	штука		PK-I 5№0
51	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1, №3, №12	Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука		PK-I 5№1
52	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1, №3, №12	Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука		PK-I 5№1
53	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		PK-I 5№0
54	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, однократ-	Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической ручки, на противопо-	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, однократного применения "Нэрия"	штука		PK-I 5№0

	ного применения "Нәрия"	ложных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхности шейки матки. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
55	Ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовая, стерильная	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовая, стерильная	штука		РК-І 5№0
56	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-І 5№0
57	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-І 5№0
58	Шапочка-берет "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Шапочка-берет "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-І 5№0
59	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого мате-	Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между со-		штука		РК-І 5№0

	риала нестерильная одноразового применения	бой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3 ± 1 см и диаметром 19 ± 1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала с плотностями 10 г/кв.м и 20 г/кв.м.	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения			
60	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 28G в коробке №100	штука		PK-I 5№0
61	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 26G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 26G в коробке №100	штука		PK-I 5№0
62	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,8мм) в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,8мм) в коробке №100	штука		PK-I 5№0
63	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	штука		PK-I 5№0
64	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	штука		PK-I 5№0

	ческий однократно-го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	рами: 21G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке №100	21G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке №100			
65	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно-го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно-го применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно-го применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке №100	шту-ка		PK-I 5№0
66	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см x 40 см	шту-ка	Салфетки «Нэрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см x 40 см	PK-I 5№0
67	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) в комплекте без держателя	шту-ка		PK-I 5№0
68	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	шту-ка		PK-I 5№0
69	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки (стеклянные, 13x50 мм) для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 1 мл	шту-ка		PK-I 5№0
70	Зажим пупочный Biocare® стерильный, однократного применения, модификации: UCC-1	Имеет две модификации: UCC-1 изготовлена из полиэтилена; UCC-2 изготовлена из АБС-пластика. Состоит из двух браншей дугообразной формы, соединенных между собой кольцом. Имеет с внутренней стороны ребристую	Зажим пупочный Biocare® стерильный, однократного применения, модификации: UCC-1	шту-ка		PK-I 5№0

		рабочую поверхность с атравматическими зубчиками (насечками), которые удерживают пуповину в одном положении, и специальный фиксирующий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении и предотвращает случайное (преждевременное) раскрытие зажима. Изделие является атравматичным, биосовместимым и обеспечивает надежное крепление на пуповине. Стерилизация этилен оксид. Срок годности 5 лет.				
71	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocare®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocare®	штука		РК-І 5№0
72	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 1 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 1 шт)	набор		РК-І 5№0
73	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см, плотность 40г/кв.м	штука		РК-І 5№0
74	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, что-	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gx1 1 /2	штука		РК-І 5№0

		бы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя желтая для забора большого объема крови из крупных вен (стандартная 20G*1 1/2; 0,9*38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.			
75	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука,	Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9x38 мм, 20 Gx1 1/2	штука	РК-І 5№0

		с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9 x38мм; Условное обозначение - 20 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - желтая.				
76	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x38 мм, 21Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,8 x38мм; Условное обозначение - 21 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - зеленый.	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x38 мм, 21Gx1 1/2	штука		РК-І 5№0
77	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения.	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многогозовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у	Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2	штука		РК-І 5№0

		пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (стандартная 21G*1 1/2, 0,8*38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.				
78	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,7 х38мм; Условное обозначение - 22 Gx1 1/2; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - черный	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2	штука		РК-1 5№0
79						

	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многогозовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венопункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими венами (стандартная 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.	Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7x38 мм, 22 Gx1 1/2	штука		РК-І 5№0
80	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Біосаргex®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Біосаргex®	штука		РК-І 5№0

		различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.				
81	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,5 мл	штука		РК-І 5№0
82	Ложка Фолькмана стерильная однократного применения Biocaprex®	Изготовлена из АБС-пластика. Общая длина 212,5мм, ширина 12,2мм. Состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде ложек одинаковой закругленной формы, имеющие различную длину и ширину.	Ложка Фолькмана стерильная однократного применения Biocaprex®	штука		РК-І 5№0
83	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания (CAT Serum Clot Activator)	штука		РК-І 5№0
84	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт	набор		РК-І 5№0
85	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA)	штука		РК-І 5№0
86	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA)	штука		РК-І 5№0
87	Шпатель Эйра цервикальный стерильный однократного применения Biocaprex®	Изготовлен из АБС-пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающихся по размерам. Более длинный и	Шпатель Эйра цервикальный стерильный однократного применения Biocaprex®	штука		РК-І 5№0

		узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхности шейки матки.				
88	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	штука		PK-I 5№0
89	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	штука		PK-I 5№0
90	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8 мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	штука		PK-I 5№0
91	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука		PK-I 5№0
92	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7 мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	штука		PK-I 5№0
93	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты одноразовые 48см x 2,5см	Жгуты одноразовые 48см x 2,5 см	штука		PK-I 5№0
94	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	штука		PK-I 5№0
95	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	штука		PK-I 5№0

96	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	штука		PK-I 5№0
97	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	штука		PK-I 5№0
98	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	набор		PK-I 5№0
99	Маски медицинские "ММ3", трехслойные, одноразовые	Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblau, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая представляет собой повязку на лицо прямоугольной формы, закрывающую рот и нос. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Составит из верхнего и нижнего слоя из нетканого материала (спандбонд) окрашенного в синий цвет плотностью 15±5 г/м2, и фильтрующего слоя (мельтблаун) плотностью 25±2 г/м2. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает воздухопроницаемостью. Размеры: длина – 17,5 см, высота 9,5 см.	Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblau, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий	штука		PK-I 5№0
100	Система вакуумного забора мочи Vacuette с принадлежностями	Держатели размерами 10 см	Держатели размерами 10 см	штука		PK-I 5№0
101	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	штука		PK-I 5№0

		натрия 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)				
102	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем K2-ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем K2ЭДТА (K2E K2EDTA)	штука		PK-I 5№0
103	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолесом размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размером 1,25смх5м	штука		PK-I 5№0
104	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках. Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа CC (Спанбонд Спанбонд) с плотностью 28г/ кв.м.	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	пара		PK-I 5№0
105	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	штука		PK-I 5№0
106	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	PK-I 5№0
107	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологического	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологического	штука		PK-I 5№0

	ной крови стерильная одноразового применения	ских исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл			
108	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный, одноразовый, стерильный	Шпатель Эйра – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Шпатель Эйра цервикальный изготовлен из пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающихся по размерам. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхности шейки матки. Упакован в пакет из ламинированной полиэтиленовой пленки и газопроницаемой бумаги. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный, одноразовый, стерильный	штука		РК-І 5№0
109	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-І 5№0
110	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителями К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте со стандартной несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителями К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте со стандартной несущей пробиркой	набор		РК-І 5№0
111	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	штука		РК-І 5№0

	мы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл				
112	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-І 5№0
113	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер S	штука		РК-І 5№0
114	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер M	штука		РК-І 5№0
115	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ;	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер L	штука		РК-І 5№0

		- Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-				
116	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышечкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышечкой 2 мл	штука		PK-I 5№0
117	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером: 18G	штука		PK-I 5№0
118	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 20G	штука		PK-I 5№0
119	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 22G	штука		PK-I 5№0
120	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см x 10 см ±2 см), (14,5 смx9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой матери-	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука		PK-I 5№0

		ала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволока длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.				
121	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	PK-I 5№0
122	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	штука		PK-I 5№0
123	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	штука		PK-I 5№0
124		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE®	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диамет-	штука		PK-I 5№0

	Изделия медицинские для забора крови	диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	ром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)			
125	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LN Lithium Heparin Sep)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LN Lithium Heparin Sep)	штука		РК-І 5№0
126	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многогоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х25 мм, 22Gх1. Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаков-	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная 22G*1; 0,7*25 мм.	штука		РК-І 5№0

		ка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.				
127	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многогодовалым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирки, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венопункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими венами (короткая 22G*1; 0,7*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.	Игла двухсторонняя черная короткая 22G*1, 0,7*25 мм.	штука		РК-І 5№0
128	Стерильные медицинские двухсторонние иглы одно-	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x25 мм,	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x25 мм, 21Gx1.	штука		РК-І 5№0

	кратного применения	21Gx1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,8 x25мм; Условное обозначение - 21 Gx1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - зеленый.				
129	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (короткая 21G*1; 0,8*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы	Игла двухсторонняя зеленая (короткая 21G*1; 0,8*25 мм)	штука		РК-I 5№0

		в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.				
130	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9x25 мм, 20Gx1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9 x25мм; Условное обозначение - 20Gx1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - желтая.	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9x25 мм, 20Gx1	штука		РК-І 5№0
131	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многогозовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, что-	Игла двухсторонняя желтая короткая 20G*1, 0,9*25мм	штука		РК-І 5№0

		бы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя желтая для забора большого объема крови из крупных вен (короткая 20G*1; 0,9*25мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°C.				
132	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт	набор		РК-І 5№0
133	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышечкой, 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышечкой, 5мл	штука		РК-І 5№0
134	Изделия медицинские для забора крови	Держатель HOLDEX®	Держатель HOLDEX®	штука		РК-І 5№0
135						

	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	штука		PK-I 5№0
136	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	штука		PK-I 5№0
137	Пилотка-колпак "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Пилотка-колпак "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		PK-I 5№0
138	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 16G	штука		PK-I 5№0
139	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 24G	штука		PK-I 5№0
140	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	Уникальная конструкция маски-респиратора типа "Butterfly", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун. Детская	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	штука		PK-I 5№0

		защитная маска-респиратор крепится на лице ребенка с помощью специальных заушных резинок, рассчитанных на детское лицо, что обеспечивает прочность фиксации. При производстве масок-респираторов медицинских для детей используются материалы свободные от стекловолокна и натурального латекса, что делает ее гипоаллергенной.				
141	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10A из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
142	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №36, из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №36, из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
143	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11,	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12B из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12B из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0

	12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10					
144	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
145	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №14 из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №14 из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
146	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 15A из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 15A из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0

	нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10					
147	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №15D из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №15D из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
148	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №22A из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №22A из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
149	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №17 из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №17 из углеродистой стали, в коробке №10	штука		PK-I 5№0
150	Скальпель Biolancet® Budget	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного при-	штука		PK-I 5№0

	стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №25А из углеродистой стали, в коробке №10	менения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №25А из углеродистой стали, в коробке №10			
151	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-І 5№0
152	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри «Нэрия» на нетканой основе размерами: 1,25 смх5м	РК-І 5№0
153						

	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	штука		PK-I 5№0
154	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами M	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами M	штука		PK-I 5№0
155	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами L	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами L	штука		PK-I 5№0
156	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свертывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свертывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		PK-I 5№0
157	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	штука		PK-I 5№0
158	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	штука		PK-I 5№0

159	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	штука		РК-І 5№0
160	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нәрия" на бумажной основе	штука	Лейкопластыри «Нәрия» на бумажной основе размерами: 2,0 смх5м	РК-І 5№0
161	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	штука		РК-І 5№0
162	Система для вливания инфузионных растворов "Нәрия" стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, инъекционный узел,	Система для вливания инфузионных растворов "Нәрия" стерильная, однократного применения	штука	Система для вливания инфузионных растворов "Нәрия" стерильная, однократного применения с иглой	РК-І 5№0

	ния с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная.			размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	
163	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	штука		PK-I 5№0
164	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	штука		PK-I 5№0
165	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	Изготовлен из попропилена, Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	штука		PK-I 5№0
166	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке №50, №100	Маски медицинские изготавливаются двух типов; - двухслойные; - трехслойные. Маски изготавливаются двух видов: - на резинках без носового фиксатора; - на резинках с носовым фиксатором. Требования к маскам Маски должны быть изготовлены из цельного куска материала. Геометрические размеры масок на резинках должны быть: - длина (175±20) мм; - ширина (95±20) мм; - длина резинки (140±20) мм. Верхние кромки маски должны быть сварены основывающимся переплетением "цепочки".	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке №50, №100	штука		PK-I 5№0
167						

	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	штука		PK-I 5№0
168	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	штука		PK-I 5№0
169	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	штука		PK-I 5№0
170	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2 мл	штука		PK-I 5№0
171	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G	штука		PK-I 5№0
172	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	штука		PK-I 5№0
173						

	Контейнер для мочи стерильный	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для мочи стерильный	штука		PK-I 5№0
174	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 3 мл	штука		PK-I 5№0
175	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	штука		PK-I 5№0
176	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	штука		PK-I 5№0
177	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт	набор		PK-I 5№0
178	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	штука		PK-I 5№0
179	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K3 ЭДТА (трехкальциевая	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K3 ЭДТА (трехкальциевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	штука		PK-I 5№0

	мы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл				
180	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см x 10 см ±2 см), (14,5 смx9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволока длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1см и длиной 40-42см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука		PK-I 5№0
181	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50см Цветовая кодировка размеров. Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизация: Этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	штука		PK-I 5№0
182	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт	набор		PK-I 5№0
183	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	штука		PK-I 5№0
184	Изделия медицинские для забора крови	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	контейнер		PK-I 5№0

185	Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	штука		РК-І 5№0
186	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные гладкие имеют гладкую поверхность.	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-І 5№0
187	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	штука		РК-І 5№0
188	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиявая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	штука		РК-І 5№0
189	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолепом размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м,	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-І 5№0

	катушках размера-ми: 2,5смх5м	1,25смх10м, 2,5смх10м, 5см-х10м				
190	Контейнер для сбора биоматериала, нестерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	контейнер		РК-І 5№0
191	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	штука		РК-І 5№0
192	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термолесом, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх5м	штука		РК-І 5№0
193	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	штука		РК-І 5№0
194	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	штука		РК-І 5№0

195	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	Штука	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40x70, пл. 28 г/кв.м	РК-І 5№0
196	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см x 80 см	штука	Салфетки «Нәрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см x 80 см, плотность 28г/кв.м	РК-І 5№0
197	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	штука		РК-І 5№0
198	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-І 5№0
199	Лейкопластырь медицинский	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе	штука		РК-І 5№0

	Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	в катушках размерами: 1,25см-х10м			
200	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	штука		РК-I 5№0
201	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40х80, пл. 28 г/кв.м	РК-I 5№0
202	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-I 5№0
203	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	Маска угольная одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ± 2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на рас-	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	штука		РК-I 5№0

		стоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках на расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны замкнутые резинки длиной 15-16 см. маска состоит верхнего слоя из нетканого материала плотностью 20 г /м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от - 25°С до +35°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.				
204	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нәрия" на нетканой основе.	штука	Лейкопластыри «Нјрия» на нетканой основе размерами: 2,0 смх5м	РК-І 5№0
205	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различ-	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтбла-	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка «Нәрия» из нетканого материала одноразовая сте-	РК-І 5№0

	ных вариантов исполнения	ун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			рильная размерами (см): 40x70, плотность 40 г/кв.м.	
206	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанными в венчик. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-І 5№0
207	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	штука		РК-І 5№0
208	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: S в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размер S в упаковке №100	штука		РК-І 5№0

		(перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.				
209	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке №100	штука		РК-І 5№0
210	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке №100	штука		РК-І 5№0

		по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.			
211	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: M в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: M в упаковке №100	штука	PK-I 5№0
212	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: L в упаковке №100	штука	PK-I 5№0

	ные Biohandix® PF, размерами: L в упаковке №100	фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.				
213	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: S в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: S в упаковке №100	штука		РК-I 5№0
214	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепари-	штука		РК-I 5№0

	нозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл	ном для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл			
215	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В, размер М в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В, размер М в упаковке №1	штука		PK-I 5№0
216	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В+, размерами М, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В+, размерами М, в упаковке №1	штука		PK-I 5№0
217	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	штука		PK-I 5№0
218	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы А, В, С, размерами S, M, L, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы В, размер S в упаковке №1	штука		PK-I 5№0
219	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клю-	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип	штука		PK-I 5№0

	однократного применения, тип В+, размерами S, в упаковке №1	ва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	В+, размерами S, в упаковке №1			
220	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	штука		РК-I 5№0
221	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	штука		РК-I 5№0
222	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40х80; Плотность 40 г /кв.м.	РК-I 5№0
223	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	штука		РК-I 5№0

	ки крови, объемом от 1 мл до 9 мл					
224	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В+, размерами L, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип В+, размерами L, в упаковке №1	штука		РК-І 5№0
225	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы В, размер L в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы В, размер L в упаковке №1	штука		РК-І 5№0
226	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт	набор		РК-І 5№0
227	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышечкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышечкой 3 мл	штука		РК-І 5№0
228	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое по-	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нэрия» гипоаллергенные размерами: 1,25см-х5м	РК-І 5№0

		крытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
229	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-І 5№0
230	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x70, пл. 28 г/кв.м	РК-І 5№0
231	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хра-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения веноз-	штука		РК-І 5№0

	AVATUBE для за- бора и хранения ве- нозной крови, плаз- мы крови, сыворот- ки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	нения венозной крови, плаз- мы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для полу- чения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	ной крови, плазмы крови, сыво- ротки крови, с лития гепари- ном для получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл			
232	Одноразовые сте- рильные вакуум- ные пробирки AVATUBE для за- бора и хранения ве- нозной крови, плаз- мы крови, сыворот- ки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные ва- куумные пробирки AVATUBE для забора и хра- нения венозной крови, плаз- мы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для полу- чения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные ваку- умные пробирки AVATUBE для забора и хранения веноз- ной крови, плазмы крови, сыво- ротки крови, с лития гепари- ном для получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	шту- ка		РК-І 5№0
233	Перчатки "Derma- Тех" диагностиче- ские, смотровые, латексные, тексту- рированные, неопудренные, сте- рильные, размера- ми: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	Перчатки – пятипалые, бес- шовные с краями, закатанны- ми в венчик, без пудры, из на- турального латекса, с тексту- рированной наружной по- верхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется га- зовым методом этилен-окси- да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивиду- альной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Derma-Тех" диагно- стические, смотровые, латекс- ные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7- 7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	пара		РК-І 5№0
234	Лейкопластыри "Нэрия" различ- ных вариантов ис- полнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый ма- териал, нетканый материал – заменитель шелка, микропо- ристый нетканый материал на основе целлюлозы, поли- этиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчато- бумажная ткань, микропори- стый нетканый материал на основе полиэфирных воло- кон и целлюлозы. Клеевое по- крытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бу- мажной основах использует- ся термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиле- новой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе использу- ется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейко- пластыря используется клей на водной основе. Лейкопла- стыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30,	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	шту- ка	Лейкопластыри «Нэрия» на нетканой основе размерами: 1,25 смх10м	РК-І 5№0

		32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
235	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.	Мочеприемник Biocare®Budget стерильный однократного применения, стандартного типа, объемом 1000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука		РК-І 5№0
236	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	Салфетка размером 40*50 см состоит из двух слоев рифленной бумаги и прочного однослойного полиэтиленовой пленки. Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами.	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	штука		РК-І 5№0
237	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разде-	штука		РК-І 5№0

	мы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	ления сыворотки, с желтой крышкой 1мл			
238	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	штука		РК-І 5№0
239	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – колпак - изделие дугообразной формы с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 40 г/кв.м.	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-І 5№0
240	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x70, пл. 40 г/кв.м.	РК-І 5№0
241	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Салфетки нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 40*30 см, 80*70 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
242	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предель-	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфетки «Нэрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные разме-	РК-І 5№0

	40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	ные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.			рами 70см х 80см, плотно-стью 25 г/кв.м	
243	Изделия медицинские для забора крови	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	шту-ка		РК-І 5№0
244	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, стандартного типа, объемом 2000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	шту-ка		РК-І 5№0
245	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	шту-ка		РК-І 5№0

		размерами 23Gx3/4" (0,6 x19мм) с длиной катетера 19см				
246	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх5м	штука		РК-І 5№0
247	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	Бандана – головной убор в виде платка без козырька с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
248	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нәрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри «Нәрия» на нетканой основе размерами: 3,0 смх5м	РК-І 5№0
249	Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий ма-	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением различных размеров	Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие/длинные 1G, 2G, 3G, 4G,	набор		РК-І 5№0

	лые/мини/короткие /длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЫПЕЛЬ стерильный однократного применения		5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18,, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10			
250	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см x 140 см, плотность 28г/кв.м	РК-І 5№0
251	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см x 40см, 40см x 60см, 40см x 80см, 60см x 60см, 60см x 80см, 70см x 80см, 80см x 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70см x 80см	штука	Салфетки «Нәрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см x 80 см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0
252	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышечкой, объемом 3мл.	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышечкой, объемом 3мл.	штука		РК-І 5№0
253	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смx10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25 смx5м, 2,5смx5м, 5смx5м, 1,25смx10м, 2,5смx10м, 5смx10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размером 2,5смx10м	штука		РК-І 5№0
254	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размера-	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолеем размерами 5смx5м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смx5м	штука		РК-І 5№0

	ми: 1,25смх5м; 2,5 смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5см-х10м; 5смх10м					
255	Мочеприемник Biosage® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с завязками	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.	Мочеприемник Biosage® стерильный однократного применения, объемом: 1000 мл, модификации крепления: с завязками	штука		РК-І 5№0
256	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность.	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-І 5№0

257	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки изготавливают из смеси на основе натурального каучука или нитрильного латекса, или на основе сополимера бутадиен-стирольного каучука, каучуковой эмульсии на основе сополимера бутадиен-стирола или раствора термоэластопласта.	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара		РК-І 5№0
258	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 25 г /кв.м	РК-І 5№0
259	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с завязками	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защит-	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемом: 2000 мл, модификации крепления: с завязками	штука		РК-І 5№0

		ным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.				
260	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	штука		РК-І 5№0
261	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	штука		РК-І 5№0
262	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные, пл.40 г/кв. м - 1 пара	РК-І 5№0
263	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1	штука	1. Чехол для ручки эндоскопа из мягкого трехслойного материала 25 см х 80 см с фиксирующими лентами – 1 шт.	РК-І 5№0

264	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-І 5№0
265	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-І 5№0
266	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1,25смx10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смx10м	штука		РК-І 5№0
267	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смx10м	штука		РК-І 5№0
268	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 40 г /кв м	РК-І 5№0

		значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.				
269	Лейкопластыри "Нәрия" различ- ных вариантов ис- полнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый ма- териал, нетканый материал – заменитель шелка, микропо- ристый нетканый материал на основе целлюлозы, поли- этиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчаточу- мажная ткань, микропори- стый нетканый материал на основе полиэфирных воло- кон и целлюлозы. Клеевое по- крытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бу- мажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопла- стыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нәрия" гипо- аллергенные	шту- ка	Лейкопластыри «Нәрия» гипоал- лергенные раз- мерами: 2,0см- х5м	РК-І 5№0
270	Простыни "Нәрия" из нетканого мате- риала одноразовые стерильные различ- ных вариантов ис- полнения	Стерильно. Материал изго- товления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтбла- ун+спанбонд); ламинирован- ное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламينا- ция полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Виско- за+ПЭ пленка); Перфориро- ванный спанлейс (Виско- за+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламини- рованное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+поли- эфир+ламинация полиэтиле- ном). Предельные отклоне- ния от номинальных разме- ров по основным местам из- мерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные от- клонения от номинальных	Простыня "Нәрия" из неткано- го материала одноразовая сте- рильная	шту- ка	Простыня «Нә- рия» из неткано- го материала од- норазовая сте- рильная размера- ми (см): 80х140, плотность 28 г /кв.м	РК-І 5№0

		значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.				
271	Набор операцион- но-перевязочных изделий одноразо- вый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбини- рованную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав кото- рого входят изделия однора- зовые стерильные, изготов- ленные из марли медицин- ской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачива- ются биологическими жидко- стями и растворами лекар- ственных препаратов, эффек- тивно поглощают и удержи- вают раневое отделяемое	Тампон марлевый без резино- вого кольца, без рентгенокон- трастной нити S - 5 шт	на- бор		РК-І 5№0
272	Зеркало вагиналь- ное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стериль- ный, одноразовый с размерами: S, M, L	Изготовлен из полистирола, снабжено надежным фиксато- ром, что обеспечивает больш- шой диапазон фиксирующих положений инструмента Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливае- мом помещении при темпера- туре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагреватель- ных приборов. Срок годно- сти 3 года.	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с раз- мерами: S, M, L	шту- ка		РК-І 5№0
273	Перчатки диагно- стические нитрило- вые текстурирован- ные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипа- лые бесшовные с краями зака- танными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную по- верхность	Перчатки диагностические нит- риловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9- 10 (XL)	пара		РК-І 5№0
274	Простыни "Нәрия" из нетканого мате- риала одноразовые стерильные различ- ных вариантов ис- полнения	Стерильно. Материал изго- товления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтбла- ун+спанбонд); ламинирован- ное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламينا- ция полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Виско- за+ПЭ пленка); Перфориро- ванный спанлейс (Виско- за+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламини-	Простыня "Нәрия" из неткано- го материала одноразовая сте- рильная	шту- ка	Простыня «Нјрия» из нетканого мате- риала одноразо- вая стерильная размерами (см): 70x140, плот- ность 28 г/кв.м.	РК-І 5№0

		рованное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
275	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 2 мл	штука		PK-I 5№0
276	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	Перчатки хирургические латексные пятипалые с бесшовными краями, закатанными в венчик, текстурированные анатомической формы неопудренные стерильные. Стерилизация осуществляется газовым методом этилена. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	пара		PK-I 5№0
277	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки хирургические латексные имеют анатомическую форму и длину манжеты 280 мм. По качеству и внешнему виду соответствуют ГОСТ Р 52238-2004	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара		PK-I 5№0
278	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	штука		PK-I 5№0
279	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для за-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плаз-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения веноз-	штука		PK-I 5№0

	бора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	мы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	ротки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл			
280	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-І 5№0
281	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки пятипалые бесшовные с краями, закатанными в венчик, неопудренные, сделаны из нитрила с текстурированной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-І 5№0
282	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 80см х 140см	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140см	штука		РК-І 5№0
283	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0
284	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0

	30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский					
285	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	штука		PK-I 5№0
286	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	штука		PK-I 5№0
287	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, сили-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидности стандартный	штука		PK-I 5№0

	коновый; разновидности стандартный, женский, детский					
288	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0
289	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1, №50	Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1, №50	пара		РК-І 5№0
290	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, пл.25 г /м кв	РК-І 5№0

		значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.				
291	Бахилы "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.	Бахилы «Нәрия» из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие «Нәрия» из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 40 г /кв.м	РК-І 5№0
292	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нәрия» послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	РК-І 5№0
293	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м ² , 40 г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	штука		РК-І 5№0
294	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиле-	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.28 г/кв.м	РК-І 5№0

		ном). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
295	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	штука		РК-І 5№0
296	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	штука		РК-І 5№0
297	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 200см, плотность 28г/кв.м	РК-І 5№0
298	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нэрия» гипоаллергенные размерами: 1,25см-х10м	РК-І 5№0

		адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
299	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, ножного типа, объемом 500мл, без дренажной трубки, с выдвижным клапаном, эластичными ремешками для крепления	штука		РК-І 5№0
300	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал –	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе	штука	Лейкопластыри «Нэрия» на шел-	РК-І 5№0

		заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			ковой основе размерами: 2,0 смх5м	
301	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл. 40г/кв.м	РК-I 5№0
302	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-I 5№0
303						

	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нәрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри «Нәрия» на нетканой основе размерами: 2,5 смх10м	РК-І 5№0
304	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопла-	Лейкопластыри "Нәрия" на шелковой основе	штука	Лейкопластыри «Нәрия» на шелковой основе размерами 3,0 смх5м	РК-І 5№0

		стыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
305	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фартук ламинированный плотность 28 г/м кв. – 5 шт.	РК-І 5№0
306	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x140, пл.40 г/кв.м	РК-І 5№0
307	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 6 мл	штука		РК-І 5№0
308	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Виско-	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 110x140см, плотность 28 г/кв.м.	РК-І 5№0

		за+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			
309	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет размещать мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, ножного типа, объемом 750мл, без дренажной трубки, с Т-образным клапаном, эластичными ремешками для крепления	штука	РК-І 5№0
310					

	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – шлем - изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроеными завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м².	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-І 5№0
311	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	штука		РК-І 5№0
312	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	штука		РК-І 5№0
313	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных воло-	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нэрия» гипоаллергенные размерами: 3,0см-х5м	РК-І 5№0

		кон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
314	Катетер уретральный женский, однократного применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Катетер женский стерильный, нетоксичный, однократного применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв.мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования	Катетер уретральный женский, однократного применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	штука		РК-І 5№0
315	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модифи-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0

	кации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский					
316	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	штука		РК-І 5№0
317	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0
318	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 5см x 7,2 см	РК-І 5№0
319						

	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80см-х200см, плотность 28 г/кв.м.	РК-I 5№0
320	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80х140, пл. 40 г /м кв	РК-I 5№0
321	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фартук ламинированный «Нэрия» из нетканого материала одноразовый сте-	РК-I 5№0

	стерильный раз- личных вариантов исполнения	до 60 г/кв.м. Предельные от- клонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.			рильный плотно- стью 28 г/кв.м.	
322	Зонд для энтераль- ного питания стер- ильный, однократ- ного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диа- метр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	Зонд для энтерального пита- ния стерильный, нетоксич- ный, однократного примене- ния изготовлен из поливинил- хлорида медицинского назна- чения. Специально обрабо- танная поверхность облегча- ет введение зонда и атравма- тичность процедуры. Глад- кий закругленный конец ис- ключает дискомфорт при вве- дении. Зонд с рентгеноконт- растной полосой находясь в просвете желудочно-кишеч- ного тракта у пациента, не те- ряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтраст- ная полоса позволяет контро- лировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 40 см, диамет- ром (мм): 2.0; 2.7; 3.3; 4.0; 4.7; 5.3; 6.0; 6.7. Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру зонда соот- ветствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Способ стерилизации- радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного при- менения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	шту- ка		РК-І 5№0
323	Повязка "Нэрия" послеоперацион- ная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, сте- рильная, одноразо- вая, различных ва- риантов исполне- ния	В зависимости от модели, из- делие может состоять из сле- дующих видов материалов: прозрачная адгезивная поли- уретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, ан- тиадгезионная полиэтилено- вая пленка, нетканый адгезив- ный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защит- ное покрытие для впитываю- щей подушечки - полиэфир- ные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеопераци- онная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей поду- шечкой, стерильная, одноразо- вая	шту- ка	Повязка «Нэ- рия» послеопе- рационная адге- зивная на нетка- ной основе с аб- сорбирующей подушечкой, стерильная, од- норазовая разме- рами: 6см x 10см	РК-І 5№0
324	Фартук ламиниро- ванный "Нэрия" из нетканого материа- ла одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэ- рия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	шту- ка	Фартук ламини- рованный плот- ность 40 г/м кв. – 5 шт.	РК-І 5№0
325	Простыни "Нэрия" из нетканого мате-	Стерильно. Материал изго- товления - нетканое полотно		шту- ка	Простыня "Нэ- рия" из неткано-	РК-І 5№0

	риала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная		го материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.40 г/кв.м	
326	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные одноразового применения	Бахилы высокие на завязках трапецевидной формы. Швы запаяны. В заднем шве бахил запаяны завязки шириной 3 см, длиной 55 см. Ширина по стопе каждой бахилы 39-41 см, высота 60 см. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28г/кв. м. и 40 г/кв.м.	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные одноразового применения	пара		РК-І 5№0
327	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-А с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляет собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-А выпускается в упаковке № 25, № 35.	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	штука		РК-І 5№0

328	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоев, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должны быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными.	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	штука		РК-І 5№0
329	Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	Катетер Нелатона стерильный, нетоксичный, однократного применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования.	Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	штука		РК-І 5№0
330	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламини-	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80х90, пл. 40 г /кв.м	РК-І 5№0

		рованное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
331	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термолеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-І 5№0
332	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25, трапециoidal формы (23 см х 8 см х12, 5см ± 2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5± 1 см. Посередине имеют припаяны замкнутые резинки длиной 21,5± 1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защиты на 78% из полипропилена, пленки Лонсет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	штука		РК-І 5№0
333	Маска "Dolce-Pharm" противоожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на рас-	Маска "Dolce-Pharm" противоожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-І 5№0

		стоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%				
334	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 110 смx140 см, плотность 40 г/кв.м.	РК-І 5№0
335	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука		РК-І 5№0

336	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фартук ламинированный «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный, плотностью 40 г/кв.м	РК-І 5№0
337	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей.	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-І 5№0
338	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		РК-І 5№0
339	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	штука		РК-І 5№0

340	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		PK-I 5№0
341	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука		PK-I 5№0
342	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical- Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		PK-I 5№0
343	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м;	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термолеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх10м	штука		PK-I 5№0

	5смх5м; 1,25см-х10м; 2,5смх10м; 5смх10м					
344	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г	штука		РК-І 5№0
345	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м ² и не более 700 г/м ² . Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не бо-	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 10 см х 300 см	РК-І 5№0

		лее 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.				
346	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер S) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер S - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор		РК-І 5№0
347	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер M) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер M - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор		РК-І 5№0
348	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер L) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер L - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт.	набор		РК-І 5№0

			Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.			
349	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером: 6 х 7см	РК-I 5№0
350	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком	штука		РК-I 5№0
351						

	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	РК-І 5№0
352	Катетер подключичный стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократного применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	Срок нахождения катетера в венозной системе не должен превышать 20 суток при катетеризации центральных вен. Срок хранения 2 года	Катетер подключичный стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократного применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	штука		РК-І 5№0
353	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером: 6,5 x 8,5см	РК-І 5№0
354	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке №25, трапециoidal формы (23 см x 8 см x 12,5 см ± 2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволока длиной 11,5 ± 1 см. Посередине имеют, припаяны	Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	штука		РК-І 5№0

		замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г /м2, фильтра со степенью защиты на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2. Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -25° С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет.				
355	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Оборудована антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		PK-I 5№0
356	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Оборудована антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука		PK-I 5№0

357	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 5 шт	набор		РК-І 5№0
358	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термолесом размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука		РК-І 5№0
359	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к переги-	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком	штука		РК-І 5№0

		бам. Встроенный антире- флюксный клапан с кониче- ским коннектором предотвра- щает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет пере- вернут снизу вверх. Цена де- ления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.				
360	Комплект "Dolce- Pharm" из неткано- го материала для осмотра половых органов стериль- ный, одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70 x 80 см - 1 шт. 2. Перчатки диагно- стические, изготовлены из ла- текса - 1 пара. 3. Чехол транс вагинальный, ректальный из- готовлен из латекса - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для осмот- ра половых органов стериль- ный, одноразового применения	ком- плект		PK-I 5№0
361	Катетер отсасыва- ющий однократно- го применения, сте- рильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Катетеры отсасывающие сте- рильные, нетоксичные, одно- кратного применения. Кате- тер представляет собой эла- стичную трубку с отверстия- ми в заходной части, изготов- ленную из поливинилхлори- да медицинского назначения. Просвет трубки не перекры- вается при перекручивании. Катетеры для отсасывания выпускают двух видов с кон- тролем и без контроля. Кон- троллер позволяет пальце- вым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 52 см, диа- метр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответ- ствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер ка- тетера. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.	Катетер отсасывающий одно- кратного применения, стериль- ный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диа- метр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	шту- ка		PK-I 5№0
362	Фартук ламиниро- ванный "Dolce- Pharm" стериль- ный, одноразового применения	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный одноразового применения из нетканого материала Усло- вия хранения: Хранить в су- хом помещении при темпера- туре от минус 5 °С до плюс 35 °С, на стеллажах и поддо- нах на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных при- боров, в местах защищенных	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, од- норазового применения	шту- ка		PK-I 5№0

		от солнечных лучей. Влажность не более 80 %. Срок годности 3 года				
363	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	штука		РК-І 5№0
364	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 15см	РК-І 5№0
365	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократного применения. Изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетеры должны соответствовать требованиям СТ ТОО, изготавливаться по рабочим чертежам и технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования. Катетеры должны быть стерильными	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	штука		РК-І 5№0
366	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Виско-	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 140смх200см, плотность 28г /кв.м.	РК-І 5№0

		за+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
367	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	штука		РК-І 5№0
368	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 20см	РК-І 5№0
369	Маски хирургические четырехслойные	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные	штука		РК-І 5№0

	ные противоожид- костные Max Protection FFP2 (с клапаном) на ре- зинках в упаковке №2, №25	ные Max Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упа- ковке №2, №25 , трапецио- ной формы (23 см x 8 см x12, 5см ±2 см). Края масок завер- нуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют, при- паяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Маска со- стоит из верхнего слоя из нетканого материала плотно- стью 25 г/м2, фильтра со сте- пенью защитой на 92% из по- липропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	Max Protection FFP2 (с клапа- ном) на резинках в упаковке №2, №25			
370	Маска "Dolce- Pharm" противо- жидкостная четы- рехслойная FFP3 (без клапана) на ре- зинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококаче- ственного синтетического нетканого материала. Внеш- ний слой изготовлен из гид- рофобного нетканого матери- ала. Снабжена антибактери- альным фильтром, который изготовлен из 100% полипро- пилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на рас- стоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противо- жидкостная четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	шту- ка		PK-I 5№0
371	Маска "Dolce- Pharm" противо- жидкостная четы- рехслойная FFP2 (с клапаном) на ре- зинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококаче- ственного синтетического нетканого материала. Внеш- ний слой изготовлен из гид- рофобного нетканого матери- ала. Снабжена антибактери- альным фильтром, который изготовлен из 100% полипро- пилена. Изготовлена из высо- кокачественного синтетиче- ского нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого ма- териала. Снабжена антибакте- риальным фильтром, кото- рый изготовлен из 100% по- липропилена. Наличие клапа- на выдоха облегчает дыхание и увеличивает время исполь- зования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух	Маска "Dolce-Pharm" противо- жидкостная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	шту- ка		PK-I 5№0

		поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%				
372	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®, размерами: 45x2,5см	Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45x2,5см, 35x2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро. Срок годности 5 лет.	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®, размером: 45x2,5см	штука		РК-І 5№0
373	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 9см x 25см	РК-І 5№0
374	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см в упаковке № 5, № 10	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие нестерильное в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 5 или 10 шт.	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см в упаковке № 5, № 10	штука		РК-І 5№0

375	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нәрия» послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 25см	РК-І 5№0
376	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смx10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смx5м; 2,5смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смx10м	штука		РК-І 5№0
377	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см x 200см, плотность 28г/кв.м	РК-І 5№0
378	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см	штука		РК-І 5№0
379	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для	Лейкопластыри "Нәрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нәрия» гипоаллергенные размерами: 2,5смx10м	РК-І 5№0

		лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
380	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м ² и не более 700 г/м ² . Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 15 см x 300 см	РК-І 5№0

		затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.				
381	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеклом размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-І 5№0
382	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0С до +30С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука		РК-І 5№0
383	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке 40 штук	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные	штука		РК-І 5№0

	Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	ковке №25 Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Max Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25			
384	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и уве-	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука		РК-І 5№0

		личивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы				
385	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*70 см	штука		РК-І 5№0
386	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140см х 200см, плотностью 40 г/кв.м	РК-І 5№0
387	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160см-х210см, плотность 28г/кв.м	РК-І 5№0
388	Иглы спинальные SURUSPIN® тип	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера,	штука		РК-І 5№0

	Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы			
389	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 7 x 8,5см, (прямоугольной формы)	РК-І 5№0
390	Хирургическая маска "Нэрия" противоожидкостная, четырехслойная N95 NR, одноразовая	Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); проволока алюминиевая; пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту N95); эластичная лента (резинка).	Хирургическая маска "Нэрия" противоожидкостная, четырехслойная N95 NR, одноразовая	штука		РК-І 5№0
391	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180x200, пл. 28г /кв.м	РК-І 5№0

		±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.				
392	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-І 5№0
393	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (без клапана)	штука		РК-І 5№0

		рефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.				
394	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен-рефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука		РК-І 5№0
395	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен-рефталат); нетканый матери-	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (с клапаном)	штука		РК-І 5№0

		ал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.				
396	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0
397	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт.	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	штука		РК-І 5№0
398	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размерами 10см х 35см	штука		РК-І 5№0
399	Внутриматочная спираль	Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, по-		штука		РК-І 5№0

	Віосорпер® модель ТСu 380A розміром 32мм	движного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм ² . Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом.	Внутриматочная спираль Віосорпер® модель ТСu 380A розміром 32мм			
400	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Рубашка для рожениц - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м и 40 г/кв.м. Передняя часть и спинка рубашки цельнокроеные, горловина овальной формы, пройма не обработана. Плечевые и боковые швы запаяны. Длина изделия 107см; ширина 76 см.	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-I 5№0
401	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	штука	Марлевые шарики (тампоны) – 5 шт. - Перчатки латексные – 1 пара - Пластиковый пинцет – 1 шт. - Салфетки из нетканого материала размерами 7 см x 7 см – 2 шт.	РК-I 5№0
402	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд +мелтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	штука		РК-I 5№0

403	Загубник для фиброэндоскопии однократного применения стерильный, апиrogenный, нетоксичный	Загубник для фиброэндоскопии, изготовлен из полиэтилена (HDPE) медицинского назначения	Загубник для фиброэндоскопии однократного применения стерильный, апиrogenный, нетоксичный	штука		PK-I 5№0
404	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения размеры 140*110см	штука		PK-I 5№0

		с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
405	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мелтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащена клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, без клапана	штука		PK-I 5№0

		поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы				
406	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	Складная, уникальная, трех-панельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука		РК-І 5№0
407	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140х200, плотностью 40 г/кв.м	РК-І 5№0

		Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
408	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-I 5№0
409	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технические характеристики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.0, 2.7,	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	штука		РК-I 5№0

		3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из комбинированного материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.				
410	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука		РК-I 5№0
411	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размерами: 76x19мм, в упаковке №100	Состоит из основы из полиэтилена, впитывающей подушечки и защитной ленты. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности 5 лет.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размером 76x19мм, в упаковке №100	штука		РК-I 5№0
412	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нәрия» послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой,	РК-I 5№0

		(вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.			стерильная, одноразовая размерами: 9см x 35см	
413	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см.	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см	штучка		РК-І 5№0

		16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
414	Комплект изделий "Нәрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (МБ); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Салфетка 70см x 80см, нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность 10 до 300 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое, Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Перчатки латексные размером М, латекс, цвет белый; Шпатель Эйра - ложка Фолькмана, Полиэтилен высокой плотности (HDPE). В комплект изделий "Нәрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ входит 1 пара перчаток латексных размером М и 1 шт. зеркало гине-	Комплект изделий "Нәрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	штука	1. Салфетка 70см x 80см - 1 шт. 2. Бахилы высокие - 1 пара 3. Маска медицинская трёх-слойная на резинках - 1 шт. 4. Шапочка-берет - 1 шт. 5. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S,M,L - 1 шт. 6. Перчатки латексные размером М - 1 пара 7. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт.	РК-1 0№0

		кологическое по Куско от одного из заявленных производителей. Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика.				
415	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл. 54г/кв.м	РК-І 5№0
416	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, с клапаном	штука		РК-І 5№0

		клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы				
417	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения 200*160 см	штука		РК-І 5№0
418	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-І 5№0
419	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Просты-	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см	штука		РК-І 5№0

		ня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
420	Халат хирургический "Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, XL, XXL	штука		РК-І 5№0

		Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
421	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину $270,0 \pm 15,0$ см; $300,0 \pm 18,0$ см; $360,0 \pm 20,0$ см и ширину $5,0 \pm 0,2$ см; $7,5 \pm 0,3$ см; $10,0 \pm 0,5$ см; $12,5 \pm 0,8$ см; $15,0 \pm 1,0$ см; $17,5 \pm 1,0$ см; $20,0 \pm 1,0$ см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м ² и не более 700 г/м ² . Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 20 см x 300 см	РК-I 5№0

		повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.				
422	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нәрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x180, пл. 40 г /кв.м	РК-І 5№0
423	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, 190*160см	штука		РК-І 5№0

живным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной

		упаковке, готовое к эксплуатации				
424	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160см-х210см, плотность 40г/кв.м	РК-І 5№0
425	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, имеет следующую комплектацию: 1. Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапецевидной формы. 2. Бахилы низкие четырехугольной формы на одинарных или двойных резинках. 3. Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² .	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	комплект		РК-І 5№0
426	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука		РК-І 5№0

		ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мультблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "DolcePharm", может быть оснащена клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы				
427	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-A	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляют собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полу-ченный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-A	штука		PK-I 5№0
428	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различ-	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтбла-	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая сте-	PK-I 5№0

	ных вариантов исполнения	ун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			рильная размерами (см): 180x200, пл.40 г /кв.м	
429	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	пара		РК-І 5№0
430	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейблэун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука		РК-І 5№0

		переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы				
431	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием	Простыни стерильные, размеры 210*160см	штука		РК-І 5№0

		28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
432	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка «Нэрия» для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 x 10,5см (овальной формы)	РК-І 5№0
433	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилот-	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2	штука	Комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Шапочка-берет - 1 шт. 3. Бахилы низкие - 1	РК-І 0№0

		ка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фар-тук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².			пара 4. Маска медицинская трёхслойная на резинках - 1 шт.	
434	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L – 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана – 1 шт. 5. Цитощетка – 1 шт. 6. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 7. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 8. Салфетка подкладная 70*40 /80 см – 1 шт.* Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-1: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L – 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра / Цитощетка / Ложка Фолькмана – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-2: 1. Зеркало Куско 2. Перчатки 3. Шпатель гинекологический 4. Салфетка бумажная стерильная 5. Салфетка нетка-	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	ком-плект		РК-I 5№0

		ная Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-3: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 /80 см – 1 шт.* 5. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 см – 1 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/м2 и 40 г/м2.* Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий различных размеров и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
435	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Марлевые/ватные шарики – 5 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0
436	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP1	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-К противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP1	штука		РК-І 5№0

		своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.				
437	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	штука	Перчатки латексные – 1 пара - Нож для снятия швов (скальпель №12) – 1 шт. - Салфетки из нетканого материала размерами 7 см x 7 см – 2 шт. - Пластиковый пинцет – 1 шт.	РК-І 5№0
438	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160x190см, пл. 40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160x190см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0
439	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинирован-	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразо-	РК-І 5№0

	стерильные различных вариантов исполнения	ное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			вая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 40 г /кв м	
440	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplastax® в катушках размерами: 5смx10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостепом, размерами 1смx5м; 1,25смx5м; 2смx5м; 2,5смx5м; 4смx5м; 5смx5м; 1,25смx10м; 2,5смx10м; 5смx10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplastax® в катушках размером 5смx10м	штука		РК-І 5№0
441	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-І 5№0
442	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-К, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	штука		РК-І 5№0

		дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.				
443	Комплект "Нәрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	штука	1 Простыня ламинированная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт.; 2 Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт.; 3 Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт.; 4 Халат медицинский (S, M, L, XL) - 1 шт.; 5 Шапочка - берет - 1 шт.	РК-І 5№0
444	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² .	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
445	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука		РК-І 5№0
446	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² .	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
447	Набор стоматологический "Dolce-	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый,		набор		РК-І 5№0

	Pharm" одноразовый, стерильный	стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двухсторонний* – 1 шт. 3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт. 4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / из нетканого материала* – 1 шт. 6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинская – 1 шт. 8. Ватный валик – 4 шт. 9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара 10. Лоток полимерный для инструментов* – 1 шт. 11. Шапочка клип-берет - 1 шт. Стерилизация осуществляется газовым методом этилена оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку.	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный			
448	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спан-	Халат хирургический «Нэрия» нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S	штука		РК-І 5№0

		бонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).				
449	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером S – 1 шт.	РК-І 5№0
450	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами М	штука		РК-І 5№0
451	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
452	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2.	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см	штука		РК-І 5№0

Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стериль-

		ном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
453	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука		РК-I 5№0
454	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 2	штука	Халат хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером L – 1 шт.	РК-I 5№0
455	Противоожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое по-	Противоожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (без клапана)	штука		РК-I 5№0

		лотно PET (Полиэтилен-терфталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.				
456	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический нестерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностью 40 г/м².	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-І 5№0
457	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-І 5№0
458	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-І 5№0

459	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XL	штука		PK-I 5№0
460	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл №10, стерильный, однократного применения	Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir», модель MMT-332A, объемом 3 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из «Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки «Medtronic MiniMed». Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара.	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл, стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0

		Один конец иглы съёмной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съёмной защиты. Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 3 мл (модель ММТ-332А); Калибр иглы съёмной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.				
461	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократного применения	Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir», модель ММТ-326А, объемом 1,8 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из «Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time» с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки «Medtronic MiniMed». Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съёмной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съёмная за-	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл, стерильный, однократного применения	штука		РК-І 5№0

		щита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 1,8 мл (модель ММТ-326А); Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.				
462	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 2	штука	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером XL – 1 шт.	РК-І 5№0
463	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XXL	штука		РК-І 5№0
464	Комплект для снятия швов "Dolce-	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый,		комплект		РК-І 5№0

	Pharm" одноразовый, стерильный	стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющей стали – 1 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный			
465	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой- антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	штука		PK-I 5№0
466	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Бахилы изготовлены из нетканого материала	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	комплект		PK-I 5№0

		- 1 пара 5. Чехол транс вагинальный, ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.				
467	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	штука	Салфетка бумажная впитывающая 22 см x 23 см – 4 шт. - Подстилка впитывающая трехслойная, из нетканого материала 60 см x 60 см – 1 шт. - Простыня операционная из нетканого материала 160 см x 190 см – 1 шт.	РК-I 5№0
468	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical- Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-I 5№0
469	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд).	Комплект «Нэрия» из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	штука	1. Бахилы высокие 70 x 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара, 2. Простыня на операционный стол 110 x 160см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 x 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-I 5№0
470	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	штука	1. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см x 145 см – 1 шт. 2. Карман с адгезивным краем 35 см x 40 см – 1 шт. 3. Карман	РК-I 5№0

					с адгезивным краем 20 см x 40 см – 1 шт.	
471	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука		РК-I 5№0
472	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-I 5№0
473						

	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нәрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нјрия» малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл. 54г/кв.м	РК-І 5№0
474	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	ОЦМ FOB экспресс - тест для качественного определения скрытой крови в кале. Экспресс-анализ кала на скрытую кровь карточного типа и иммунохроматография, основанная на анализе в пробирке для качественного обнаружения скрытой крови в кале, проводимым в лабораториях и кабинетах врачей. Данный тест рекомендуется использовать при повседневных медицинских осмотрах, при первичных осмотрах, диспансером обследования на обнаружение кровотечений и рентгеноскопии при раке ободочной и прямой кишки или гастроинтестинальных кровотечениях любого органа. ОЦМ FOB экспресс - тест содержит коллоидное золото увеличивающий, иммунохроматографический тест для определения гемоглобина в человеческом фекалии, содержащий формы гемоглобина комплекс антиген - антитело с моноклональными анти-гемоглобином Иммуноглобин G коллоидное золото сливается в связанной прокладке. Смесь должна помещаться в нитроцеллюлоз-	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	ком-плект		РК-І 5№0

		ную мембрану в область испытания, где есть другой иммобилизованный моноклональный анти-гемоглобином Иммуноглобин G и затем формирует окрашенную форму со связью типа сэндвич (антигемоглобин G коллоидное золото гемоглобин антигемоглобин Иммуноглобин G). Результаты теста визуально определены без использования какого либо специального инструмента. Встроенный контроль качества - Высокая точность по определению гемоглобина по сравнению с Гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопией* "Чувствительность - 100% "Специфичность - 99% - Результат за 5-10 мин - Набор для одношагового анализа для определения гемоглобина в кале - Использование трубки забора образца: многократная способность взятая образца Каждое устройство включает: соединение золота: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) - соединение коллоидного золота. 0.25 +\0.05 мг. Линия теста: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) 0.4+\0.08 мг. Линия контроля: поликлональный анти-мышинный IgG (из козы) 0.6+\0.12 мг. Нитроцеллюлозные мембраны (25+\0.5) мм*(4+\0.8)мм. Прокладка для соединений (7+\1.4)мм*(4+\0.8)мм Прокладка для образцов (28+\3.6) мм*(4+\0.8)мм Каждая трубка включает: Тритон X-100, 0.8%. Трис-HCl (100mM), 2 мл. Азид натрия 0.1%. Температура хранения 2°C~28°C. При комнатной температуре (2-28°C). Хранить в сухом месте. Упаковка содержит: -Тестовое устройство, -Инструкция к применению -трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл)				
475						

	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого	Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см	штука	РК-І 5№0

		го материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
476	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450 /300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл с антикоагулянтом CPDA	Основной мешок 450 или 350мл из медицинского ПВХ; Дополнительный мешок объемом 300 мл и 450 мл с антикоагулянтом CPDA; Соединительные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16G в защитном колпачке; Пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ.	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагулянтом CPDA. Составляющие одной единицы измерения: мешочек для забора первой порции крови на анализ. Игла 16G; Заглушки; Соединительные трубки; Дополнительный контейнер объемом 450 мл и 300 мл, Основной контейнер из медицинского ПВХ объемом 450 (350) мл, с антикоагулянтом CPDA	штука		РК-І 5№1
477	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0
478	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-K противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	штука		РК-І 5№0

		без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.				
479	Комплект "Нәрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КО-ПОФ №3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	штука	1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.2. Простыня из нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.	РК-І 5№0
480	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт.	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	комплект		РК-І 5№0
481	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная, спинка состоит из двух частей без застежки. Рукава рубашечные, втачные длиной до запястья с центральным верхним швом. По низу рукава притачивается эластичная манжета (трикотажное полотно)	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-І 5№0

		но). Горловина с притачной стойкой, переходящей сзади в завязки. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.				
482	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука		РК-І 5№0
483	Контейнер полимерный для компонентов крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости и магистралей для перевода в эту Ымкость компоненты крови. Ымкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлЫнка прозрач-	Контейнер полимерный для компонентов крови	штука		РК-І 5№0

		ная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ымкостям.				
484	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	Канистра объем наполнения 6 литров. Внешний вид: гладкая поверхность, цвет - белый, прозрачный, без царапин, без изъянов, без дефектов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Крышка. Внешний вид: гладкая поверхность, твердый, синий, без дефектов, без царапин, без изъянов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Продукция сертифицировано в соответствии с ISO 13485 Класс защиты: 2 а Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10°C до +25°C	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	канистра		PK-I 5№0
485	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	комплект		PK-I 5№0

		см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв. м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
486	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	комплект		РК-І 5№0

		трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв. м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
487	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	Прозрачный, бесцветный раствор, не содержащий включений. Растворы разливаются в пластмассовые канистры белого цвета, объемом 5 литров, укупориваются пластмассовыми крышками красного цвета. Состав раствора: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, уксусная кислота, очищенная вода. На этикетке указываются: - наименование изделия; - состав раствора; - способ применения; - объем наполнения; - основные предупреждения; -наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес, телефон; - номер серии; - срок годности; - условия хранения; - штрих код; Продукция сертифицирована в соответствии с ISO 13485. Класс безопасности: 2 а. Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10 °C до +25 °C.	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	канистра		PK-I 5№0
488	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP3-K, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем со-	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP3-K, форма "Утиный клюв"	штука		PK-I 5№0

		ставе имеет один слой- анти-бактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.				
489	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	комплект		РК-І 5№0
490	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПП для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длинной 53+2 мм, диаметрами: от 2 до 3	Изготавливаются из природного сырья морской водоросли Laminaria digitata. Палочка ламинарии представляет собой воздушно-сухую трубочку Laminaria digitata длиной 5-6 см с привязанной нитью. Способ стерилизации:	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПП для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длинной 53+2 мм, диаметрами: от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	комплект		РК-І 5№0

	мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	радиационный. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Комплект палочек ламинарии стерильных состоит из 5 штук. Каждая палочка находится в отдельной герметичной упаковке в двойном чехле из полиэтиленовой пленки. Каждый индивидуальный комплект включает палочки одного размера				
491	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.* 8. Салфетка впитывающая 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1	комплект		РК-I 5№0
492	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см x 1,8 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см x 1,8 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-I 5№0

виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1 имеет длину $180,0 \pm 10,0$ см и ширину $2,5 \pm 0,5$ см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-1 входят подкладочный чулок шириной $2,5 \pm 0,5$ см, длиной $250,0 \pm 15,0$ см и подкладочная вата шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной $250,0 \pm 15,0$ см. Имобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических по-

		вреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 2,5 см х 2,5 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 2,5 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).				
493	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	Чехол на инструментальный стол прошит по бокам, имеет форму в виде мешка. Размеры длина 145 см, ширина 80 см. Чехол изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м2, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2, из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2 и из ламинированного материала с плотностью 45 г/м2 Чехол поставляется стерильным.	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
494	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1	штука	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влаго-	РК-І 5№0

					непроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	
495	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно Airlaid из целлюлозных и синтетических волокон; ламинированное нетканое полотно (PE+CC).	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	штука	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2. Подстилка-пеленка впитывающая трехслойная 60 х 60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L, пл. 25 г /м кв. - 1 шт. 5. Прокладка женская гигиеническая - 2 шт. 6. Шапочка клипберет, пл. 18 г/м кв. - 1 шт. 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара	РК-I 5№0
496	Комплект "Нәрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Пределные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС	штука	Комплект «Нәрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС: 1. Наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. Простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3. Пододдеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	РК-I 5№0
497	Комплект белья "Dolce-Pharm" для	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения опе-	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционно-	комплект		РК-I 5№0

	ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП	рационного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	го поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП			
498	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°C до плюс 35°C, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагреватель-	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	комплект		РК-І 5№0

		ных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.				
499	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	комплект		РК-І 5№0
500	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала,		комплект		РК-І 5№0

	ниц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	одноразовый, стерильный, КБР – 2: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60 /90 см – 1 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2			
501	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл. 40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл. 54г/кв.м	РК-І 5№0
502	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	комплект		РК-І 5№0
503	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка под-	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	комплект		РК-І 5№0

	материала, одноразовый, стерильный, КБР	кладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.* 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 6. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 шт.* 7. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 8. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 9. Прокладка впитывающая – 2 шт.				
504	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2 имеет длину $360,0 \pm 20,0$ см и ширину $5,0 \pm 1,0$ см. Поверхност-	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	PK-I 5№0

		ная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-2 входят подкладочный чулок шириной 5,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Имобилизирующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 5,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).				
505	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см;		штука		РК-І 5№0

	го материала стерильные, одноразового применения	200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спан-	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230* 180см	

		бонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
506	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии одноразовый стерильный - КОБ – 19	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для цистоскопии одноразовый стерильный - КОБ – 19	штука	Бахилы высокие 120 см x 70 см – 1 пара - Простыня на инструментальный стол 120 см x 140 см – 1 шт. - Простыня 180 см x 120 см, с отверстием в области промежности 9 см x 15 см с расположенном по центру, с боковыми вырезами для ног – 1 шт.	РК-I 5№0
507	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным	Простыня стерильная операционная 250* 160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	штука		РК-I 5№0

		покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
508	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1	штука	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1 1 Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2.Простыня операци-	РК-1 5№0

					онная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	
509	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0
510	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения плотностью 25 г/м2	штука		РК-І 5№0

		материала с плотностью от 25 г/м2 и более.				
511	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нәрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нәрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м	РК-І 5№0
512	Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак® Всплеск	1 мл препарата содержит: натрия гиалуронат 2,40 мг; калия хлорид 2,50 мг; натрия хлорид 6,70 мг; динатрия фосфат додекагидрат 0,60 мг; натрия дигидрофосфат дигидрат 0,05 мг; вода для инъекций 993,45 мг.	Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак® Всплеск	флакон		РК-І 5№0
513	Комплект "Нәрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС-1	комплект	Комплект «Нәрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС – 1: 1. Наволочка 60 см x 60 см – 1 шт. 2. Простыня 210 см x 160 см – 1 шт. 3. Наматрасник 210 см x 90 см – 1 шт. 4. Пододеяльник 210 см x 140 см – 1 шт.	РК-І 5№0
514	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 1G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реаген-	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	Туба		РК-І 5№0

		та, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Глюкоза Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
515	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера - 1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера - 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт 6. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	комплект		РК-І 5№0
516	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	штука	1.Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2.Простыня хирургическая	РК-І 5№0

	ла одноразовый стерильный -КОПТ				ческая 200 см х 140 см с U об- разным вырезом 20 см х 60 см с адгезивными краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционный стол - 1 шт. 4 Че- хол на руку/но- гу 30 см х 70 см - 1 шт. 5 Адге- зивная лента 4 см х 50 см - 1 шт. 6 Чехол Мейо на инстру- ментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	
517	Комплект "Нэрия" из нетканого мате- риала для оторино- ларингологиче- ских операций од- норазовый стериль- ный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные от- клонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токси- чен. Только для одноразово- го применения.	Комплект "Нэрия" из неткано- го материала для оторинола- рингологических операций од- норазовый стерильный - КОБ - 1.4	шту- ка	Комплект "Нэ- рия" из неткано- го материала для оторинола- рингологиче- ских операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4 1. Про- стыня 180 см х 140 см, с адге- зивным краем - 1 шт. 2. Просты- ня 70 см х 90 см, с адгезив- ным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезив- ным слоем во- круг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструменталь- ный стол комби- нированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впи- тывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лен-	РК-І 5№0

					та операцияная 5 см x 50 см – 1 шт.	
518	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1: 1. наволочка 80*70см – 1 шт. 2. простыня 200*160см – 1 шт. 3. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2: 1. простыня 200*160см – 1 шт. 2. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /кв.м. и 40 г/кв.м.	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	комплект		РК-І 5№0
519	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см x 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуре-	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см x 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-І 5№0

тановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3 имеет длину $360,0 \pm 20,0$ см и ширину $7,5 \pm 1,0$ см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-3 входят подкладочный чулок шириной $7,5 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см и подкладочная вата шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см. Имобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 7,5 см x 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см x 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые

		медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).				
520	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	штука	1. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы высокие из нетканого материала 120 см х 75 см – 1 пара 6. Адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.	РК-I 5№0
521	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2, размером 5,0 см х 25,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в уста-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT - 2, размером 5,0 см х 25,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-I 5№0

новленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,0 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м^2 и не более 700 г/м^2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механиче-

		ских повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м x 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см x 25,0 см и комплектующими.				
522	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см x 25,7 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,7 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см x 25,7 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-І 5№0

		для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м^2 и не более 700 г/м^2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м x 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см x 25,7 см и комплектующими				
523	Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450	Гемоконтейнер объемом 450 /300/300 мл.; 450/450/300 мл. Основной контейнер для сбора и хранения цельной крови	1. Мешок MITRA для забора и хранения крови:строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтom CPD и	штука		PK-I 5№0

	/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPDA; строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPD и консервантом SAG-M-II	объемом 450 мл, содержит 63 мл раствора антикоагулянта CPD и CPDA соответственно. Контейнер объемом 300 мл и 450 мл содержит 100 мл раствора консерванта SAG-M-II; Контейнер объемом 300 мл или 450мл., для получения и хранения плазмы; Контейнер TOTM объемом 300 мл и 450 мл, позволяющий хранение тромбоцитов до 5 дней; Мешок для забора первой порции крови на анализ, снижающий риск загрязнения крови; Пластиковый держатель для вакуумной пробирки, с иглой 16G.	консервантом SAG-M-II 2. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPDA			
524	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения (наволочка 80*70см, простыня 200*160см, пододеяльник 200*160см) из нетканого материала. Условия хранения: должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от минус 50С до плюс 40С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 75%. Срок годности 3 года	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	комплект		РК-I 5№0
525	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	штука		РК-I 5№0
526	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластической операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	Простыня для блефаропластической операции 160*200 /250 см / 180*200/250 см с прямоугольным отверстием 8*18 см адгезивными краями*– 1 шт. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м2 и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилена оксида или другим методом. Изделие поставляется в сте-	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластической операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	штука		РК-I 5№0

		рильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание*: Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности.				
527	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2	штука	1. Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 110 см – 2 шт. 2. Простыня из нетканого материала 300 см х 160 см, с отверстием 7 см х 18 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-І 5№0
528	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта, без боковых швов, спинка с центральным швом, полочка с центральной застежкой. На спинке по талии притачана резинка. Размеры: М, L. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/кв.м.	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
529	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см х30,0см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к без-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см х30,0см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-І 5№0

опасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-3 шириной $7,5 \pm 0,75$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $11,3 \pm 1,0$ см и длиной $35,0 \pm 3,5$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $11,6 \pm 1,0$ см и длиной $35,0 \pm 3,5$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м^2 и не более 700 г/м^2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуаль-

		ная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 30,0 см и комплектующими.				
530	Контейнер полимерный для крови и её компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости с гемоконсервантом "CPDA-1" и магистралью для забора крови. Ымкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Для подключения к Ымкости полимерных игл предназначены шпунцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трёхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	Контейнер полимерный для крови и её компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука		PK-I 5№0
531						

	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°C до плюс 35°C, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3 года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	комплект		РК-І 5№0
532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.54г/кв.м	РК-І 5№0
533	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения опе-	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	комплект		РК-І 5№0

		рационного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
534	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адге-	РК-1 5.№0

					живная лента операционная 10 см x 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см x 33 см – 4 шт.	
535	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 x 145см, пл. 30 г /м кв. - 1 шт., 2. Простыня с адгезивным краем 160 x 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 3. Простыня с адгезивным краем 160 x 180см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. , 4. Простыня с адгезивным краем 80 x 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 x 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-I 5№0
536	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см x 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см x 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении	РК-I 5№0

виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4 имеет длину $360,0 \pm 20,0$ см и ширину $10,0 \pm 1,0$ см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-4 входят подкладочный чулок шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см и подкладочная вата шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см. Иммунизирующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования. Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических по-

		вреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см x 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см x 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м x 10,0 см и 7,0 м x 14 см).			
537	KF Stick 2GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 2GK предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Моче-	KF Stick 2GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Туба	PK-M 5№0

		вых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
538	Базовый комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Базовый комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	комплект	Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт. - Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт.	РК-I 5№0
539	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, раз-	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см	штука		РК-I 5№0

		мер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
540	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 100-600 мг/дл	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка		РК-1 7№0

		(0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания: 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 50 штук тест-полосок				
541	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3	штука	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для артроскопии плеча одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3 1. Простыня 240 см х 180 см, пл. 40 г/м. кв., с U-образным вырезом 20 см х 60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Простыня 180 см х 140 см с адгезивным краем, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Чехол на руку 80 см х 20 см, пл. 25 г/м. кв. – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Ад-	РК-І 5№0

					гезивная лента операционная 2,5 см х 30 см – 1 шт. 7. Просты- ня 180 см х 140 см на операци- онный стол, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт.	
542	Комплект "Нәрия" из нетканого мате- риала для урологи- ческих операций одноразовый, сте- рильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные от- клонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токси- чен. Только для одноразово- го применения.	Комплект «Нәрия» из неткано- го материала для урологиче- ских операций одноразовый, стерильный - КОБ-12	шту- ка	1. Простыня из нетканого мате- риала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня с за- щитным покры- тием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. Адге- зивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-І 5№0
543	Комплект "Нәрия" из нетканого мате- риала для полушар- ных операций, од- норазовый, сте- рильный - КОБ-27	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спан- бонд+спанбонд); нетканое по- лотно СМС (спанбонд+мельт- блаун+спанбонд); ламиниро- ванное нетканое полотно (РЕ+РР), Полиэтилен.	Комплект "Нәрия" из неткано- го материала для полушарных операций, одноразовый, сте- рильный - КОБ-27	шту- ка	1. Карман-при- емник с липким краем 55 х 65см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол за- щитный из поли- этилена диамет- ром 60см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160см, с адге- зивным вырезом 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адге- зивным краем 160 х 210см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Салфетка впи- тывающая бу- мажная 22 х 23см - 4 шт. 6. Операционная лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня для операций на голове с адгезив- ным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-І 5№0
544	Основной ком- плект "Нәрия" хи- рургический из нетканого материа-	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спан-	Основной комплект «Нәрия» хирургический из нетканого	шту- ка	1.Чехол на ин- струментальный стол комбиниро- ванный 80 х	РК-І 5№0

	ла для абдоминальных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-29	бонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	материала для абдоминальных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-29		145см, пл. 30 г /м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 x 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня на операционный стол 160 x 190см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 x 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 160 x 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 x 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционная 10 x 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	
545	Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ымокостей, соединенные между собой магистральями. Ымокости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымокостей. Для подключения к Ымокости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после из-	Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука		РК-І 5№0

		влечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Контейнер состоит из двух емкостей, соединённых между собой трубками ПВХ: - емкость с раствором гемоконсерванта CPDA-1 63 мл вместимостью не менее 600 мл. -1 шт. - Ымкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.-1 шт. - игла донорская 16G – 1 шт. - протектор – 1 шт. - тройник 45 град. -1 шт. - держатель вакуумной пробирки – 1 шт. - узел герметизации (в сборе с заглушкой) -2 шт. - стационарный зажим -2 шт. - штуцер с мембраной – 4 шт. - этикетка липкая – 2 шт. Размеры: 360*195*50 (мм).				
546	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Универсальный комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	комплект	- Простыня с адгезивным краем 150 см x 240 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 75 см x 90 см – 2 шт. - Простыня из нетканого материала 150 см x 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см x 145 см – 1 шт. - Простыня 75 см x 90 см – 1 шт. - Адгезивная лента 10 см x 50 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см x 175 см – 1 шт. - Салфетка бумажная 33 см x 33 см – 4 шт.	РК-І 5№0
547	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии одноразовый стерильный – КОБ – 5	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала для ламинэктомии одноразовый стерильный – КОБ – 5	штука	1. Простыня операционная 190 см x 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня для ламинэктомии	РК-І 5№0

					160 см х 300 см из нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка 80 см х 90 см из нетканого материала с адгезивным краем – 4 шт. 4. Салфетка 22 см х 23 см бу-мажная впитыва-ющая – 3 шт.	
548	Шина ортопедиче-ская полиуретано-вая "MARAI" типа SPLINT-1 разме-ром 2,5 см х 112,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретано-вой смолой, с обеих сторон покрыта специальным возду-хо- и влагопроницаемым мате-риалом, служащим в каче-стве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского на-значения. Шины ортопедиче-ские полиуретановые "MARAI" соответствуют тре-бованиям: технического ре-гламента "Требования к без-опасности медицинской тех-ники и изделий медицинско-го назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документа-ции, утвержденной в установ-ленном порядке. Шины орто-педические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретано-вой смолы после полного за-твердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загряз-нений. Имеют ровные (без ба-хромы) технологические кромки. Шины ортопедиче-ские полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-1 ши-риной 2,5 ± 0,5 см и длиной 112,5 ± 11,2 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 6,5 ± 0,6 см и	Шина ортопедическая полиуре-тановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером 2,5 см х 112,5 см	шту-ка	Шина ортопеди-ческая полиуре-тановая "MARAI" состо-ит из синтетиче-ского материа-ла, пропитанно-го полиуретано-вой смолой, с обеих сторон по-крыта специаль-ным воздухо- и влагопроницае-мым материа-лом, служащим в качестве под-кладки.	РК-І 5№0

		длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с неза- твердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или бе- лого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0, 5 мм, шириной 6,5 ± 0,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см пред- назначен для наружной защи- ты от контакта с незатвердев- шей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретано- вой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчи- вой формы 20 мин; Остаточ- ная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хоро- шо держит форму, имеет низ- кую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгеноди- агностике). Легко сгорает при утилизации. Для однора- зового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, гермети- чная, обеспечивает сохран- ность качества ортопедиче- ской шины в течение срока годности и защиту от воздей- ствия окружающей среды и внешний механических по- вреждений. Групповая упа- ковка по 5 шт шин в индиви- дуальной упаковке и ком- плектующими: перчатки од- норазовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт разме- ром 5,0 м x 10,0 см. Транс- портная упаковка по 6 груп- повых упаковки (30 шт) с ор- топедическими шинами типа SPLINT-1 размер 2,5 см x 112,5 см и комплектующими.				
549	Простыни "Нэрия" из нетканого мате-	Изделие конструктивно пред- ставляет собой простыню раз-	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала однора-	шту- ка	Простыня "Нэ- рия" с вырезом,	РК-І 5№0

	риала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	личных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	зовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м		из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл. 54г/кв.м	
550	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологи-	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-I 5№0

ческие кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5 имеет длину $360,0 \pm 20,0$ см и ширину $12,5 \pm 1,0$ см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-5 входят подкладочный чулок шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см и подкладочная вата шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см. Имобилизирующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицин-

		ский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см). минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиты от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).				
551	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	штука	- Простыня 75 см х 90 см с адгезивным краем – 2 шт. - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт.	РК-I 5№0

					гезивным краем – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт.	
552	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект офтальмологический «Нэрия» для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4	штука	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизионной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт.	РК-I 5№0
553	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	штука	- Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизионной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	РК-I 5№0
554	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным возду-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала-	РК-I 5№0

хо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-4 шириной $10,0 \pm 1,0$ см и длиной $37,5 \pm 3,7$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $14,2 \pm 1,4$ см и длиной $42,5 \pm 4,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $14,5 \pm 1,4$ см и длиной $42,5 \pm 4,0$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м^2 и не более 700 г/м^2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы

ла, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.

		20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м x 10,0 см. Транспортная упаковка по 18 групповых упаковки (90 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см x 37,5 см и комплектующими.				
555	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная,	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см	штука		РК-І 5№0

		размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
556	KF Stick 2GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 2GP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента	KF Stick 2GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Туба		РК-И 5№0

		та. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос:				
557	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	шту-ка	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический повышенной комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуден-палпп, рукава на манжетах, 4 за-вязки) размером (S,M) – 1 шт.	РК-І 5№0
558	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	шту-ка	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический повышенной комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуден-палпп, рукава на манжетах, 4 за-вязки) размером L – 1 шт.	РК-І 5№0
559	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель: MMT-396 стерильная, однократного применения №10	Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см),	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-396 стерильная, однократного применения	шту-ка		РК-І 5№0

проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество поло-

		стей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.				
560	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капли: гиалуроновая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалоурановая кислота повышает мукоимитетические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Кроме того, растворы, содержащие гиалуроновую кислоту способны создавать благоприятную микросреду для восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий, таких как глаукома.	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	флакон		РК-I 5№1
561	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	Халат хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический повышенной комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуден-палпи, рукава на	РК-I 5№0

					манжетах, 4 за- вязки) размером XL – 1 шт.	
562	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	комплект		РК-І 5№0
563	Комплект белья хирургического "Нэрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (РЕ+СС).	Комплект белья хирургического "Нэрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г /м кв. - 1 шт., 2. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем, пл. 40 г/м кв. - 1 шт, 3. Простыня операционная 100 х 160см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт., 4. Салфетка с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт., 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 4 шт., 7. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт., 8. Простыня для покрытия головы 80 х 140см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-І 5№0
564	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, ке-	Тест-полоска KF Stick 3GKA предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетон, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	Туба		РК-І 5№0

	тонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
565	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект офтальмологический «Нэрия» для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4.1	комплект	1. Простыня операционная 160 x 190см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 x 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 x 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 x 23см - 2	РК-І 5№0

					шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 x190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	
566	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трёх камер, соединённых между собой магистральями. Камеры изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипанию камер. Для подключения к камере полимерных игл предназначены шпунты с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть герметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трёхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука		PK-I 5№0
567	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трёх камер, соединённых между собой магистральями. Камеры изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипанию камер. Для подключения к камере полимерных игл предназначены шпунты с мембраной. Магистрали контейнера вы-	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука		PK-I 5№0

		полнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет тригранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В контейнере с вариантом исполнения Т&В Ымкость с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах.				
568	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 3GPP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	Туба		РК-М 5№0

		тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
569	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера- 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера- 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	ком-плект		РК-І 5№0
570	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии №2,с 2 отверстиями,размер 300*272 см ,одноразовая,стерильная	штука		РК-І 5№0
571	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	Омк 2, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: кислота гиалуроновая 0.2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, цианокобаламин (витамин В12), натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалуроновая кислота повышает мукоимитические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства рас-	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	флакон		РК-І 5№1

		творов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Наличие цитиколина в ОМК 2 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных заболеваний глаз, таких как начальная диабетическая ретинопатия. Цианокобаламин (витамин В12) способствует росту эпителиальных клеток роговицы, а также защищает клетки от воздействия свободных радикалов.				
572	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	Состав капель: Н-ацетилкарнозин (1%), экстракт черники, хондроитина сульфат (0.15%), натрия фосфата декагидрат, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл. ВИСглик НЕО является стерильным офтальмологическим раствором с физиологическим значением pH. Не содержит консервантов. Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке. Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика. Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	набор		PK-I 5№0

		консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования. Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто. Условия хранения: При температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранения после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.				
573	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелт-	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	ком-плект		РК-І 5№0

		блаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
574	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	комплект	1. Простыня из нетканого материала 150 см x 200 см – 1 шт. 2. Простыня для инструментального стола 80 см x 145 см – 1 шт. 3. Простыня 75 см x 90 см – 1 шт. 4. Простыня 260 см x 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. Адгезивная лента 2 см x 33 см – 2 шт. 6. Адгезивная лента 10 см x 50 см – 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 см x 33 см – 4 шт.	РК-I 5№0
575	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT -398 стерильная, одноразового применения №10	Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-398 стерильная, одноразового применения	штука		РК-I 5№0

	Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Концев коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакрывающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.				

576	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-3 шириной $7,5 \pm 0,75$ см и длиной $87,5 \pm 8,7$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $11,3 \pm 1,0$ см и длиной $92,5 \pm 9,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $11,6 \pm 1,0$ см и длиной $92,5 \pm 9,0$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синте-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	PK-I 5№0

		тического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м² и не более 700 г/м² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 9 групповых упаковки (45 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 87,5 см и комплектующими.				
577	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединённые между собой магистральями. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. Для подключения к ёмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эла-	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука		РК-І 5№0

		стичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.				
578	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* * Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект		РК-1 5№0

		плотностями 40 г/м? и Спан-лейс с плотностью 68 г/м? *				
579	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-І 5№0

		полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м x 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см x 75,0 см и комплектующими.				
580	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный	Простыня «Нэрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0

		спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).				
581	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в канистре 5л	штука		РК-І 5№0
582	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.* 3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80*70 /75 см с адгезивным краем – 1 шт.* 5. Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт. * Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г /м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2 * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0
583						

	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синте-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-І 5№0

		тического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 75,0 см и комплектующими.				
584	Комплект хирургический "Нәрия" из нетканого материала для детской хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-28	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд); нетканое полотно перфорированный Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Комплект хирургический «Нәрия» из нетканого материала для детской хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-28	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г /м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-I 5№0

					шт. 5. Простыня для операционного стола 160 x 190см, впитывающая зона 80 x 190см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 6. Операционная лента 10 x 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 x 33см - 4 шт.	
585	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	штука	- Простыня 75 см x 90 см, с адгезивным краем - 1 шт. - Салфетка из нетканого материала впитывающая 30 см x 40 см - 2 шт. - Простыня 150 см x 190 см на инструментальный стол - 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см x 145 см - 1 шт. - Простыня 175 см x 270 см, с вырезом 45 см x 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. - Бахила 33 см x 110 см - 1 шт. - Адгезивная лента 9 см x 50 см - 1 шт. - Простыня 225 см x 260 см, с вырезом 10 см x 100 см - 1 шт. - Простыня 150 см x 180 см, с адгезивным краем - 1 шт.	РК-І 5№0
586	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариан-	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединённые между собой магистральями. Ёмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука		РК-І 5№0

	том исполнения T&B	на автоматических плазмаэкстракторах. Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. В конструкции изделия предусмотрена Ымкость для хранения тромбоцитов в течении 5 дней, изготовленная из пленки типа Satijn 3224. Для подключения к Ымкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль Контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах заправителей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.				
587	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт. * Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0

		см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м? *				
588	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный – КОБ – 17	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный – КОБ – 17	штука	- Простыня 225 см х 240 см, с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. - Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 260 см с вырезом 20 см х 60 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	РК-I 5№0
589	Простыни "Нәрия" из нетканого мате-	Изделие конструктивно представляет собой простыню раз-	Простыня «Нәрия» для лапаротомии с отверстием размером	штука	Простыня «Нәрия» для лапаро-	РК-I 5№0

	риала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	личных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	32x28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280x180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м		томии с отверстием размером 32x28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280x180см, пл.54г/кв.м	
590	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (РЕ+РР), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.2	штука	1. Простыня для артроскопии 200 см x 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см x 145 см, пл. 30 г/м. кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см x 55 см, пл. 40 г/м. кв. – 1 шт. 4. Простыня 100 см x 80 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см x 50 см – 2 шт. 6. Чехол для шнура 15 см x 240 см, пл. 30 г/м. кв., с картонным держателем – 1 шт.	РК-I 5№0
591	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 180*200 см – 1 шт.* 2.	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект		РК-I 5№0

		Простыня для ламинэктомии 160*300 см, с вырезом 20*30 см и инцизионной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 4. Салфетка впитывающая 22*23/30*30 см – 3 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г /кв.м и Спанлейс с плотностью 68 г/кв.м * Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
592	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный, Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый,стерильный	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт. * 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт. * 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10 см – 2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт. * 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный, Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый,стерильный	комплект		РК-І 5№0

		см – 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30см – 2 шт.* 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10см – 2 шт. 8. Пеленка впитывающая 60*60/90 см – 1шт.* 9. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.				
593	Комплект белья для лапароскопии "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	Комплект для лапароскопии "Dolce-Pharm", одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество –	Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0

		1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
594	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см – 1 шт. 2. Простыня операционная, размер 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня для ангиографии, с 2 отверстиями, размер 300*272 см – 1 шт. 4. Фиксатор для трубок, с 2 отверстиями, диаметром 1,6 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см – 2 шт. 6. Лента операционная, размер 60*10 см или 60*20 см (по желанию заказчика) – 2 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0
595	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения	Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, состоит из комбинезона с бахилами, диагностических нитриловых перчаток неопудренных, масок одноразовых с	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения Вариант исполнения №1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность	комплект		РК-І 5№0

		классом фильтрующей эффективности, специальных защитных очков и медицинского щита для лица. Комбинезоны представлены плотностью – 50 г/м2, 80 г/м2 и 100 г/м2, размерами – S, M, L, XL, XXL, в трех вариантах исполнения и соответствует требованиям EN 14126.	- 50 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения №2 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 80 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения №3 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 100 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные			
596	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель MMT-305QS, №1	Quick-Serter нестерильное, многократного использования, ручное изделие. Изделие состоит из пластикового цилиндра, в котором находится пружина из нержавеющей стали и ручки. Пользователь устройства помещает и надежно помещает инфузионный набор в QuickMaster MiniMed. Устройство для ввода загружается и блокируется, путем вытягивания за ручку (сжимая пружину) до момента пока она не щелкнет /защелкнется на месте. Устройство для ввода находится в контакте с местом вставки (против кожи) и активизируется для выпуска набора для инфузий. Это делается путем одновременного нажатия кнопок запуска (боковых), чтобы освободить пружину, которая приводит в	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель MMT-305QS, №1	штука		PK-I 5№0

		движение инфузионный набор, и вставляет иглу и канюлю в подкожную ткань пользователя. Затем, отпустите кнопку на верхней части устройства, чтобы освободить набор для инфузий из устройства для ввода.				
597	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нәрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нәрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл. 54г/кв.м	РК-І 5№0
598	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей и магистрали для перевода в эти ёмкости компоненты крови. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Satijn 3224. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим ёмкостям.	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	штука		РК-І 5№0
599	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюко-	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	упаковка		РК-І 7№0

		зы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок				
600	KF Stick 5 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитывать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступ-	KF Stick 5 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Туба		РК-1 5№0

		ном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
601	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения: 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг /дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40C Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	упаковка		РК-1 7№0
602	Контейнер полимерный для педиатрических доз	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоя-	Контейнер полимерный для педиатрических доз	штука		РК-1 5№0

		щую из четырёх Ұмкостей и магистрали для перевода в эти Ұмкости компоненты крови. Ұмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция Контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.				
603	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см x 112,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 112,5±11,2см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, ши-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см x 112,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-І 5№0

		риной $16,3 \pm 1,6$ см и длиной $117,5 \pm 11,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и/или рисунком, толщиной $1,68 \pm 0,5$ мм, шириной $16,6 \pm 1,6$ см и длиной $117,5 \pm 11,0$ см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г/м^2 и не более 700 г/м^2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером $5,0 \text{ м} \times 10,0 \text{ см}$. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер $12,5 \text{ см} \times 112,5 \text{ см}$ и комплектующими.				
604	Комплект для операции на бедре	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый,	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый,	комплект		PK-I 5№0

"Dolce-Pharm" од- норазовый, сте- рильный, Ком- плект для опера- ции на бедре №1 "Dolce-Pharm" од- норазовый, сте- рильный	зовый, стерильный имеет сле- дующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, раз- мер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с ад- гезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из неткано- го материала; 3. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из неткано- го материала; 4. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовле- на из нетканого материала; 5. Простыня влагонепроницае- мая с адгезивным краем, раз- мер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из неткано- го материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из неткано- го материала; 7. Лента опера- ционная, размер 50*10 см, ко- личество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги; 8. Ба- хила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изго- товлена из нетканого матери- ала. Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня с адгезивным кра- ем, размер 180*160 см, коли- чество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Про- стыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количе- ство - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Про- стыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена из неткано- го материала; 4. Простыня влагонепроницаемая с адге- зивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изго- товлена из нетканого матери- ала; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из поли- меров и бумаги; Изготавлива- ются из нетканого материала	стерильный, Комплект для опе- рации на бедре №1 "Dolce- Pharm" одноразовый, стериль- ный		

		типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
605	Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократного применения, размерами: 5Fr, 6Fr	Ангиографический катетер ANANTH - это диагностический ангиографический катетер, произведенный компанией Relisys Medical Devices Limited. Ангиографический катетер ANANTH схож с другими диагностическими катетерами на рынке продажи по доставке рентгенконтрастных жидкостей в специфические артерии в сердечнососудистой системе. Это служит целью для дифференциации сосуда от окружающей анатомии во время представления диагностических процедур. Катетер состоит из плетеной и не плетеной трубки, с адекватной жесткостью и вращением, для поддержания требуемых ангиографических процедур. Он также имеет атравматический мягкий наконечник на дистальном конце (кончик катетера) и концентратор	Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократного применения, размерами: 5Fr, 6Fr	штука		РК-I 5№0
606	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адге-	Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	штука	Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	РК-I 5№0

		живным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
607	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и	Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания	Туба	ПК-М 5№0

	визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	ния в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100			
608	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		PK-I 5№0

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
609	Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный Большой №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	Чехол на инструментальный стол, размер 145 *80, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80, количество - 2 шт., изготовлен из нетканого материала. 3. Простыня операционная размер 160*190, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180, количество - 1 шт. 5. Салфетка, впитывающая размер 12*12, количество - 4 шт., изготовлен из бумаги. 6. Простыня с адгезивным краем размер 240*160, количество- 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 7. Лента операционная, размер 50*10, количество - 1 шт., изготовлен из полимеров и бумаги Изготовлен из нетканого материала. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Условия хранения: должен храниться в сухом, помещении при температуре от -50°C до +40°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 80%. Срок годности 3 года.	Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный Большой №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект		РК-I 3№0
610	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	штука		РК-I 5№0
611	Изделия медицинские для забора крови	Штативы для определения СОЭ	Штативы для определения СОЭ	штука		РК-I 5№0
612	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" од-	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следу-	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-I 5№0

	норазовый, стерильный	ющий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
613	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для АКШ "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 100*80 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с периниальным покрытием, размер 230*180 см, и вырезом 20*100 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня торакальная, размер	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-І 5№0

		330*300/200 см, с отверстием и карманом-приемником, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Простыня, размер 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см, количество - 1 шт., изготовлен из полипропилена; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией; 8. Бахилы-носочки, количество - 1 пара, изготовлены из нетканого материала. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
614	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	Контейнер полимерный с фильтром для удаления лейкоцитов LeucoLab LCG2 /LCG4 представляет собой стерильную замкнутую систему, состоящую из одной Ымкости, изготовленной из пленки ПВХ типа TF 3222 и соединенные между собой магистральями, изготовленные из трубок ПВХ марки МТ 3267 LM. Ымкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Конструкция контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука		РК-І 5№0

		иглу для подключения к другим Ымкостям.				
615	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости и магистральной для перевода в эту Ымкость компоненты крови (плазмы). Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости.	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	штука		РК-І 5№0
616	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза рН Удельный вес Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годно-	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба		РК-І 5№0

		сти Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
617	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с фильтром Leucolab LCG4	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ымкостей и магистралей для перевода в эту Ымкость компоненты крови. Ымкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Конструкция Контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим Ымкостям.	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука		РК-І 5№0
618	KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 10 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза рН Удельный вес Лейкоциты Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и ис-	KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба		РК-І 5№0

		пользования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
619	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемо-консерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединённые между собой магистральями. Ёмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. Для подключения к ёмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трёхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забо-	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемо-консерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	штука		PK-I 5№0

		ра крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрен фильтр для лейкофльтрации эритроцитарной взвеси.				
620	KF Stick 11 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 11 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Кетоны Уробилиноген Белки Нитриты Глюкоза pH Удельный вес Лейкоциты Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 11 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба		PK-I 5№0
621	Контейнер полимерный для крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четы-	шту-ка		PK-I 5№0

	и её компонентов четырехкамерный с раствором гемо-консерванта "CPD", ресуспендирующим раство-ром "SAGM" и фильтром для уда-ления лейкоцитов из цельной крови	полимерную систему, состоя-щую из четырёх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ұмкости кон-тейнера изготовлены из плен-ки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластич-ная, на поверхности пленки имеется шероховатость, пре-пятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали кон-тейнера выполнены из эла-стичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизирова-ны на всех видах запаивате-лей. Игла для забора крови имеет трёхгранную лазер-ную заточку с колпачком пер-вого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травми-рования. Для дополнитель-ной защиты персонала во вре-мя утилизации изделия преду-смотрен протектор, в кото-ром фиксируется донорская игла после извлечения от до-нора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адап-тер для всех типов вакуум-ных пробирок. Для фильтра-ции цельной крови преду-смотрен лейкоцитарный фильтр.	рехкамерный с раствором гемо-консерванта "CPD", ресуспен-дирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лей-коцитов из цельной крови		
622	Сенсор глюкозы ENLITE модель MMT-7008 (A,B), стерильный, одно-кратного примене-ния, с принадлеж-ностями	Сенсор в сборе маленький, надежный, технологичный, и обеспечивает простоту под-ключения и отключения дат-чика от передатчика, и лег-кость ввода пациентом, вруч-ную или при помощи автома-тического прибора ввода. Он стерилизован. Сенсор имеет свойства, которые стыкуются с передатчиком, и предохра-няют его от неправильной установки в передатчик. Сам сенсор гибкий и имеет небольшой поперечный раз-рез, чтобы минимизировать боль и дискомфорт во время его установки и использова-ния. Жесткие проводниковые иглы помогают при вводе, их	Сенсор глюкозы ENLITE мо-дель MMT-7008 (A,B), стериль-ный, однократного приме-нения, с принадлежностями	шту-ка	PK-I 5№0

		снимают и выкидывают, если сенсор установлен. Проводниковая игла имеет свойства безопасности, предотвращающие случайные прокалывания иглами, и обеспечивающие легкое извлечение из основы после ввода. Электрические контакты сенсора выходят наружу к телу, и имеют водонепроницаемое соединение с передатчиком. Сенсор в сборе и передатчик имеют физическую форму плоского диска, и крепятся к поверхности кожи. Контроль концентрации глюкозы в крови под кожей пациента до 168 часов с ежедневной повторной калибровкой. Соединение между сенсором и передатчиком - менее 10 Ом после 20 раз ввода в передатчик и извлечение из него, сенсор вставляется под углом 90°, сила ввода составляет менее 1,125 фунтов (5 Н). Диапазон измерения уровня глюкозы в крови от 40 до 400 мг/дл. Предоставление данных в течении 30 мин. Время реагирования: после пошагового изменения с $100 \pm 10\%$ на $200 \pm 10\%$ мг/дл в концентрации глюкозы в буферном физиологическом тестовом растворе при температуре $37^\circ \pm 1^\circ\text{C}$, сигнальный ток датчика при тестировании (Isig) должен достичь 95% от средней установленной величины датчика через пятнадцать минут после проведения пошагового изменения. Игла 25 размера, как самый маленький размер. Условия хранения в течение шести месяцев минимум, при температуре от 2°C до 30°C (от $35,6$ до 86°F).				
623	Контейнер полимерный для крови и её компонентов пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раство-	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из пяти Ұмкостей, соединенные между собой магистральями. Ымкость с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная	Контейнер полимерный для крови и её компонентов пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	штука		РК-І 5№0

	ром "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Для подключения к Ымкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистралы контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрены фильтры для лейкофльтрации компонентов крови.				
624	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения. Ымкость контейнера для плазмы изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости. Магистралы систе-	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	комплект		РК-І 5№0

		мы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.				
625	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс анти-биотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционным пистолетом.	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	штука		РК-I 5№1
626	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	Длина полипропиленовой трубки - 48дюйм, 12дюйм Длина трубки для в/в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” x 8” x 5” (для одного набора)	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	набор		РК-I 5№0
627	Противочумный комплект	1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXXL) и рост (182) по умолчанию) 2. Противочумный халат (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXXL) и рост (182) по умолчанию) 3. Косынка 4. Капюшон 5. Очки защитные 6. Носки 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 по умолчанию) 8. Ватно-марлевая повязка (маска) 9. Наручники 10. Фартук длинный 11. Перчатки резиновые-2 пары (латексные и	Противочумный комплект	комплект		РК-I 5№0

		нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 12. Полотенце 13. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани				
628	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 75-80*145-150 см, стандартный / усиленный* – 2 шт.; 2. Чехол на инструментальный стол, размер 205*230 см – 1 шт.; 3. Простыня операционная, размер 80*100 см – 2 шт.; 4. Простыня с перинеальным покрытием, с вырезом, размер 180/195*230 см* – 1 шт.; 5. Простыня торакальная с отверстием и карманом-приемником, размер 330*300/180 см / 330*300/225 см* – 1 шт.; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см – 1 шт.; 7. Операционная лента, размер 10*50 см – 4 шт.; 8. Бахилы из нетканого материала высокие /низкие* – 1 пара; 9. Простыня с вырезом и адгезивным краем, размер 180*250 см – 1 шт.; 10. Пелёнка – впитывающая размер 60*30/40/60/90 см* – 5 шт.; 11. Фиксатор трубок (Велькро), размер 2*25 см – 1 шт.; 12. Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 7 см – 2 шт.; 13. Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 12 см – 1 шт. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком разная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. А также поставка комплектующих	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект		РК-I 5№0

		в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация комплекта осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации.				
629	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы. Контейнер для сбора плазмы представляет замкнутую систему, состоящую из двух Ымокостей. Ымкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлЫнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымокостей. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	комплект		РК-І 5№0
630	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (трехкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы. Контейнер для сбора плазмы представляет замкнутую систему, состоящую из трех Ымокостей. Ымкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлЫнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымокостей. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	комплект		РК-І 5№0

		зиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения. Контейнер для сбора плазмы представляет замкнутую систему, состоящую из трех емкостей. Емкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости емкостей. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.				
631	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см x 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см x 450 см	штука	—	РК-І 5№0

SPLINT-2 состоят из синтетического материала шириной 5,0 см $\pm$ 1,0 см и длиной 450,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ или рисунком, длиной 455,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 9,2 см $\pm$ 1,0 см, толщиной 3,18 $\pm$ 1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 9,2 см $\pm$ 1,0 см, толщиной 1,30 $\pm$ 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м²; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт., вло-

		женные в коробку картонную.				
632	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии (инструментальный), стерильный одноразового применения	1. Простыня под пациента изготовлена из нетканого материала 160х190 – 1 шт. 2. Халат изготовлен из нетканого материала – 2 шт. 3. Салфетка впитывающая изготовлена из бумаги 22х23 см – 2 шт. 4. Перчатки хирургические латексные - 2 пары 5. Чехол для оборудования диаметром 80 см изготовлен из полиэтилена – 1 шт. 6. Чехол для оборудования изготовлен из полиэтилена 110х110 см – 1 шт. 7. Ангиографическая простыня 220х340 см с двумя радиальными отверстиями, с двумя бедренными отверстиями, с двумя прозрачными боковыми полосами изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 8. Марлевые тампоны, изготовлены из марли 10х10 см – 30 шт. 9. Скальпель №11 изготовлен из сплава металлов и полимера – 1 шт. 10. Артериальная игла изготовлена из сплава металлов и полимера 18 G.7 см – 1 шт. 11. Шприц 5 cc ML изготовлен из полимера с иглой 21 G 1 х (4см) (зеленый) – 1 шт. 12. Шприц 10 cc ML (красный, голубой, зеленый) изготовлен из полимера – 3 шт. 13. Шприц 20 10 cc ML изготовлен из полимера – 1 шт. 14. Подкожная игла 21 G 1 х (4 см) (зеленая) изготовлена из сплава металлов и полимера – 1 шт. 15. Подкожная игла 22 G 1 х(4 см) (черная) изготовлена из сплава металлов и полимера – 1 шт. 16. Чаша диаметром изготовлена из пластика 10 см (250 cc) – 1 шт. 17. Чаша диаметром изготовлена из пластика 12,5 см (500 cc) – 1 шт. 18. Поднос изготовлен из полимера – 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии (инструментальный), стерильный одноразового применения	ком-плект		РК-I 5№0
633	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм.	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм	штука		РК-I 5№0

634	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX PTCA стерильный, однократного применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему для выполнения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) Rapid Exchange. Баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, прикладывая указанное давление (см. указания на упаковке). Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгеноконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию.	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX PTCA стерильный, однократного применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	штука		РК-І 5№0
635	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократного применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	Катетер балонный NC RX представляет собой быстросменную систему для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон на дистальном конце катетера может надуваться до заданного диаметра при определенном давлении. На проксимальном конце катетера имеется охватывающая насадка для подсоединения к нагнетательному устройству. В сравнении с другими баллонами высокого давления оптимальная скользкость и проходимость баллона NC RX делает его идеальным при стентировании извитых или слишком кальцинированных сосудов	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократного применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	штука		РК-І 5№0
636	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см x 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см x 450 см	штука		РК-І 5№0

Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-3 состоят из синтетического материала шириной $7,5 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$ и длиной $450,0 \text{ см} \pm 30,0 \text{ см}$. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ или рисунком, длиной $455,0 \text{ см} \pm 30,0 \text{ см}$. Нижний нетканый материал шириной $11,3 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$, толщиной $3,18 \pm 1,0 \text{ мм}$ и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной $11,6 \text{ см} \pm 1,0 \text{ см}$, толщиной $1,30 \pm 1,0 \text{ мм}$ предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г/м^2 ; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ор-

		топедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт.				
637	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Име-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	штука		PK-I 5№0

ют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-4 состоят из синтетического материала шириной 10,0 см $\pm$ 1,0 см и длиной 450,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ или рисунком, длиной 455,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 14,2 см $\pm$ 1,5 см, толщиной 3,18 $\pm$ 1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 14,5 см $\pm$ 1,5 см, толщиной 1,30 $\pm$ 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м²; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчат-

		ки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт.				
638	Набор инструментов хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	набор		РК-І 5№0
639	Аспирационный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	Тип конструкции Наклонная прямая Форма всасывающих /аспирационных просветов: Круглая Маркировочная полоса: Рентгеноконтрастный маркер Максимальный внешний диаметр (при извлечении /аспирации): 1.70 mm Нар. диам. проксимальной части OD: 1.30 mm Нар. диам. дистальной части :1.30 mm Вн. диам. проксимальной части OD: 1.09 mm Вн. диам. дистальной части: 1.00 mm Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 mm2 Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2 Длина порта быстрой замены: 10 mm Полезная длина катетера: 1400 mm Тип покрытия: Гидрофильное Длина дистального покрытия (от наконечника): 300 mm Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 ml Совместимость направляющего катетера: 6F Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера: 0.070" (1.78 mm) Совместимость направляющего катетера: 0.014"	Аспирационный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	штука		РК-І 5№0
640	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения. Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на стеллажах или поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	комплект		РК-І 5№0

		не более 80% Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.				
641	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	Назначение: контрольный материал, двухуровневый предназначен для контроля определения гликолизированного гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Оцениваемые параметры: фракции гликолизированного гемоглобина HbA1, HbA1C. Матрикс контрольного образца: на основе лиофилизированной человеческой цельной крови. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8°C до окончания срока годности, для открытого реконституированного контроля стабильность при температуре 2-8°C 7 дней.	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	флакон		PK-M 5№0
642	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см x 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретано-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см x 450 см	штука	—	PK-I 5№0

вые "MARAI", типа ROLL SPLINT-5 состоят из синтетического материала шириной 12,5 см $\pm$ 1,2 см и длиной 450,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и/или рисунком, длиной 455,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 16,3 см $\pm$ 1,6 см, толщиной 3,18 $\pm$ 1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 16,6 см $\pm$ 1,6 см, толщиной 1,30 $\pm$ 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г /м²; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные

		нестерильные, - 10 шт				
643	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОБ-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-І 5№0
644	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	Система состоит из: - емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	штука		РК-І 5№0
645	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см x450см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-6 состоят из синтетического материала шириной 15,0 см ± 1,5 см и длиной	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см x450см	штука	—	РК-І 5№0

		450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и/или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 18,8 см ± 2,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 19,1 см ± 2,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г/м²; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт. размером 7 м x 14 см				
646	Расходная система для инактивации	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; -	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов	штука		РК-№ 5№0

	патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	в тромбоцитах донора малого объема			
647	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	штука		PK-I 5№0
648	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	Система состоит из: -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	штука		PK-I 5№0
649	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6,7,8	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6,7,8	штука		PK-I 5№0
650	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A,B,C,D, E,F,G,H	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A,B,C,D,E,F,G,H	штука		PK-I 5№0
651	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C, D,E,F,G,H	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H	штука		PK-I 5№0
652	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	В состав системы входят следующие элементы: 1. Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером под вакуумную пробирку 2. Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа "Luer" 3. Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта) 4.	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	штука		PK-I 5№0

		Линия антикоагулянта с коннектором типа "Spike" 5. Камера фильтра крови -170мкм 6. Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 7. Адаптер двойного насоса 8. Колокол типа "Latham", 225мл 9. Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл 10. Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 11. Контейнер для тромбоцитов первичный (резервный), 600мл 12. Линия подачи ре-суспендирующего раствора с коннектором типа "Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм 13. Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL 14. Контейнер (мешок) для удаления воздуха со скользящим зажимом, 90мл 15. Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов до 7 дней (CPP), 1000мл-2шт. 16. Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл 17. Игла донора 16G с предохранителем типа "Syslock" 18. Зажим храповой - 2 шт. 19. Капельница антикоагулянта 20. Фильтр бактериальный , 0,2 мкм 21. Ампулы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2шт. Ымкости контейнеров изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слип-емости Ымкости. Ымкость контейнера для тромбоцитов изготовлена из пленки TF Satijn 3224. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей				
653	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total	Вкладыш большеберцовый ревизионный PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK, размерами: A1-2, B1-2, C1-2,	Вкладыш большеберцовый ревизионный PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK, размерами: A1-2, B1-2, C1-2,	шту-ка		PK-I 5№0

	Knee System в комплекте	C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20,23,27,31	C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20,23,27,31			
654	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P,W) с принадлежностями	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель MMT-7775	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель MMT-7775	штука		PK-I 5№0
655	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-"МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ"; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР- "МТ"	набор		PK-I 5№0
656	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	1. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS, размерами: A1, B2, C2,C3,D2, D3, D4,E4,E5,F5, G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм. 2. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR, размерами: A1, B2,C2,C3,D2, D3, D4,E4,E5, F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм.	1. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS, размерами: A1, B2, C2,C3,D2, D3,D4, E4,E5, F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм. 2. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR, размерами: A1, B2,C2,C3, D2,D3,D4,E4, E5, F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм.	штука		PK-I 5№0
657	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Оффсет соединения Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	Оффсет соединения Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	штука		PK-I 5№0
658	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5 x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5 x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5 x75; 16,5x100; 16,5x150	штука		PK-I 5№0

659	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°C до плюс 35°C, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3 года.	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	комплект		PK-I 5№0
660	Жидкая Эмболическая Система Menox™	Жидкая Эмболическая Система Menox™ состоит из неагезивного жидкого эмболического агента - Жидкий Эмболический Материал Menox (флакон объемом 1,5 мл), Диметилсульфоксида (ДМСО) (флакон объемом 1,5 мл) и 1 мл ДМСО-совместимого шприца (3шт.).	Жидкая Эмболическая Система Menox™	штука		PK-I 5№0
661	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	Костные пластины представляют собой тонкие металлические пластины, используемые для восстановления костной ткани, которая была сломана. Интрамедулярный штифт (ИМ штифт) представляет собой металлический стержень, который вдавливается в костномозговую полость кости. Винт для остеосинтеза - это металлический имплантат, вставляемый в кость. Винты для остеосинтеза используются для иммобилизации сломанных сегментов костей, чтобы помочь в процессе заживления. Они поставляются в нестерильной форме, следовательно, к ним не применяется критерий срока годности. Продукт стерилизуется только перед использованием пользователем. Учреждение здравоохранения установит срок годности завернутых устройств, основываясь на типе стерильной упаковки, используемой и рекомендованной компанией Meril Health Care.	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	штука		PK-I 5№0
662						

	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	штука		PK-I 5№0
663	Набор инструментов для общей хирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		PK-I 5№0
664	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	1. Бедренный компонент PS правый/левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/Right, размерами: A,B, C,D,E,F,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8,G5-6,G7-8,H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR /PS, размерами:1,2,3,4,5,6,7,8	1. Бедренный компонент PS правый/левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/Right, размерами: A,B, C,D,E,F,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6,F5-6,F7-8, G5-6,G7-8,H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	штука		PK-I 5№0
665	Набор инструментов для микрохирургии	НАБОР MC INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	НАБОР MC INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	набор		PK-I 5№0
666	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОБ-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" операционный большой НИОБ-"МТ" (набор инструментов для аутопсии)	набор		PK-I 5№0
667	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	набор		PK-I 5№0
668	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-"МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ"; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: перевязочный большой НИПб-"МТ"	набор		PK-I 5№0
669	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования	Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, 18?8SS, 302 SS, Алюми-	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования коленного сустава	набор		PK-I 5№0

	зирования коленного сустава	ний 2024?T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Сплав Кобальт 28 Хром 6 Мо-либден.				
670	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	Устройство представляет собой многократно используемый хирургический инструмент. Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, SS 420 PH и полиоксиметилен.	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	шту-ка		PK-I 5№0
671	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Бедренный компонент ревизионный PCK левый/правый Stemmed Femoral Component PCK Left/Right, размерами: A, B, C, D, E, F, G, H	Бедренный компонент ревизионный PCK левый/правый Stemmed Femoral Component PCK Left/Right, размерами: A, B, C, D, E, F, G, H	шту-ка		PK-I 5№0
672	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B, L, P, S, H)	Размер - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x 20 мм. Вес - 101г / 108 г (с батареей). Экран - LCD, черно-белый. Подсветка экрана - зеленая, 30 сек. Цвет корпуса - синий, белый, черный, малиновый, розовый. Объем резервуара для инсулина - 1,76 / 3 мл. Используемый инсулин - короткий или ультра-короткий U-100. Диапазон доз базального инсулина - 0 - 35 ед./ч. Введение базального инсулина - методом БиоПульс* (каждые 10-14 мин). Шаг болюса - 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ. Автоматический подсчет доз инсулина - да (Bolus Wizard). Мин. длительность введения 1 ед инсулина - 30 сек. Измерение сахара крови - Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью минилинка. Память - энергозависимая, 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке. Мотор - Швейцарский DC микроэлектромотор. Система сигнализации - звук или вибрация.	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754 /554WW (B, L, P, S, H)	шту-ка		PK-I 5№0
673	Набор инструментов хирургических "MT" в следующих	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических "MT" операционный большой НЮБ-"MT" (Расши-	на-бор		PK-I 5№0

	исполнениях: операционный большой ННОБ-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"		нитель-подъемник ребенных дуг при операциях на борюшной попости, прикрепляемый к опреационному столу РПРД-"Каз-МТ")			
674	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	Размер: модели ММТ-1711, ММТ-1712 (2.10 x 3.78 x 0.96 дюймов/5.3 x 9.6 x 2.4 см) вес – 96 гр. Базальные дозы / Профиль – 48. Номер базальных профилей – 8. Максимальная базальная скорость по умолчанию 2 ед/час. Максимальный болюс: от 0 до 75 ед (для единичного болюса). Водонепроницаемая. Частота калибровки: 2 часа, 6 часов, 12 часов, затем каждые 12 часов. Фактор чувствительности к инсулину 0,3–22,2 ммоль/л	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	штука		РК-І 5№0
675	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01	Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка тронака из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инструментов изготовленных из нержавеющей стали 20х13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховатости наружных поверхностей имплантатов (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ра, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживать испытания на сопротивление изгибу про воздействий усилия равного 60 кг.; назначенный ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответствующего крутящему момент, критерием соответствия является механическое разрушение им-	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01. Импланты для остеосинтеза	набор		РК-І 5№0

		плантата; назначенный ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответствия является механическое разрушения имплантата. Область применения - травматология.				
676	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		PK-I 5№0
677	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		PK-I 5№0
678	Набор инструментов для общей хирургии	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	набор		PK-I 5№0
679	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор		PK-I 5№0
680	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		PK-I 5№0
681	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	набор		PK-I 5№0
682	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		PK-I 5№0
683	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	Изготовлены из нержавеющей стали	Изготовлены из нержавеющей стали	набор		PK-I 5№0
684	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор		PK-I 5№0
685	Набор инструментов для микрохирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		PK-I 5№0
686	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на почке	Набор хирургических инструментов для операций на почке	набор		PK-I 5№0
687	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор		PK-I 5№0
688	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор		PK-I 5№0

689	Набор инструментов для общей хирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		PK-I 5№0
690	Набор инструментов для микрохирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		PK-I 5№0
691	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	набор		PK-I 5№0
692	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		PK-I 5№0
693	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		PK-I 5№0
694	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		PK-I 5№0
695	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор		PK-I 5№0
696	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		PK-I 5№0
697	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		PK-I 5№0
698	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	набор		PK-I 5№0
699	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		PK-I 5№0
700	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцемент-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте: Бедренная ножка - Для биполярного, тотального эндопротеза тазобедренного сустава. Форма: Универсальная, модульная, ревизионная. Различных модификаций и посадочных конусов для бедренной головки. С дополнительным покрытием и без него. Материал: Со-Сг-Мо, Нержавеющая сталь, Ti6Al4V, Азотсодержащая нержавеющая сталь; Тип	набор		PK-I 5№0

		ный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	фиксации: цементная и бесцементная. Типоразмер: не менее 18 типоразмеров (на каждый вид) Угол шейки: от 120 до 135* Длина: от 80 до 317 мм Диаметр: от 6 до 28 мм. Бесцементная металлическая чашка-Универсальная. Различных форм, модификаций, с дополнительным покрытием и без него. Материал: Ti6Al4V Фиксация: бесцементная. - диаметр внутренний от 22 до 58 мм - диаметр наружный от 36 до 80 мм. Бесцементная полиэтиленовая чашка-Различных модификаций. Материал: UHMWPE Тип фиксации - бесцементный. -диаметр внутренний от 22 до 44 мм - диаметр наружный от 34 до 80 мм. Биполярная головка бедренной кости-Материал: нержавеющая сталь, Co-Cr-Mo, Азотсодержащая нержавеющая сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный, насаживается на верхний конус бедренной ножки. Различных модификаций и посадочных конусов. - диаметр: от 22,0 мм. до 72,0 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Большеберцовый вкладыш-Тотальный, универсальный, ревизионный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, различных модификаций. Материал: UHMWPE -высокомолекулярный полиэтилен. Типоразмер: не менее 8 типоразмеров (на каждый вид) Толщина: от 8 до 31 мм. Большеберцовый лоток -Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки. Различных модификаций включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный. Типоразмер: не менее 11 типоразмеров (на каждый вид) Размеры: - во фронтальной плоскости от 59 мм до 88 мм, - в сагиталь-		

			ной плоскости от 40 мм до 68 мм. Винт ацетабулярной чашки-Материал: Ti6Al4V. Различных модификаций. Длина: от 15 до 95 мм Головка бедренной кости-Универсальная, модульная. Различных модификаций, и посадочных конусов. Материал: Co-Cr-Mo, нержавеющей сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный насаживается на верхний конус бедренной ножки. -диаметр: от 22 мм. до 72 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Мышцелок бедренной кости-Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, Различных модификаций включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Co-Cr-Mo. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный. Размеры: - во фронтальной плоскости от 53 мм. до 88 мм., в сагиттальной плоскости от 40 мм. до 81 мм. Типоразмер: не менее 9 типоразмеров (на каждый вид) . Патеല്ലарный компонент Различных модификаций Материал: UHMWPE. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Высота: от 8 до 11 мм. Диаметр: от 15 до 40 мм.			
701	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор		PK-I 5№0
702	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для операций на почке	Набор хирургических инструментов для операций на почке	набор		PK-I 5№0
703	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	штука		PK-I 5№0

		Один тест (картридж) содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Протеаза Пероксидаза (хрен) Фруктозиламинокислотная оксидаза Хромоген Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов (картриджей) Shurai A1c HbA1c 1 x Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест (картридж) стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.				
704	KF Stick 2MC - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 2MC предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос:	KF Stick 2MC - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба		РК-1 5№0

		Микроальбумин Сульфоне-фталейн 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензойная кислота 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
705	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компо-	Плечевая ножка с покрытием ТИ+ГА	штука		РК-I 5№0

нента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скоб-

		ки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).				
706	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 5.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0
707	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 20.0 мл с размером иглы 21G x 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0
708	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трех-	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука		PK-I 0№0

		гранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.			
709	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	PK-I 0№0

		Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.				
710	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,0 мм	штука		PK-I 0№0
711	Комплект "Нәрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	Материал изготовления: ламинированный нетканый материал (PE+PP). Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Наружники ламинированные, ламинированный нетканый ма-	Комплект «Нәрия» хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	штука	1. Фартук ламинированный - 1 шт. 2. Наружники ламинированные - 1 пара	PK-I 0№0

		териал (PE+PP), цвет голу- бой, плотность от 17 до 60 г /м².				
712	Комплект "Нәрия" акушерский для ро- жениц из неткано- го материала одно- разовый стериль- ный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спан- бонд+спанбонд); ламиниро- ванный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впиты- вающая 60см x 60см, нетка- ный материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впи- тывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см x 140см, ламинирован- ный нетканый материал, од- нослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см x 140см, нетканый мате- риал СС, однослойная, невпи- тывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см x 80см, нетка- ный материал СС, однослой- ная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см x 23см, 100% целлюлоза, двух- слойная, прямоугольной фор- мы, плотность от 10 до 50 г /м²; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плот- ность от 17 до 60 г/м²; Бахи- лы высокие, нетканый мате- риал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плот- ность от 17 до 60 г/м².	Комплект «Нәрия» акушерский для рожениц из нетканого мате- риала одноразовый стериль- ный – КА-2	шту- ка	Комплект «Нјрия» акушер- ский для роже- ниц из неткано- го материала од- норазовый сте- рильный – КА-2 1. Простыня впитывающая 60см x 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см x 140см - 1 шт. 3. Рубашка (сорочка) для ро- женицы разме- ром XL - 1 шт. 4. Салфетка 70см x 80см - 2 шт.	РК-І 0№0
713	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материа- ла одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спан- бонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ла- минированный нетканый ма- териал (PE+PP); нетканый ма- териал Мельтблаун (МБ). Ха- лат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плот- ность от 17 до 80 г/м²; Пилот- ка-колпак, нетканый матери-	Комплект «Нәрия» хирургиче- ский из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	шту- ка	Комплект «Нә- рия» хирургиче- ский из неткано- го материала од- норазовый сте- рильный – КХ 1. Халат хирурги- ческий разме- ром XL - 1 шт. 2. Пилотка-кол- пак - 1 шт. 3. Ба- хилы высокие - 1 пара 4. Маска	РК-І 0№0

		ал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фар-тук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².			медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	
714	Комплект "Нәрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трёхслойная на резинках, нетканый материал СС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект "Нәрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	штука	1.Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL - 1 шт. 2.Бахилы высокие - 1 пара. 3.Маска медицинская трёхслойная на резинках - 1 шт. 4. Пилотка-колпак - 1 шт.	РК-І 0№0
715	Комплект "Нәрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой,	Комплект «Нәрия» акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА	штука	Комплект «Нәрия» акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80см х 140см - 1	РК-І 0№0

		плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня ламинированная 80см x 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см x 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см x 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см x 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м ² ; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м ² .			шт. 3. Салфетка 70см x 80см - 1 шт. 4. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 5. Бахилы высокие - 1 пара 6. Шапочка-берет - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 22см x 23см - 3 шт.	
716	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная дельта - образная левая, правая 4отв. L-75 мм, 5отв. L-82 мм, 6отв. L-90 мм	штука		РК-I 5№0
717	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоя-	Процедурный комплект СРТ	комплект		РК-I 5№0

		щій из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.				
718	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250x30-250 см	штука		РК-I 5№0
719	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран, фиксации катетеров	штука		РК-I 5№0
720	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический СРТ 100-260x0,032-0,038	штука		РК-I 5№0
721	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора СРТ	штука		РК-I 5№0
722	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер для инъекций, шприц-колба	штука		РК-I 5№0

723	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли для сосудов (синяя/желтая/красная/белая), турникеты со стилетом и без	штука		РК-І 5№0
724	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Счетчик игл	штука		РК-І 5№0
725	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглодержатель	штука		РК-І 5№0
726	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Электроды для ЭКГ и кардиостимуляции	штука		РК-І 5№0
727	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защите проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	комплект		РК-І 5№0

спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Наручники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготов-

		лен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.				
728	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол 50-150x150-325 см, покрывало, чехол на ЭОП, для ног, для головы, для лица, маска, подъягодичное, для камеры, для аппарата диаметром 30-110 см, для аппарата 80-140 x 80-140 см, для пульта управления, для снимков R30-85см;10-110x10-110 см, для операционных ламп, для пейсмейкера, для пациента	штука		РК-I 5№0
729	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея с температурным датчиком и без 8-20 Fr	штука		РК-I 5№0
730	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: 8-36Fr, 50-200 мл, дренажная система	штука		РК-I 5№0
731	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: угловой и прямой 16-36 Fr	штука		РК-I 5№0
732	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда СРТ: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-I 5№0
733						

	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Инфузионная линия СРТ: высокого давления, удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0.2 мик, 1.2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система, заглушка комбинированная, система для внутривенных инфузий, система для внутривенных вливаний	штука		РК-І 5№0
734	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Аортальный выкусыватель (панч)	штука		РК-І 5№0
735	Набор индифлятора Clever	Набор состоит из собственно прибора, крана и других компонентов (указанных ниже), которые могут понадобиться при интервенционных процедурах – инструмент для вставки, устройство для вращения проводника катетера, Y-образный адаптер.	Набор индифлятора Clever	штука		РК-І 5№0
736	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индифлятора СРТ: индифлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) блок, устройство вращения проводника, стопкок, диллятатор, торк-девайс	штука		РК-І 5№0
737	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик инвазивного измерения давления, уровня СРТ, кабель для датчика, держатель, линия датчика давления	штука		РК-І 5№0
738	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4.0ChLP пластина для головки лучевой кости малая левая, правая 1 отв.	штука		РК-І 5№0

		сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	L-36 мм, 2отв.L-47 мм, 3отв.L-58 мм			
739	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая, правая от 3отв. до 13отв., длиной (L) от 113 до 323 мм	штука		PK-I 5№0
740	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для остеотомии большеберцовой кости, правая, левая 3 мм, 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5 мм	штука		PK-I 5№0

		Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
741	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея: с температурным датчиком и без Fr	штука		РК-І 5№0
742	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индифлятора Clever: индифлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) устройство вращения проводника*	штука		РК-І 5№0
743	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда Clever: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-І 5№0
744	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический Clever*	штука		РК-І 5№0
745	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоя-	Инфузионная линия Clever: высокого давления; удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для ин-	штука		РК-І 5№0

		щий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	фузии, линии с фильтрами 0,2 мик, 1,2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система*			
746	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника Clever	штука		РК-I 5№0
747	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц для инъекций, шприц-колба Clever*	штука		РК-I 5№0
748	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик измерения давления Clever*	штука		РК-I 5№0
749	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 200 мл	штука		РК-I 5№0
750						

	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Устройство для компрессии места пункции	штука		РК-I 5№0
751	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука		РК-I 5№0
752	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 5000 мл	штука		РК-I 5№0
753	Антисептическое средство "Медиллакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты,	Антисептическое средство "Медиллакт" 100 мл	штука		РК-I 5№0

		лактозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.				
754	Антисептическое средство "Медиллакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медиллакт" 200 мл	штука		РК-І 5№0
755	Антисептическое средство "Медиллакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медиллакт" 5000 мл	штука		РК-І 5№0
756	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		РК-І 5№0
757	Антисептическое средство "Медиллакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медиллакт" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		РК-І 5№0
758	Антисептическое средство "Меди-	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умерен-		штука		РК-І 5№0

	лакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	ным запахом. Средство содержится в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медиллакт" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл			
759	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - Каждый комплект должен иметь индивидуальную упаковку. - Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в полимерный двухслойный пакет с двумя прозрачными сторонами. - Обе стороны должны представлять собой полимерный трехслойный материал с различной температурой плавления каждого слоя.	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	штука		РК-I 0№0
760	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	1. Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 3. Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40 г/м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха. 6. Капюшон, закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. 7. Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не ме-	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	комплект		РК-I 5№0

		нее 40г/м2. 8. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г /м2.				
761	Костюмы защиты модель	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. 2.3 Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. 2.4 Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	Костюмы защиты модель.	упаковка		РК М (ИМ №02
762	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-І 5№0
763	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического	РК-І 5№0

	риала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			ского материала, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	
764	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-І 5№0
765	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11;	Скальпель «Нэрия» одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальпель «Нэрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №10, Скальпель «Нэрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №11, Скальпель «Нэрия» одноразовый, стерильный, размером	РК-І 5№0

		№12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.			лезвия №12, Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №15	
766	Скальпель "Нәрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №20; Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №21; Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №22; Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №23; Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №24; Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный, размером лезвия №25	РК-І 5№0
767	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовый, стерильный	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана представляет собой ручку, на одном конце которой размещена рабочая часть в виде ложки, а на другом конце размещена лопаточка. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовый, стерильный	штука		РК-І 5№0
768	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает каче-	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами M	штука		РК-І 5№0

		ство диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.				
769	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами L	штука		РК-І 5№0
770	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нәрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S	штука		РК-І 5№0
771	Защитный комплект противочумный многоразового применения	1. Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная резинка на рукавах и	Защитный комплект противочумный многоразового применения. Комплектность: 1. Комбинезон защитный нестерильный 2. Пижама 3. Халат 4. Фартук длинный 5. Капюшон /шлем 6. Косынка 7. Шапочка	комплект		РК-І 0№0

штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица. Плотность не менее 115 г/м².
2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани.
"Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м². 4. Фартук длинный изготовлен из полиэтилена /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон /шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Нарукавники из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор

8. Нарукавники 9. Очки защитные 10. Ватно-марлевая повязка 11. Респиратор медицинский 12. Маска медицинская 13. Носки/тапочки 14. Бахилы высокие/низкие 15. Бахилы низкие 16. Сапоги резиновые /ПВХ 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные 19. Полотенце 20. Бумажный лейкопластырь

		ратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) трехслойная. Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные или различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменителя. 14. Бахилы из хлопчатобумажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилена. 16. Сапоги резиновые /ПВХ из резины или поливинилхлорида (ПВХ), размеры 37-47. 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 19. Полотенце из хлопчатобумажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20. Бумажный лейкопластырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.				
772	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин 3,7	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон		РК М vitro №02

		мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдизония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдизониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метилловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромтимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
773	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой под-	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон №100	флакон		PK M vitro №02

		ложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдiazониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
774	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов	Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикреп-	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон №100	флакон		PK M vitro №02

		ленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь ди-гидропероксид 40 мг 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Трина-трий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 едини-ца рН Метиловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каж-дую картонную упаковку с флаконом вложена инструк-ция. Условия хранения и ис-пользования Хранить Моче-вые тест-полоски в недоступ-ном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнеч-ного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хра-нить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измере-ния при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-поло-сок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев				
775	Простыни "Vita Pharma" нестериль-ные из нетканого материала, различ-ного варианта ис-полнения и разме-ров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спан-бонд+спанбонд); СМС (спан-бонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое по-лотно PE+PP (спан-бонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое по-лотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+поли-эфир); спанлейс (вискоза+по-	Простыни "Vita Pharma" несте-рильные из нетканого материа-ла впитывающая, размеры: 70x80, 80x90	шту-ка		РК М (ИМ №02

		лиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
776	Индефлятор EMS20	Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет Ымкость камеры 20 мл. Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трҮхходовым запорным клапаном высокого давления в диапазоне "вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено из поликарбонатной смолы.	Индефлятор EMS20 01 Y+	набор		PK-I 0№0
777	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H. pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02
778	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02

	(СК-МВ) и Мио-глобина (Муо)	(Муо) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств.				
779	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный. Комплектность: 1. Простыня из нетканого материала 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 шт. 2. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 3. Простыня 120 x 100 см с адгезивным отверстием 4,5 x 7,2 см – 1 шт. 4. Простыня на пациента 140 x 80 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Простыня операционная 160 x 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 x 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт. 6. Простыня для инструментального стола 160 x 190см – 1 шт. 7. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см x 80 см – 1 шт. 8. Пеленка впитывающая 60 см x 60 см – 1 шт. 9. Шапочка - берет – 1 шт. 10. Халат – 3 шт.; 11. Бахилы – 2 пары; 12. Салфетка 20 x 20 см / 22 x 23 см – 4 шт. 13. Салфетка 70 x 80 см ламинированная – 2 шт.	ком-плект		РК М (ИМ №02
780	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный. Комплектность: 1. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 x 80 см ламинированная – 2 шт.	ком-плект		РК М (ИМ №02

		±10мм. Поверхностная плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
781	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем, материал типа СМС, плотностью 40 г/м².	штука		РК-І 5№0
782	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем, материал типа Спанлейс, плотностью 68 г/м².	штука	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем из нетканого материала типа Спанлейс плотностью 68 г /м²	РК-І 5№0
783	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный, состав: Салфетка (20-100)×(20-100) см – 2 шт, подстилка-пеленка впитывающая (60-90)×(60-90) см – 1 шт, браслет для идентификации – 1 шт, карточка – медальон для идентификации – 1 шт, зажим для, пуповины – 1 шт, шапочка – 1 шт, конверт – 1 шт, маска трехслойная – 1 шт, салфетка (20-100) ×(20-100) см –3 шт, ватная палочка – 1 шт. Комплекующие представлены плотностью от 15 г/м² до 120 г/м². * Допускается по согласованию с заказчиком изготовление изделий, из различных	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	комплект		РК-І 0№0

		видов материала, плотностей и различных типоразмеров.				
784	Комплект для операций на брюшной полости	Комплекты для операции на брюшной полости изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс, марля. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для операций на брюшной полости	ком-плект		РК М (ИМ №02
785	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 30×40 см №100	рулон		РК М (ИМ №02
786	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверх-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 10 см x 10 см	штука		РК-І 0№0

		ностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет				
787	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см x 20 см	штука		РК-І 0№0

		упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет			
788	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первич-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 30 см x 30 см	штука	РК-І 0№0

		ных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
789	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной обложке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 5 см	штука		РК-І 0№0
790	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (среза-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 10 см	штука		РК-І 0№0

		ми) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
791	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде,	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 20 см х 20 см	штука		РК-І 0№0

		свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
792	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивиду-	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см x 10 см	штука		РК-І 0№0

		альная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
793	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука		РК-10№0

		упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
794	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука		РК-І 0№0

		или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
795	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	штука		РК-І 0№0
796	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской мар-	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	штука		РК-І 0№0

		ли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
797	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 5 см	штука		РК-І 0№0

		мые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
798	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 7,5 см	штука		РК-І 0№0

		стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
799	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового исполь-	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 10 см	штука		РК-1 0№0

		зования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
800	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 20 см	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 20 см	штука	РК-10№0

		ковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
801	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см x 20 см	штука	РК-І 0№0

		(40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
802	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см x 5 см	штука		РК-I 0№0
803	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, от-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см x 5 см	штука		РК-I 0№0

		беленной, медицинской мар- ли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтраст- ной нитью. При производ- стве тампонов марля склады- вается необработанными кра- ями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание ни- тей и волокон в обрабатывае- мые раны, операционное по- ле, другие поверхности. Об- ладают высокой сорбцион- ной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вы- зывают раздражения или ал- лергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или оваль- ную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не ме- нее 70 % Срок хранения 2 го- да Для одноразового исполь- зования Упаковка: индивиду- альная, герметичная, обеспе- чивает сохранность качества тампонов в течение срока год- ности и защиту от воздей- ствия окружающей среды и внешний механических по- вреждений. Вторичная упа- ковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первич- ных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первич- ных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим спо- собом.				
804	Тампоны марле- вые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицин- ские стерильные изготовле- ны из хлопчатобумажной, от- беленной, медицинской мар- ли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтраст- ной нитью. При производ- стве тампонов марля склады- вается необработанными кра- ями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание ни-	Тампон многослойный марле- вый стерильный размером 7,5 см x 7,5 см	шту- ка		РК-І 0№0

		тей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
805	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или ал-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 5 см	штука		РК-І 0№0

		лергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
806	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 го-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 7,5 см	штука		РК-10№0

		да Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
807	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических по-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 10 см	штука		РК-10№0

		вреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
808	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первич-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 20 см	штука		РК-І 0№0

		ных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
809	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 20 см x 20 см	штука		РК-І 0№0
810		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной ни-	штука		РК-І 0№0

	Салфетки марлевые медицинские стерильные	нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.	тью стерильные одноразового применения размером 5 см х 5 см			
811						

	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5 см х 9см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования. Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов СС (спанбонд+спанбонд) или СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд).	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	штука		РК-І 5№0
812	Медицинские очки	Одноразовые медицинские защитные очки или после обработки дезинфицирующими средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу. Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине. Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	Медицинские очки	штука		РК І (ІМ №02
813	Индефлятор EMS20	Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет Ымкость камеры 20 мл. Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбо-	Индефлятор EMS20 01	набор		РК-І 0№0

		вым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трёхходовым запорным клапаном высокого давления в диапазоне "вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1 атм/бар. Изделие изготовлено из поликарбонатной смолы.				
814	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови. Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G.	штука		РК М (ИМ №02
815	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02

		(0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
816	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 1 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		(0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изгото- товлены из нержавеющей ста- ли, снабжены предохра- нительным или самогерметизи- рующимся колпачком. Стери- лизация изделия осуществ- ляется газовым методом с ис- пользованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте- рильном виде, в индивидуаль- ной упаковке готовое к ис- пользованию.			
817	Шприцы "Dolce- Pharm" инъекцион- ные, безопасные, 3- х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, сте- рильные, одноразо- вого применения	Шприц инъекционный состо- ит из 3-х компонентов: ци- линдр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливают- ся из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соот- ветствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изгото- товлены из нержавеющей ста- ли, снабжены предохра- нительным или самогерметизи- рующимся колпачком. Стери- лизация изделия осуществ- ляется газовым методом с ис- пользованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъек- ционные, безопасные, 3-х ком- понентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иг- лами или без игл, стерильные, одноразового применения, объ- ем 2,5 мл, без игл	шту- ка	РК М (ИМ №02

		рильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
818	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 3 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02
819	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 3 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
820	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 5 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02

		(0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
821	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02

		рующимися колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
822	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02
823	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5,	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	штука		РК М (ИМ №02

	3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	одноразового применения, объемом 30 мл, с иглами		
824	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 50 мл, без игл	штука	РК N (ИМ №02

		(0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изгото- товлены из нержавеющей ста- ли, снабжены предохрани- тельным или самогерметизи- рующимся колпачком. Стери- лизация изделия осуществля- ется газовым методом с ис- пользованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте- рильном виде, в индивидуаль- ной упаковке готовое к ис- пользованию.			
825	Шприцы "Dolce- Pharm" инъекцион- ные, безопасные, 3- х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, сте- рильные, одноразо- вого применения	Шприц инъекционный состо- ит из 3-х компонентов: ци- линдр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливают- ся из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соот- ветствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъек- ционные, безопасные, 3-х ком- понентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иг- лами или без игл, стерильные, одноразового применения, объ- ем 50 мл, с иглами	шту- ка	РК М (ИМ №02

		(0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
826	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02

827	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02
828	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из листовых пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой при-	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый со светодиодной насадкой	штука		РК М (ИМ №02

		лагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.				
829	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения. Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект		РК М (ИМ №02
830	Гель для лазерных и IPL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000	Гель для лазерных и IPL процедур, объем: 250 г	штука		РК М (ИМ №02

		сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.				
831	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения анти-тел IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подложке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, имобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 10 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флаконе) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -10 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука		PK M vitro №02
832	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения анти-тел IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флаконе) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука		PK M vitro №02

		антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подложке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.			
833	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подложке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полос-	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 50 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1 флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -50 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	ком-плект	РК М vitro №02

		кой и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.				
834	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер М	комплект		РК М (ИМ №02
835	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер L	комплект		РК М (ИМ №02
836	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер S.	комплект		РК М (ИМ №02

		500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.				
837	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости (110 мл)	штука		РК М vitro №02
838	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости (50 мл)	штука		РК М vitro №02
839	Одноразовые респираторы для твердых частиц	Степень защиты: Респираторная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки: характерные латексные вязаные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропилен Мембрана клапана: ТРІ Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	Одноразовые респираторы для твердых частиц	штука		РК М (ИМ) №02
840	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропилена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 1150г	штука		РК-I 5№0
841	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	Картридж CleanCart А представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок карбоната натрия, который обеспечивает производство раствора карбоната натрия во время процедуры. Когда картридж	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	штука		РК-I 0№0

		CleanCart A установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар. и USP): CleanCart A Безводный натрия карбонат порошок 13 г., Общий вес картриджа: CleanCart A ~37 г. Материал: CleanCart A - полипропилен, pH: CleanCart A ~11. Срок годности: CleanCart A - 24 месяца.				
842	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	Картридж CleanCart С представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок лимонной кислоты, который обеспечивает производство раствора лимонной кислоты во время процедуры. Когда картридж CleanCart С установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар. и USP): CleanCart С - Лимонная кислота сухая порошок 35 г. Общий вес картриджа: CleanCart С ~56 г. Материал: CleanCart С - полипропилен. pH: CleanCart С ~2. Срок годности: ~ 24 месяца.	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	штука		PK-I 0№0
843	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апиrogenными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 170Н	штука		PK-I 5№0

		/мин, потоке крови $Q_b=200-500$ мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2.1м2. КУФ для мочевины (мл /ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94; 170H=70 /115; 210H=85/125; 14L=10 /81; 17L=12.5/104; 21L=15 /123. Стерилизация: паровая (автоклавирование).				
844	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апирогенными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора $Q_d=500-800$ мл /мин, потоке крови $Q_b=200-500$ мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2.1м2. КУФ для мочевины (мл /ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94; 170H=70 /115; 210H=85/125; 14L=10 /81; 17L=12.5/104; 21L=15 /123. Стерилизация: паровая (автоклавирование).	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 210H	штука		РК-I 5№0
845	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека - это одноэтапный экспресс-тест в тестировании используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4, NS5). Это позволяет тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах крови человека с	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	набор		РК-I 5№0

		высоким уровнем точности. Чувствительность 100% Специфичность 99,4%. Хранить при температуре 4-30 °С. Срок хранения 24 месяца. Не применять после истечения срока годности.				
846	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемодиализация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемодиализаторов/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное количество прогоняемой крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex oXiris.	набор		PK-I 5№0
847	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии	набор		PK-I 5№0

	ющей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полуволоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное количество потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	(Устройство гемодиализации) Prismaflex HF20			
848	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почеч-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF 1400 set.	набор		РК-І 5№0

		ную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное количество прогоняемой крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
849	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжитель-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST 100 set.	набор		PK-I 5№0

		ная Вено-Венозной Гемо-филтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHd), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафилтрация (CWHdF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемо-фильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное количество потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
850	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафилтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафилтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемо-филтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHd), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафилтрация (CWHdF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафилтрации) Prismaflex ST150 set.	набор		PK-I 5№0

		контур. Устройства состоят из полволоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
851	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST60 Set.	набор		PK-I 5№0

		ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
852	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемодифильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex TPE1000 set	набор		PK-I 5№0

		мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
853	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex TPE2000 set.	набор		PK-I 5№0
854	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями,	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратко-	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров: GAMCATH GDC-1115	штука		PK-I 5№0

	различных типоразмеров	временного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.				
855	Ультрафильтр U9000 Plus	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: + 30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	Ультрафильтр U9000 Plus	штука		РК-М (ИМ №02
856	Процедурный комплект CPT	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект CPT, Проводник коронарный CPT 40-280 x 0,014-0,018 см	набор		РК-І 5№0
857	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, Аортальный выкусыватель (панч)	штука		РК-І 5№0
858	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, набор коагулятора Clever	набор		РК-І 5№0
859	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоя-	Процедурный комплект Clever, дренажная банка Clever	штука		РК-І 5№0

		щій из изделий медицинско-го назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.				
860	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Защитное покрытие 11.5-250x17-250 см	штука		РК-І 5№0
861	Протез клапана сердца ксеноперикардальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +40°С. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.Посадочный диаметр для аортального - 21, 23, 25 мм.	Протез клапана сердца ксеноперикардальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	штука		РК-І 5№0
862	Протез клапана сердца ксеноперикардальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +40°С. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для атриовентрикулярного клапана 26, 28, 30, 32 мм.	Протез клапана сердца ксеноперикардальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	штука		РК-І 5№0
863	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Проводник диагностический СРТ 100-260x0,032-0,038	набор		РК-І 5№0

864	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	Аортальный клапан ТиАра - каркасный клапан со створками из ксеноперикарда используется для супрааннулярной имплантации в аортальную позицию. В конструкции клапана использован гибкий каркас, состоящий из суперэластичной нитиноловой проволоки, обшитой телячьим перикардом. Обшивка каркаса клапана биологической тканью позволяет проводить специальную обработку всей поверхности. Створки клапана изготавливаются из перикарда крупного рогатого скота. Консервация, стерилизация и химическая сшивка коллагеновых волокон перикарда производится с использованием диглицидилового эфира этиленгликоля. Клапан ТиАра поставляется стерильным. Клапан производится с антикальциевой обработкой поверхности биологической ткани.	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	штука		РК-И (ИМ №02
865	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, устройство для компрессии моста пункции	штука		РК-И 5№0
866	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Y-коннектор	штука		РК-И 5№0
867	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пре-	Процедурный комплект СРТ, краник 1, 2-х, 3-х, 4-х ходовой	штука		РК-И 5№0

		делами в соответствии с комплектностью.				
868	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельт-блаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: $7,0 \pm 0,5$ см. Длина: $12,0 \pm 0,5$ см. Плотность не менее: 65 г/м ² .	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-І 5№0
869	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см x 60см, нетканый материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня ламинированная 80см x 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см x 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см x 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см x 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м ² ; Рубашка (сорочка) для	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1	штука	Комплект «Нэрия» акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1 1. Простыня впитывающая 60см x 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см x 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см x 80см - 2 шт.	РК-І 0№0

		роженицы размером XL, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м².				
870	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
871	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами 2мл; с иглами 23Gx1"	штука		РК-І 5№0
872	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx11/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2";	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами : 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		РК-І 5№0

	50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"					
873	Коронарная стенто- вая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	Стент изготовлен из кобаль- то-хромового сплава L-605, полностью покрыт тонким слоем из аморфного карбида кремния proBIO. Наружная поверхность, аблюминальная и боковые поверхности стен- та покрыты материалом BIOlute - биорассасывающей- ся лекарственной матрицей, состоящей из лекарственного вещества Сиролимус и поли- мера поли-лактида (PLLA). Номинальное содержание ле- карственного вещества в стените составляет 1,4 мкг Си- ролимуса на мм2. Толщина каркаса для стентов диамет- ром 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для диаметром 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Стент располагается между двумя рентгеноконтрастны- ми метками на дистальном конце системы доставки кате- тера для ЧКТА. Рабочая дли- на катетера – 140 см. Систе- ма доставки имеет гидро- фильное покрытие на внеш- ней поверхности дистального тубуса (шафта) и гидрофоб- ное покрытие на внешней по- верхности проксимального тубуса (шафта). Проксималь- ный шафт представляет со- бой гипотрубку, которая на- чинается внутри втулки и продолжается до выходного отверстия проводника. На ги- потрубке имеются две метки на стержне - 92 см (брахиаль- ный доступ) и 102 см (бедрен- ный доступ) от дистального конца системы доставки - для контроля момента выхода на- конечника системы доставки из проводникового катетера. Система доставки имеет коак- сиально расположенные про- светы, состоящие из внешне- го просвета для инфляции и внутреннего просвета для проводника. Наружный ин- фляционный просвет подклю-	Коронарная стентовая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	шту- ка		РК М (ИМ №02

		чается через порт Люэра на втулке. Внутренний просвет проводника начинается у кончика системы доставки и заканчивается у порта выхода проводника, который находится на расстоянии 29 см от дистального конца системы доставки. Стент-система совместима с проводниками диаметром 0.014" (0,36 мм) и проводниковыми катетерами с внутренним диаметром "0,056" (1,42 мм). Номинальное давление 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров.				
874	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина ключичная S-образная левая, правая от 3 отв. до 11 отв. длиной (L-71,80,90,99,108,116,125,134,143 мм)	штука		PK-I 5№0
875	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука		PK-I 5№0

		4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
876	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука		РК-І 5№0
877	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для плечевой кости дистрагальная дорсолатеральная левая, правая от 3 отв. до 6 отв. длиной (L- 95, 109, 123, 137 мм)	штука		РК-І 5№0

878	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34, 36,38,40 мм) (Т)	штука		РК-І 5№0
879	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP Винт кортикальный самонарезающий 2,7 длиной (L) (6,8,10,12, 14,16,18,20, 22,24,26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (H), (Т)	штука		РК-І 5№0
880	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная левая, правая от 4 отв. до 12 отв., длиной (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	штука		РК-І 5№0

		подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
881	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для бедренной кости широкая диафизарная от 10 отв. до 16 отв., длиной (L) от 209 до 333 мм	штука		PK-I 5№0
882	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструктивная прямая, изогнутая 20 отв. L-180	штука		PK-I 5№0

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
883	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструктивная прямая, изогнутая 8 отв. L-77	штука		РК-І 5№0
884	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, правая от 5отв. до 11отв., длиной от 57 до 114 мм	штука		РК-І 5№0
885	Иглы атравматические длиной от 5	Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкой	Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами	штука		РК-І 5№0

	мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными	стали типа 12X18H10T, твердость игольных наконечников должна быть HV 4900-6475 Н/мм2 (твердость по Виккерсу), иглы должны быть коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения, на наружной поверхности игольных наконечников не допускается наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, в месте крепления нити допускаются следы от применяемого в технологическом процессе инструмента, острота колющей части игольного наконечника не должна превышать 0,025 мм., колющая часть игольного наконечника не должна иметь заусенцев и деформации, ширина режущих ребер с трехгранным острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не должна превышать 0,025 мм, а шпательного острия не должна превышать 0,003 мм, средний ресурс иглы должен быть не менее 40 проколов, изделия должны быть нетоксичными и апиrogenными в течение гарантийного срока годности.	в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными		
886	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости левая, правая от 5отв. до 15отв. длиной (L) от 73 до 194 мм.	штука	PK-I 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
890	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	Окклюзионная баллонная система - это однопросветный баллонный катетер, требующий введения проводника диаметром 0,010" для перекрытия центрального просвета, в результате чего станет возможным наполнение баллона. Когда дистальный платиновый спиралевидный наконечник проводника размером 10 см продвинется к наконечнику катетера или за его пределы, произойдет перекрытие отверстий для наполнения, что позволит баллону наполниться через боковые отверстия катетера. Окклюзионная баллонная система доступна в размерах - длиной от 7 мм до 30 мм, диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм и 7 мм.	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	штука		РК-І 5№0
891	Устройство для эмболизации Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	Устройство эмболизации Pipeline™ Flex состоит из постоянного имплантата и системы его установки, в которой используется проволоочный проводник. Имплантат в составе устройства эмболизации Pipeline™ Flex представляет собой сетчатый цилиндр из нескольких сплавов, сплетенный из проволоки двух типов: сплав платины с вольфрамом и сплав кобальта с хромом и никелем. Спираль наконечника сделана из платиново-вольфрамового сплава, проксимальный упор - из платиново-иридиевого сплава, а наконечник, дистальное и проксимальное паяные соединения - из сплава серебра с оловом. Защитные рукава предназначены для защиты дистальной части оплетки при продвижении устройства эмболизации Pipeline Flex через микрокатетер. Проксимальный упор и колодка для возвращения позволяют пользователю вытолкнуть устройство эмболизации Pipeline Flex из микрокатетера, когда	Устройство для эмболизации Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	штука		РК-І 5№0

		система установки окажется в нужной точке. Колодка для возвращения также позволяет пользователю снова вернуть устройство эмболизации Pipeline Flex в микрокатетер. Маркер возвращения обеспечивает пользователю визуализацию устройства в рентгеноскопических системах, указывая пределы для возвращения устройства эмболизации Pipeline Flex в микрокатетер.				
892	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократного применения	В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень и очень гибкий дистальный стержень для облегченного прохождения анатомических структур. На проксимальном конце катетера есть стандартный адаптер Люэра для удобного подсоединения принадлежностей. Внешние поверхности катетера имеют специальное покрытие для улучшения скольжения. Конструкция катетера Apollo облегчает извлечение катетера в случае его защемления в сосудах. В дистальной части катетера имеется зона отсоединения, позволяющая отделить дистальный наконечник, если усилие, которое необходимо приложить для извлечения катетера, превышает усилие отделения наконечника катетера. На катетере есть 2 рентгеноконтрастных маркерных полоски для визуализации положения катетера и зоны отсоединения: •Проксимально к зоне отсоединения •На дистальном конце катетера.	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0
893	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократного применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	В катетере Echelon имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду.	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократного применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	штука		PK-I 5№0
894						

	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридафоролимуc	Доступные варианты длины стента (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 Доступные диаметры стента (мм) 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 Материал стента Кобальто-хромовый сплав (CoCr) L-605 для медицинского применения, закаленный, ASTM F90 Лекарственный компонент Покрытие из полимеров, смешанных с лекарственной формой ридафоролимуса, нанесенное на всю поверхность стента в дозировке приблизительно 1,1 мкг/мм2 Рабочая длина системы доставки 140 см Конструкция системы доставки Один порт доступа к просвету для наполнения баллона; выходное отверстие проводника (порт быстрой замены) расположено на расстоянии 30 см от дистального конца; предназначено для проводников ≤0,36 мм Система доставки стента Расширяющийся баллон с двумя радиоконтрастными маркерами, показывающими положение баллона и длину расправленного стента Давление наполнения баллона Номинальное давление: для диаметра 2,25 мм: 811 кПа (8 атм) для диаметров 2,50–4,00 мм: 1013 кПа (10 атм) максимально допустимое давление для всех диаметров: 1824 кПа (18 атм) Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера ≥5F (1,42 мм) Внешний диаметр стержня катетера Проксимальный 0,69 мм (2,1 F) Дистальный 0,90 мм (2,7 F) для изделий длиной 8–28 мм 0,97 мм (2,9 F) для изделий длиной 33–44 мм	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридафоролимуc	штука		PK-I 5№0
895	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Tescoflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под	Мочеточниковые стенты Single loop	штука		PK-I 5№0

		воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологически безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.				
896	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесофлекс. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологически безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.	Гидрофильные мочеточниковые стенты Single loop	штука		РК-І 5№0
897	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	Нитриловые диагностические перчатки изготавливаются из нитрила; перчатки проходят этапы вулканизации, пропитки, сушки, затем им придают форму руки. МИ одноразовое, неопудренное, нестерильное.	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	штука		РК-І 0№0
898	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для плечевой кости ди-	штука		РК-І 5№0

		стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	стальная медиальная левая, правая от 3 отв. до 6 отв. длиной (L- 89,107,121,136 мм)			
899	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	штука	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	РК-І 5№0

		250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
900	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая,	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см	штука	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см	РК-І 5№0

		размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
901	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом,	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава руба-	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-І 5№0

	размерами: S, M, L, XL, XXL	шечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г /м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
902	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-К противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	штука		РК-І 5№0
903	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной, с петлей, 45×45 см - 1 шт)	Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной, с петлей, 45×45 см - 1 шт	набор	Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной, с петлей, 45×45 см - 1 шт	РК-І 5№0
904	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 5 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, М - 5 шт	набор	Тампон нетканый без резинового кольца, М - 5 шт	РК-І 5№0
905	Набор операционно-перевязочных	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый		набор	Тампон марлевый без резино-	РК-І 5№0

	изделий одноразовый стерильный	стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 10 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 10 шт		вого кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 10 шт	
906	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 5 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца, S - 5 шт	набор	Тампон нетканый без резинового кольца, S - 5 шт	РК-I 5№0
907	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 10 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, S - 10 шт	набор	Тампон нетканый без резинового кольца, S - 10 шт	РК-I 5№0
908	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл. 54г/кв.м	РК-I 5№0
909	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,5л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон		РК-I 5№0
910	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое)	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жид-	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объе-	флакон		РК-I 5№0

	средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	кости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	мом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)			
911	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон		РК-І 5№0
913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон		РК-І 5№0

		веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.				
914	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0
915	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: флакон флакон полимерный 0,5 л. с дозатором	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0
916	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыля-	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0

		ющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.				
917	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметил-аммоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0
918	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметил-аммоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон		РК-І 5№0
919	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметил-аммоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон		РК-І 5№0
920	Дезостерил-СУ-ПЕРЭЛИТ (антисептическое сред-	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон по-	флакон		РК-І 5№0

	ство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметил-аммоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	лимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)			
921	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)	флакон		РК-І 5№0
922	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,3 л. (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0
923	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих ве-	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон		РК-І 5№0

		ществ содержит 60±1 % изо-пропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.				
924	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изо-пропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон		РК-I 5№0
925	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изо-пропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,05 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,5 л. (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон		РК-I 5№0
926	Дезостерил-СУ-ПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изо-пропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон		РК-I 5№0

		уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный без дозатора.				
927	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x8 мм)	штука		PK-I 5№0
928	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25x6мм)	штука		PK-I 5№0
929	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука		PK-I 5№0

	(0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 3 года				
930	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропи-лена. Стерилизованы этиле-ноксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения разме-ром: 32G (0.23x4мм)	шту-ка		РК-І 5№0
931	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропи-лена. Стерилизованы этиле-ноксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения разме-ром: 30G (0.30x6мм)	шту-ка		РК-І 5№0
932	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропи-лена. Стерилизованы этиле-ноксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения разме-ром: 30G (0.30x8мм)	шту-ка		РК-І 5№0
933	Иглы для инсулиновых шприц-ру-	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для од-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные од-	шту-ка		РК-І 5№0

	чек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	нократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	нократного применения размером: 29G (0.33x12мм)			
934	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30x12.7мм)	штука		РК-І 5№0
935	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25x4мм)	штука		РК-І 5№0
936	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x6мм)	штука		РК-І 5№0

	х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года				
937	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х10мм)	штука		РК-І 5№0
938	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х8мм)	штука		РК-І 5№0
939	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х12.7мм)	штука		РК-І 5№0

	x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)					
940	Иглы для инсули- новых шприц-ру- чек Bioject® сте- рильные однократ- ного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсули- новых шприц-ручек. Для од- нократного применения, апи- рогенные, нетоксичные. В ин- дивидуальной защитной упа- ковке	Иглы для инсулиновых шприц- ручек Bioject® стерильные од- нократного применения разме- ром: 30G (0.30x10мм)	шту- ка		РК-І 5№0
941	Иглы для инсули- новых шприц-ру- чек Bioject® сте- рильные однократ- ного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсули- новых шприц-ручек. Для од- нократного применения, апи- рогенные, нетоксичные. В ин- дивидуальной защитной упа- ковке	Иглы для инсулиновых шприц- ручек Bioject® стерильные од- нократного применения разме- ром: 31G (0.25x4мм)	шту- ка		РК-І 5№0
942	Иглы для инсули- новых шприц-ру- чек Bioject® сте- рильные однократ- ного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсули- новых шприц-ручек. Для од- нократного применения, апи- рогенные, нетоксичные. В ин- дивидуальной защитной упа- ковке	Иглы для инсулиновых шприц- ручек Bioject® стерильные од- нократного применения разме- ром: 32G (0.23x6мм)	шту- ка		РК-І 5№0

943	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x8мм)	шту-ка		РК-І 5№0
944	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25x8мм),	шту-ка		РК-І 5№0
945	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30x6мм)	шту-ка		РК-І 5№0
946	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x4мм)	шту-ка		РК-І 5№0

	размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке				
947	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33x8мм)	шту-ка		PK-I 5№0
948	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30x8мм)	шту-ка		PK-I 5№0
949	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 31G(0.25x5мм)	шту-ка		PK-I 5№0

	0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)					
950	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25x6мм)	шту-ка		РК-І 5№0
951	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 29G (0.33x12мм)	шту-ка		РК-І 5№0
952	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 30G (0.30x12.7мм)	шту-ка		РК-І 5№0

	х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)					
953	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х6мм)	штука		РК-І 5№0
954	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-І 5№0
955	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный одноразового применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный одноразового применения объемом 0,5мл с иглой 23G*1	штука		РК-І 5№0
956						

	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,05мл с иглой 27G*3/8	штука		РК-І 5№0
957	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль / л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3 , 5 % Среднее время для считывания: 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10 - 40 ° C Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца. В одной	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	упаковка		РК-І 7№0

		упаковке 50 штук тест-полосок.				
958	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
959	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №8	1 набор (90 баночек с ключом)	1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивиду-	PK M vitro №02

					ально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	
960	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №7	1 набор (25 тест-кассет)	1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК М vitro №02
961	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ₂ со специальным составом "ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO ₂ ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В каче-	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя 3,5 мл	РК М vitro №02

стве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (ОГ) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимально чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия:

- для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров;
- при несоблюдении кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован;
- температура должна быть от +20°C до +25°C, так как при более низ-

кой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10-15 минут; - не допускается хранение и замораживание в холодильнике контейнеров с образцами до разделения сыворотки центрифугированием, так как резкие перепады температурного режима отрицательно влияют на свойства геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотирования (из первичной пробирки во вторичную). Примечание: Перед постановкой в анализатор проводить визуальной осмотр анализируемых образцов. При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугировать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоборников анализаторов. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Проб-

		ки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемооталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Производство контейнеров соотве				
962	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционным пистолетом.	Цемент низкой вязкости Gentafix 3	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-I 5№1
963	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	DESTiny система состоящая из стента, выделяющее лекарственное средство – Сиролимус, и платформы инертного сплава кобальт-хрома, установленный на полурастяжимую баллонную систему. Гибкая структура стента представляет собой форму открытых ячеек, изготовленная из F562 сплава. Поверхность стента инертная за счет имплантации ионов, предотвращающая освобождение ионов Cr, Co, Ni. Изделие покрыто биоустойчивым полимерным матриксом, содержащий Сиролимус (0.90 µg/мм ²). Два рентгеноконтрастных маркера находятся на проксимальном и дистальном концах цилиндрической части баллона. Изделие совместимо с проводниками диаметром 0.014” (0.36 mm) и с проводниковыми катетерами с внутренним диаметром ≥ 0.056” (1.42 mm; 5 Fr).	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	штука	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 8x2,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 8x2,25 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 8x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 8x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы	РК II (ИМ №02

				деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 8x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 8x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар-

				ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 12x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 15x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред-

				ство Сироли- мус, DESTiny 18x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 18x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли-

					мус, DESTiny 23x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 23x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny

					28x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 28x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x2,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x2,25 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x2,75 мм,

				Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 32x4,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 36x2,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 36x2,75 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 36x3,00 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 36x3,50 мм, Стент-система коронарная, вы- деляющая лекар- ственное сред- ство Сироли- мус, DESTiny 36x4,00 мм, Стент-система

					коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 40x3,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 40x3,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 40x4,00 мм.	
964	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)	"Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
965	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения H-FABP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Идентификационный чип - 1 шт.; 3. Буферный раствор - 25 шт.; 4. Наконечник дозатора - 25 шт.; 5. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M vitro №02
966	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, из-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторон-	PK-I 5№0

		готовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			ней иглой 0,7 x25мм (22Gx1), черная	
967	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тироксина (Т4) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
968	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG - ImmoBia"	Набор "Chlamydia trachomatisIgG- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, вклю-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG -ImmoBia"	Набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (калибратор 3) 80 ед /мл, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию 3. Отрицательный контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, го-	PK M vitro №02

		чающей образцы сывороток, не содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.			готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат. Раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7. Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 9. Промывочный раствор. 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент. Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)	
969						

	Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	Для производства комплектов должны применяться материалы: спанбонд -нетканый материал из полипропиленового волокна, SMS нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-полиэтиленовый материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний слой целлюлоза, между ними полиэтиленовая пленка для изготовления простыней, пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил. Плотность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2. Все виды стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтиленовую пленку (индивидуальная и групповая), обеспечивающую сохранность стерильности в течение гарантийного срока. Стерилизовано газовым или радиационным методом. Предназначено только для одноразового использования. Срок годности: 3 года. Условия хранения: при температуре от -5 до +30° С. Не применять после истечения срока годности.	Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	комплект	1. Простыня (70-220)х(70-340)см 2. Пелёнка (50-70)х(60-90)см 3. Салфетка (5-50)х(5-90)см 4. Впитывающая подстилка 60х(60-90)см 5. Рубашка для роженицы 6. Бахилы 7. Шапочка-берет 8. Гигиеническая прокладка	РК-I 5№0
970	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoBia"	Набор "ТТГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими анализами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoBia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoBia"	набор	- Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), содержащие известные количества тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовые к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на осно-	РК M vitro №02

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-ImmoBia" не превышает 8.0%.			ве сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	
971	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	РК М (ИМ №02
972	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенными фиксаторами трубок, впитывающей зоной вокруг Размер: 160-250 x 300-360 см Материал: Нетканый	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для операции на конечности, размером 160-250 x 300-360 см, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенными фиксаторами трубок, впитывающей зоной вокруг - 1 шт. 2. Простыня для	РК М (ИМ №02

		материал Плотность: 25 г/м ² - 120 г/м ² . Количество: 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру Размер: 100 -160 x 160-200 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м ² - 120 г/м ² . Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			операции на конечности, размером 100 -160 x 160-200 см двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру - 1 шт.	
973	Комплект для стентирования стерильный одноразового применения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	Комплект для стентирования стерильный одноразового применения	комплект	1. Покрывало для пациента 150x190 см, изготовлено из нетканого материала – 1шт. 2. Халат, изготовлен из нетканого материала, XL – 2шт. 3. Впитывающая салфетка 40 × 50 см, изготовлена из нетканого материала– 2 шт. 4. Покрытие для аппарата 110 × 110 см, изготовлено из полиэтилена – 1 шт. 5. Ангиографическая простыня 190 × 320 см с двумя отверстиями, с прозрачным пленочным краем, изготовлена из нетканого материала и полиэтилена – 1шт. 6. Марлевые салфетки 10 × 10 см, изготовлены из марли – 30 шт. 7. Скальпель №11, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1 шт. 8. Пункци-	РК-І 5№0

	онная игла 18G, 7 см изготовле-на из пластика и сплава металлов – 1 шт. 9. Интро-дьюсер 20 G, 10 см – 1 шт. 10. Торк-девайс (вращатель), из-готовлен из пла-стика – 1шт. 11. Y- коннектор, изготовлен из пластика и спла-ва металлов – 1шт. 12. 3-ходо-вой запорный краник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. 3-ходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давле-ния RA/FLL 125см (1000 psi) изготовлена из пластика – 2шт. 15. Комплект для внутривен-ного вливания 150 см с двой-ным клапаном (до 60 psi), изго-товлен из пла-стика – 1 шт. 16. Набор для кон-трастности сре-ды, изготовлен из пластика 150 см – 1шт. 17. Шприц 2,5 мл Luer, изготовлен из пластика –1 шт. 18. Шприц 10 мл Luer, изго-товлен из пла-стика –1шт. 19. Шприц 10 мл Luer Lock, изго-товлен из пла-стика – 1шт. 20. Шприц 20 мл

					Luer Lock, изгот- овлен из пла- стика – 1шт. 21. Игла 20 G (жел- тая), 4 см, изго- товлена из пла- стика и сплава металлов – 1шт. 22. Игла 21 G (зеленая), 4 см, изготовлена из пластика и сплав металлов – 1шт. 23. Ста- канчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1шт. 24. Чаша 250 мл, изготовлена из пластика – 1шт. 25. Чаша 5000 мл, изго- товлена из пла- стика – 1шт. 26. Чехол для пульта дистанцион- ного управления 15 × 30 см – 1шт.	
974	Средство дезинфи- цирующее для ме- дицинских изде- лий "Дезостерил- ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со сла- бым специфическим запахом. В качестве действующих ве- ществ содержит 55 % перкар- боната натрия и 1,5 % алкил- диметилбензиламмония хло- рида, а также вспомога- тельные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дез- остерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 50 г № 20 в полимерной банке)	бан- ка	порошок, инди- видуальные па- кеты из полиэти- ленового мате- риала весом по 50 г, полимер- ная банка	РК М (ИМ №02
975	Экспресс-тесты в наборе для опреде- ления в слюне от одного до шестна- дцати наркотиче- ских средств и пси- хотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одно- го до шестнадцати наркотиче- ских средств и психотропных веществ" – это быстрый визу- альный иммунохроматогра- фический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и пси- хотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных ве- ществ), и иных условий ис- пользования, тест-полоски могут комплектоваться про-	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных ве- ществ №3	1 на- бор (1 тест- кас- сета)	1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновремен- ного определе- ния от двух до пятнадцати из двадцати вось- ми видов нарко- тических средств и психо- тропных ве- ществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6- MAM, MDMA,	РК М vitro №02

		изводителем в кассеты и баночки.			MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны - 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая - 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	
976	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 160-180 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем (стандартная или усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная или усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная (стандартная или усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/чулок хирургические 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см 1-3 шт. 9. Салфетка хирургическая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 160-180 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем (стандартная или усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная или усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная (стандартная или усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт.	РК М (ИМ №02

					ленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы /чулок хирургические 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см - 1-3 шт. 9. Салфетка хирургическая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.	
977	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для за-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 46-48 (М), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		щиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
978	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1-2 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 3. Простыня для бедра (стандартная/ усиленная), с чехлами Размер: 160-200/200-300 см х 250-400 см Материал: Нетканый материал, полиэти-	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом 150-250 см х 150-250 см - 1 шт. 3. Простыня для бедра (стандартная/ усиленная), с чехлами 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 шт. 4. Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150 см/ размер ба-	РК М (ИМ №02

		лен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 4. Чулок/бахилы /бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см Материал: Нетканый/эластичный материал Плотность: 10 г/м² - 90 г/м² Количество: 1 шт. / пара 5. Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукоятки) Размер: №11/№13 /№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 11. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL /XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-3 шт. 12. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 13. Лоток Объем: 800 мл – 5000 мл Материал: полимер Коли-		хил: 30-50 см х 50-100 см/ размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 7. Лезвия металлические (с /без рукояткой (-и), размер: № 11 /№13/№15/№22 /№23 - 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 11. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M/L /XL/XXL - 1-3 шт. 12. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5-80 см х 5-80 см - 1-10 шт. 13. Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.

		чество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
979	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор - 2 шт.	РК М vitro №02
980	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	РК М (ИМ №02

		ла, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.				
981	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	РК-И (ИМ №02
982	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет 100 % (70/70). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт. Флакон-дозатор с буферным раствором - 1 шт. Пипетка - 25 шт. Инструкция по медицинскому применению - 1 шт.	РК-И 5№0
983	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, пл.28 г/кв.м	РК-И 5№0
984						

	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 0,5 л	флак-кон	жидкость, флакон полимерный	РК М №02
985	Костюм хирургический стерильный	Костюм хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд /Мелтблаун/ Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/ Мелтблаун/ Спанбонд), СС (спанбонд), плотностью 25г/м²-55 г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застѳжки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!	Костюм хирургический стерильный	ком-плект	1. Рубашка М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 2. Брюки М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	РК М (ИМ №02
986	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в маз-	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2	1 набор (25	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в	РК М vitro №02

	(Neisseria gonorrhoeae) в мазке	ке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)		те-стов)	фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Флакон с реагентом А - 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В - 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором - 25 шт.; 7. Штатив для пробирок - 1 шт.	
987	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наружники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от ал-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 164	ком-плект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 46-48 (М), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наружники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		лергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
988	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 170	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 170	РК М (ИМ №02
989	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быст-	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1	1. Тест-панели, содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для	РК М vitro №02

	ских средств и психотропных веществ	рый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		тест-панель)	определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	
990	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цве-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 4,0 мл	РК М vitro №02

товая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают

		герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты геммотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
991	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (артроскопии) стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для артроскопии), стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик Размер: 145-180 см x 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г/м ² Плотность полиэтиленовой пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Бахилы хирургические Размер: 40-80 см x 20-40 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г/м ² Количество: 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см x 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Простыня малая операционная Размер: 160-180 см x 150-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом Размер: 160-320 см x 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 6. Операционная лента Размер: 30-60 см x 5-20 см	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для артроскопии), стерильный, одноразового применения	комплект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см x 75-80 см - 1 шт. 2. Бахилы хирургические 40-80 см x 20-40 см - 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-200 см x 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня малая операционная 160-180 см x 150-160 см - 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом, 160-320 см x 160-180 см - 1 шт. 6. Операционная лента 30-60 см x 5-20 см - 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические 5-45 см x 5-45 см - 1-4 шт.	РК М (ИМ №02

		Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: Медицинская марля / нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
992	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием,	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штучка	Простыни стерильные, размеры 140*70 см	РК-І 5№0

		размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
993	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: 20-100 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	штука	1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр /м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 2. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 3. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 4. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 176 см; 5. Одно-	РК М (ИМ №02

					разовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 170 см; 6. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 182 см; 7. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 170 см; 8. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 182 см; 9. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXXL-XXXXL), рост 170 см; 10. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXXL-XXXXL) рост 182 см; 11. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176 см; 12. Одноразовый за-

					щитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см; 13. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 14. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 15. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 16. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 176 см; 17. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 170 см; 18. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 182 см; 19. Одноразовый защитный комбинезон с капюшо-

					ном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 54-56 (XXL), рост 170 см; 20. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 54-56 (XXL), рост 182 см; 21. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см; 22. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 58-60 (XXXL-XXXXL) рост 182 см; 23. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см; 24. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр /м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см.	
994	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (8 тест-кассет)	1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из	РК М vitro №02

		наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны - 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая - 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	
995	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	набор	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2	PK M vitro №02

оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемооталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант No 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования! Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения

ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8 x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100,

		(игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.;			№200. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл. - Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,8 мл.	
996	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2"(0.8x38мм)	РК М (ИМ №02

		отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.				
997	Быстрый количественный тест на Липопроtein-ассоциированную фосфолипаза A2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Липопроtein-ассоциированную фосфолипаза A2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Липопроtein-ассоциированной фосфолипазы A2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Липопроtein-ассоциированную фосфолипаза A2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK-M vitro №02
998	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спан-	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл 30	PK-I 5№0

		бонд + мультблан + спан-бонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.				
999	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 176; 2. Брюки размер 62-64 (XXXL-XXXXL), рост 176	РК М (ИМ №02
1000	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мультблан+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	РК М (ИМ №02
1001	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картонно-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемым покрытием.	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	РК М (ИМ №02

		проницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)				
1002	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1003	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материалов. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 100-160 см х 130-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) 100-160 см х 130-160 см - 1 шт. 2. Простыня для артроскопии 160-230 см х 200-300 см - 1 шт. 3. Покрывало для камеры 10-15 см х 150-250	РК М (ИМ №02

		/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня для артроскопии Размер: 160-230 см x 200-300 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г /м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Покрывтие для камеры Размер: 10-15 см x 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1 Длина трубки: 200-300 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 – 2 шт. 6. Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии Размер: 200 см - 250 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 5-50 см x 50-150 см Материал: эластичный материал Количество: 1 шт / пара 8. Лента операционная Размер: 20-70 см x 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			см - 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F – 1, длина трубки: 200-300 см - 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 6. Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии 200 см - 250 см - 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией 5-50 см x 50-150 см - 1 шт / пара 8. Лента операционная 20-70 см x 5-30 см - 1-2 шт.	
1004	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК М (ИМ №02

		контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)				
1005	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоят из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения- указана на этикетке	Микропробирка для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	РК N vitro №02
1006	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечек бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биоплярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биоплярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Головка бедренной кости (Н1С30-28/4)	РК-I 5№0

		Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент				
1007	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH - 1 шт.	PK M vitro №02
1008	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый или педиатрический) стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии Размер: 160-300 см x 280-320 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 120-160 см x 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150-180 см x 180-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12-30 CH/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75-90 см x 145-180 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г/м ² Толщина пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1-2 шт. 7.	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для кардиохирургии 160-300 см x 280-320 см - 1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой - S/M/L/XL/XXL - 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) 120-160 см x 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня для стола 150-180 см x 180-250 см - 1 шт. 5. Канюля Янкувера 12-30 CH/Fr - 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо 75-90 см x 145-180 см - 1-2 шт. 7. Простыня 90-160 см x 120-160 см - 1-10 шт. 8. Чаша для растворов, объем 500 мл. - 1-2 шт. 9. Чаша для растворов, объем 250 мл. - 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки	PK M (ИМ №02

	Простыня Размер: 90-160 см x 120-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-10 шт. 8. Чаша для растворов Объем: 500 мл. Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 9. Чаша для растворов Объем: 250 мл. Материал: Полимер Количество: 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью Объем банки: 1000-3000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см x 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации Объем: 50-60 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 19. Шприц Luer Lock Объем: 2-10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 20. Шприцы Luer Объем: 10, 20 мл Материал: полимер Количество: 1-4 шт. 21. Катетер прямой, с	с высокой пропускной способностью, объем банки: 1000-3000 мл- 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора 5 см x 5 см - 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения, длина трубки 100-400 см - 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический, длина 20-22 см - 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см x 5-45 см - 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью, 5-45 см x 5-45 см - 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1-2 шт. 17. Чаша для растворов, объем 700 - 800 мл - 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации, объем 50-60 мл - 1 шт. 19. Шприц Luer Lock, объем 2-10 мл - 1 шт. 20. Шприцы Luer, объем 10, 20 мл - 1-4 шт. 21. Катетер прямой, с /без троакара, размер: 10-40 CH/Fr - 1 шт. 22. Катетер угловой, с/без троакара, размер 10-40 CH/Fr - 1 шт. 23. Полотенце хирургическое

		/без троакара Размер: 10-40 СН/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 22. Катетер угловой, с/без троакара Размер: 10-40 СН/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 23. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: хлопок/ марля Количество: 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции Размер: 50-110 см х 60-110 см Материал: полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 25. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см х 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша /стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинский		20-50 см х 20-50 см - 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции 50-110 см х 60-110 см - 1 шт. 25. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см - 1-2 шт. 26. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1-2 шт.	
1009	Набор для клинико-лабораторных	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	набор	Одноразовые стерильные ва-	

исследований "Кардиохирургический тип – 2"	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной пробирки и палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилентерефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO₃) или 50 % глице-	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 2"	куумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом	РК №02 vitro

рин в количестве 2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5 мм, длина ватного тампона 15 мм, общая длина от 120 до 150 мм. Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для

и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи объемом 10,0 мл. - Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба. - Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования. - Иглодержатель. - Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8x38 мм; 21Gx1 1/2 - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами

		одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовые салфетки представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Салфетка спиртовая предназначена для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуляций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены и др), обработки инструментов и других поверхностей. Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная. Высокое качество стекла создает отличное светопропускание. Покровные стекла преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину, выполненную из стекла			65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.	
1010	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №2	1 набор (50 тестов)	1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М vitro №02
1011	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый или пед-	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии Размер: 160-300 см x 280-	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая 180-270 см x 220-330 см - 1 шт. 2. Чаша, объем 1000 мл - 1 шт. 3. Чаша для	РК М (ИМ №02

диатрический) стерильный, одноразового применения	320 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 120-160 см x 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150-180 см x 180-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12-30 CH/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75-90 см x 145-180 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г/м² Толщина пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1-2 шт. 7. Простыня Размер: 90-160 см x 120-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-10 шт. 8. Чаша для растворов Объем: 500 мл. Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 9. Чаша для растворов Объем: 250 мл. Материал: Полимер Количество: 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью Объем банки: 1000-3000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см x 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал элек-		растворов, объем 250 мл - 1-2 шт. 4. Чаша/стакан, объем 60 мл - 100 мл - 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора 5 см x 5 см - 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения 100-400 см - 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см x 5-45 см - 1-10 шт. 8. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см x 5-45 см - 1-25 шт. 9. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 10. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1 шт. 11. Контейнер для хранения и учета игл 12 см x 9,2 см - 1 шт. 12. Шприцы для иригации, объем 50-60 мл - 1-2 шт. 13. Шприцы Luer, объем 10, 20 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Luer, объем 5-10 мл - 1 шт. 15. Катетер прямой, с /без троакара 10-40 CH/Fr - 1 шт. 16. Полотенце хирургическое 20-50 см x 20-50 см - 1 шт. 17. Мешок для отходов 50-110 см x 60-110 см - 1 шт. 18. Скаль-

	трода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации Объем: 50-60 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 19. Шприц Luer Lock Объем: 2-10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 20. Шприцы Luer Объем: 10, 20 мл Материал: полимер Количество: 1-4 шт. 21. Катетер прямой, с /без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 22. Катетер угловой, с/без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 23. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см x 20-50 см Материал: хлопок/ марля Количество: 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции Размер: 50-110 см x 60-110 см Материал: полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 25. Операционная лента Размер: 20-50 см x 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения		пель (без/с ручкой), размер: №15 - №25 - 1 шт. 19. Скальпель (без/с ручкой), размер: №11 - №15 - 1-2 шт. 20. Органайзер для инструментов, размер: 15 - 30 лунок - 1 шт. 21. Инфузионная система с воздуховодом 100 см - 200 см - 1 шт. 22. Петли, размер 8-12 Fr - 1-7 шт. 23. Петли , размер 12-15 Fr -1-2 шт. 24. Чехол для аспирации и диапирмии 20-70 см x 30-90 см - 1-2 шт.

		имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см x 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша /стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см x 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинск				
1012	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета Длина: 12-13 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-30 см x 5-30 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г /м ² - 40 г/м ² Количество: 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром 2-5 см; треугольной формы 5-7 см x 5-7 см. Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-6 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая ком-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	набор	1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета, длина: 12-13 см - 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли 5-30 см x 5-30 см - 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/ треугольной формы 5-7 см x 5-7 см. - 1-6 шт.	РК М (ИМ №02

		плектация будет нанесена на макет упаковки.				
1013	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфического антигена (fPSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1014	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет комбинированный плоский самозапечатывающийся, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК М (ИМ №02
1015	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельно-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 28 г /кв.м	РК-І 5№0

		кроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м².				
1016	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г/м².	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 170	РК М (ИМ №02)
1017	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² ($\pm 5\%$) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	РК М (ИМ №02)
1018	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² ($\pm 5\%$) Два слоя	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой сте-	РК М (ИМ №02)

		крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг			рилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	
1019	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термосвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №5	1 рулон	1. Рулоны для стерилизации со складкой: ширина 75-500 мм, длина 50-200 м, ширина складки 25-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М (ИМ №02
1020	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации результатов - 1 шт.	РК М vitro №02
1021	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 x 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 × 150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 x 120 см –	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	комплект	1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 x 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г	РК М (ИМ №02

		1 шт. 4. Салфетка впитывающая, изготовлена из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 × 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлены из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 × 75 см – 1 пара.			/м², размером 160 x150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 x 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающая, изготовлена из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 x 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлены из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 x 75 см – 1 пара.	
1022	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1023	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02

1024	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	PK M (ИМ №02
1025	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1026	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэти-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A63-3)	PK-I 5№0

		леновый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент				
1027	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"	Набор "ImmoBia-HBcAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср.К-) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"	набор	1. Планшет разборный (12 восьмиугольных стрипов) с иммунобилизированными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к IgM, готовый для использования. 2. Положительный контрольный образец К+ на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (1,5 мл). 3. Отрицательный контрольный образец К- на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл). 4. Конъюгат, рекомбинантный HBcAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл). 5. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл). 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного рас-	РК М vitro №02

					твора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл). 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл). 8. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл).	
1028	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.30 г/кв.м	РК-I 5№0
1029	Экспресс-тест для определения антигенов к вирусу гепатита А (HAV)	"Экспресс-тест для определения антигенов к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических антигенов HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигенов к вирусу гепатита А (HAV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК M vitro №02
1030	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный разме-	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стериль-	РК-I 5№0

	ром S, M, L, XL, XXL	ми сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			ный размером L, пл.40 г/кв.м	
1031	Экспресс тест для определения анти-тел вируса гепатита С	Вирус гепатита С (HCV) является основной причиной острого гепатита и широко распространен среди тех, кто получает внутривенные инъекции, 90% которых являются положительными на анти-тела вируса гепатита С. Экспресс тест HCV является иммунохроматографическим анализом для качественного определения антител против вируса гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Этот тест предназначен для определения анти-тел против вируса гепатита С. В тестировании используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, N83, N84, N85). Это позволяет экспресс тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах плазмы, сыворотки или цельной крови человека с высоким уровнем точности. Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120/120). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	упа-ковка	Тест - кассеты -25шт. Пипетки -25шт. Буферный раствор -1 фл. Инструкция по применению	РК-І 5№0
1032	Экспресс тест для определения анти-	Относительная чувствительность 100%, специфичность	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	упа-ковка	1. Кассета 2. Буферный раствор для проведения анализа 3. Сили-	РК-І 5№0

	тел к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	99,85%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С			кагель 4. Пипетка	
1033	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1034	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

1035	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1036	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	"1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт;" 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротничком-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную за-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	"1. Халат СМС 40 г/м2 размером 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка СМС 40 г /м2 размером 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наручники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка;" 10. Перчатки медицинские	PK M (ИМ №02

		щиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1037	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) Размер: 70-100 см х 70-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1 шт. 3. Салфетки впитывающие Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м ² Количество: 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала или медицинской марли Диаметр: 3-7 см Материал: нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м ² Количество: 1-5 шт. 6. Игла асептическая Размер: 22G Материал: нержавеющая сталь Количес	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения	набор	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) 70-100 см х 70-100 см - 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Салфетки впитывающие 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала или медицинской марли 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала или медицинской марли, диаметр: 3-7 см - 1-5 шт. 6. Игла асептическая, размер: 22G - 1 шт. 7. Шприц пластиковый, объем: 5 мл - 1 шт. 8. Зажим пластиковый 6-8 см - 1 шт.	РК М (ИМ №02

		чество: 1 шт. 7. Шприц пла- стиковый Объем: 5 мл Мате- риал: полимер Количество: 1 шт. 8. Зажим пластиковый Размер: 6-8 см Материал: по- лимер Количество: 1 шт. На- бор поставляется в индивиду- альной потребительской упа- ковке, готовый к эксплуата- ции. Фактическая комплекта- ция будет нанесена на макет упаковки.				
1038	Акриловый кост- ный цемент Gentafix с гентами- цином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгено- контрастный, стерильный костный цемент с гентамици- ном. Представляет собой по- рошок белого цвета с жидко- стью для разведения в ком- плекте. Служит для быстрой фиксации костных импланта- тов у пациентов, с высоким риском возникновения кост- ной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибио- тиков) предотвращает возник- новение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязко- сти для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шпри- цем или инъекционным пи- столетом.	Цемент стандартной вязкости Gentafix 1	шту- ка	Порошок; Жид- кость для разве- дения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-І 5№1
1039	Набор процедур- ный одноразовый стерильный	Набор включает в себя ком- плекующие изделия, необхо- димые для проведения раз- личных медицинских проце- дур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетка- ное полотно различных ти- пов, марля, хлопчатобумаж- ная пряжа, нить полиамид- ная, лайкра обкрученная, пла- стик медицинский, сталь хи- рургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дере- во, хлопок, поливинилхлорид.	Набор процедурный одноразо- вый стерильный	на- бор	1. Салфетка с /без отверстия с /без липкого края (30-100)* (30-100) см*. 2. Салфетка (5-20)* (5-20) см*. 3. Тампоны S, M, L* 4. Спиртовая салфетка 65*30 мм или 65*56 мм*. 5. Мешок для сбора жид- кости и отхо- дов* 6. Карман с липким кра- ем* 7. Фартук* 8. Шапочка* 9. Маска трехслой- ная на резинках /завязках* 10. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумаж- ные нестериль-	РК-І 5№0

				ные* - Бинт эла- стичный трубча- тый медицин- ский* - Бинт ме- дицинский эла- стичный сетча- тый, трубчатый, фиксирующий, нестерильный* - Бинты "ИН- ТЕКС" эластич- ные трубчатые латексно-поли- эфирные* - Бинт липкий на пNAME 11. Лен- та адгезивная* 12. Скальпель Biolancet® Budget стериль- ный, однократ- ного примене- ния, с защитой на лезвии/с за- щитным колпач- ком, со съемны- ми лезвиями из нержавеющей /углеродистой стали* - Скаль- пель хирургиче- ский в комплек- те со стерильны- ми лезвиями* 13. Жгут резино- вый кровооста- навливающий* 14. Перчатки ме- дицинские хи- рургические сте- рильные из нату- рального латек- са неопудрен- ные Medi-Grip Latex Powder- Free* - Перчат- ки медицинские хирургические стерильные из натурального ла- текса опудрен- ные Medi-Grip Latex* - Перчат- ки хирургиче- ские латексные неопудрNAME 15. Зажимы ме-

					дицинские* 16. Пинцет медицинский* 17. Корнцанг* 18. Держатель медицинский* 19. Щипцы медицинские зажимные* 20. Ножницы медицинские* 21. Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject®Budget* 22. Емкость-контейнер полимерный* 23. Губка с рукояткой* 24. Лор-шпатель, одноразовый, стерильный №1* - Шпатель медицинский Biospat® однократного применения, стерильный* 25. Тампон-палочка* 26. Санипласт первичная повязка (средняя), гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой из Акринола* - Санипласт первичная повязка (большая и пластик спотс) гипоаллергенная непромокаемая с подушечкой из Акринола* 27. Браслет для новорожденных и пациентов* 28. Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная* - Зажим пупочный Bioscare® сте-

					рильный, однократного применения* 29. Игла Сельдингера* 30. Повязка адгезивная для покрытия ран Medipore+PAD* - Прозрачная повязка Tegaderm*	
1040	Триптон –соевый агар	Триптон-соевый агар представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желтый Прозрачность Прозрачный. Консистенция Гелеобразный Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон –соевый агар	штука	1. Триптон - соевый агар	PK M vitro №02
1041	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термощвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №2	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации со складкой: ширина пакета 100-420 мм, длина 300-570 мм, ширина складки 50-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M (ИМ №02
1042	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ор-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедр-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инстру-	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C50-38/22)	PK-I 5№0

	топедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	ренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ментов для их установки) в комплекте			
1043	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК М (ИМ №02
1044	Экспресс-тест для определения антигена к возбудителю	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1		1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в	РК М vitro №02

	сифилиса (Treponema pallidum)	pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека		1 набор (1 тест)	фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	
1045	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах мочи человека	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1046	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176 3. Брюки СМС 40 г /м2 рост 176 4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Наручники СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающая 9. Шлем /косынка 10. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1047	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 54-56 (XXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1048	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором	РК М vitro №02

					для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	
1049	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG-ImmoBia"	Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определенных при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG- ImmoBia"	набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (K+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль(K-) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (160 ед/мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченый пероксидом животный иммуноглобу-	РК M vitro №02

					лин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2- Готовый к использованию буфер со стабилизаторами белка (105 мл) 8. Реагент ТМВ-Complete 2- Готовый к использованию раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМВ/H ₂ O ₂ (15 мл) 9. Промывочный раствор-20? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент – 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)	
1050	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в ка-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 8,0 мл	РК М vitro №02

		честве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемолоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1051	Средство дезинфицирующее для ме-	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми по-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дез-	банка	таблетки, полимерная банка с	

	дицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	верхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфано́л). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	остерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)		герметично запаянной пленкой, многоразовая мембрана	РК М (ИМ №02
1052	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1053	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термощвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилиза-	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №4	1 рулон	1. Рулоны для стерилизации без складок: ширина рулонов 50-600 мм, длина 50-200 м - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М (ИМ №02

		ционной обработке происходит изменение цвета индикатора.				
1054	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro №02
1055	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42-44 (S), рост 176; 2. Брюки размер 42-44 (S), рост 176	РК М (ИМ №02
1056	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, пл.40 г/кв.м	РК-І 5№0
1057	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору состоит из: Гото-	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	набор	1. Желточно-солевой агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм,	РК М vitro №02

	териала на микрофлору	вых плотных питательных сред с факторами роста, представляют собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри- изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемая, стерильная. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное, размер: 25х75 мм и толщина стандартизованы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки- длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 мм, вес 1 перчатки не менее 3,5 гр. И не более 5,0 гр. Материал: Натуральный латекс. Одноразовые маски - маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5±0,5, длина-17,5 ±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.			светло-янтарный (светло-желтый); 2. Шоколадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 3. Агар Эндо объемом 20 мл, диаметром 90 мм, розового цвета; 4. Агар Сабура декстрозный объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 5. Бактериологическая петля Объемом 0,005 мл, диаметром 1 мм; 6. Предметное стекло, шлифованное размером 25х75 мм; 7. Одноразовые перчатки; 8. Одноразовая маска;	
1058	Средство дезинфицирующее для ме-	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со сла-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК Л (ИМ №02

	дицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	бым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.				
1059	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300x300 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300x300 мм	РК М (ИМ №02
1060	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro №02
1061	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Навукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фар-тук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резин-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирурги-	РК М (ИМ №02

		ке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нараукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ческие высокие; 7. Нараукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1062	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови со-	Микропробирки для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	РК N vitro №02

		стоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения- указана на этикетке.				
1063	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	РК М (ИМ №02)
1064	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накладка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накладка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	РК М (ИМ №02)
1065	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02)
1066	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным	штука	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным	РК М (ИМ №02)

	глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	фильтрующего слоя мультислойного (угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.	экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения		экраном для глаз, на резинках, нестерильная, одноразового применения	
1067	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (ЛН) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (ЛН) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛН) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (ЛН) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1068	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 40 г /кв.м	РК-I 5№0

		фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м².				
1069	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Винт ацетабулярной чашки (A1A10-6,5*15)	РК-І 5№0
1070	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специ-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9 x38мм (20Gx1 1/2), желтая	РК-І 5№0

		альную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.				
1071	Набор интродьюсера размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократного применения	Бедренный набор интродьюсера (Femoral): Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширителя 15 см. Радиальный набор интродьюсера (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширителя 13.3 см. Применение: Оболочки интродьюсера и набор, включающий его аксессуары, рекомендуется использовать для облегчения вхождения катетера через кровостанавливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлениях, но позволяет пройти катетеру в кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"±0.001"); Направляющая проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035" Длина 45 см; Направляющая проволока (5Ф) - 0.035" /0.038" Длина 45 см; Направляющая проволока (4Ф) - 0.018 Длина 45 см; Размер French: Цвет поршня оболочки: Наконечник оболочки ВД: Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090" 5Ф Серый 0.076" 0.104" 6Ф Зеленый 0.088" 0.116" 7Ф Оранжевый 0.098" 0.128" 7.5Ф Светло оранжевый 0.103" 0.134" 8Ф Синий 0.108" 0.141" 8.5Ф Светло синий 0.115" 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156" 9.5Ф Светло черный 0.128" 0.163" 10Ф Фуксия 0.134" 0.169" 10.5Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176"	Набор интродьюсера размерами (Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократного применения	штука	Скальпель; Шприц; Проволочный проводник; Расширитель; Игла - канюля; Набор интродьюсера размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократного применения	РК-I 5№0

		11Ф Желтый 0.147" 0.182" 11.5Ф Светло желтый 0.153" 0.189" 12Ф Коричневый 0.160" 0.195" 12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202"				
1072	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 40 г/кв.м	РК-І 5№0
1073	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операцион-	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	штука	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	РК-І 5№0

		ная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1074						

	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №7	1 набор (1 баночка с ключом)	1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М vitro №02
1075	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термощвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроница-	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №3	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации самоклеящиеся без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1	РК М (ИМ №02

		ем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.			шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	
1076	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК М (ИМ №02

1077	Дезостерил-ЭФ-ФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксисэтанола, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный объемом 1,0 л с настольным локтевым дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный, настольный локтевой дозатор	РК М (ИМ №02
1078	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого об-	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	набор	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	РК М vitro №02

разца. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образцов 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования! Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной точкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой

исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8x38 мм; 21Gx1 ½. - Пластырь гемостатический Чупшаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,8 мл. - Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи 120 мл.

		нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка				
1079	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1080	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; На рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. На рукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее	РК М (ИМ) №02

		ская, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка —шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			щее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1081	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стрейчно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не ток-	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.28 г/кв.м	РК-І 5№0

		сично. Только для однократного применения.				
1082	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Наручники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью покрывает волосистую часть головы и	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	ком-плект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наручники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК М (ИМ №02

		шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1083	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	РК М (ИМ №02
1084	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол), тампон изготовлен из нейлонового волокна или вискозы. Зонд-тампон упакован в полимерную пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименование изделия, а также предусмотрено место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном – этикетка служит контролем первого вскрытия. Стерилизация зонд-тампона осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	штука	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	РК М vitro №02
1085	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	Халат СМС 40 г/м ² -1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м ² -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м ² -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м ² -1 шт; 7. Бахи-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Халат СМС 40 г/м ² размером 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м ² размером 50-52 (L-	РК М (ИМ №02

		лы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Норукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			XL), рост 170: 3. Брюки СМС 40 г /м2 размером 50-52 (L-XL), рост 170 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Норукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	
1086	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для родов, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия вы-	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная/усиленная) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 шт. 2. Халат хи-	РК М (ИМ №02

пускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 100-160 см х 100-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный /с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с /без усиленной части Размер: 30-60 см х 80-120 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 70 г/м² Количество: 1-2 шт. 4. Простыня с /без клейкой ленты Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. стакан Объем: 60 мл - 120 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня одноразовая Размер: 50-100 см х 50-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный Объем: 500 мл - 700 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Простыня под ягоды 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 10. Зажим для пуповины Размер: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 11. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-2 шт. 12. Пеленка для ребенка Размер: 40-90 см х 40-90 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен Плотность: 10 г/м² -

рургический стандартный/с усиленной защитой, размер S/M/L/XL/XXL - 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с /без усиленной части 30-60 см х 80-120 см - 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 5. стакан, объем 60 мл-120 мл - 1 шт. 6. Простыня одноразовая 50-100 см х 50-100 см - 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный, объем 500 мл-700 мл - 1 шт. 8. Простыня под ягоды 60-80 см х 60-80 см - 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с /без рентгеноконтрастной нити 5-45 см х 5-45 см - 1-20 шт. 10. Зажим для пуповины 5-7 х 6-8 см - 1 шт. 11. Полотенце хирургическое 20-50 см х 20-50 см - 1-2 шт. 12. Пеленка для ребенка 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 13. Прокладка впитывающая 28-35 см - 1-4 шт.

		130 г/м² Количество: 1 шт. 13. Прокладка впитывающая Размер: 28-35 см Материал: Нетканый материал, полимерная пленка Плотность: 10 г /м2- 130 г/м2 Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будут нанесена на макете упаковки.				
1087	Экспресс тест (кассета, панель) для определения наркотических веществ либо их метаболитов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	Тест предназначен для одноэтапного качественного определения наркотиков; Анализируемый образец - моча; Срок годности: 2 года; Время проведения теста: 5-10 минут.	Экспресс тест (кассета, панель) для определения наркотических веществ либо их метаболитов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	упаковка	1 шт- Экспресс тест-панель с осушителем в герметичной фольгированной упаковке; • Инструкция по медицинскому применению	РК-І 5№0
1088	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Полиэтиленовая ацетабулярная чашка (C1B45-44/28)	РК-І 5№0
1089	Комплект защитный нестерильный одноразовый І	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1	Комплект защитный нестерильный одноразовый І, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3.	РК І (ИМ №02

	шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наручники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекци-		Фартук ПЭВД; 4. Наручники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские

		онной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1090	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (канистра полимерная объемом 5,0 л)	канистра	гелеобразная жидкость, канистра полимерная	РК М (ИМ №02
1091	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламмония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 25 г № 40 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 25 г, полимерная банка	РК М (ИМ №02
1092	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл. 40 г /кв.м	РК-І 5№0

		исполнена застёжками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .				
1093	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ- ImmoBia"	Набор "ФСГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ- ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концен-	РК М vitro №02

					трат отмывочно-го раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл	
1094	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №9	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	PK M vitro №02
1095	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV)	"Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1096	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео является расширяющим катетером, проводимым по проводнику, для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Дистальный конец устройства состоит из конусообразного кончика. Для облегчения продвижения катетера через сосуды баллон, внешняя поверхность shaft катетера и внутренняя поверхность просвета проводни-	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	штука	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	PK-I 0№0

		ка снабжены гидрофобным покрытием. Для рентгеноскопической визуализации на обоих концах баллона расположены два рентгеноконтрастных маркера. Катетер имеет два порта Люэра на проксимальном конце. Один порт (порт раздувания) служит для подключения устройства для раздувания/сдувания баллона. Другой порт позволяет промывать просвет для проводника.				
1097	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатического специфического антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1098	Агар Сабуро с хлорамфениколом	Агар Сабуро с хлорамфениколом представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 5,6 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желтый Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 18,0 г±2,0 г	Агар Сабуро с хлорамфениколом	штука	1. Агар Сабуро с хлорамфениколом; 2. Чашка Петри	PK M vitro №02
1099	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наружники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Из-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 42-44 (S), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наружники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	PK M (ИМ) №02

готовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенци-

		ально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1100	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH - 1 шт	РК М vitro №02
1101	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.	РК М vitro №02
1102	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично закрывающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, нестерильный	штука	Контейнер для биопроб, нестерильный, 60 мл без ложки	РК М vitro №02
1103						

	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1	1 штука	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 1 шт.; 4. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.	РК М vitro №02
1104	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное приле-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Халат СМС 40 г/м2, рост 164; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г / м2, рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наручники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	РК М (ИМ) №02

		гание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1105	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ₂ со специальным составом "ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO ₂ ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В качестве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположе-	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя 8,0 мл	РК М vitro №02

ния, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимально чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия:

- для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров; - при несоблюдении кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20°C до +25°C, так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугиро-

вания – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10-15 минут; - не допускается хранение и замораживание в холодильнике контейнеров с образцами до разделения сыворотки центрифугированием, так как резкие перепады температурного режима отрицательно влияют на свойства геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотирования (из первичной пробирки во вторичную). Примечание: Перед постановкой в анализатор проводить визуальной осмотр анализируемых образцов. При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугировать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотборников анализаторов. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Производство контейне-

		ров соотве				
1106	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	ком-плект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 188; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		дицинские нестерильные, одноразовые.				
1107	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finesage	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1108	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Халат размер 42-44 (S), рост 164; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

1109	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная изготавливается из легкого нетканого материала – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Его отличная воздухопроницаемость гарантирует удобство при ношении и отсутствие дискомфорта. Для одноразового использования! *	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	штука	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	РК М (ИМ №02
1110	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 50 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1111	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках использу-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Халат размер 46-48 (М), рост 176; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		ются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1112	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – $10 \pm 0,5\%$, глутаровый альдегид – $2,0 \pm 0,5\%$, глиоксаль – $5,0 \pm 0,5\%$, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02
1113	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м²-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м² -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м² -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м² -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м²-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м² – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м²-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м ² размером 46-48 (М), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г /м ² размером 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м ² рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м ² ; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		дицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1114	Экспресс-тест для определения антигенов к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	"Экспресс-тест для определения антигенов к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных поло-сок для обнаружения антигенов к поверхностному антигену вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антигенов к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК М vitro №02
1115	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК М vitro №02
1116	Экспресс-тест для определения по-	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена		1 набор	1. Тест-кассета, индивидуально	

	верхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	(20 тестов)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК N vitro №02
1117	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементная полиэтиленовая чашка (L3A45-46/22)	РК-I 5№0
1118	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL, пл. 40 г/кв.м	РК-I 5№0

		на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .				
1119	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократного применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного поли-	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	набор	1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 2 шт; 2. Прямой адаптер 22M×22F – 4 шт; 3. Переходник 22M×22M – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптер) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	PK-I 0№0

		этилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.				
1120	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М, пл.28 г/кв.м	РК-I 5№0
1121	Экспресс-тест для определения антигенов к Хеликобактер пилори (H. pylori)	Экспресс-тест для определения антигенов к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антигенов к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антигенов к Хеликобактер пилори (H. pylori) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт. на 25 тестов.	РК М vitro №02
1122	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Бу-	РК М vitro №02

					ферный раствор - 1 шт.	
1123	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3-ImmoBia"	Набор "Св Т3 -ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3- ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3- ImmoBia" не превышает 8.0%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3- ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию – 6 фл, по 0.8 мл каждая 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фл., 0,8 мл; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1 фл., 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл 7. Стоп - реагент – 1 фл., 14 мл	РК М vitro №02
1124	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализато-	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Иден-	РК М vitro №02

		рами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			тификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1125	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично заворачивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескаться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл без ложки.	РК М vitro №02
1126	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; На рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахи-	РК М (ИМ №02

		пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Норукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			лы хирургические высокие; 7. Норукавники медицинские на резинке 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1127	Комплект защитный нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокон с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный	Комплект защитный нестерильный	комплект	1. Халат - 1 шт. 2. Рубашка – 1 шт. 3. Брюки – 1 шт. 4. Комбинезон – 1 шт. 5. маска медицинская – 1 шт. 6. Респиратор – 1 шт. 7. Фартук – 1 шт. 8. Норукавники – 1 пара. 9. Бахилы – 1 пара. 10. Шапочка – 1 шт. 11. Сум-	РК-I 5№0

		ственный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.			ка-пакет – 1 шт. 12. Очки защитные – 1 шт. 13. Носки – 1 шт. 14. Сапоги – 1 пара. 15. Перчатки медицинские – 1 пара. Полотенце - 1шт.	
1128	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мелтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 28 г/кв.м	РК-I 5№0
1129	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленных из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация	Салфетки одноразовые нестерильные	штука	Салфетки одноразовые нестерильные	РК I (ИМ №02

		готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.				
1130	Агар Сальмонелла /Шигелла (агар Плоскирева)	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 6,9 ± 0,2 при 25°C Цвет Розовато-красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 19,0 г ± 2,0 г	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	штука	1. Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева); 2. Чашка Петри	РК М vitro №02
1131	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 6 мм Красный 0,33 мм (29G) 8 мм Красный 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 6 мм	РК-I 0№0

		(31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.				
1132	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопроtein (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопроtein (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фетопроteина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопроtein (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK-M vitro №02
1133	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый вкладыш (K11B45-0/9)	PK-I 5№0
1134	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апиrogenными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H	штука	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H	PK-I 5№0

		за при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл /мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140Н /14L=1.4м2;. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н=60/94. Стерилизация: паровая (автоклавирование).				
1135	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	Относительная чувствительность 98,3%, специфичность 100%.Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке. Буферный раствор для проведения анализа. Пипетка. Силикагель . Инструкция по медицинскому применению	РК-I 5№0
1136	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; На рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. На рукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК М (ИМ №02

		изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с головной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1137	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наружники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наружники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1138	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1139	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 25 шт.; 4. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.	PK M vitro №02

1140	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-рефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 10,0 мл	РК М vitro №02

		и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты геммоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1141	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.30 г/кв.м	РК-I 5№0
1142	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала плотностью 25-40 г/м ² , размером 80 x 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающая изготовлена из нетканого материала 60 x 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5№019750) 3. Браслет	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала плотностью 25-40 г/м ² , размером 80 x 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пе-	РК М (ИМ №02

		для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.			ленка впитывающая изготовлена из нетканого материала 60 x 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5№019750) 3. Браслет для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.	
1143	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	Набор "ХГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к b-субъединице хорионического гонадотропина человека с другими анализами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "ХГ- ImmoBia" концентрация ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ХГ в исследуемых образцах сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ХГ- ImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ- ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), содержащие известные количества хорионического гонадотропина - 0; 15; 60; 125; 250; 500 МЕ/л, готовые к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием хорионического гонадотропина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. ИФА-Буфер, готов к использованию (100 мл) 7. Кон-	РК М vitro №02

					центрат отмы- вочного раство- ра (солевой рас- твор с твин-20 и бензойной кис- лотой), 26х-крат- ный (22 мл) 8. Стоп-реагент, готов к исполь- зованию (14 мл)	
1144	Комплект"Dolce- Pharm" из неткано- го материала для проведения биоп- сии стерильный, одноразового при- менения	1. Простыня операционная из- готовлена из нетканого мате- риала 160 × 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, изготов- лена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностиче- ские изготовлены из латекса – 1 пара	Комплект"Dolce-Pharm" из нетканого материала для прове- дения биопсии стерильный, од- норазового применения	ком- плект	1. Простыня опе- рационная изго- товлена из нетканого мате- риала 160 x 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслой- ная, голубая/с угольным филь- тром изготовле- на из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат из- готовлен из нетканого мате- риала – 1 шт. 4. Лоток изготов- лен из полимера – 1 шт. 5. Пин- цет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностиче- ские изготовле- ны из латекса натурального ка- учука опудрен- ные/неопудрен- ные – 1 пара.	РК М (ИМ №02
1145	Пробирка с/без ка- пилляра ЭДТА КЗ	Пробирки для забора капил- лярной крови состоит из пла- стикового контейнера и цвет- ной крышки. Контейнер слу- жит коллектором крови. Крышка снабжена капилля- ром. Пробирки имеют отмет- ку определенного объема на- полнения которая указана на этикетке. Добавка- КЗЭДТА (трехкалиевый соль этиленди- аминтетрауксусной кисло- ты). Концентрация добавки и наполнителей и их допусти- мые отклонения, соотноше- ния кровь/реагент соответ- ствуют требованиям между- народных стандартов. Встро-	Пробирка с/без капилляра ЭД- ТА КЗ	шту- ка	Пробирки с ка- пилляром ЭДТА КЗ, объемом 0,2 мл	РК М vitro №02

		енный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка герметично заворачивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.				
1146	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленных из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Поставляются в стерильном виде герметично упакованных в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Салфетки одноразовые стерильные	штука	Салфетки одноразовые стерильные	РК М (ИМ №02
1147	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-ImmoBia"	Набор "АФП-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к АФП человека с другими анализами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не пре-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе трис-буфера (pH 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа- фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ /мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыво-	РК М vitro №02

		вышает 8.0%. 3. Чувствительность Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-ImmoVia" концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.			ротка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	
1148	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках использу-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		ются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1149	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02
1150	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) Размер: 70-90 см х 70-90 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г /м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка впитывающая Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 3. Зажим пластиковый/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый Длина: 6-8 см /18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы) Диаметр: 3-7 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-40 г/м2 Количество: 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная или усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я) Размер: 70-90 см х 70-90 см	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	набор	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 3. Зажим пластиковый/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый, длина: 6-8 см/18-25 см - 1 шт. 4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы), диаметр: 3-7 см - 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная или усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я), 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии, размер: 21G/ 22 G/25G/26G - 1 шт. 7. Игла инъ-	РК М (ИМ №02

		Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии Размер: 21G/ 22 G/25G/26G Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 7. Игла инъекционная Размер: 18G-26G Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 8. Шприц инъекционный Объем: 10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Шприц инъекционный Объем: 20 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 10. Скальпель с /без рукояткой (-и) Размер: №10-№24 Материал: нержавеющая сталь, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый Объем: 60-500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 12. Иглодержатель стальной Длина: 12-18 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 13. Ножницы хирургические Длина: 14-20 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Зажим металлический (для артерии) Длина: 16-25 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 15. Салфетка Размер: 5 см x 5 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 16. Салфетка Размер: 7,5 см x 7,5 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 17. Повязка-пленка адгезивная, прозрачная, фиксирующая Размер: 2-20 см x 2-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² – 40 г/м² Количество: 1 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			екционная, размер: 18G-26G - 1 шт. 8. Шприц инъекционный, объем: 10 мл - 1 шт. 9. Шприц инъекционный, объем: 20 мл - 1 шт. 10. Скальпель с/без рукояткой (-и), размер: №10-№24 - 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый, объем: 60-500 мл - 1 шт. 12. Иглодержатель стальной, длина: 12-18 см - 1 шт. 13. Ножницы хирургические, длина: 14-20 см - 1 шт. 14. Зажим металлический (для артерии), длина: 16-25 см - 1 шт. 15. Салфетка 5 см x 5 см - 1-10 шт. 16. Салфетка 7,5 см x 7,5 см - 1-10 шт. 17. Повязка-пленка адгезивная, прозрачная, фиксирующая 2-20 см x 2-20 см - 1 шт.
1151	Комплект хирургический из нетканого	Комплект хирургический изготавливается из нетканого		Комплект	1. Халат хирургический М, L,

	го материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типов-размеров и количеств комплектующих	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №3		XL, XXL (длина 110 -150 см) СМС-40 – 1 шт. * 2. Шапочка-колпак/ шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.*	РК М (ИМ №02
1152	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1153	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Сывороточного амилоида А (SAA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция	РК М vitro №02

					по применению – 1 шт.	
1154	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-BЭБ-VCA-IgG"	Набор "ImmoBia-BЭБ-VCAIgG " рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×ОПкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-BЭБ-VCA-IgG"	Набор	1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использования 2. Отрицательный контроль (K-) (калибратор 1) 5ед /мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (K+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой	РК М vitro №02

					животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМБ / H ₂ O ₂ , готовый к использованию (15 мл) 9. 20х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)	
1155	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м ² до 36 г/м ² . Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м x 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м x 90см;	РК-І (ІМ №02
1156	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М, пл.40 г/кв.м	РК-І 5№0

		Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1157	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Рулон комбинированный плоский термосвариваемый, ширина рулона 450 мм, длина рулона 200 м	РК М (ИМ №02
1158	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный баланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от катаболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-I 5№0
1159	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качествен-	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструк-	РК М vitro №02

		ного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека			ция по приме- нению - 1 шт.; 3. Флакон пласти- ковый с буфер- ным раствором и аппликатором для сбора образ- цов – 1 шт.; 4. Пипетка однора- зовая plástico- вая - 1 шт.	
1160	Экспресс-тест для определения Тро- понина I (сTnI)	"Экспресс-тест для определе- ния Тропонина I (сTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качествен- ного определения кардиомар- кера Тропонина I (сTnI) в об- разцах цельной крови, сыво- ротке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI) №2	1 на- бор (25 те- стов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влаго- поглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Ин- струкция по при- менению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая од- норазовая - 25 шт.; 4. Буфер- ный раствор – 1 шт.	PK M vitro №02
1161	Халат медицин- ский (хирургиче- ский) "Нэрия" из нетканого материа- ла одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соот- ветствует размеру 46-48; Раз- мер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствуй- ет размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие кон- структивно представляет со- бой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силу- эт прямой, полочка цельно- кроенная. Рукава рубашеч- ные, втаченные длиной до за- пястья с центральным верх- ним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трико- тажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру по- лочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липуч- ками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спан- бонд + мелтблаун + спан- бонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие пред-	Халат медицинский (хирурги- ческий) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый несте- рильный размером XL	шту- ка	Халат медицин- ский (хирургиче- ский) "Нэрия" из нетканого ма- териала однора- зовый несте- рильный разме- ром XL, пл. 30 г /кв.м	PK-I 5№0

		назначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.				
1162	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	РК М vitro №02
1163	Комплект одежды и белья нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокна с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья нестерильный	Комплект	1. Халат 2. Рубашка 3. Сорочка 4. Брюки 5. Комбинезон 6. Накидка для посетителей 7. Маска трехслойная 8. Фартук 9. Наушники 10. Бахилы 11. Полотенце/салфетка (5-100)х(5-100) см 12. Простыня/пеленка (50-400)х(50-400) см 13. Шапочка 14. Трусы 15. Наволочка (50-90)х(50-90) см 16. Пододельник (60-340)х(60-340) см 17. Простыня на резинке на матрас размером (60-220)х(60-340)х(5-30) см 18. Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19. Подстилка впитывающая 20. Перчатки медицинские	РК-I 5№0

1164	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мейтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 40 г/кв.м	РК-І 5№0
1165	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека.	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1166	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавлива-	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие.	РК М (ИМ №02

		ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразового применения.				
1167	Простыни медицинские одноразовые стерильные	Простыни и пеленки одноразовые стерильные из нетканого материала, герметично упакованные в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку бумага/пленка. Изделие поставляется в стерильном виде. Для одноразового применения.	Простыни медицинские одноразовые стерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые стерильные	РК М (ИМ №02
1168	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт. 4. Салфетка нетканая 7,5 × 7,5 см, 12-слойная - 4 шт. 5. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт. 6. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт.	РК М (ИМ №02
1169	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компонен-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02

		ты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.				
1170	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК M vitro №02
1171	Пробирка с/без капилляра ЭДТА КЗ	Пробирки для забора капиллярной крови состоят из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- КЗЭДТА (трехкалиевый соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.	Пробирка с/без капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки без капилляра ЭДТА КЗ, объемом 0,5 мл	РК M vitro №02
1172	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие кон-	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый несте-	РК-I 5№0

		структивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .			рильный размером S, пл. 28 г/кв.м	
1173	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спан-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 28 г/кв.м	РК-І 5№0

		бонд + мельтблаун + спан-бонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.				
1174	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 50 г	РК М (ИМ №02
1175	Экспресс-тест для определения антигенов к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК М vitro №02
1176	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сы-	Система состоит из стерильной вакуумной пробирки, стерильной медицинской двухсторонней иглы и иглодержателя однократного применения. Вакуумная пробирка состоит из трех основных ча-	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	Набор	1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной	РК-I 5№0

воротки крови с принадлежностями	стей: пробирки и крышки с резиновой пробкой. Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного нетоксичного медицинского полиэтилен-рефталата со специальной добавкой, придающей пробирке особую прочность, которая практически не бьется. Пробирка с круглым дном размерами 13x75 мм, 13x100 мм и 16x100 мм, в каждом размере представлены пробирки объемом от 1 до 9 мл. Крышка изготовлена из полиэтилена (13 мм) или полипропилена (16 мм), обеспечивает защиту медперсонала от контакта с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки. Резиновая пробка изготовлена из хлорбутилкаучука, покрыта гемоотталкивающим репеллентом для отталкивания капли крови и легко прокалывается иглой. Пробирки AVATUBE бывают 14 основных видов в зависимости от содержания добавок и разделительного геля. Разделительный гель обеспечивает устойчивый барьер между сывороткой или плазмой и сгустком крови. Барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки или плазмы при транспортировке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуальную этикетку, содержащую сведения на государственном и русском языках о стерильности, однократном применении, номере серии, сроке годности, номинальном объеме, заводе-изготовителе, условиях хранения. Этикетка изготовлена из специальной бумаги с адгезивной поверхностью, обладающая прочностью и устойчивостью к низким температурным условиям. Добавки: К2/К3 ЭДТА, активатор свертывания, литий гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фто-		крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2-ЭДТА (двукалияевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 3. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3-ЭДТА (трехкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для полу-

рид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6; 8; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы, вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с V-образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венопункции и обеспечивает легкость введения. Угол заточки инъекционной части иглы имеет срез под углом 11°. Заточка второй части иглы имеет специальный изгиб для предотвращения попадания частиц при прокалывании резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Резиновая мембрана имеет высокую эластичность и самозатягиваемость, плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращает вытекание крови во время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7x25 мм (22Gx1); 0,7x38 мм (22Gx1½); 0,8x25 мм (21Gx1); 0,8x38 мм (21Gx1½); 0,9x25 мм (20Gx1); 0,9x38 мм (20Gx1½). Цветовая кодировка: 22G (черная), 21G (зеленая), 20G (желтая). Каждая двухсторонняя игла должна быть упакована в твердые

чения плазмы; 6. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые

пластиковые колпачки. Метод стерилизации вакуумных пробирок и двухсторонних игл – этилен оксид. Иглодержатель однократного применения, нестерильный, изготовлен из полипропилена, имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Иглодержатель имеет на цилиндре не снимающуюся маркировку об однократном применении. Все компоненты системы забора крови изготовлены из материалов для медицинского назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторонняя игла в потребительской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержатель в количестве 1 шт. должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки. 10 шт. полиэтиленовых пакетов должны быть упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 шт. групповых упаковок должны быть уло

стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки; 12. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD /CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуум-

					ные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с К2ЭДТА и гелем; 15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7х25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7х38 мм, 22Gx1 ½; 17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; 21. Иглодержатель; 22. Иглодержатель безопасный одноразовый без механизма сброса иглы;	
1177	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет комбинированный со складками термосвариваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК М (ИМ №02

		представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.				
1178	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязатель-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 12,0 мл	РК М vitro №02

		ное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1179	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 2м x 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 2м x 90см	РК М (ИМ №02
1180						

Комплект защитный нестерильный одноразовый I	"1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наручники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала. Бахилы представляют собой	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXXL-XXXXXL), рост 170	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 58-60 (XXXXL-XXXXXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК N (ИМ №02

		средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1181	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; На рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 164	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. На рукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК М (ИМ №02

		полиэтиленовой пленки. На- рукавники парные, для креп- ления, на руках используют- ся цельные круговые резинки изготовлены из нетканого ма- териала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксирует- ся на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее раз- мером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Ша- почка –шлем хирургическая противоэпидемическая изго- товлена из нетканого матери- ала, полностью закрывает во- лосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, од- норазовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с на- головной лентой обеспечива- ющий возможность регулиро- вания очков по обхвату голо- вы.				
1182	Комплект защит- ный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная ме- дицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наружники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахи- лы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитываю- щая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Пер- чатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запа- хом на спине, без боковых швов. На уровне талии при- шита пояс-завязка. Пояс фик- сируется спереди халата. Гор- ловина обработана воротни- ком-стойкой с завязками. Из- готовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Корот- кий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стя- нуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	Комплект защитный нестериль- ный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 182	Ком- плект	1. Халат СМС 40 г/м2 разме- ром 54-56 (XXL), рост 182 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 54-56 (XXL), рост 182 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182 4. Маска меди- цинская трех- слойная 5. Фар- тук ПЭВД 6. На- рукавники СМС 40 г/м2 7. Бахи- лы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впиты- вающая 9. Шлем /косынка 10. Перчатки меди- цинские	РК М (ИМ №02

		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые				
1183	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (?2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Бета-2 -микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-2 -микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1184	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 20 шт.; 4. Пробоотборник транссудата слизистой	РК М vitro №02

					оболочки рта – 20 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.	
1185	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M vitro №02
1186	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI,	PK M vitro №02

					ОХУ, РСР, РРХ, ТСА, ТНС), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	
1187	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		из полиэтиленовой пленки. Наручники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1188	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мелтблаун/угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м ² , расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м ² . Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	штука	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на завязках, нестерильная, одноразового применения	РК М (ИМ №02
1189	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник до-	РК М vitro №02

		(FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			затора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1190	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синеголубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК М (ИМ №02
1191	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штучка	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1192	Мешок патологоанатомический одноразовый	Мешок патологоанатомический одноразовый (на замке или липучке) с ручками или без ручек изготавливаются из плотного, двухслойного влагонепроницаемого нетканого материала СМС, плотностью 40 г/м2- 80 г/м2. Для одноразового использования!	Мешок патологоанатомический одноразовый	штучка	Мешок патологоанатомический одноразовый на замке, с ручками или без (65-110) x (200x240) см	РК М (ИМ №02
1193	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК М vitro №02
1194	Экспресс-тест для определения анти-	"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы	1 набор	1. Тест-кассета, индивидуально	

	гена Легионеллы (<i>Legionella pneumophila</i>) в моче	(<i>Legionella pneumophila</i>) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (<i>Legionella pneumophila</i>) серогруппы 1 в образцах мочи человека	(<i>Legionella pneumophila</i>) в моче №1	(1 тест)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro №02
1195	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для снятия швов стерильный, одноразовый	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для снятия швов стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром – 2-5 см; треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см. Материал: медицинская марля Плотность: 10 г /м2 - 50 г/м2 Количество: 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов Размер: 5-20 см Материал лезвия: нержавеющая сталь Количество: 1шт. 3. Пинцет анатомический Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для снятия швов стерильный, одноразовый	набор	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/ треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов 5-20 см - 1шт. 3. Пинцет анатомический, длина: 12-13 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара	РК М (ИМ №02
1196	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (<i>Toxoplasma gondii</i>), краснуха (<i>Rubella virus</i>), цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>), простой герпес I, II типа (<i>Herpes simplex virus I, II</i>)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (<i>Toxoplasma gondii</i>), краснуха (<i>Rubella virus</i>), цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>), простой герпес I, II типа (<i>Herpes simplex virus I, II</i>) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (<i>Toxoplasma gondii</i>), краснуха (<i>Rubella virus</i>), цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>), про-	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (<i>Toxoplasma gondii</i>), краснуха (<i>Rubella virus</i>), цитомегаловирус (<i>Cytomegalovirus</i>), простой герпес I, II типа (<i>Herpes simplex virus I, II</i>) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro 0257

		стой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека				
1197	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК М (ИМ № 0:
1198	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro 0256
1199	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран,	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового		набор	1. Салфетка хирургическая 5-45 см х 5-45 см -	РК М (ИМ № 0:

	стерильный, однократного применения	применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка хирургическая Размер: 5-45 см x 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-5 шт. 2. Пинцет пластиковый Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Тампоны хирургические Размер: треугольной формы – 5-7 см x 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см x 5-45 см/ круглые, диаметром 2-5 см Материал: медицинская марля/нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-5 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового применения		1-5 шт. 2. Пинцет пластиковый - 1 шт. 3. Тампоны хирургические, размер: треугольной формы – 5-7 см x 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см x 5-45 см/ круглые, диаметром 2-5 см - 1-5 шт.	
1200	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г	РК М (ИМ № 0:
1201	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Fineware	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Fineware - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Fineware	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный	РК М vitro №02

		113, FS-114, FS-205) для количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1202	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразового применения.	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	РК М (ИМ №02
1203	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		дицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Норукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1204	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, женский, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, женский, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК М (ИМ №02
1205	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Норукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резин-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы	РК М (ИМ №02

		ке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			хирургические высокие; 7. На рукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1206	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000, предназначена для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации: одноразовые вакуумные стерильные пробирки №1000, объемом от 1 мл до 9 мл, размером 13x75; 13x100; 16x100; игла двусторонняя	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	набор	1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовые стериль-	РК М vitro №02

	№250, иглодержатель №250. В комплектацию входят иглы следующих размеров по вы- бору: - Игла двухсторонняя желтая короткая, 0,9x25 мм, 20Gx1; - Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9x38 мм, 20Gx1 ½; - Игла двухсто- ронняя зеленая короткая, 0,8 x25 мм, 21Gx1; - Игла двух- сторонняя зеленая стандарт- ная, размером: 0,8x38 мм, 21Gx1 ½; - Игла двухсторон- няя черная короткая, 0,7x25 мм, 22Gx1; - Игла двухсто- ронняя черная стандартная, 0,7x38 мм, 22Gx1 ½;		ные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хране- ния венозной крови, плазмы крови, сыворот- ки крови, с К2- ЭДТА (двукали- евая соль ЭД- ТА) для гемато- логических ис- следований; 3. Одноразовые стерильные ва- куумные про- бирки AVATUBE для забора и хране- ния венозной крови, плазмы крови, сыворот- ки крови, с К3- ЭДТА (трехка- лиевая соль ЭД- ТА) для гемато- логических ис- следований; 4. Одноразовые стерильные ва- куумные про- бирки AVATUBE для забора и хране- ния венозной крови, плазмы крови, сыворот- ки крови, с ли- тия гепарином для получения плазмы; 5. Одно- разовые стериль- ные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хране- ния венозной крови, плазмы крови, сыворот- ки крови, с ли- тия гепарином и гелем для полу- чения плазмы; 6. Одноразовые стерильные ва- куумные про- бирки

					AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения

					ния венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания для разделения сыворотки; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки; 12. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD /CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения

					ния венозной крови, плазмы крови с К2ЭД-ТА и гелем; 15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7x25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7x38 мм, 22Gx1 ½; 17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8x25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8x38 мм, 21Gx1 ½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9x25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9x38 мм, 20Gx1 ½; 21. Иглодержатель одноразовый;	
1207	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	банка	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК М (ИМ №02
1208	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с под-	Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вво-	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	штука	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, однора-	РК М (ИМ №02

	светкой, стерильное, одноразового применения	дится во влагилице в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зеркала производится с помощью специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеет размеры: S, M, L. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения /выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.			зового применения	
1209	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Навукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 164	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Навукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК М (ИМ №02

		изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с головной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1210	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02
1211	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образ-	РК М vitro №02

					ца - 1 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором – 1 шт.	
1212	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК М (ИМ) №02
1213	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.28 г/кв.м	РК-І 5№0
1214	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	все детали изготовлены из нержавеющей стали	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	набор	Балка 159-14 - 4шт Балка 236-21 - 4шт Балка 335-30 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 131-5 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 171-7 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком, 211-9 - 4шт Балка с резьбовым хво-	РК-І 5№0

				стиком, 251-11 -4шт Болт М6х10 - 16шт Болт М6х16 - 30- шт Болт М6х30 - 12шт Болт- спицефиксатор с пазом - 90шт Втулка - 10шт Гайка - 200шт Дуга с отверсти- ями R = 80 мм - 2шт Дуга с от- верстиями R = 90 мм - 2шт Ду- га с отверсти- ми R = 100 мм - 2шт Дуга с от- верстиями R = 110 мм - 2шт Ду- га с отверсти- ми R = 120 мм - 2шт Дуга с от- верстиями R = 140 мм - 2шт Ключ рожковый - 2шт Ключ тор- цевой - 2шт Кольцо диамет- ром 100 мм - 1шт Кольцо диа- метром 110 мм - 1шт Кольцо диа- метром 120 мм - 1шт Кольцо диа- метром 130 мм - 1шт Кольцо диа- метром 140 мм - 1шт Кольцо диа- метром 150 мм - 1шт Кольцо диа- метром 160 мм - 1шт Кольцо диа- метром 180 мм - 1шт Кольцо диа- метром 200 мм - 1шт Кольцо диа- метром 220 мм - 1шт Кольцо диа- метром 240 мм - 1шт кронштейн с резьбовым и гладким отвер- стиями - 10шт Кронштейн с резьбовым от- верстием 30 мм

					- 6шт Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм - 6шт Кронштейн с резьбовым отверстием 51 мм - 6шт Кронштейн с резьбовым хвостиком 42 мм - 8шт Кронштейн с резьбовым хвостиком 53 мм - 8шт Кронштейн с резьбовым хвостиком 64 мм - 8шт Кронштейн с резьбовым хвостиком и одним гладким отверстием - 10шт Муфта - 10шт Планка 32-2 - 15шт Планка 49-3 - 4шт Планка 60-4 - 4шт Планка 71-5 - 4шт Планка 82-6 - 4шт Планка 93-7 - 4шт Планка 104-8 - 4шт Планка 115-9 - 4шт Планка 126-10 - 4шт Планка винтообразная 46-2 - 4шт Планка винтообразная 67-3 - 4шт Планка винтообразная 88-4 - 4шт Полукольцо диаметром 100 мм - 6шт Полукольцо диаметром 110 мм - 6шт Полукольцо диаметром 120 мм - 6шт Полукольцо диаметром 130 мм - 6шт Полукольцо диаметром 140 мм - 6шт Полукольцо диаметром 150 мм - 6шт

					цо диаметром 160 мм - 6шт Полукольцо диаметром 180 мм - 2шт Полукольцо диаметром 200 мм - 2шт Полукольцо диаметром 220 мм - 2шт Полукольцо диаметром 240 мм - 2шт Приставка радиусная 47-27 - 2шт Приставка радиусная 60-35 - 2шт Спицентагиватель - 2шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x150 - 25шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x200 - 25шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x250 - 25шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,8x350 - 25шт Спицы с упорной площадкой с перовидной заточкой 1,5x250 - 25шт Спицы с упорной площадкой с перовидной заточкой 1,8x350 - 25шт Стержень дистракционный с пазом 40 мм - 8шт Стержень дистракционный с пазом 50мм - 8шт Стержень дистракционный с пазом 60мм - 8шт Стержень дистракционный с пазом 80мм - 8шт Стержень дис-

					тракционный с пазом 100мм - 8шт Стержень резьбовой 60мм - 8шт Стержень резьбовой 80мм - 8шт Стержень резьбовой 100мм - 8шт Стержень резьбовой 10мм - 8шт Стержень резьбовой 150мм - 8шт Стержень резьбовой 200 мм - 8шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6x60 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием, 1,6 x80 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6 x100 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6 x120 - 2шт Стержень телескопический в сборе 190-260 - 4шт Стержень телескопический в сборе 240-350 - 4шт Стержень телескопический в сборе 290-400, - 4шт Стержень телескопический в сборе 340-490 - 4шт Шайба прокладочная - 25шт Шайба с пазом - 25шт Костодержатель - 1шт	
1215	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета с 1 тест-полоской, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению	РК М vitro №02

		иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека			нию - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	
1216	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2" (0.7x38мм)	РК М (ИМ №02
1217	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	штука	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	РК-І 5№0

		покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1218	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	Набор "ЛГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфич-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ- ImmoBia"	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50; 100 МЕ/л, го-	РК М vitro №02

		ность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.			товые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл) 3. Контрольный сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл) 6. Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл)	
1219	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь тре-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		угольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1220	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №8	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК М vitro №02
1221	Перчатки Vita Pharma медицинские латексные стерильные варианты исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенную по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК М (ИМ) №02

		удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0–9,5.				
1222	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-НВс-IgG-ImmoBia"	Набор "анти-НВс-IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1.Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к НВсAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к НВсAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож ≥ ОПкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-НВс-IgG-ImmoBia"	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмиугольных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным НВсAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к НВсAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к НВсAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат, моноклональных антител к IgG человека, меченый пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл) 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25), (28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидина	РК М vitro №02

					(раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл)	
1223	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 6,0 мл	РК М vitro №02

		или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-рефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты геммоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1224	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэти-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A16-1)	PK-I 5№0

		леновый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент				
1225	Экспресс тест для определения антигенов к хеликобактер пилори	Относительная чувствительность 95 %,специфичность 95,7%.Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения антигенов к хеликобактер пилори	Упаковка	Буферный раствор для проведения анализа. Силикагель. Кассета. Пипетка. Инструкция по применению.	РК-І 5№0
1226	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	РК М (ИМ) №02
1227	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1-2 шт. 2. Чулок /бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см Материал: Нетканый/эластичный материал Плотность: 10 г/м ² - 90 г/м ² Количество: 1 шт. / пара 3. Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 5. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и)) Размер: №11/№13/ №15/№22 /№23 Длина рукоятки: 13-18 см Ма-	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт. 2. Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150 см/размер бахил: 30-50 см х 50-100 см/размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 3. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 5. Лезвия металлические (с /без рукояткой (-и)), размер: №11 /№13/№15/№22 /№23 - 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 7. Очиститель наконечника коа-	РК М (ИМ) №02

		териал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г /м² - 130 г/м² Количество: 1-3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная/ усиленная) Размер: 160-250 см х 160- 300 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен /полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г /м² Количество: 1-10 шт. 12. Лоток Объем: 800 мл – 5000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			гулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M/L/XL/XXL - 1-3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная/ усиленная) 160-250 см х 160- 300 см - 1 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5-80 см х 5-80 см - 1-10 шт. 12. Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.	
1228	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклоне-	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL, пл.28 г/кв. м	РК-І 5№0

		ния от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1229	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	"1. Комбинезон СМС 40 г/м ² - 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м ² - 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м ² - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м ² - 1 шт;" 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	"1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские.	РК М (ИМ №02

		Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1230	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наружники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наружники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1231	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, раз-	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	штука	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	РК-І 5№0

		мер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1232	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Тампон марлевый без рентген-контрастной нити, размером 5 см - 4 шт. 2. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт. 3. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт. 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК М (ИМ №02
1233	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евро-стандарт, противочумный	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евро-стандарт, противочумный изготавливаются из нетканого материала типа СМС (спанбонд /мельтблаун /спанбонд) /СММС (спанбонд /мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), спанбонд, ламинированный спанбонд, вуден-палп с плотностями 25 г/м ² - 70 г/м ² , должны быть упакованы	Халат одноразовый нестерильный: противочумный	штука	Халат одноразовый нестерильный: противочумный	РК М (ИМ №02

		ваны в один или два пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Халат хирургический одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой или манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Халат евростандарт одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке "липучкой", что упрощает застегивание. Может быть усилен впитывающей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания без дополнительной помощи. Халат противочумный одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, ламинированный спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата глубоко заходят одна на другую, что обеспечивает максимальную защиту. Завязки на горловине обеспечивают максимальное прилегание горловины халата к шее. Для одноразового использования!			

1234	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	Пластырь состоит из нетканого материала, покрытого медицинским клеем, абсорбирующей подушечки и защитной бумаги.	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	штука	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100	РК М (ИМ №02
1235	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1236	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 182	РК М (ИМ №02
1237	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182; 2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	РК М (ИМ №02
1238	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный ба-	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 10л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г.	РК-І 5№0

		ланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от ка-таболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикар-бонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.			Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	
1239	Халат хирургиче-ский "Нәрия" из нетканого материа-ла одноразовый стерильный разме-ром S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длин-ными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенны-ми сзади, так же может быть на липучках. Изготавливает-ся из нетканого материала ти-па СМС (Спанбонд Мелтбла-ун Спанбонд), СММС (Спан-бонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклоне-ния от номинальных разме-ров по основным местам из-мерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклоне-ния от номинальных значе-ний плотности $\pm 10\%$. Не ток-сично. Только для одноразо-вого применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала однора-зовый стерильный размером XXL	шту-ка	Халат хирургиче-ский "Нәрия" из нетканого ма-териала однора-зовый стериль-ный размером XXL, пл.30 г/кв. м	РК-І 5№0
1240	Комплект одежды защитной врача-ин-фекциониста (для работы с возбу-дителями 1-2 групп патогенности в за-крытых помещени-ях)	Очки защитные 1шт; Перчат-ки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высо-кие 1 пара; Брюки хирургиче-ские 1шт; Куртка хирургиче-ская, короткий рукав 1шт; На-рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впи-тывающее 40*30-1 шт; Фар-тук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противо-эпидемический) 1шт; Шапоч-ка-шлем хирургическая про-тивоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными ру-кавами собранный на резин-ке, с запахом на спине, без бо-ковых швов. На уровне талии пришта пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана ворот-ником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого ма-териала. Куртка хирургиче-ская, короткий рукав. Корот-кий рукав, спина прямая, без	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для ра-боты с возбудителями 1-2 групп патогенности в закры-тых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	Ком-плект	1. Халат хирур-гический с запа-хом и стойкой (противоэпиде-мический) раз-мер 50-52 (L- XL), рост 182; 2. Куртка хирурги-ческая, корот-кий рукав раз-мер 50-52 (L- XL), рост 182; 3. Брюки хирурги-ческие рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирур-гические высо-кие; 7. Нарукав-ники медицин-ские на резинке; 8 .Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хи-рургические; 10. Фартук хирурги-ческий длин-	РК І (ИМ №02

		воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Навукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1241	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоя-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8 х25мм (21Gx1), зеленая	РК-І 5№0

		щий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.				
1242	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M vitro №02
1243	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54;	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестер-	PK-I 5№0

		Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .			рильный размером XXL, пл. 28 г/кв.м	
1244	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65x30 мм, 65x56 мм, в коробке №100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65x56 мм, в коробке №100	штука	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65x56 мм,	РК-І 5№0
1245	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный цилиндрический	РК І (ІМ №02
1246	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E.	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1	РК І vitro №02

		coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека			шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	
1247	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК М (ИМ №02
1248	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка двухслойная Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S /M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке,	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения	набор	1. Салфетка двухслойная 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см, 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками, длина: 18-25 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара	РК М (ИМ №02

		готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
1249	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллѐза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллѐза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллѐза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1250	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (ТР - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК М vitro №02
1251	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопroteина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1252	Перчатки Vita Pharma медицинские латексные стерильные варианты исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладони)	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные	РК М (ИМ) №02

		ной поверхности указательно-го пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.			микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	
1253	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки "COVID-19 Ag"	Коронавирус — это семейство РНК-вирусов, которые поражают человека, других млекопитающих и птиц. Эти вирусы могут поражать дыхательную систему, ЖКТ и нервы. Наиболее распространенными и смертоносными считаются вирусы, поражающие дыхательные пути. Новый коронавирус 2019-nCov относится к тому же семейству и очень похож по вызываемым симптомам и своему строению на коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и коронавирус атипичной пневмонии. Как и все вирусы, 2019-nCov состоит из вириона — внутренней части, которая, собственно и выполняет всю работу, — и капсида — оболочки вируса, которая позволяет ему прикрепляться к мембране клеток. Обычно вирусы этого семейства вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти (не зря его еще прозвали "пурпурная смерть"). Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике КВИ. Предельная относительная	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки "COVID-19 Ag"	упаковка	1. Тест-кассеты в герметичной упаковке с влагопоглотителем-25шт 2. Флакон - дозатор с буферным раствором для экстракции-25шт 3. Тампон- 25 шт 4. Штатив- 1шт	РК-І 5№0

		чувствительность составляет 87,1%,и предельная относительная специфика составляет 98,3%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.				
1254	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК М (ИМ №02
1255	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный 0,3 л с дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный, дозатор	РК М (ИМ №02
1256	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 400x400 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 400x400 мм	РК М (ИМ №02
1257	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Рулон комбинированный со складками термосвариваемый, ширина рулона 400 мм, длина рулона 100 м	РК М (ИМ №02

		представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.				
1258	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9 x25мм (20Gx1), желтая	РК-І 5№0
1259	Комплект защитный нестерильный многоцветный	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наружники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь тре-	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 3. Брюки, рост 188; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наружники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		угольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1260	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 164	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 164; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 164	РК М (ИМ №02
1261	Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1262	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтбла-	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, плотность 30 г /кв.м - 1 шт.	РК-I 5№0

		ун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1263	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² - 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наружники СМС 40г/м ² - 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м ² - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м ² - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи пе-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 42-44 (S), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наружники СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		редней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1264	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ)	"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (РСТ) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1265	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Ци-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7 x38мм (22Gx1 1/2), черная	РК-I 5№0

		линдр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.				
1266	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro №02
1267	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1268	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №4	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК М vitro №02
1269	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	набор	1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и),	РК М (ИМ №02

	ля, стерильный, од- норазового приме- нения	ния представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следую- щем ассортименте: 1. Тупфе- ры марлевые с/без рентгено- контрастной нитью (-и) Раз- мер: круглые диаметром – 3- 7 см/ треугольной формы – 5- 7 см х 5-7 см Материал: меди- цинская марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г/м2 Количество: 1- 5 шт. 2. Зажим Длина: 18-25 см Материал: полимер Коли- чество: 1 шт. 3. Перчатки диа- гностические, смотровые, ла- тексные, неопудренные Раз- мер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара На- бор поставляется в индивиду- альной потребительской упа- ковке, готовый к эксплуата- ции. Фактическая комплекта- ция будет нанесена на макет упаковки.			размер: круглые диаметром – 3-7 см/ треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 2. Зажим, длина: 18-25 см - 1 шт. 3. Пер- чатки диагности- ческие, смотро- вые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара	
1270	Быстрый количе- ственный тест на Липокалин, ассоци- рованный с желати- назой нейтрофи- лов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоции- рованный с желатиназой ней- трофилов (NGAL) для флуо- ресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуо- ресцентный анализ, использу- емый вместе с флуоресцент- ными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS- 114, FS-205) для количествен- ного определения concentra- ции Липокалина, ассоцииро- ванный с желатиназой ней- трофилов (NGAL) в образцах мочи человека.	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциирован- ный с желатиназой нейтрофи- лов (NGAL) для флуоресцент- ных анализаторов Finescare	1 на- бор (25 те- стов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влаго- поглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Иден- тификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный рас- твор – 25 шт.; 4. Наконечник до- затора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1271	Комплект защит- ный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицин- ские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная ре- зинкой задняя часть обеспе- чивает свободу движений. Из-	Комплект защитный нестериль- ный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	Ком- плект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впиты- вающая; 7. Пер- чатки медицин- ские	РК М (ИМ №02

готовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенци-

		ально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1272	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1273	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (150 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 150 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны - 150 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M vitro №02
1274						

Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*80 см	РК-І 5№0

		го материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1275	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8 x38мм (21Gx1 1/2), зеленая	РК-І 5№0
1276	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 4. Покрывало без липкого края 50×75 см - 1 шт. 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт. 6. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 5 шт. 7. Пла-	РК М (ИМ №02

		с утвержденной комплектностью.			стырная полоска 2×7 см - 6 шт.	
1277	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr	РК М (ИМ №02
1278	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивиду-	РК М vitro №02

					ально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	
1279	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м x 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м x 90см;	РК М (ИМ №02
1280	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1281	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфано́л). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	контейнер полимерный	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК М (ИМ №02
1282	Экспресс-тест для определения анти-	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это им-	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2	1 набор	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влаго-	РК М vitro №02

	тел к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	мунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека		(40 те-стов)	поглотителем (силикагель) - 40 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 40 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	
1283	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штучка	Простыни стерильные, размеры 200*180см	РК-І 5№0

		Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1284	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наружники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК М (ИМ №02

		той или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1285	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручьятойкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контей-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК М (ИМ №02

		нер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)				
1286	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК М vitro №02
1287	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 182	штука	1.Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2.Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 182	РК М (ИМ №02
1288	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.;	РК М vitro №02

					5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1289	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке №100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х30 мм, в коробке №100	штука	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х30 мм,	РК-І 5№0
1290	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "Эко-Фарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	штука	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 9,0 мл	РК-І 5№0
1291	Костюм хирургический нестерильный	Костюм хирургический из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, возду-	Костюм хирургический нестерильный	комплект	Рубашка XL, брюки XL	РК І (ІМ №02

		хопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/ Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд /Мелтблаун/Мелтблаун/ Спанбонд), СС (спанбонд), плотностью 25г/м ² -55г/м ² , конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застёжки, без рукавов или с короткими /длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм должен быть упакован в полиэтиленовый пакет, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!				
1292	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные варианты исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенную по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним полиуретановым покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним полиуретановым покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК М (ИМ №02

1293	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	Этот тест предназначен для использования в диагностике желудочно-кишечного кровотечения. Кровь в кале свидетельствует о внутренних кровотечениях, связанных с переизбытком патологических состояниями желудочно-кишечного тракта, как рак толстой кишки, язвы, полипы, колит, воспаление дивертикулита и трещины. Данный иммунохроматографический анализ является намного более чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guasias, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничений до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного тест-планшета FOB имеются маркировки Т и С, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. "Контрольная полоска" используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная "Т" полоска появится в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится, если гемоглобин отсутствует. Чувствительность теста составляет 50нг (Hb)/мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	упаковка	1. Тест-полоска 2. Картонная коробка для пробирок с буферным разбавителем образца 3. ID стикер 4. Инструкция по применению на казахском и русском языках 5. Мультикассета 6. Силикагель 7. Пробирка для буферного разбавителя 8. Буферный разбавитель образца по 2мл в пробирке 9. Запечатываемый пластиковый пакет для мультикассеты 10. Запечатываемый пластиковый пакет для коробки с пробирками с буферным разбавителем образца 11. Пакет для сбора образца	РК-I 5№0
1294	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гиппоаллер-	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: клип-берет "Шарлотта"	РК И (ИМ №02

	"Капюшон", косынка, бандана	генного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.				
1295	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 8 мм.	РК-I 0№0
1296	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (8 тестов)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR,	РК M vitro №02

		количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны - 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая - 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	
1297	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечек бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S1B01-0)	РК-I 5№0
1298	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет комбинированный плоский термосвариваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК М (ИМ №02

		рами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.				
1299	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	комплект	1. Халат. 2. Рубашка. 3. Сорочка. 4. Брюки . 5. Комбинезон. 6. Шапочка. 7. Маска трехслойная медицинская. 8. Фартук. 9. Наручники. 10. Бахилы. 11. Полотенце/салфетка (5-70)х(5-70) см . 12. Простыня/пеленка (70- 400)х(70-400) см. 13. Подстилка впитывающая (60-90)х(60-90) см. 14. Перчатки латексные хирургические стерильные.	РК-I 5№0
1300	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в цельной крови человека, сыворотке или плазме	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК M vitro №02

1301	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК М (ИМ №02
1302	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1303	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемодиализации (CWH), Продол-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF1000 SET	набор	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF 1000 set.	РК-I 5№0

		жителиного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHД), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из волоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.				
1304	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечек бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биоплярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биоплярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биоплярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементная металлическая чашка (M7A12-46)	PK-I 5№0
1305	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.40 г/кв.м	PK-I 5№0

		ся из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Сте-рильно. Предельные отклоне-ния от номинальных разме-ров по основным местам из-мерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклоне-ния от номинальных значе-ний плотности $\pm 10\%$. Не ток-сично. Только для одноразо-вого применения.				
1306	Экспресс-тесты в наборе для опреде-ления в слюне от одного до шестна-дцати наркотиче-ских средств и пси-хотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одно-го до шестнадцати наркотиче-ских средств и психотропных веществ" – это быстрый визу-альный иммунохроматогра-фический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и пси-хотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных ве-ществ), и иных условий ис-пользования, тест-полоски могут комплектоваться про-изводителем в кассеты и ба-ночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных ве-ществ №5	1 на-бор (1 ба-ночка)	1. Баночка, со-держащая от од-ной до шестна-дцати тест-поло-сок, для одно-временного определения от одного до шест-надцати из два-дцати восьми ви-дов наркотиче-ских средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индиви-дуально упакো-ванные в фольгу с влагопоглоти-телем (силика-гель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слю-ны – 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	РК M vitro №02
1307	Агар Колумбий-ский с бараньей кровью	Агар Колумбийский с бара-ньей кровью представляет со-бой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка со-	Агар Колумбийский с бара-ньей кровью	шту-ка	1. Агар Колум-бийский с бара-ньей кровью	РК M vitro №02

		держит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гель Весовая дозировка 16,0 г ± 2,0 г				
1308	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 164	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42-44 (S), рост 164; 2. Брюки размер 42-44 (S), рост 164	РК М (ИМ №02
1309	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный	РК М (ИМ №02
1310	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1311	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечек бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии,	штука	Большеберцовый лоток (CoCrMo)	РК-I 5№0

	восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте			
1312	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №10	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	PK M vitro №02
1313	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем	PK M vitro №02

					(силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	
1314	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) и Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1315	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды pH 7,4 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гелеобразный Весовая дозировка 16 г ± 2,0 г.	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови	штука	1. Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови; 2. Чашка Петри	РК М vitro №02
1316	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евро-стандарт, противочумный	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евро-стандарт, противочумный изготавливаются из нетканого материала типа СМС (спанбонд /мельтблаун /спанбонд) /СММС (спанбонд /мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), спанбонд, ламинированный спанбонд, вуден-палп с плотностями 25 г/м2 - 70 г/м2, должны быть упакованы в один или два пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Халат хирургический одноразовый, из-	Халат одноразовый нестерильный: хирургический	штука	Халат одноразовый нестерильный: хирургический	РК М (ИМ №02

		готовливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой или манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Халат евростандарт одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке "липучкой", что упрощает застегивание. Может быть усилен впитывающей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания без дополнительной помощи. Халат противочумный одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, ламинированный спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата глубоко заходят одна на другую, что обеспечивает максимальную защиту. Завязки на горловине обеспечивают максимальное прилегание горловины халата к шее. Для одноразового использования!				
1317	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахи-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXXL-XXXXL), рост 182	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 58-60 (XXXXL-XXXXL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м2	РК М (ИМ №02

		лы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Норукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			размером 58-60 (XXXXL-XXXXL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Норукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	
1318	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) –	РК М vitro №02

	флуоресцентных анализаторов Fineware	с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1319	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Мышечлок бедренной кости (KF1800-0.5-L)	PK-I 5№0
1320	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1321	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения про-	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по при-	PK M vitro №02

		статического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека			менению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	
1322	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично закручивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, нестерильный	штука	Контейнер для биопроб, нестерильный, 60 мл с ложкой	РК М vitro №02
1323	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для сбора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращают свертывание крови	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2 ЭДТА с добавлением стабилизатора, 8,0 мл.	РК М vitro №02

путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKE) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократного применения. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоготалкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм и

		16x100 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1324	Комплект постельного белья одноразовый	Изделия, входящие в состав комплекта могут быть изготовлены из нетканых материалов различного вида и/или из тканого материала "Dahlia". Стерилизовано газовым или радиационным методом.	Комплект постельного белья одноразовый	комплект	1. Простыня (60-220)х(60-340) см. 2. Наволочка (50-90)х(50-90) см. 3. Пододеяльник (60-220)х(60-340) см. 4. Простыня на резинке на матрас (60-220)х(60-340)х(5-30) см. 5. Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см.	РК-І 5№0
1325	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаиваемой пленкой и с многоразовой мембраной)	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаиваемой пленкой, многоразовая мембрана	РК М (ИМ №02
1326	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся ча-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК М (ИМ №02

		стыю крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)				
1327	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike имеет воздушный фильтр (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) и фильтр от гидрофобных бактерий (5,0 мкм). Низкое пробивающее усилие даже при прокалывании толстой резиновой пробки. Хорошие характеристики заправки и низкий объем заправки, простота использования благодаря эргономичному дизайну, простота использования одной рукой (открывание и закрывание) и защита от загрязнения с помощью предохранительной защелкивающейся крышки. Не содержит ПВХ, ДЭГФ и латекса.	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike	штука	Polyspike-AirVented Spike с вентиляцией и красной крышкой с защелкой, жидкостный фильтр	РК М (ИМ №02
1328	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет: красный Прозрачность: матовый Консистенция: гель Весовая дозировка: 18,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	штука	1. ҚЭрамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агар; 2. Чашка Петри	РК М vitro №02
1329	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картонно-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрыто-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом	РК М (ИМ №02

		го внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	
1330	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1331	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотность-	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Колпак"	РК М (ИМ №02

		ми 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.				
1332	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетка-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 170	ком-плект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	РК М (ИМ №02

		ного материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.				
1333	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 176; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 176	РК М (ИМ №02
1334	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.	РК М vitro №02
1335	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) со-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат размер 42-44 (S), рост 176; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		стоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1336	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finicare	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finicare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finicare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения общего содержания 25(OH) D2/D3 в сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finicare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Высвобождающий буфер А (содержит 7,2% TCEP) - 1 шт. х 2,5 мл; 5. Буфер обнаружения С – 1 шт. х 6 мл; 6. Флакон с лиофилизированным маркером витамина D – 2 шт.; 7. Пробирки – 25 шт.; 8. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1337	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматология, хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 5-20 x 150-350 см с плотностью от 10 до 70 мкн. Чехол предназначен для защиты, и укрытия стоматологического и хирургического оборудования. Изделие поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации, в количестве от 1 до 10 штук.	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматология, хирургия), стерильный, одноразового применения	штука	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматология, хирургия), стерильный, одноразового применения	РК М (ИМ №02
1338						

Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штучке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*80 см	РК-І 5№0

		го материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1339	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2,5мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	РК М (ИМ №02
1340	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин- ImmoBia"	Набор "Пролактин-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин- ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200; 1000; 2000 мМЕ /л, готовы к использованию – 5 фл (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл) 3. Контрольная сыво-	РК М vitro №02

		"Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-ImmoBia" не превышает 8.0%			ротка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп - реагент (14 мл)	
1341	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М vitro №02
1342	Перчатки Vita Pharma медицинские латексные стерильные варианты исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенную по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК М (ИМ) №02

		удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0–9,5.				
1343	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-панелей)	1. Тест-панели, содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	PK M vitro №02
1344	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB)	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB) для флуоресцентных анализаторов Fineware - это иммунофлуоресцентный анализ, использу-	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB) для флуоресцентных анализаторов Fineware	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) –	PK M vitro №02

	для флуоресцентных анализаторов Fineware	емей вместе с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения изофермента Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1345	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	PK M vitro №02
1346	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с от-	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 160*80 см	PK-I 5№0

		верстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отверстием и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1347	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	-- гамма-стерилизуемые, иглы АВФ для однократного применения при гемодиализе - иглы с ультратонкими стенками для безболезненного прокола и превосходного потока крови - текстурные крылья обеспечивают надежный захват в течение манипуляций с иглой - мягкие гибкие трубки поглощают вибрации и уменьшают движения иглы в ходе лечения - срок годности: 5 лет - для однократного применения	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	штука	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 15 G	РК-I №0
1348	Быстрый количественный тест на кардиальный Тро-	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцент-		1 набор (25	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в	РК М vitro №02

	понин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finescare	ных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finescare	те-стов)	фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1349	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	PK M vitro №02
1350	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*140см	PK-I 5№0

		покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1351	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Комбинезон СМС 40 г/м²- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Наручники СМС 40г/м²- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м²- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м²- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспе-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXXL-XXXXXL), рост 182	ком-плект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 58-60 (XXXXL-XXXXXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная 3.; Фартук ПЭВД; 4. Наручники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Пер-	РК I (ИМ №02

	чивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Наружники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспече-		чатки медицинские

		ния барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1352	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик Размер: 145-180 см х 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г/м² Плотность полиэтиленовой пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная или усиленная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические Размер: 30-100 см х 30-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. / пара 5. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке,	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-200 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная или усиленная) 160-250 см х 160-250 см - 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические 30-100 см х 30-50 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см - 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая 60-80 см х 60-80 см - 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем 60-80 см х 60-80 см - 1 шт.	РК М (ИМ №02

		готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
1353	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Халат размер 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02
1354	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.;	РК М vitro №02

					5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1355	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские:	РК М (ИМ №02

		из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1356	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	Пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, для общего анализа мочи состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилентерефталата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет пробирок для крови различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной резиновой пробкой или винтовой крышкой пробирки из полиэтилентерефталата и палочки с ватным тампоном на одном кон-	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	набор	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	PK M vitro №02

це диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO_3) или 50 % глицерин в количестве 2 мл. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное нестерильное устройство с внутренней резьбой не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторонней иглы с вакуумной пробиркой. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Пластырь гемостатический обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием. Покровные стекла – квадратные или прямоугольные пластины из

AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения CO_2 по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрием фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи объемом 10,0 мл. - Пробирка для определения на

		стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие материала, защита образцов. Применяют совместно с предметными стеклами в микроскопии.			яйце-глист методом соскоба. - Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования. - Иглодержатель. - Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7х38 мм; 22Gx1 1/2. - Пластырь гемостатический Чушаван тм SN№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покрывное стекло.	
1357	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС – 2	штука	Халат хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером М – 1 шт.	РК-І 5№0
1358	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов)	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биоплярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биоплярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центри-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Биоплярная головка бедренной кости (D1C90-44/22)	РК-І 5№0

	ментов для их установки) в комплекте	затор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент				
1359	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (?-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-субъединицы хорионического гонадотропина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1360	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (Т3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1361	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопroteина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопroteина (AFP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25	PK M vitro №02

					шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	
1362	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	штука	Пробирки без капилляра с активатором свертывания, объемом 0,5 мл.	РК M vitro №02
1363	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	Набор "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих IgM антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих IgM антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM- ImmoBia"	набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готов к использованию 2. Положительный контроль- раствор, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контроль- раствор, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF- раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат- раствор, содержащий меченный пероксидазой животный	РК M vitro №02

					иммуноглобулин к IgM человека, готовый к использованию (15 мл) 6. Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H ₂ O ₂ , готовый к использованию (15 мл) 8. Промывочный раствор -20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)	
1364	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1365	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрывало для стола (усиленное или стандартное) Размер: 50-160 см x 50-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Покрывало	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	набор	1. Покрывало для стола (усиленное или стандартное) 50-160 см x 50-160 см - 1 шт. 2. Покрывало для стола (усиленное или стандартное) 60-160 см x 60-160 см - 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтраст-	РК М (ИМ №02

		для стола (усиленное или стандартное) Размер: 60-160 см х 60-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с /без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Диаметр: 3-7 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10-40 г/м² Количество: 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый Длина: 12-16 см Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая Объем: 500-1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.			ной нитью (-и) 5-45 см х 5-45 см - 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с /без рентгеноконтрастной нитью (-и), диаметр: 3-7 см - 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый, длина: 12-16 см - 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая, объем: 500-1000 мл - 1 шт.	
1366	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, ПВХ.	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	комплект	1. Ангиопростыня 280х350 см, с отверстиями, без вырезов, с операционной пленкой, с липким краем, с прозрачными краями – 1 шт. 2. Простыня кардиохирургическая 274х320 см с отверстиями, без вырезов, без прозрачных краев, с карманами, с вставкой, с операционной пленкой, с липким краем – 1 шт. 3. Простыня 350х350 см с отверстием диаметром 10 см, без выреза, с операционной пленкой, с липким краем - 2 шт. 4. Простыня 150х350 см без отверстия, без выреза, без опе-	РК-І 5№0

					рационной пленки, без липкого края – 1 шт. 5. Чехол для аппарата 100x100 см – 1 шт. 6. Чехол для аппарата диаметром 100 см – 1 шт. 7. Чехол для камеры 13x250 см с картонным держателем – 1 шт. 8. Чехол для аспирации и диатермии 40x50x30 см – 1 шт. 9. Чехол для пульта 15*30 см – 1 шт. 10. Чехол хирургический на инструментальный столик 80x145 см с впитывающей вставкой – 1 шт. 11. Чехол для ручек операционных ламп – 1 шт. 12. Мешок для сбора жидкости и отходов 100x100 см – 1 шт. 13. Салфетка марлевая 10x10 см – 100 шт. 14. Салфетка бумажная 100x100 см – 5 шт. 15. Салфетка нетканая 100x100 см – 5 шт. 16. Салфетка с рентгенконтрастной пластиной 30x30 см – 10 шт. 17. Салфетка с рентгенконтрастной пластиной 45x45 см – 10 шт. 18. Тампоны марлевые L – 20 шт. 19. Тампоны марлевые S – 20 шт. 20. Тампоны марлевые M – 20 шт.

					шт. 40. Ручка-держатель – 1 шт. 41. Органайзер для инструментов пластиковый – 1 шт. 42. Органайзер для инструментов коврик магнитный – 1 шт. 43. Перфоратор аорты – 1 шт. 44. Набор для инвазивного мониторинга кровяного давления – 1 шт. 45. Одноразовые ЭКГ электроды, - 4 шт. 46. Диагностический проводник – 1 шт. 47. Многоходовые краны и блоки кранов – 1 шт. 48. Трехходовой краник однократного применения – 1 шт. 49. Линии высокого давления – 1 шт. 50. Линия мониторинга давления – 1 шт. 51. Система для однократного применения – 1 шт. 52. Система для вливаний инфузионных растворов однократного применения – 1 шт. 53. Шприц инъекционный трехкомпонентный 1мл с иглой – 1 шт. 54. Шприц инъекционный трехкомпонентный 3мл с иглой – 1 шт. 55. Шприц инъекционный трехкомпонентный 2мл с иглой – 1 шт. 56. Шприц инъек-

	екционный трех- компонентный 5мл с иглой – 1 шт. 57. Шприц инъекционный трехкомпонент- ный 10мл с иг- лой – 1 шт. 58. Шприц инъекци- онный трехком- понентный 20мл с иглой – 1 шт. 59. Шприц инъ- екционный трех- компонентный 50мл с иглой – 1 шт. 60. Шприц 50 мл – 1 шт. 61. Шприц 12 мл – 1 шт. 62. Игла Сельдингера 18G – 1 шт. 63. Игла инъекцион- ная 20 G – 6 шт. 64. Счетчик игл – 1 шт. 65. Тран- срадиальный на- бор интродьюсе- ра – 1 шт. 66. Индефляторы для кардиоло- гии и радиоло- гии – 1 шт. 67. Чаша 120 мл – 1 шт. 68. Чаша 250 мл- 1 шт. 69. Чаша 500 мл – 1 шт. 70. Чаша 750 мл - 1 шт. 71. Чаша 1000 мл – 1 шт. 72. Чаша 1500 мл – 1 шт. 73. Чаша 2500 мл – 1 шт. 74. Чаша 5000 мл – 1 шт. 75. Чаша для хране- ния проводника 2500 мл – 1 шт. 76. Лоток прямо- угольный 27x22x5 см – 1 шт. 77. Лоток почкообразный 700 мл – 1 шт. 78. Мочеприем- ник – 1 шт. 79.

					Набор турникетов -1 шт. 80. Липучка для фиксации – 1 шт. 81. Держатель для шнура на липучке – 1 шт. 82. Операционная лента – 3 шт. 83. Повязка для фиксации внутривенных катетеров размерами 7см x 8,5 см – 1 шт. 84. Прозрачная плечевая повязка для закрытия ран и фиксации катетеров, стерильная, однократного применения, размерами: 4,4см x 4,4 см; - 1 шт. 85. Инцизная пленка 45x45 см – 1 шт. 86. Банка дренажная – 1 шт. 87. Аспирационная трубка – 1 шт. 88. Очиститель наконечника коагулятора – 1 шт. 89. Набор для маркировки кожи – 1 шт. 90. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные 4м x10см – 1 шт. 91. Бинт эластичный – 1 шт. 92. Пластырь Medipore 10 см x 35см – 1 шт. 93. Катетер Фолея двухходовой размерами FR 14, - 1 шт. 94. Катетер торакальный, прямой размерами (Ch): 28; - 1 шт. 95. Катетер тора-

					кальный, угловой размерами (Ch): 28; - 1 шт. Катетер Янкауэра – 1 шт.	
1367	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термосвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №1	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК М (ИМ №02
1368	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м x 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м x 90см;	РК М (ИМ №02
1369	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохро-	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести ви-	РК М vitro №02

	шести наркотических средств и психотропных веществ	матографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			дов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	
1370	Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигенов к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02

1371	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового волокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	РК М (ИМ №02)
1372	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 188	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 188; 2. Брюки размер 62-64 (XXXL-XXXXL), рост 188	РК М (ИМ №02)
1373	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные. 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02)

		должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1374	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №6	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1375	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1376	Комплект стерильный операционный одноразовый	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить поли-	Комплект стерильный операционный одноразовый	комплект	1. Простыня большая операционная 250×320 см, с отверстием, с вставкой, с карманами- 1 шт. 2. Простыня большая операционная 400*400 см	РК-I 5№0

		амидная, лайкра обкручен- ная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высоко- качественный латекс, неопрен, полиизопрен, цел- люлоза, марля, рибана.			– 1 шт. 3. Про- стыня большая операционная 230×280 см эла- стичным отвер- стием. – 1 шт. 4. Простыня малая операционная 100*300 см – 1 шт. 5. Простыня малая операци- онная 80х100 см с отверстием, с карманом – 1 шт. 6. Простыня кардиохирурги- ческая 274*320 см с раскладны- ми крыльями, с вставкой, с от- верстием, с кар- маном, с патрон- ташами. – 1 шт. 7. Ангиопросты- ня 280х330 см с прозрачными краями, с борти- ками, с липким краем. – 1 шт. 8. Чехол для шну- ра 13*250 см с картонным дер- жателем (теле- скопическая укладка) – 1 шт. 9. Чехол 15×200 см – 1 шт. 10. Чехол на руку /ногу 30×50 см – 1 шт. 11. Чехол диаметром 100 см – 1 шт. 12. Чехол 100*100 см – 1 шт. 13. Чехол хирурги- ческий на ин- струментальный столик 80*145 см с вставкой. – 1 шт. 14. Чехол на гастроскоп 35×170 см - 1 шт. 15. Однора- зовый чехол на лампу – 1 шт. 16. Карман-при- емник хирурги-

					ческий 35х67 см 2-секционный, с липким краем – 1 шт. 17. Сал- фетка хирурги- ческая 70×70 см – 1 шт. 18. Сал- фетка хирурги- ческая 45×45 см – 1 шт. 19. Мар- левые тампоны впитывающие L – 1 шт. 20. Опе- рационная лента 10×70 см – 1 шт. 21. Бахила чу- лок – 1 шт. 22. Халат хирурги- ческий XL с три- котажной ман- жетой – 1 шт. 23. Халат евро- стандарт с три- котажным ман- жетом XL, с уси- ленным передом и рукавами- 1 шт. 24. Подстил- ка впитываю- щая влагонепро- ницаемая 60*90 см- 1 шт. 25. Перчатки меди- цинские №8 – 1 пара. 26. Ножни- цы медицинские – 1 шт. 27. Чаша 120 мл – 1 шт. 28. Чаша 250 мл – 1 шт. 29. Чаша 500 мл – 1 шт. 30. Чаша 750 мл – 1 шт. 31. Чаша 1000 мл – 1 шт. 32. Чаша 1500 мл – 1 шт. 33. Чаша 2500 мл – 1 шт. 34. Чаша для проводника 2500 мл – 1 шт. 35. Чаша 5000 мл – 1 шт. 36. Лоток – 1 шт. 37. Набор Ян- кауэра (Наконеч- ник Янкауэра, аспирационная

					трубка) – 1 шт. 38. Держатель шнура на липучке – 1 шт. 39. Счетчик игл – 1 шт. 40. Зажим одноразовый – 1 шт. 41. Коврик для инструментов – 1 шт. 42. Органайзер – 1 шт. Губка с ручкой – 1 шт.	
1377	Комплект стерильный для ангиографии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. Комплектующие представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью	Комплект стерильный для ангиографии	комплект	1. Перчатки неопудренные, № 7 - 1 пара. 2. Перчатки неопудренные, № 8 - 1 пара. 3. Зажим - 1 шт. 4. Скальпель №11 - 1 шт. 5. Чаша 250 мл, градуированная - 1 шт. 6. Чаша 60 мл, градуированная - 1 шт. 7. Чаша для хранения проводника - 1 шт. 8. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 180 см - 1 шт. 9. Игла 21G - 1 шт. 10. Игла Селдингера 18G - 1 шт. 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт. 12. Шприц 10 мл, Luer - 1 шт. 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт. 14. Линия мониторинга давления 500 psi, 120 см - 1 шт. 15. Покрывало на стол 137×180 см - 1 шт. 16. Халат одноразовый XL - 1 шт. 17. Халат одноразовый	РК М (ИМ №02

					усиленный L - 1 шт. 18. Ангио-графическая простыня одно-разовая 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт. 19. Покры- тие защитное на стол 150×250 см - 1 шт. 20. По- крытие для снимков R 35, диаметром 100 см, из полиэти- лена - 1 шт. 21. Защитное по- крытие 100×102 см, из полиэти- лена толщиной 50 мкм - 1 шт. 22. Салфетка 10×10 см, 12- слойная - 30 шт.	
1378	Быстрый количе- ственный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцент- ных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализато- ров Finescare - это иммунофлу- оресцентный анализ, исполь- зуемый вместе с флуорес- центными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS- 113, FS-114, FS-205) для ко- личественного определения Миоглобина (Myo) в образ- цах цельной крови или плаз- мы человека	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флюо- ресцентных анализаторов Finescare	1 на- бор (25 те- стов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влаго- поглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Иден- тификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный рас- твор – 25 шт.; 4. Наконечник до- затора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1379	Комплект одежды защитной врача-ин- фекциониста (для работы с возбу- дителями 1-2 групп патогенности в за- крытых помещени- ях)	Очки защитные 1шт; Перчат- ки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высо- кие 1 пара; Брюки хирургиче- ские 1шт; Куртка хирургиче- ская, короткий рукав 1шт; На- рукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впи- тывающее 40*30-1 шт; Фар- тук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противо- эпидемический) 1шт; Шапоч- ка-шлем хирургическая про- тивоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными ру-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для ра- боты с возбудителями 1-2 групп патогенности в закры- тых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	ком- плект	1. Халат хирур- гический с запа- хом и стойкой (противоэпиде- мический) раз- мер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 188; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 188; 3. Брюки хирургические рост 188; 4. Мас-	РК М (ИМ №02

		кавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с головной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ка респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наручники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	
1380	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель,	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02

		ароматизатор, воду очищенную.				
1381	Экспресс-тест для определения антигенов к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1382	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картонно-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК М (ИМ) №02

		для отходов класса В (красного цвета)				
1383	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) и N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1384	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1385	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100?) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1386	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размером 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размером 50-52 (L-XL), рост 182; 3.	РК М (ИМ) №02

		шт; 8. Салфетка впитывающая 30x40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10.Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Норукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые			Брюки СМС 40 г /м2 рост 182; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Норукавники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка ; 10. Перчатки медицинские	
1387	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)	"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)" - это иммунохроматографический экспресс- тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-МВ	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Ин-	РК М vitro №02

		(СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			струкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	
1388	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мейтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 30 г/кв.м	РК-І 5№0
1389	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инстру-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центри-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Пателлярный компонент (KP1B45-00)	РК-І 5№0

	ментов для их установки) в комплекте	затор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент				
1390	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала: 1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструментальный стол Размер: 120-150 см х 140-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Простыня одноразовая Размер: 160-180 см х 250-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 шт. 3. Лента операционная Размер: 10-50 см х 5-10 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 10 г/м ² до 60 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Чехол хирургический на инструментальный стол Размер: 70-80 см х 145-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее Размер: 30 - 45 см х 30 - 45 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная Объем: 3000 - 5000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 7. Чаша круглая Объем: 300 - 500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 8. Чаша круглая Объем: 200-300 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 9. Чаша круглая Объем: 100 -150 мл Материал: Полимер Ко-	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	ком-плект	1. Покрытие защитное стандартное/усиленное на инструментальный стол 120-150 см х 140-160 см - 1 шт. 2. Простыня одноразовая 160-180 см х 250-330 см - 1 шт. 3. Лента операционная 10-50 см х 5-10 см - 1 шт. 4. Чехол хирургический на инструментальный стол 70-80 см х 145-180 см - 1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее 30 - 45 см х 30 - 45 см - 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная, объем: 3000 - 5000 мл - 1 шт. 7. Чаша круглая, объем: 300 - 500 мл - 1 шт. 8. Чаша круглая, объем: 200-300 мл - 1 шт. 9. Чаша круглая, объем: 100 -150 мл - 1 шт. 10. Игла одноразовая, размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см - 1 шт. 11. Игла инъекционная, одноразовая, размер: 20 G/ 21 G/ 22 G	РК М (ИМ №02

чество: 1 шт. 10. Игла одноразовая Размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см Материал: Полимер, металл Количество: 1 шт. 11. Игла инъекционная, одноразовая Размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материал: Полимер, металл Количество: 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок Объем: 5 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок Объем: 10 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок Объем: 20 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 15. Инфузионная линия высокого давления/ инфузионная система Длина: 150-200 см Материал: Полимер Количество: 1-3 шт. 16. Краник 3-х ходовой Скорость потока: 500 мл/мин Материал: Полимер Количество: 1 шт. 17. Ножницы хирургические Длина: 12-15 см Материал: Металл Количество: 1 шт. 18. Скальпель Размер: №10/ №11/ №12 Материал: Металл Количество: 1-2 шт. 19. Защитное покрытие Размер: 120-150 см х 140-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г /м² Количество: 1- 2 шт. 20. Салфетки марлевые нерентгеноконтрастные Размер: 5-20 см х 5-20 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м² Количество: 1-40 шт. 21. Салфетки марлевые рентгеноконтрастные Размер: 30-45 см х 30-45 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м² Количество: 1-10 шт. 22. Перчатки хирургические Размер: 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5 Материал: Латекс Количество: 1- 5 пар. 23. Халат хирургический стандартный Размер:S/ M/ L/ XL/ XXL Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 60 г /м² Количество: 1-3 шт. Комплект поставляется в индивидуальном

/23 G/ 24 G/ 25 G - 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок, объем: 5 мл - 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок, объем: 10 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок, объем: 20 мл - 1- 2 шт. 15. Инфузионная линия высокого давления/ инфузионная система, длина: 150-200 см - 1-3 шт. 16. Краник 3-х ходовой, скорость потока: 500 мл/мин - 1 шт. 17. Ножницы хирургические, длина: 12-15 см - 1 шт. 18. Скальпель, размер: №10/ №11/ №12 - 1-2 шт. 19. Защитное покрытие 120-150 см х 140-160 см - 1- 2 шт. 20. Салфетки марлевые нерентгеноконтрастные 5-20 см х 5-20 см - 1-40 шт. 21. Салфетки марлевые рентгеноконтрастные 30-45 см х 30-45 см - 1-10 шт. 22. Перчатки хирургические, размер: 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5 - 1- 5 пар. 23. Халат хирургический стандартный, размер: S/ M/ L/ XL/ XXL - 1-3 шт.

		дуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
1391	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	Аналитическая чувствительность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99%. Аналитическая специфичность/перекрестные реакции: отсутствует перекрестная реактивность с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл).	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	штука	1. Тест-полоска, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (5 шт.)	РК М vitro №02
1392	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования!Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типов-размеров и количеств комплектующих	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №2	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 -150 см) СМС-40 – 1 шт. * 2. Шапочка-колпак/ шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт. * 4. Фартук – 1 шт.* 5. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	РК М (ИМ №02
1393	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фикса-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышечлок бедра - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Состав-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S2B30-0)	РК-I 5№0

	ции, набор инструментов для их установки) в комплекте	ные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент.				
1394	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve	Дилатационный катетер для ЧТКА Evolve состоит из проксимальной части, которая представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали, и из гибкой дистальной части с осевой конструкцией с дилатационным баллоном на дистальном конце. Дистальная часть включает проводниковый просвет, по которому проходит проволоочный проводник, и трубка для наддувания баллона через люэровский разъем, расположенный на проксимальном конце. Проводниковый просвет позволяет использовать проволоочные проводники диаметром до 0,014'' (0,36 мм), которые способствуют продвижению катетера через stenozированный участок. Место ввода проволоочногопроводника находится на дистальном конце катетера, а вывода — в 25 см от него (место быстрой замены). Полезная длина катетера — 141 см. Баллон имеет 2 (два) рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера. Конец катетера имеет низкий профиль, не травматичен и легко принимает форму конуса для обеспечения продвижения изделия через stenozированный участок. Поверхность дистального участка катетера покрыта гидрофильным полимером, который уменьшает трение и обеспечивает проходимость изделия.	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve	штука	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25 хбмм., Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслуминальной коронарной ангиопластики,	РК М (ИМ №02)

					ангиопластики, Evolve 4,00x6 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x10 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики,

					Evolve 3,00x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x15

				мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x20 мм, Катетер бал-

				лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x20 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x20 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x20 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x25 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x25 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x25 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x25 мм, Катетер бал- лонный дилата-

					ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x25 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x25 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x30 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x30 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x30 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x30 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x30 мм, Катетер бал- лонный дилата- ционный для

					чрескожной транслюминаль- ной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x30 мм	
1395	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль /л 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	набор	-Планшет 96-луночный полистироловый, стрипованный, готов к использованию -Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества свободного тироксина – 0; 5; 10; 25; 50 и 100 пмоль/л, готовы к использованию (по 0,8 мл каждая) -Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова для использования (0.8 мл) -Конъюгат, готов к использованию (14 мл) -Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) -Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	РК М vitro №02
1396	Набор дыхательный одноразовый стерильный	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура различных моди-	Набор дыхательный одноразовый стерильный	набор	1. Трубка усиленная диаметром 22 мм длиной 800 мм 2.	РК-I 5№0

		фикаций: гофрированный, растяжимый, усиленный, коаксиальный, различных размеров: 15 или 22 мм. Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрил-бутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE +EVA), полистирола (PS), K-resin.			Тройник пациента (Y-адаптер) с температурным портом, с портом дозированного введения, с защитным колпачком 3. Поворотный угловой адаптер с портом, с защитным колпачком, с эластичной заглушкой, с трубкой длиной 200 мм 4. Мешок дыхательный безлатексный, объемом 3000 мл размером выхода 22 F 5. Маска дыхательная с обратным клапаном, размером 5 6. Влагосборник 7. Фильтр с теплообменником и увлажнителем (HMEF) 8. Линия мониторинга CO2 9. Линия мониторинга давления 10. Переходник 11. Прямой адаптер 12. Держатель для линий 13. Держатель для трубок Защитный колпачок	
1397	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.; 4.	РК М vitro №02

					Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	
1398	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости состоит из готовых плотных питательных сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г. Чашки Петри изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемые, стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая длина- 197 мм, длина иглы- 30 мм, внешний Ø петли - 2,5 мм, внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное: размер: 25х75 мм, их толщина стандартизирована, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм, толщина не менее 0,1 мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г. Материал: натуральный латекс. Одноразовые маски: маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5±0,5, длина-17,5 ±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор	1. Сывроточный агар объемом 20 мл, размер диаметра 90мм, светло-желтого цвета; 2. 5 % кровяной агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, красного цвета; 3. Агар Колумбийский с бараньей кровью объемом 20 мл, диаметром 90 мм, вишнево-красного цвета; 4. Питательный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16х120 мм, светло-желтого цвета; 5. Сывроточный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16х120 мм, соломенно-желтого цвета; 6. Полужидкий агар объемом 5 мл, размером 16х120 мм, желтого цвета; 7. Шоколадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 8. Бактериологическая петля диаметром 1 мм; 9. Предметное стекло шлифованное размером 26х76 мм; 10. Одноразовые перчатки; 11. Одноразовая маска; 12. Чашка Петри;	РК M vitro №02

1399	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1400	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса, вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсид SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода иммуно-сэндвич.	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Зонд-тампон для сбора образца - 21 шт.; 4. Буфер для лизиса - 21 шт.; 5. Флакон-колпачок с защитной крышкой - 21 шт.	РК-I 0№0
1401	Дезостерил-ЭФ-ФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) - 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический объемом 1,0 л с дозатором эйрлесс)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный цилиндрический, дозатор эйрлесс	РК М (ИМ) №02
1402	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер М соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 30 г /кв.м	РК-I 5№0

		и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мейтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м ² .				
1403	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наружники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирур-	РК М (ИМ №02

		хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. На рукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			гическая противоэпидемическая	
1404	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB)	"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB)" - это иммунохроматографический экспресс- тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1405	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 -150 см) СМС-40 – 1 шт. * 2. Шапочка-колпак/ шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на	РК М (ИМ №02

		комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типов-размеров и количеств комплектующих			резинках/или на завязках – 1 шт. *. 4. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	
1406	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращают свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKE) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переверачивать контейнер в оборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Переме-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2 ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл.	РК M vitro №02

		шивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократного применения. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты геммоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм и 16x100 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1407	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP,	РК М vitro №02

		пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	
1408	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон-ImmoBia"	Набор "Тестостерон-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а- дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию. 2. Калибровочные пробы, инактивированы, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая). 3. Контрольная сыворотка, инактивирована, на основе сыворотки крови человека с известным со-	PK M vitro №02

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон-ImmoBia" не превышает 8%.			держанием тестостерона, готовая для использования (0.8 мл). 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) . 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) . 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл). 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	
1409	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 100 г	РК М (ИМ №02
1410	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Имеют поле для записи. Стерильный. На-	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл с ложкой	РК М vitro №02

		личие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.				
1411	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170; 2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	РК М (ИМ №02
1412	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения пролактина (PRL) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1413	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный рас-	РК М vitro №02

		114, FS-205) для количественного определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека			твор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1414	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения прогестерона (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	PK M vitro №02
1415	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1416	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №2	1 набор (50 тестов)	1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации результатов – 1 шт.	PK M vitro №02
1417	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) –	PK M vitro №02

		с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.			25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	
1418	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	PK M vitro №02
1419	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Головка бедренной кости (H1C00-22/0)	PK-I 5№0
1420	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	Простыни медицинские одноразовые нестерильные изготовлены из нетканого материала, упакованы в один или два полиэтиленовых пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по ко-	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	PK M (ИМ №02

		личеству согласованных штук с заказчиком. Простыни одноразовые (40-400)х(40-400) см - размерность изделия ограничена указанными пределами, так как по согласованию с заказчиком возможно изготовление изделий различных типоразмеров. Простыни могут быть изготовлены: 1) из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового нетканого полотна типов SMS (СМС), SS (СС), SMMS (СММС) плотностью от 13 г/м² до 70 г/м²; 2) из многослойного впитывающего по всей поверхности с одной стороны и абсолютно влагонепроницаемого с другой, устойчивого к отслаиванию, безворсового нетканого материала типов ламинированный спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breathech) плотностью от 50 г/м² до 120 г/м². Для одноразового использования!				
1421	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм стерильный, однократного применения	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА – это предназначенный для быстрой замены катетер для ЧТ-КА со встроенным стволом и дистальным баллоном средней степени растяжимости. В стволе имеется один просвет для раздувания и сдувания баллона и второй просвет, который открывается примерно в 28 см проксимальнее баллона и предназначается для проведения гибкого проводника. Диаметр гибкого проводника не должен превышать 0,014 дюймов. На обоих концах баллона есть две рентгенопозитивные метки (дистальное и проксимальное плечо) для облегчения позиционирования. На стволе катетера имеются две метки, расположенные в 91 и 100 см от дистального конца. Баллон сконструирован так, чтобы определённому шагу при повышении давления внутри соответствовало определённое увеличе-	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 2,0 мм длиной (мм) - 15 мм стерильный, однократного применения	штука		РК-І 5№0

		ние диаметра. Давление раздувания баллона до номинального диаметра составляет 6 атм. На проксимальном конце дилатационного катетера имеется люэр-замок (колodka) для подсоединения устройства для раздувания. Описание устройства: Диаметр баллона (мм) 1,5 – 4,0 Длина баллона (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Рабочая длина установочного катетера: 142 см Материал баллона Полиамидный эластомер Степень растяжимости баллона Полурастяжимый Давление раздувания баллона: Расчетное давление разрыва: 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа				
1422	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №5	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	PK M vitro №02
1423	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном.	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	штука	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	PK-I 5№0
1424	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,4 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 20,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	штука	1. Агар солевой с маннитом (агар Чапмана); 2. Чашка Петри	PK M vitro №02
1425						

Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизированной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл	РК №02 vitro

		и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты геммоталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.				
1426	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	1. Простыня операционная, изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пленка впитывающая трехслойная, изготовлена из нетканого материала 60 x 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 x 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня операционная, изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пленка впитывающая трехслойная, изготовлена из нетканого материала 60 x 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 x 23 см - 4 шт.	РК-И (ИМ №02
1427	Экспресс - тест для качественного определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	Анализируемый образец – цельная кровь, сыворотка, плазма Чувствительность: тест диагностическая % точность % чувствительность специфичность Covid-19 IgG 100 98.89 99,1 Covid-19 IgM 96.5 97.78 97 Время проведения теста: 5-15 минут	Экспресс - тест для качественного определения антител IgG /IgM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG /IgM	упаковка	1. Экспресс тест для качественного определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM 2. Флакон-дозатор с	РК-И 5№0

					буферным раствором 3. Пипетка	
1428	Экспресс тест для определения антигенов сифилиса	<i>Treponema pallidum</i> (TP) является возбудителем сифилиса венерического заболевания. Сифилис - это болезнь, вызванная спирохетозной бактерией TP. Необходимая клиническая информация о серологическом статусе сифилиса может быть получена путем обнаружения антител сифилиса применив иммунологический анализ человеческой крови. Так как даже сильно очищенные антигены от привитого TP могут содержать определенное количество заражающего материала вроде палочек TP, то врожденный TP антиген может вызвать неспецифическую реакцию при анализе испытательных образцов сыворотки крови, что в итоге приведет к более низкой чувствительности и плохой воспроизводимости результата. Чтобы обойти эти потенциальные проблемы в иммунологических анализах, исследователи создали гены TP для выявления рекомбинантных антигенов в системе бактерии таких, как <i>E. coli</i> и сосредоточились на мембранном белке TP. Так как антигены - рекомбинантный ген, то они являются неинфекционными. Высокочувствительный экспресс тест для определения сифилиса - это иммунохроматографический анализ для качественного обнаружения антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) против TP. Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике сифилиса. Предельная относительная чувствительность составляет 99,2% (129/130), и предельная относительная специфика составляет 99,4% (169/170). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов C.	Экспресс тест для определения антигенов сифилиса	упаковка	Тест - кассеты -25шт. Пипетки -25шт. Буферный раствор -1 фл. Инструкция по применению.	РК-І 5№0

1429	Экспресс-тест для определения анти-тел к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК М vitro №02
1430	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК М vitro №02
1431	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 100-160 см x 100-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10-80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная или стандартная) Размер: 160-250 см x 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Чулок/бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией Раз-	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Простыня для стола (усиленная или стандартная) 100-160 см x 100-160 см - 1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная или стандартная) 160-250 см x 160-250 см - 1 шт. 3. Чулок/бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией 30-50 см x 50-70 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см x 30-90 см - 1 шт. 5. Банка дре-	РК М (ИМ) №02

		мер: 30-50 см х 50-70 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 30-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Плотность: 10 мкм – 80 мкм Количество: 1 шт. 5. Банка дренажная и/или трубка дренажная для соединения Материал: Полимер Объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			нажная и/или трубка дренажная для соединения, объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см - 1 шт.	
1432	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК М (ИМ №02

		9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.				
1433	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатический специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Fineware	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1434	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №2	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК М vitro №02
1435	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК М vitro №02
1436	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спан-	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL, пл.40 г/кв. м	РК-I 5№0

		бонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стетрильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1437	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК М (ИМ №02
1438	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с при-	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA состоит из транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA, трансфеморальной системы доставки ALLEGRA TF включающую	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	штука	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 27 мм, в комплекте	РК-1 0№0

надлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	в себя трансфеморальную систему загрузки ALLEGRA TF. Все они являются неотъемлемой частью трансфеморальной системы транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA. Транскатетерный сердечный клапан ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) состоит из саморасширяющегося стента из нитинола с надкольцевидным клапаном из бычьего перикарда. Размеры клапанов: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Диаметр кольца ткани 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Периметр кольцевого пространства: 23 (59.7 – 69.1), 27 (69.1-78.5), 31 (78.5-88). Площадь кольцевого пространства: 23 (280 — 380 mm²), 27 (380 — 490 mm²), 31 (490 — 620 mm²). Внутренний диаметр клапана: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5), 31 (25-28). Система доставки ALLEGRA TF состоит из катетера размером: 15 Fr с дистальным коротким картриджем диаметром 18 Fr, в который помещается клапан. Совместим с проводником диаметром 0,035 мм. Полезная длина стержня катетера (115 см). Атравматический наконечник катетера и загрузочный соединитель рентгеноконтрастны, колпачок со стороны входящего потока и картридж стержня катетера имеют рентгеноконтрастные кольца. Система загрузки ALLEGRA TF предназначена для загрузки транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA в картридж трансфеморальной системы доставки ALLEGRA TF и состоит из загружающего инструмента, встречной воронки, загрузочного штифта для ориентации перикарда внутри стента и загрузочного зажима для удержания механизма освобождения наконечника во время загрузки. Система за-	с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)

		грузки упакована вместе с системой доставки.				
1439	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная- 1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170	ком-плект	"1. Комбинезон СМС 40 г/м2 размером 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК М (ИМ №02

		или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.				
1440	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК М (ИМ №02
1441	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Fineware	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Fineware - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Fineware (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Fineware	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК М vitro №02
1442	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	Набор "T4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. На-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные	РК М vitro №02

		бор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к Т4 с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	
1443	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	РК N vitro №02
1444	Комплект "Vita Pharma" из нетканого материала	Материал изготовления – нетканый материал на основе	Комплект "Vita Pharma" из нетканого материала для опера-	комплект	1. Простыня 180 х 250см с выре-	

	ного материала для операции на голове, одноразовый стерильный	полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+ Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Комплектность: 1. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 х 160см / 160 х 200 см - 1 шт. 3. Простыня для покрытия головы 80 х 140 см - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструментальный столик, изготовлен из нетканого материала 145 ? 80 см – 1шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	ции на голове одноразовый стерильный		зом 10 х 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 х 160см / 160 х 200 см - 1 шт. 3. Простыня для покрытия головы 80 х 140 см - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструментальный столик, изготовлен из нетканого материала 145 × 80 см – 1шт.	РК N (ИМ №02
1445	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецил-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК N (ИМ №02

		диметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.				
1446	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком разная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Тампон марлевый, без рентген-контрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт. 3. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт. 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК М (ИМ №02
1447	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократного применения с иглами различных размеров	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из прокалывающего устройства с/без встроенного воздушного клапана, капельной камеры, инъекционного участка, гибкой трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, фильтра крови и ее компонентов, иглы, защитного колпачка, с латексной трубкой (по запросу). Размеры: 18G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 20G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 21G (0.8x38мм; 0.8x40мм), 22G (0.7x38мм; 0.7x40мм)	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократного применения с иглами различных размеров: 18G (1.2x38мм);	штука		РК М (ИМ №02
1448	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечи-	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-І 5№0

		вающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1449	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-І 5№0
1450	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука		РК-І 5№0

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1451	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука		РК-І 5№0
1452	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука		РК-І 5№0
1453	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иг-	штука		РК І (ІМ №02

	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	ся из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	лами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 2 мл, без игл			
1454	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 10 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		(0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изгото- товлены из нержавеющей ста- ли, снабжены предохрани- тельным или самогерметизи- рующимся колпачком. Стери- лизация изделия осуществля- ется газовым методом с ис- пользованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте- рильном виде, в индивидуаль- ной упаковке готовое к ис- пользованию.				
1455	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекцион- ные, безопасные, 3- х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, сте- рильные, одноразо- вого применения	Шприц инъекционный состо- ит из 3-х компонентов: ци- линдр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливают- ся из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соот- ветствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъек- ционные, безопасные, 3-х ком- понентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иг- лами или без игл, стерильные, одноразового применения, объ- ем 20 мл, без игл	шту- ка		РК М (ИМ №02

		(0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¼” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1456	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 20 мл, с иглами	штука	РК М (ИМ №02

		рильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1457	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом: 2 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02
1458	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 5 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1459	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 2.5 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		(0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1460	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2 x38мм), стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократного применения	штука	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2 x38мм), стерильная, однократного применения	РК-I 5№0
1461	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 125 мл	штука		РК-I 5№0

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1462	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука		РК-І 5№0
1463	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука		РК-І 5№0
1464	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-І 5№0
1465	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука		РК-І 5№0
1466	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-І 5№0

		чивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.				
1467	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага / пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов*	штука		PK-I 5№0
1468	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка		PK-I 0№0

1469	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка		РК-І 0№0
1470	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка		РК-І 0№0

		составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.				
1471	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	Тест-полоски № 50	PK-I 0№0
1472	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	Тест HbA1c Shyrai A1c	PK-I 0№0

		количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламиноокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты $\geq 39,2$ мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов HbA1c 1 x Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.				
1473	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспе-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами : 2мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-І 5№0

	50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 1/2", 27Gx1 1/2"	чивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.				
1474	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-І 5№0
1475	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями №24 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	штука		РК-І 5№0
1476	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 1/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 1/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	штука		РК-І 5№0

	23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"					
1477	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
1478	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	штука	Простыня "Нәрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	РК-І 5№0
1479	Комплект "Нәрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ. 1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см x 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см x 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см x 160 см – 1 шт.	штука	1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см x 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см x 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого	РК-І 5№0

					материала 210 см х 160 см – 1 шт.	
1480	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	штука	1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-І 5№0
1481	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	штука	1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	РК-І 5№0

					гезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	
1482	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	штука	1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	РК-I 5№0
1483	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционная	штука	1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125	РК-I 5№0

			ная 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	
1484	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 2 мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-І 5№0
1485	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-І 5№0
1486	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1"	штука		РК-І 5№0

	/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2"					
1487	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
1488	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-І 5№0
1489	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		РК-І 5№0
1490	Шприц инъекционный трехкомпо-	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и со-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный од-	штука		РК-І 5№0

	нентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	стоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	нократного применения Bioject® Budget объемами : 20 мл с иглой 20Gx1 1/2"			
1491	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемами : 20 мл с иглами 20Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
1492	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	штука		РК-І 5№0
1493	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объемами: 1мл,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем сили-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный одноразового применения Bioject® Budget объем: 20 мл с игл 20Gx	штука		РК-І 5№0

	2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	кона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.				
1494	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5лет.	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократного применения	штука		PK-I 5№0
1495	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2x38мм), стерильная, однократного применения	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром.	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2x38мм), стерильная, однократного применения	штука		PK-I 5№0
1496	Скарификаторы стерильные одноразового применения	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или	Скарификаторы стерильные одноразового применения, копье	штука	Скарификаторы стерильные одноразового применения копье - 1 штука	PK-I 5№0

		двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.				
1497	Скарификаторы стерильные одноразового применения	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Скарификаторы стерильные одноразового применения, игла	штука	Скарификаторы стерильные одноразового применения игла - 1 штука	РК-І 5№0
1498	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г /м2.	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см.	штука	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см	РК-І 5№0
1499						

	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1.Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2.Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г /м2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	штука	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	РК-І 5№0
1500	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая изготовлена из высококачественного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхностная плотность не менее 100 г/м2. Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимальной высокой воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	штука		РК-І 5№0
1501	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестериль-	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчи-	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала,	РК-І 5№0

	ные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	вающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	
1502	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-I 5№0
1503	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	Зонд урогенитальный изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом на длине 22 ± 2 мм от дистального конца. На расстоянии 85 ± 2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185 ± 10 мм. Диаметр изделия 3 ± 1 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена.	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	штука		РК-I 5№0

		Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.				
1504	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	штука		PK-I 5№0
1505	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делят-	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	штука		PK-I 5№0

	иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	ся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
1506	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука		РК-І 5№0

		стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
1507	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм иглой 21G	штука		РК-І 5№0
1508	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемогло-	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	штука		РК-І 5№0

		бин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола заглубившей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
1509	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука		РК-І 5№0
1510	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы «Нэрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы «Нэрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	РК-І 5№0
1511	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилиза-	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, деревянный	штука		РК-І 5№0

		ции: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.				
1512	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковый	штука		РК-І 5№0
1513	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, пластиковые со светодиодной насадкой	штука		РК-І 5№0

		изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.				
1514	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-І 5№0
1515	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-І 5№0

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1516	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-І 5№0
1517	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 0,5мл	штука		РК-І 5№0
1518	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-І 5№0
1519	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-І 5№0

		из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1520	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-І 5№0
1521	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	Изготовлен из АБС пластика. Рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров. Толщина концев: 3,2±0,5/-0,2 мм и 2,6±0,2 мм. Диаметр концев: 8±0,5 и 6±0,5 мм соответственно. Общая длина изделия: 214±2 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированную бумагу или БГС.	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука		РК-І 5№0
1522	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетка-	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Шапочка – колпак «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	штука	Шапочка – колпак пл. 28 г/м.кв – 1 шт.	РК-І 5№0

	ного материала одноразовая нестерильная –ШК					
1523	Пеленки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Пеленка многослойная "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60 см x 60 см	штука	Пеленка многослойная "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60см x 60см	РК-І 5№0
1524	Шапочка – колпак "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Шапочка – колпак «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	штука	Шапочка – колпак пл. 40 г/м.кв – 1 шт	РК-І 5№0
1525	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 25 г /кв м	РК-І 5№0
1526	Бахилы "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Бахилы «Нәрия» из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие «Нәрия» из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 25 г /кв.м	РК-І 5№0
1527	Чехол – рукав "Нәрия" на эндоскопический инструмен-	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсич-		штука	Чехол – рукав «Нәрия» на эндоскопический	РК-І 5№0

	тарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	чен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2		инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2 1. Чехол для защиты кабелей и трубок эндоскопа одноразовый стерильный со вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13 см x 250 см – 1 шт.	
1528	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	штука		РК-І 5№0
1529	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 40 г /кв.м	РК-І 5№0
1530	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1	штука	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки од-	РК-І 5№0

	стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1				норазовый стерильный -КГ-ПШМ 1 1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30см x 40см – 1шт 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана – 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S,M, L) – 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	
1531	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22	Материал изготовления - нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Комплект «Нэрия» из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22	штука	Салфетка 45 x 65см с овальным отверстием 7 x 10см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. - Салфетка впитывающая 50 x 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-І 5№0
1532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см x 200см, плотность 40г/кв.м	РК-І 5№0
1533	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня впитывающая "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня впитывающая "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60см x 60см.	РК-І 5№0
1534	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламини-	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80смx200см, плотность 40г /кв.м	РК-І 5№0

		рованное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1535	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер $40 \times 55 \pm 5$ см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-I 5№0
1536	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1. Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S, M, L, XL. 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветки. 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер $40 \times 55 \pm 5$ см. 4. Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-I 5№0
1537						

	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор		PK-I 5№0
1538	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры M. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор		PK-I 5№0
1539	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Свето-	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры M. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая од-	набор		PK-I 5№0

		диодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	норазовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.			
1540	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор		РК-I 5№0
1541	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Салфетка подкладная 70см x 80см: нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м². Шпатель Эйра: Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размерами S, M, L: Полистирол (PS), Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика. Перчатки латексные размером М: латекс, цвет белый; Бахилы низкие: нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г /м².	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	штука	1 Салфетка подкладная 70 см x 80 см - 1 шт.; 2 Шпатель Эйра - 1 шт.; 3 Цитощетка - 1 шт.; 4 Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M, L - 1 шт.; 5 Перчатки латексные размером М - 1 пара; 6 Бахилы низкие - 1 пара	РК-I 5№0

1542	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x90, пл. 54 г /м. кв.	РК-І 5№0
1543	Комплект "Нәрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	штука	1. Простыня 100 см x 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см x 10 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая из нетканого материала 80 см x 70 см – 1 шт.	РК-І 5№0
1544	Костюм хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером S	РК-І 5№0
1545	Костюм хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером L	РК-І 5№0

		значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.				
1546	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	шту- ка	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером XL	РК-I 5№0
1547	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ	шту- ка	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1. Салфетка подкладная 70 см x 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S, M, L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Пеленка впитывающая 60 см x 60 см – 1 шт.	РК-I 5№0
1548	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для од- норазового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	шту- ка	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером XXL	РК-I 5№0
1549	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН-1	шту- ка	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН-1 1. Салфетка из нетканого материала 80 см x 90 см – 2 шт. 2. Под-	РК-I 5№0

					стилка впитывающая из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины из полимера – 1 шт.	
1550	Комплект "Нәрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН	штука	Комплект «Нәрия» из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-I 5№0
1551	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-I 5№0
1552	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфориро-	Простыня "Нәрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160х180, пл. 54 г /кв м	РК-I 5№0

		ванный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
1553	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КО-ПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КО-ПОФ №2	штука	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КО-ПОФ №2 1. Простыня 100 см х 100 см с карманом и адгезивным отверстием - 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинированная - 2 шт.	РК-І 5№0
1554	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПНХК	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПНХК	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт., 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт., 3. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт., 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструментальный стол - 1 шт., 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-І 5№0
1555	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из	РК-І 5№0

	стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 54 г /кв м	
1556	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	штука	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара.	РК-I 5№0
1557	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3 1. Простыня 180 см x 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инстру-	РК-I 5№0

					ментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	
1558	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный- КОБ-3.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный- КОБ-3.1	штука	1.Чехол на инструментальный стол, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2.Простыня из нетканого материала 250 см х 180 см с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3.Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 100 см – 1 шт. 4.Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 5.Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 50 см х 10 см – 2 шт.	РК-І 5№0
1559	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв. м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл. 40г/кв.м	РК-І 5№0

		пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).				
1560	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый, стерильный – КОБ – 3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый, стерильный – КОБ – 3	штука	1. Карман-приёмник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см x 65 см – 1 шт., 2. Чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт., 3. Простыня из нетканого материала 160 см x 140 см с адгезивным вырезом 30 см x 40 см – 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см x 160 см – 1 шт., 5. Салфетка впитывающая, из нетканого материала 22 см x 23 см – 4 шт.	РК-I 5№0
1561	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12.1	штука	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12.1 1. Простыня 240 см x 150 см с овальным отверстием 10 см x 20 см с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол 145см x 80см – 1 шт. 3. Бахилы высокие 120 см x 70 см – 2 шт. 4. Подстилка 60 см x	РК-I 5№0

					60 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.	
1562	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1	штука	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1 1. Простыня 225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с адгезивными краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 3. Полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	РК-I 5№0
1563	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	штука	Простыня 240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. Салфетка бу-	РК-I 5№0

					мажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 2 шт. Подстилка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.	
1564	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м	РК-I 5№0
1565	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-I 5№0

		нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).				
1566	Комплект "Нәрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	штука	1. Простыня для кесарева сечения 140 см x 240 см с отводом и карманом для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см x 200 см - 1 шт. 3. Пеленка впитывающая 60 см x 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см x 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см x 80 см - 1 шт.	РК-I 5№0
1567	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	штука	Простыня из нетканого материала 150 см x 200 см – 1 шт. Простыня для инструментального стола 80 см x 145 см – 1 шт. Простыня для ног 170 см x 175 см с отверстием – 1 шт. Простыня для анестезии 155 см x 260 см с отверстием – 1 шт. Салфетка 33 см x 33 см – 4 шт.	РК-I 5№0
1568	Расширенный комплект белья "Нәрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Расширенный комплект белья "Нәрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	штука	Простыня 180 x 320см, с отверстием 25 x 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Салфетка хирургическая 30 x 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. Чехол на оборудование 15 x 200см,	РК-I 5№0

					пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня на операционный стол 140 х 180см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт.	
1569	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м	РК-І 5№0
1570	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	штука	Простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт. Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отверстием 30 см х 20 см - 1 шт. Простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. Операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. Полотенце 19 см х 25 см - 2 шт.	РК-І 5№0
1571	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый,	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (РЕ+РР); нетканое полотно	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-25	штука	1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8см с адгезив-	РК-І 5№0

	стерильный - КОБ-25	Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка); Нетканое полотно Айрлайд (из целлюлозных и синтетических волокон); Нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир).			ным краем вокруг, с отверстием 9 x 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенными бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 x 145см, пл. 30 г /м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 25 x 25см - 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 x 200см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 x 50см, пл. 40 г /м кв. - 2 шт. 6. Подстилка впитывающая 60 x 90см, пл. 240 г /м кв. - 1 шт.	
1572	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1 1. Простыня на инструментальный стол 150 см x 190 см, пл. 30 г /м.кв. – 1 шт. 2. Полотенце из нетканого материала 30 см x 40 см, пл. 40 г/м. кв. – 2 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструменталь-	РК-І 5№0

					ный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г /м.кв. – 1 шт. 4. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 180 см, пл. 40 г /м.кв. – 1 шт. 6. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м. кв. – 1 шт. 7. Простыня для артроскопии коленного сустава 225 см х 320 см с эластичными отверстиями диаметром 6 см и 7 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и с выходным отверстием, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт.	
1573	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13 1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см х 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см х 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора	РК-I 5№0

					жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	
1574	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нәрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м \	штука	Простыня «Нәрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, 54г/кв.м	РК-І 5№0
1575	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	штука	Простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. Чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. Адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. Бахилы 25 см х 40 см – 1 пара Простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. Кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-мя карманами с обеих сторон – 1 шт.	РК-І 5№0
1576	Комплект белья "Нәрия" для кар-	Материал изготовления - нетканый материал СС (спан-	Комплект белья "Нәрия" для кардиоваскулярных операций	штука	Простыня с адгезивным краем	РК-І 5№0

	диоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	бонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP), нетканый материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30		80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. Простыня с перинеальным покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 6 шт. Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. Бахилы высокие 31,5/41, 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара Бахилы полиэтиленовые - 1 пара Простыня на операционный стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня торакальная 200 /300 х 330см (область оперативного вмешательства 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт.	
1577	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 12,0 х 7,0 см.	штука		РК-І 5№0

		или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для однократного использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: $7,0 \pm 0,5$ см. Длина: $12,0 \pm 0,5$ см. Плотность не менее: 65 г /м2.				
1578	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-І 5№0
1579	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget стерильная, однократного применения с иглой размером: 20G (0.9x38мм), 21G (0.8x38мм), 23G (0.6x38мм)	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом.	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget стерильная, однократного применения с иглой размером : 21G (0.8x38мм)	штука		РК-І 5№0
1580	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 19G(1.1x38мм), 20G(0.9x38мм), 21G(0.8x38мм), 22G(0.7x38мм), 23G(0.6x38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Сте-	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером 21G (0.8x38мм), стерильная, однократного применения	штука		РК-І 5№0

		рилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.				
1581	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером: 19G (1.1 x38мм), 20G (0.9 x38мм), 21G (0.8 x38мм), 22G (0.7 x38мм), 23G (0.6 x38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократного применения	штука		РК-І 5№0
1582	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28x32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250x160 см, пл.40г/кв. м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28x32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250x160 см, пл. 54г/кв.м	РК-І 5№0
1583	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КО-ПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КО-ПОФ	штука	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПОФ 1. Простыня 120 см x 100 см с адгезивным отверстием 4,5 см x 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см x 80 см с адгезивным кра-	РК-І 5№0

					ем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт. 5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.	
1584	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 2,5 смх5м	РК-І 5№0
1585	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нэрия» гипоаллергенные размерами: 2,5см-х5м	РК-І 5№0

		на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
1586	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри «Нэрия» на нетканой основе размерами: 5,0 смх5м	РК-І 5№0
1587	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2,	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуи-	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, с размером иглы 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	штука		РК-І 5№0

	23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	ровки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.				
1588	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 10.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0
1589	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25 мм (31G), длиной 5 мм.	штука		PK-I 0№0

		Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.				
1590	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,7 мм	штука		PK-I 0№0
1591	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спан-		штука	Комплект «Нәрия» хирургический из нетканого	PK-I 0№0

	ла одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	бонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1		го материала одноразовый стерильный – КХ-1 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Пилотка-колпак - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Фартук ламинированный - 1 шт. 5. Маска медицинская трёхслойная на резинках - 1 шт.	
1592	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см x 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см x 200см, 80см x 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см x 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП	штука	Комплект «Нэрия» для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП 1. Салфетка 70см x 80см с липким краем - 1 шт. 2. Простыня 140см x 200см с липким краем - 1 шт. 3. Пеленка многослойная 60см x 60см - 1 шт. 4. Салфетка 70см x 80см с липким краем - 1 шт. 5. Простыня 140см x 200см с липким краем - 1 шт.	РК-І 0№0
1593	Комплект "Нэрия" для ограничения	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спан-	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из	штука	Комплект «Нэрия» для ограни-	РК-І 0№0

	операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	бонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см x 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см x 200см, 80см x 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см x 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-1		чения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-1 1. Простыня 140см x 200см с липким краем - 2 шт. 2. Простыня 80см x 140см с липким краем - 2 шт.	
1594	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см x 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см x 200см, 80см x 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см x 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2	штука	Комплект «Нэрия» для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2 1. Простыня 140см x 200см с липким краем - 2 шт. 2. Салфетка 70см x 80см с липким краем - 2 шт.	РК-І 0№0
1595	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Трубка отсоса и наконечник отсоса, набор магистралей	штука		РК-І 5№0

1596	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Маркер	штука		РК-І 5№0
1597	Инфузионная линия Clever	Удлинительная линия длиной (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Предназначены для подключения к инфузионной системе	Инфузионная линия Clever	штука		РК-І 5№0
1598	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Кожный степлер СРТ	штука		РК-І 5№0
1599	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Интродьюсер универсальный	штука		РК-І 5№0
1600	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Организеры: для инструментов, салфеток, датчиков	штука		РК-І 5№0
1601	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат хирургический усиленный/стандартный СРТ, размером S-XXL/XLL	штука		РК-І 5№0

1602	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Дренажная банка СРТ 1150-2500 мл, резервуар дренажный, дренажная система "гармошка"	штука		РК-І 5№0
1603	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника СРТ	штука		РК-І 5№0
1604	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Носок 30x60 см, Бандаж / Эластичный Бинт, Бахилы 25-45x30-100 см	штука		РК-І 5№0
1605	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250x30-250 см	штука		РК-І 5№0
1606	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональ-	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 100 мл	штука		РК-І 5№0

		ные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.				
1607	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever	комплект		РК-І 5№0
1608	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора Clever	штука		РК-І 5№0
1609	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол, на ЭОП, для ног, для головы, подъягодичное, для камеры, для снимков	штука		РК-І 5№0
1610	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетеры дренажные Clever: прямые и угловые Fr	штука		РК-І 5№0
1611	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Резервуар дренажный Clever, дренажная банка Clever, дренажная система гармошка	штука		РК-І 5№0
1612						

	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Наконечник отсоса и трубка отсоса	штука		РК-I 5№0
1613	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглы одноразовые: пункционные, для подкожных и внутримышечных инъекций*	штука		РК-I 5№0
1614	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат стандартный Clever; халат усиленный Clever; халаты хирургические, одноразовые*	штука		РК-I 5№0
1615	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов*	штука		РК-I 5№0
1616	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Бахилы, носок, бандаж*	штука		РК-I 5№0
1617	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоя-	Простыня одноразовая, полотенце одноразовое*	штука		РК-I 5№0

		щий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.				
1618	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор салфеток Clever: рентгенконтрастные и нерентгенконтрастные, марлевые впитывающие шарики	штука		РК-І 5№0
1619	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Организаторы: для инструментов, салфеток	штука		РК-І 5№0
1620	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	Упаковка		РК-І 0№0

		легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использования!				
1621	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-12	Упаковка		РК-10№0

		вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использования!				
1622	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка		PK-I 0№0

		ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца				
1623	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг /дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40C Срок хранения	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка		PK-I 0№0

		ния после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.				
1624	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка		РК-І 0№0
1625	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку,	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука		РК-І 0№0

		которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламиноокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты $\geq 39,2$ мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов НБА 1с 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}\text{C}$. 2. Рабочая температура теста перед использованием $+18^{\circ}\text{C} \sim +32^{\circ}\text{C}$. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.				
1626	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд) с плотностями 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный не ламинированный	штука		РК-І 5№0
1627	Халат хирургический из нетканого	Изделие конструктивно представляет собой халат хирур-		штука		РК-І 5№0

	материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	гический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мелтблаун+спанбонд) с плотностями 25 г/м ² ; 28 г/м ² ; 30 г/м ² ; 40 г/м ² и 42 г/м ² . Верхний слой материала ламинированный.	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный ламинированный			
1628	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность: Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается из нетканого или трикотажного материала.	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука		РК-1 0№0
1629	Одноразовый защитный костюм	Одноразовый защитный костюм- комбинезон с капюшоном	Одноразовый защитный костюм	штука		

		ном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талии и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м ² .				РК И №02
1630	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г/м ² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП 1	ком-плект		РК-И 0№0
1631	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г/м ² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП 2	ком-плект		РК-И 0№0
1632						

	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размеры: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность: Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается из нетканого или трикотажного материала.	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука		РК-І 0№0
1633	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г/м ² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для	Комплект КООП	комплект		РК-І 0№0

		фиксации простыней и инструментов на операционном поле.				
1634	Шапочка клип-берет "шарлотта" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Разработаны из практичного нетканого материала – спанбонд. Снабжены специальными тянущимися резинками, позволяющими надетьжно крепиться на голове. После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, не вызывают аллергических реакций и кожных раздражений при эксплуатации. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопроницаемость. После себя не оставляет ворсинок на коже или волосах. Их удобно хранить, так как в сложенном виде они очень компактные. Изделия имеют цвета: голубые, зеленые, оранжевые, черные, желтые, фиолетовые, розовые, белые.	Шапочка клип-берет "шарлотта" из нетканого материала	штука		РК-І 0№0
1635	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (±10%). Не стерильные.	Бахилы высокие "Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахилы высокие на завязках	РК-І 0№0
1636	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (±10%). Не стерильные.	Бахилы низкие "Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахилы низкие	РК-І 0№0
1637	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	Защитный комплект противочумный, одноразового применения, стерильный изготовлен из нетканого СМС материала. В комплект входит: комбинезон из нетканого СМС материала - 1 шт, шлем из нетканого СМС материала - 1 шт, халат из нетканого СМС материала -1 шт, нарукавники из нетканого СМС	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	комплект		РК-І 0№0

		материала - 1 пара, носки из х/б или из комбинированных синтетических тканей, защитные очки - 1 пара, респиратор - 1 шт, шапочка клип-берет - 1 шт, перчатки резиновые - 2 пары, фартук из нетканого СМС материала - 1шт, полотенце из нетканого СМС материала - 1 шт, сапоги резиновые - 1 пара, косынка из нетканого СМС материала - 1 шт, пижама нетканого СМС материала - 1 шт, бумажный лейкопластырь для фиксации размер 2,5*500 см, сумка - 1 шт.				
1638	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-І 5№0
1639	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-І 5№0

		мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1640	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-І 5№0
1641	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-І 5№0
1642	Бахилы защитные "Нэрия" из нетка-	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эла-		пара		РК-І 5№0

	ного материала од- норазовые несте- рильные	стичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовле- ния: материал нетканый. Верхний слой ламинирован- ный, антистатический, устой- чивый к химическим и биоло- гическим жидкостям и загряз- нениям. Внутренний слой ды- шащий, гипоаллергенный, влагопитывающий. Устойчи- вый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; свето- непроницаемый. Не содер- жит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала однора- зовые нестерильные			
1643	Контейнеры "Нэ- рия" для сбора био- логического мате- риала, стерильные, одноразового при- менения, различ- ных вариантов ис- полнения	Одноразовая емкость для сбо- ра и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчи- вающейся крышкой, обеспе- чивающей надежную защиту от распыливания, протека- ния и ингаляционного контак- та. Изделие может быть изго- товлено с ложкой, обеспечи- вающей бесконтактный от- бор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контей- неры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изго- тавливаются из гранул поли- этилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, сте- рильный	шту- ка	Контейнер «Нэ- рия» для сбора биологического материала, сте- рильный, одно- разового приме- нения объемом 30 мл	РК-І 5№0
1644	Контейнеры "Нэ- рия" для сбора био- логического мате- риала, стерильные, одноразового при- менения, различ- ных вариантов ис- полнения	Одноразовая емкость для сбо- ра и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчи- вающейся крышкой, обеспе- чивающей надежную защиту от распыливания, протека- ния и ингаляционного контак- та. Изделие может быть изго- товлено с ложкой, обеспечи- вающей бесконтактный от- бор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контей- неры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	шту- ка	Контейнер «Нэ- рия» для сбора биологического материала с лож- кой, стериль- ный, однора- зового приме- нения объемом 30 мл	РК-І 5№0

		из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1645	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократного применения	штука		РК-І 5№0
1646	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP1. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	штука		РК М (ИМ №02
1647	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситу-	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	штука		РК М (ИМ №02

		ациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мелтблаун FFP2. Для одноразового применения.				
1648	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мелтблаун FFP3. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	штука		РК М (ИМ №02
1649	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	штука		РК М (ИМ №02

		50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мелтблаун FFP1. Для однократового применения.				
1650	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном- четырехслойное складное медицинское изделие в форме "рыбки (Fish)", имеющий трехпанельную конструкцию, с носовым металлическим зажимом, заушенные крепления в виде эластичной резины. Изготовленный из нетканого материала (СММС). Поверхностная плотность материала ≥ 100 г/м². Имеется встроенный клапан, расположенный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры, см - длина -20,5 ($\pm 1,0$) - ширина - 8,0 ($\pm 1,0$) - ширина верхней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - ширина нижней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - диаметр встроенного клапана -4,0 ($\pm 0,5$)	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	штука		РК М (ИМ №02

1651	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP3. Для одnorазового применения.	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	штука		РК М (ИМ №02
1652	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм	штука		РК-І 5№0
1653	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм, 65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60x100мм	штука		РК-І 5№0
1654	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40x40мм, 80x80мм,	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полот-	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80x80мм	штука		РК-І 5№0

	65x30мм, 65x56мм, 60x100мм	на типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.				
1655	Защитный комплект противочумный многоразового применения	1. Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица. Плотность не менее 115 г/м². 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. "Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м². 4. Фартук длинный изготовлен из полиэтилена /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон /шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90x90x125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Наручники из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48x25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузы-	Защитный комплект противочумный многоразового применения. Комплектность: 1. Пижама, 2. Противочумный халат, 3. Косынка, 4. Капюшон, 5. Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ, 8. Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Наручники, 10. Фартук длинный, 11. Перчатки резиновые- 2 пары, 12. Полотенце, 13. Инструкция по применению медицинского изделия, 14. Сумка или пакет	комплект		РК-І 0№0

		рей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) трехслойная. Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные или различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменителя. 14. Бахилы из хлопчатобумажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилена. 16. Сапоги резиновые /ПВХ из резины или поливинилхлорида (ПВХ), размеры 37-47. 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 19. Полотенце из хлопчатобумажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70x70 см. 20. Бумажный лейкопластырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5x10 см; 5x10 см.				
1656	Перчатки Vita Pharma медицинские нестерильные смотровые латексные	Медицинское изделие является диагностическим нестерильным и неопудренным, одноразовым. Изготовлено из на-	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные опудренные, одноразовые, размерами: XS (extra small), S	пара		РК-1 0№0

	ные опудренные и неопудренные, одноразовые, размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	турального латекса высокого качества. Обеспечивает надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Размеры XS, S, M, L, XL, XXL. В упаковках по 90, 100, 200 штук	(Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)			
1657	KF Stick 1G – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы	Тест-полоска KF Stick 1G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полосок: Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 1G – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон №100	флакон		PK M vitro №02
1658	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные различных ва-	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные, бахилы низкие	пара		PK M (ИМ №02

	риантов исполнения	(Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.			
1659	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуден-палп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуден-палп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения, бахилы высокие	пара	РК М (ИМ №02
1660	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 11 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксibenзолдиазониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитриты р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромтимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазоловой аминокислоты 1.0 мг Диазониновая соль 0.7 мг Аскорбиновая кислота 2,6-ди-	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	РК М vitro №02

		хлорфенолиндофенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1661	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 10 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3', 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксibenзолдiazониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит p-арсанило-	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флак-кон		PK M vitro №02

		вая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромтимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазоловой аминокислоты 1.0 мг Диазониевая соль 0.7 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1662	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенных посередине изделия и предназначенных для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для улучшения прилегания маски за счет повторения формы носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположено с внутренней стороны маски. Размеры: Вы-	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	штука		РК М (ИМ №02

		сота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маски могут быть различной расцветки, с надписью/рисунком, выполненным тиснением в виде товарного знака и логотипа или без него.				
1663	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка	Тест-полоска KF Stick 3GPP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон №100	флак-кон		PK M vitro №02

		Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1664	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты	Тест-полоска KF Stick 3GKA предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Аскорбиновая кислота 2,6-дихлорфенолиндифенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон №100	флакон		PK M vitro №02
1665	KF Stick 2MC - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина	Тест-полоска KF Stick 2MC предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента,	KF Stick 2MC - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон №100	флакон		PK M vitro №02

		прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталейн 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензойная кислота 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1666	KF Stick 2GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка	Тест-полоска KF Stick 2GP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоок-	KF Stick 2GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон №100	флак-кон		РК М vitro №02

		сидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1667	KF Stick 2GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов	Тест-полоска KF Stick 2GK предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей ме-	KF Stick 2GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон №100	флак-кон		РК M vitro №02

		сте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1668	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	Тест-полоска KF Stick 1K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №100	флакон		PK M vitro №02

		хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1669	Маска-респиратор	Четырех или пяти, или шестислойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN 95, или N95, предназначенные для защиты органов дыхания. Маска-респиратор крепится на лице при помощи заушной резины, закрывая полость носа и рта. Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	Маска-респиратор	штука		РК М (ИМ №02
1670	Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый стерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой, плотностью (15-50) г/м² ± 10%.	Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый стерильный	штука		РК М (ИМ №02
1671	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см, размер 60*120 см	Штука		РК М (ИМ №02
1672	Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой,	Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный	штука		РК М (ИМ №02

	ный (ламинированный/неламинированный)	плотностью 15 г/м ² - 40 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый не стерильный 2. Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 3. Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 4. Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный				
1673	Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый не стерильный 2. Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 3. Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 4. Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный	Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный, ламинированный	штука		РК М (ИМ №02
1674	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация)	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70x80, 80x90	штука		РК М (ИМ №02

		ция полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1675	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	Тест-полоска KF Stick 1K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измере-	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №50	флакон		PK M vitro №02

		ния при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
1676	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина	Тест-полоска KF Stick 1M предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонфталейн 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина, флакон №100	флакон		PK M vitro №02
1677	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различ-	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала	штука		PK M (ИМ №02

	ного варианта исполнения и размеров	ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	ла операционная, размеры: 60x200, 80x200, 140x200, 160x200, 180x200			
1678	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200;	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x200, 140x200, 160x200, 180x200	штука		РК № (ИМ №02

		140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1679	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210	штука		РК М (ИМ №02
1680	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210	штука		РК М (ИМ №02

		полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м ² ±10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1681	Набор для лабораторных исследований мочи	Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировка до 3000 мл. Завинчивающаяся крышка обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор суточной мочи. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера,	Набор для лабораторных исследований мочи	Набор		РК М vitro №02

что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE предназначены для сбора, транспортировки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый, для микробиологического анализа мочи – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутадиленкаучука, покрыты гемостатическим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленок-

		сидом. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи без консерванта. Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи содержат консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Медицинские изделия не содержат лекарственных средств. Медицинские изделия одноразового использования. Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485.				
1682	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70x140, 80x140, 110x140, 120x140	штука		РК N (ИМ №02

		конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1683	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70x140, 80x140, 110x140, 120x140	штука		РК М (ИМ №02
1684	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70x100, 80x100, 100x100, 120x120, 100x120	штука		РК М (ИМ №02

		нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1685	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70x100, 80x100,100x100, 120x120,100x120	штука		РК М (ИМ №02

		етсе для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1686	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	штука		РК М (ИМ №02
1687	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверх-	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	штука		РК М (ИМ №02

		ностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
1688	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операцион-	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 180x300,200x300, 250x300, 240x350,250x350	штука		РК М (ИМ №02

		ного стола и пациента при проведении различных операций.				
1689	Маска медицинская трехслойная на резинках и/или завязках	Изделие представляет собой трехслойную маску прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки и/или завязки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	Маска медицинская трехслойная на резинках	штука		РК-І 5№0
1690	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см, 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*120 см	штука		РК І (ІМ №02
1691	Бахилы: высокие, низкие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы низкие на резинках. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 13 г/м² - 70 г/м². Только для одноразового применения.	Бахилы: высокие	штука		РК-І 0№0
1692	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагоборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изме-	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагоборниками и дополнительной трубкой, 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагоборник – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22Мх22F – 10 шт; 4. Переходник 22Мх22М – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-	Набор		РК-І 0№0

		нена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y - адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократного применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.	адаптером) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1000 мм – 1 шт.			
1693	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала различных плотностей. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала.	штука		PK-I 5№0
1694	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02

		экспресс- диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесёнными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.				
1695	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02
1696	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02
1697	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02
1698	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале №1	1 набор (1 тест)		PK M vitro №02
1699	Экспресс-тест для определения антител к поверхност-	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита				PK M vitro №02

	ному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №1	1 набор (1 тест)		
1700	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи.	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	1 упаковка (100 тестов)		РК М vitro №02
1701	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для полук количественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности.	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	1 упаковка (25 тестов)		РК М vitro №02
1702	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	Чехол на инструментальный стол из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x145) см ±10%, длина и ширина впитывающего слоя (60x90) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ±7 г/м². Простыни с адгезивным краем из нетканого полотна типа СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) с липким краем, размеры – длина и ширина: (50x50) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м². Простыня для краниотомии одноразовая, изготовленная из нетканого полотна типа СМС, размеры – длина и ширина: (240x290) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ±7 г/м², с квадратным отверстием 20×20 см (±10%), с впитывающей вставкой 60×90 см (±10%). Простыня для операционного стола из нетканого полотна типа СМС, с липким краем, разме-	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	комплект		РК-I 5№0

		ры – длина и ширина: (160x190) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Простыня впитывающая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x190) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Операционная лента одноразовая, из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (10x50) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Салфетка из нетканого материала Спанлейс, размеры – длина и ширина: (20x20) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 100 г/м ² ± 7 г/м ² .				
1703	Простыня стерильная 180 x 250 см с вырезом, 70 x 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180x250 см с вырезом, 70x80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м ² . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180x250 см с вырезом, 70x80 см с адгезивным краем	штука		РК-І 5№0
1704	Комплект белья для рожениц, стерильный	Шапочка клип-берет одноразовая, из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² ; Бахилы низкие одноразовые, с фиксирующей резинкой сверху, изготовленные из трехслойного нетканого материала СМС, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Высота не менее 18 см, длина стопы не менее 36 см; Салфетка бумажная одноразовая, размеры – длина и ширина: (20x20) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Простыня впитывающая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (60x60) см $\pm 10\%$, длина и ширина впитывающего слоя (52x52) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² .	Комплект белья для рожениц, стерильный	комплект		РК-І 5№0

		/м²; Простыня влагонепроницаемая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x140) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м²; Салфетка, одноразовая из спанлейс, размеры – длина и ширина: (80x70) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м²; Рубашка для роженицы акушерская одноразовая из трехслойного нетканого полотна типа СМС, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м². Рубашка прямого силуэта, без застежки, рукав короткий; Прокладка многослойная впитывающая, одноразовая; Маска медицинская трехслойная на резинках и /или на завязках (РК-ИМН-5№020440) из нетканого полотна СМС, поверхностная плотность 50 г/м² ± 7 г/м². Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. Маска типа I по стандарту ГОСТ Р 58396-2019; Наручники одноразовые из нетканого материала (ламинированный спанбонд), поверхностная плотность 75 г/м² ± 7 г/м²; Фартук ламинированный, одноразовый из нетканого материала (ламинированный спанбонд), поверхностная плотность 75 г/м² ± 7 г/м².				
1705	Комплект для искусственного родоразрешения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: различных типов нетканого полотна, марли и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для искусственного родоразрешения	комплект		РК-I 0№0
1706	Комплект для операций для эндоскопии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций для эндоскопии	комплект		РК-I 0№0
1707						

	Комплект для операций на тазобедренном суставе	Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций на тазобедренном суставе	комплект		РК М (ИМ №02
1708	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100	рулон		РК М (ИМ №02
1709	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см №100	рулон		РК М (ИМ №02
1710						

	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной обложке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см x 18,5 см	штука		РК-І 0№0
1711	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Об-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 40 см x 40 см	штука		РК-І 0№0

		ладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1712	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не ме-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-І 0№0

		нее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1713	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 пер-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука		РК-І 0№0

		вичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1714	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном	Тампон многослойный марлевые нестерильный размером 5 см х 5 см	штука		РК-І 0№0

		термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1715	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной обложке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см x 5 см	штука		РК-І 0№0
1716	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и воло-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см x 7,5 см	штука		РК-І 0№0

		кон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1717	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверх-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 7,5 см	штука		РК-І 0№0

		ностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1718	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 20 см	штука		РК-І 0№0

		упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.				
1719	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 9,5 см x 18,5 см	штука		PK-I 0№0

		упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
1720	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см x 20 см	штука		РК-1 0№0
1721						

	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см x 30 см	штука		РК-І 0№0
1722	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см x 40 см	штука		РК-І 0№0

		вається необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
1723	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука		РК-10№0

		никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
1724	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м²	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука		РК-І 0№0

		Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
1725	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м ² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	штука		РК-І 0№0

		ности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.				
1726	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука		РК-І 5№0
1727	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 7,5 см x 7,5 см	штука		РК-І 0№0

		обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см x 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см x 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см x 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.				
1728	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 10 см x 10 см	штука		РК-10№0

		попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см x 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см x 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см x 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.				
1729	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для носа. Маска имеет эластичные петли для фиксации, обеспечивающие более плотное прилегание маски к лицу по бокам. Для одноразового использования. Материал изготовления: состоит из двух слоёв нетканого материала	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	штука		РК-І 5№0

		спанбонд и одного фильтрующего слоя сорбирующей поверхности, выполненного из полиэфирного волокна с активированным углем (угольный фильтр). Угольный фильтр обладает способностью поглощать вредные для человека примеси: летучие соединения, частицы пыли, неприятные запахи и бактерии. Размеры: Высота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см.				
1730	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри «Нәрия» гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри «Нәрия» гипоаллергенные размерами: 5,0см-х5м;	РК-І 5№0
1731	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	1. Простыня операционная размером 1600х1900-1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная-1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	упаковка		РК ІІ (ИМ №02

		материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. Перчатки диагностические латексные. Чехол транс вагинальный ректальный латексный- латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.				
1732	Халат медицинский одноразовый	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянуты плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	Халат медицинский одноразовый	штука		РК М (ИМ №02
1733	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса-1 пара; 3. Чехол транс вагинальный, ректальный латексный-1 шт. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	комплект		РК М (ИМ №02
1734	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1	1 набор (1 тест)		РК-І 0№0

		коронавируса, вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода иммуно-сэндвич.				
1735	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антигенов IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подложке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 1 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флаконе) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -1 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука		РК М vitro №02
1736	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмен-	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G;	штука		РК М (ИМ №02

	с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	та в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.				
1737	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G; 200 штук	штука		РК М (ИМ №02

		со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.				
1738	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 2 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02
1739	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом: 2 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1740	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 2.5 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		(0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1741	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерин и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови. Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G.	штука		РК М (ИМ №02
1742	Безопасные ланцеты стерильные одноразового приме-	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в группо-		штука		РК М (ИМ №02

	нения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	вой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G			
1743	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 5 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

		(0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1744	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 10 мл, с иглами	штука	РК М (ИМ №02

		Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1745	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 20 мл, без игл	штука		РК М (ИМ №02
1746	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объемом 20 мл, с иглами	штука		РК М (ИМ №02

	или без игл, стерильные, одноразового применения	x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
1747	Инструменты для урогенитальных исследований стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязким ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глуби-	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука		РК М (ИМ №02

		на позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт				
1748	Инструменты для урогенитальных исследований стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязким ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления	Зонд урогенитальный двухсторонний стерильный одноразового применения	штука		РК М (ИМ №02

		ния каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.				
1749	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более – 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука		РК М (ИМ №02
1750	Ланцеты (скарifikаторы) стерильные одноразового применения	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарifikатор) стерильный одноразового применения игла	штука		РК М (ИМ №02
1751	Ланцеты (скарifikаторы) стерильные одноразового применения	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником произво-	Ланцет (скарifikатор) стерильный одноразового применения копье	штука		РК М (ИМ №02

		дится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.				
1752	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, деревянный	штука		РК М (ИМ №02
1753	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый	штука		РК М (ИМ №02

		двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.				
1754	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый, стерильный	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность (25-70) г/м ² ($\pm 10\%$).	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Чехол на инструментальный стол, размер 145х80 см – 1 шт. 6) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт. 7) Бахилы /чулок – 1 пара.	комплект		РК М (ИМ №02
1755	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый, стерильный	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность (25-70) г/м ² ($\pm 10\%$).	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт.	комплект		РК М (ИМ №02
1756	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд),	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения. Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4.	комплект		РК М (ИМ №02

		СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.			
1757	Перчатки Vita Pharma медицинские смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность, опудренные. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК М (ИМ №02
1758	Перчатки Vita Pharma медицинские смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские смотровые латексные Vita Pharma стерильные, имеют гладкую поверхность	пара		РК М (ИМ №02
1759	Шпатель медицинский не стерильный, однократного применения	Шпатель медицинский одноразовый из дерева или пластика. Длина: (140-160) мм $\pm 5,0$ мм; ширина: (14-18) мм $\pm 3,0$ мм; толщина: (1,4-1,7) мм $\pm 0,3$ мм. Форма: прямая или изогнутая. Атравматичен, рабочая поверхность и края гладкие, не оказывает вредного воздействия и не вызывает раздражения.	Шпатель медицинский не стерильный, однократного применения	штука		РК М (ИМ №02
1760	Гель для лазерных и IPL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным	Гель для лазерных и IPL процедур, объем: 5000 г	штука		РК М (ИМ №02

		по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.				
1761	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)- это одноэтапный экспресс-тест для визуального обнаружения антител к ВИЧ. При добавлении образца в устройство, образец впитывается под действием капилляров в тест-полоску, смешивается с конъюгатом антиген-краситель и протекает через предварительно покрытую мембрану. На тесте образуется цветная полоска. Для тестирования на ВИЧ используется двойной сэндвич-метод антигена. Специфичность - 98,16-100%. Чувствительность- 100%.	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	штука	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	РК-1 5№0
1762	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер М.	комплект		РК М (ИМ №02
1763	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер L.	комплект		РК М (ИМ №02

		Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.				
1764	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер S.	комплект		РК М (ИМ №02
1765	Халат хирургический	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Халат хирургический	штука		РК М (ИМ №02
1766	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК М (ИМ №02
1767	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропилена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержание: кар-	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 720г Картридж BiCart - патрон из полипропилена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержа-	штука		РК-І 5№0

		тридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	ние: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).			
1768	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типов-размеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типов-размеров: 101799 GamCath GDC-1120.	шту-ка		РК-І 5№0
1769	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м ² . 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м ² . 3. Наручники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40 г/м ² . 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха или маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Капюшон закрывающий волосную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	ком-плект		РК-І 5№0

		комбинезон. 7. Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г /м2. 8. Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г /м2.				
1770	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г /м 2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках	штука		РК-І 5№0
1771	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный из-	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка		РК-І 0№0

		меряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.				
1772	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-І 5№0
1773	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-І 5№0

		удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: $7,0 \pm 0,5$ см. Длина: $12,0 \pm 0,5$ см. Плотность не менее: 65 г/м ² .				
1774	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см x 140 см. плотностью 40 г/кв.м	РК-I 5№0
1775	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена Н.руlogi в фекалиях человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена Н.руlogi в фекалиях человека	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК М vitro №02
1776	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 98-100 %.	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1777	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02

1778	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (1 мл, 1 фл.) Капилляры - (25 шт.)	PK M vitro №02
1779	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	PK M vitro №02
1780	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100%.	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	PK M vitro №02
1781	Экспресс тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 40 МЕ /мл	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	PK M vitro №02
1782	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку	PK M vitro №02

	гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла				из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (20 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (20 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	
1783	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (25 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК М vitro №02
1784	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фетопroteина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фетопroteина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1785	Набор реагентов для иммунохроматографического		Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антиге-	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуаль-	РК М vitro №02

	определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	на вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями		ную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	
1786	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антигенов к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антигенов к <i>Treponema pallidum</i> в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	PK M vitro №02
1787	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-	Тест-панель из 9 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт; Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт; Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт; Тест-полоска для определения бупренорфина-1шт; Тест-полоска для определения кокаина-1шт; Тест-полоска для определения клоназепам-1шт; Тест-полоска для определения котинина-1шт; Тест-полоска для определения кетамина-1шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов ме-	PK-I 5№0

	индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCNIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-тадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1шт; Тест-полоска для определения опиатов-1шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола-1шт; Тест-полоска для определения фентанила-1шт; Тест-полоска для определения фенциклидина-	

		ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			1шт; Тест-полоска для определения флунизатрепама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт; Тест-полоска для определения 3,4-метилendioксипировалерона (MDPV)-1 шт; Тест-полоска для определения тилидина-1шт	
1788	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам-300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг	Тест-панель из 2 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт; Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт; Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт; Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт; Тест-полоска для определения кокаина-1шт; Тест-полоска для определения клоназепам-1шт; Тест-полоска для определения котинина-1шт; Тест-полоска для определения кетамина-1шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфени-	PK-I 5№0

		/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунизтрадепама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-		дата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1шт; Тест-полоска для определения опиатов-1шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола-1шт; Тест-полоска для определения фентанила-1шт; Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт; Тест-полоска для определения флунизтрадепама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт;

	10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 ТМCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантииндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;		Тест-полоска для определения 3,4-метилendio-кспировалерона (MDPY)-1 шт; Тест-полоска для определения тилидина-1 шт

		10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1789	Экспресс - Нарко-тест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12;30;50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропиксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклиди-	Тест-панель из 11 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт; Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт; Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт; Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт; Тест-полоска для определения кокаина-1шт; Тест-полоска для определения клоназепам-1шт; Тест-полоска для определения котинина-1шт; Тест-полоска для определения кетамина-1шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт; Тест-	РК-І 5№0

	на10;25нг/мл, , флунизат-пама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-		полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1шт; Тест-полоска для определения опиатов-1шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола-1шт; Тест-полоска для определения фентанила-1шт; Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт; Тест-полоска для определения флунизат-пама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт; Тест-полоска для определения 3,4-метилendio-ксипировалерона (MDPY)-1 шт; Тест-полоска для определения тилидина-1шт.

		5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 ТМСП 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоинлиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5; 10				
1790	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную ваку-	Тест-панель из 5 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт; Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт; Тест-полоска для определения бензодиазефина-1шт; Тест-полоска для определе-	РК-І 5№0

K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	умную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12;30;50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклди-на10;25нг/мл, , флунитразепам 300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиرو-валерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH		ния бупренорфина -1шт; Тест-полоска для определения кокаина-1шт; Тест-полоска для определения клоназепам-1шт; Тест-полоска для определения котинина-1шт; Тест-полоска для определения кетамина-1шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1шт; Тест-полоска для определения опиатов-1шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт;

	098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BV-22 QUCNIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоиллиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB		Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола-1шт; Тест-полоска для определения фентанила-1шт; Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт; Тест-полоска для определения флунитразепама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт; Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1 шт; Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил-эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10нг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1791	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектах комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (мини-	Тест-панель из 1 тест-полоски	штука	1. Тест-полоска для определения тилидина-1шт; 2. Тест-полоска для определения 3,4метилendioксиэпидиола (MDPY)-1 шт; 3. Тест-полоска для определения золпидема-1шт 4. Тест-полоска для определения флунизепида-1шт 5. Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт 6. Тест-полоска для определения фентанила-1шт 7. Тест-полоска для определения трамадола-1шт 8. Тест-полоска-	PK-I 5№0

	мально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепам300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилендио-ксипиروвалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл,		для определения трициклических антидепрессантов-1шт 9. Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт 10. Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт 11. Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт 12. Тест-полоска для определения опиатов-1шт 13. Тест-полоска для определения оксикодона-1шт 14. Тест-полоска для определения methaqualone-1шт 15. Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт 16. Тест-полоска для определения морфина-1шт 17. Тест-полоска для определения марихуаны-1шт 18. Тест-полоска для определения метадона-1шт 19. Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт 20. Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт 21. Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт 22. Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт 23. Тест-полос-

	МAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоинлиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-	ка для определения кетамина-1шт 24. Тест-полоска для определения котинина-1шт 25. Тест-полоска для определения клоназепама-1шт 26. Тест-полоска для определения кокаина-1шт 27. Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт 28. Тест-полоска для определения бензодиазепамина-1шт 29. Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт 30. Тест-полоска для определения амфетамина-1шт

		3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5; 10				
1792	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектах комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам-300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000	Тест-панель из 12 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфени-	РК-1 №0

	нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-	дата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунитразепама-1шт Тест-полоска для определения золпидема-1шт

	1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл,	Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1793	Экспресс - Нарко-тест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам 300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентани-	Тест-панель из 6 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-	РК-I 5№0

	ла10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунизтрапама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-		полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунизтрапама-1шт Тест-полоска для определения золпидема-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензонлиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1794	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы	Тест-панель из 7 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазеина-1шт Тест-полоска	PK-I 5№0

FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	ны в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепам300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг	для определения бупренорфина -1 шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1шт

	/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPV 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BV-22 QUCNIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоил-индол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг		Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунитразепама-1шт Тест-полоска для определения золпидема-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил-эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1795	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чув-	Тест-панель из 3 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазепамина-1шт Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепама-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-	PK-I 5№0

	ствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепам300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-кспирова-валерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг	1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для опре-

	/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоил-индол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18, RCS-8, BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил-овый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метил-овый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метил-овый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метил-овый эфир 3-		деления трам-дола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунизатре-пама-1шт Тест-полоска для определения зопидама-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1796	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам-300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метам-	Тест-панель из 8 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазепина-1шт Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определе-	РК-1 5№0

	фетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиовалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг		ния метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунитразепама-1шт Тест-полоска для определения

	/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл,	золпидема-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилendioксипировалерона (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1797	Экспресс - Нарко- тест для однове- ренного определе- ния от одного до четырнадцати нар- котических ве- ществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для од- новременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ вклю- чает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- по- лосок в различных комплек- тациях комплектуемых произ- водителем. Тест-полоски вло- жены в устройство и упакова- ны в индивидуальную ваку- умную упаковку из ламини- рованной алюминиевой фоль- ги с осушителем. Определе- ние основано на принципе высокоспецифичных иммуно- химических реакциях между антигенами и антителами, об- разуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного свя- зывания с антигеном, иммо- билизированным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чув- ствительность теста (мини- мально определяемая концен- трация) нг/мл составляет: ам- фетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепе- ма300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилмор- фина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метам- фетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД- МА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, про- поксифена50;300нг/мл, три- циклических антидепрессан- тов 100;1000нг/мл, трамадо-	Тест-панель из 10 тест- полосок	шту- ка	Тест-полоска для определения амфетамина- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния барбитура- тов-1шт Тест-по- лоска для опре- деления бензо- диазепина-1шт Тест-полоска для определения бупренорфина -1 шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния котинина- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния кетамина- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния 6 моноаце- тилморфина (6- MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов ме- тадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния метилфени- дата-1шт Тест- полоска для определения ме- тадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экста-	РК-І 5№0

ла30;100;200нг/мл, фентани-
ла10;20нг/мл, фенциклиди-
на10;25нг/мл, , флунизатраза-
ма300нг/мл, золпидема50нг
/мл, 3,4метилendio-ксипиро-
валерона (MDPY)-1000нг/мл,
тилидина-50нг/мл, синтетиче-
ские каннабиноиды; JWH
007-50нг/мл, JWH 018-50нг
/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH
018-800нг/мл, JWH 018-
2000нг/мл, JWH 073-50 нг
/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH
200-2000нг/мл, JWH 019-
2000нг/мл, JWH 122-6000 нг
/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH
098-230нг/мл, JWH 116-120
нг/мл, JWH 149-1500нг/мл,
JWH 073-2000нг/мл, JWH
175-900нг/мл, JWH 176-600
нг/мл, JWH 184-100нг/мл,
JWH 185-350нг/мл, JWH 192-
300нг/мл, JWH 193-300нг/мл,
JWH 194-300нг/мл, JWH 195-
2000нг/мл, JWH 199-2000нг
/мл, JWH 196-4500нг/мл,
JWH 197-4000нг/мл, JWH
198-2000нг/мл, JWH 199-
400нг/мл, JWH 073-800 нг
/мл, RCS4-1000нг/мл,
MAM2201-150нг/мл, HU210-
2000нг/мл, JWH250-2000 нг
/мл, JWH 210-200нг/мл,
JWH398-200нг/мл, PB-22-
10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;10 нг/мл, JWH
145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг
/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-
10нг/мл, CBL 018-10нг/мл,
Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-
индазол-3-карбоксилат-20нг
/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-
1Н-индол-3-карбоксилат-5нг
/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-
1Н-индазол-3-карбоксилат-
10нг/мл, Хиолин-8-иловый
эфир 1-бензил-1Н-индол-3-
карбоновой кислоты-5-10нг
/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хио-
лин-8-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамид-5нг/мл, 1-бен-
зил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-ин-
дол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-
(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-
карбоксамид-10нг/мл, BB-22
QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-

зи) -1шт Тест-
полоска для
определения
methaqualone-
1шт Тест-полос-
ка для опреде-
ления оксикодона-
1шт Тест-полос-
ка для опреде-
ления опиатов-
1шт Тест-полос-
ка для опреде-
ления
hydromorphone
(НМО) -1шт
Тест-полоска
для определения
пропоксифена-
1шт Тест-полос-
ка для опреде-
ления синтетиче-
ских каннабино-
идов-1шт Тест-
полоска- для
определения
трициклических
антидепрессан-
тов-1шт Тест-по-
лоска для опре-
деления трама-
дола-1шт Тест-
полоска для
определения
фентанила-1шт
Тест-полоска
для определения
фенциклидина-
1шт Тест-полос-
ка для опреде-
ления флунизатра-
зама-1шт Тест-
полоска для
определения
золпидема-1шт
Тест-полоска
для определения
3,4-метилendio-
ксипировалеро-
на (MDPY)-1 шт
Тест-полоска
для определения
тилидина-1шт

		10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензонлиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, АВ-CHMINACA-5; 10				
1798	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест-полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вло-	Тест-панель из 4 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения амфетамина-1шт Тест-полоска для определения барбитуратов-1шт Тест-полоска для определения бензодиазефина-1шт	РК-І 5№0

COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	және в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепам300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12;30;50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепам300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-		Тест-полоска для определения бупренорфина -1 шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепам-1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone

	2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCNIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоил-индол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-		(НМО) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифена- 1шт Тест-полоска для определе- ния синтетиче- ских каннабино- идов-1шт Тест- полоска- для определения трициклических антидепрессан- тов-1шт Тест-по- лоска для опре- деления трама- дола-1шт Тест- полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина- 1шт Тест-полос- ка для определе- ния флунитразе- пама-1шт Тест- полоска для определения золпидема-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилендио- киспировалеро- на (MDPY)-1 шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

		10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метил-эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метилэфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-индол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтаген-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10				
1799	"ВПП-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам ВПП I и II типа	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ВПП-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам ВПП I и II типа	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном ВПП I и II типа – 1 шт; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инaktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВПП I и II типа, инaktivированная – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инaktivированная сыворотка кро-	PK M vitro №02

				ви человека, не содержащая антитела G к антигену ВПГ I и II типа, инактивированная, бесцветная или светло-желтая жидкость – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKГ-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.

1800	"ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Chlamydia trachomatis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Chlamydia trachomatis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру-	PK M vitro №02

					ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл	
1801	"ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену <i>Opisthorchis felineus</i>	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену <i>Opisthorchis felineus</i>	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Opisthorchis felineus</i> – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену <i>Opisthorchis felineus</i>, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая	РК М vitro №02

					антитела к Opisthorchis felineus – про- зрачная или слегка опалесци- рующая жид- кость желтого цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 4. Раствор конъю- гата монокло- нальных анти- тел мыши к IgG человека с пе- роксидазой хре- на (PKG-IgG) – прозрачная или опалесцирую- щая жидкость от пурпурного до красного цве- та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводя- щий буферный раствор для сы- вороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру- ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концен- трат фосфатно- солевого буфер- ного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опа- лесцирующая, бесцветная жид- кость - 1 фла- кон, 25 мл; 7. Хромоген: тетра- метилбензидин - субстрат (ТМБ- субстрат) – бес- цветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реа- гент – прозрач- ная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1802						

"ВГС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ВГС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ВГС – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВГС, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ВГС – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концен-	PK M vitro №02

					трат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1803	"ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к CAG Helicobacter pylori	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к CAG Helicobacter pylori	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Helicobacter pylori – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Helicobacter pylori, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Helicobacter pylori – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость	PK M vitro №02

					желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKГ-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1804	"ЦМВ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам цитомегаловируса	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЦМВ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам цитомегаловируса	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантными антигенами цитомегаловируса – 1 шт.; 2. Положи-	PK M vitro №02

					тельный кон- трольный обра- зец (K+) – инак- тивированная сыворотка кро- ви человека, со- держащая анти- тела класса G к антигену цито- мегаловируса, жидкость крас- ного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель- ный контроль- ный образец (K-) - инактивиро- ванная сыворот- ка крови челове- ка, не содержа- щая антитела к цитомегаловиру- су – прозрачная или слегка опа- лесцирующая жидкость желто- го цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 4. Раствор конъю- гата монокло- нальных анти- тел мыши к IgG человека с пе- роксидазой хре- на (PKr-IgG) – прозрачная или опалесцирую- щая жидкость от пурпурного до красного цве- та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводя- щий буферный раствор для сы- вороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру- ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концен- трат фосфатно- солевого буфер- ного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная

					или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1805	"АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp.	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ascarida sp. – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ascarida sp., жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антител к Ascarida sp. – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG	РК М vitro №02

					человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1806	"ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Lamblia intestinalis</i> – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инaktivированная сыворотка крови человека, со-	РК N vitro №02

					держащая анти- тела класса G к антигену <i>Lamblia</i> <i>intestinalis</i>, жид- кость красного цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный об- разец (К-) - инактивирован- ная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к <i>Lamblia</i> <i>intestinalis</i> – про- зрачная или слегка опалесци- рующая жид- кость желтого цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 4. Раствор конъю- гата монокло- нальных анти- тел мыши к IgG человека с пе- роксидазой хре- на (РКГ-IgG) – прозрачная или опалесцирую- щая жидкость от пурпурного до красного цве- та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводя- щий буферный раствор для сы- вороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру- ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концен- трат фосфатно- солевого буфер- ного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опа- лесцирующая, бесцветная жид- кость - 1 фла-

					кон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1807	"ЛИСТЕРИИ О-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерии О	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЛИСТЕРИИ О-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерии О	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным токсином Листерии О – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к токсину Листерии О, жидкость красного цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антител к токсину Листерии О – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKг- IgG) – прозрачная или	PK M vitro №02

					опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1808	"КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Candida albicans – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Candida albicans, жид-	РК N vitro №02

					кость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Candida albicans – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или

					светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1809	"ГАРДНЕРЕЛЛЕ3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ГАРДНЕРЕЛЛЕ3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Gardnerella vaginalis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Gardnerella vaginalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Gardnerella vaginalis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цве-	PK M vitro №02

					та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1810	"МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Mycoplasma hominis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma hominis, инактивированная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный	PK M vitro №02

					контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к <i>Mycoplasma hominis</i> – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10

					мл; 8. Стоп-ре- гент – прозрач- ная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1811	"МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT- ELISA" - тест-си- стема для выявле- ния антител класса G к <i>Mycoplasma</i> <i>pneumoniae</i>	Чувствительность и специ- фичность теста составляет по чувствительности 100%, спе- цифичности 100%.	"МИКОПЛАЗМА PN-IgG- KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Шту- ка	1. Иммуносор- бент - планшет с иммобилизован- ным рекомби- нантным антиге- ном <i>Mycoplasma</i> <i>pneumoniae</i> – 1 шт.; 2. Положи- тельный кон- трольный обра- зец (K+) - сыво- ротка крови че- ловека, содержа- щая антитела класса G к <i>Mycoplasma</i> <i>pneumoniae</i> , инактивирован- ная, прозрачная жидкость крас- ного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель- ный контроль- ный образец (K-) - инактивиро- ванная сыворот- ка крови челове- ка, не содержа- щая антитела к <i>Mycoplasma</i> <i>pneumoniae</i> – прозрачная или слегка опалесци- рующая жид- кость желтого цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 4. Раствор конъю- гата монокло- нальных анти- тел мыши к IgG человека с пе- роксидазой хре- на (PKг-IgG) – прозрачная или опалесцирую- щая жидкость от пурпурного до красного цве- та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводя-	РК M vitro №02

					щий буферный раствор для сы-вороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1812	"СИФИЛИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"СИФИЛИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Treponema pallidum – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Treponema pallidum, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) -	PK M vitro №02

					инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Трепонема pallidum – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрач-

					ная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1813	"УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ureaplasma sp. – 1 шт. 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ureaplasma sp., жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ureaplasma sp., – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKГ-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру-	PK M vitro №02

					ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл	
1814	"ГОНОРЕЯ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ГОНОРЕЯ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Штука	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Neisseria gonorrhoeae – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Neisseria gonorrhoeae, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) – инактивированная сыворотка крови человека, не содержа-	РК M vitro №02

				щяа антителя к Neisseria gonorrhoeae – прозрачная или слегка опалесци- рующая жид- кость желтого цвета - 1 фла- кон, 1,0 мл; 4. Раствор конъю- гата монокло- нальных анти- тел мыши к IgG человека с пе- роксидазой хре- на (PKG-IgG) – прозрачная или опалесцирую- щая жидкость от пурпурного до красного цве- та - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводя- щий буферный раствор для сы- вороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру- ющая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концен- трат фосфатно- солевого буфер- ного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опа- лесцирующая, бесцветная жид- кость - 1 фла- кон, 25 мл; 7. Хромоген: тетра- метилбензидин - субстрат (ТМБ- субстрат) – бес- цветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реа- гент – прозрач- ная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	
1815					

	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1816	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Реагент для экстракции 1 – (10 мл, 1 фл.); Реагент для экстракции 2 – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК М vitro №02
1817	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 10 мкг /мл.	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) ; Полиэтиленовый капилляр - (25 шт.)	РК М vitro №02
1818	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови,	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку	РК М vitro №02

	ния инфекционно-го моноклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)		сыворотке или плазме человека)		из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (5 мл, 1 фл.)	
1819	Экспресс тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (20 шт.); Одноразовая пробирка для выделения - (20 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК М vitro №02
1820	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон – (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК М vitro №02
1821	Экспресс тест Токсин А/В (двойной тест) (для каче-		Экспресс тест Токсин А/В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуаль-	РК М vitro №02

	ственного обнаружения антигенов А и В Clostridium difficile в фекалиях человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	и В Clostridium difficile в фекалиях человека)		ную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	
1822	Экспресс тест Малярия. (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%..	Экспресс тест Малярия (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1823	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Положительный контроль – (0,5 мл, 1 фл.); Отрицательный контроль – (0,5 мл, 1 фл.); Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл.); Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1824	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококка В)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку	РК М vitro №02

	ка группы Б в уро- генитальных образ- цах мазка челове- ка)		Стрептококка группы Б в уро- генитальных образцах мазка че- ловека)		из алюминиевой фольги с осуши- телем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одно- разовая пробир- ка для выделе- ния – (25 шт.); Пластиковый на- конечник на про- бирку для выде- ления – (25 шт.); Штатив для про- бирок – (1 шт.); Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл.); Реа- гент №2 для вы- деления – (10 мл, 1 фл.)	
1825	Экспресс тест Столбнячный (для качественного определения анти- тел к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сы- воротке или плаз- ме)	Чувствительность и специ- фичность теста составляет по чувствительности 99%, спе- цифичности 99%.	Экспресс тест Столбнячный (для качественного определе- ния антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Упа- ковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуаль- ную упаковку из алюминиевой фольги с осуши- телем – (25 шт.); Одноразовая по- лиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК М vitro №02
1826	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" ме- дицинские, защит- ные, нестериль- ные, одноразового применения	Бахилы высокие "Dolce- Pharm" медицинские, защит- ные, одноразового приме- нения изготавливаются из за- щитного нетканого материа- ла с плотностями от 25 г/м до 68 г/м. Верхний край фикси- руется эластичной лентой или завязкой припаянной в шов. Длина стопы 38 - 41 см ±10%; Высота от 40 см до 65 см ±10%.	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, несте- рильные, одноразового приме- нения	пара		РК-І 5№0
1827	Маска медицин- ская "Dolce-Pharm" трехслойная, одно- разового приме- нения	Маска медицинская "Dolce- Pharm" трехслойная, прямо- угольной формы, состоит из фильтрующего слоя (мельт- блаун/угольный фильтр), рас- положенный между двумя внешними слоями. Посере- дине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала для более удобно- го расположения маски на ли-	Маска медицинская "Dolce- Pharm" трехслойная, одноразо- вого применения	шту- ка	Маска медицин- ская "Dolce- Pharm" трех- слойная, однора- зового приме- нения	РК-І 5№0

		це. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор. Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель или завязок.* Выпускается взрослого и детского типа стандартных размеров. *Примечание: Методы крепления ушных петель будут выполняться различными методами: припаивание, припачивание, встраивание уникальной съёмной медицинской силиконовой резинки.				
1828	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 x 30-65 см без/с вырезом 16 x 19 см**; 2. Маска медицинская*; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждённой комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 20 г/м и более. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мейтблаун / угольным фильтром на резинках/завязках. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации.	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 x 30-65 см без/с вырезом 16 x 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см.	набор	1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 x 30-65 см без /с вырезом 16 x 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см.	РК-І 5№0
1829						

	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 x 30-65 см без/с вырезом 16 x19 см*; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 x 20-80 см*; 3. Маска медицинская*; 4. Шапочка клип-берет*; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см*; 6. Халат хирургический*; 7. Простыня на кресло100-220 x100-150 см*. * Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 10 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/завязках. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида.	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 x 30-65 см без/с вырезом 16 x19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 x 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло100-220 x100-150 см.	набор	1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 x 30-65 см без/с вырезом 16 x19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 x 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 x 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло100-220 x100-150 см.	РК-I 5№0
1830	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав*: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 x 100-180 см*; 2. Простыня с адгезивным краем, раз-	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 x 100-180 см; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 x	набор	1. Простыня на операционный стол; 2. Простыня с адгезивным краем; 3. Простыня с вырезом и адгезивным	РК-I 5№0

		мер 50-120 x 50-120 см*; 3. Простыня с вырезом 7-40 x 7-40 см** и адгезивным краем, размер 100-220 x 100-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Операционная лента, размер 5-60 x 5-30 см*; 6. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектов в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида	50-120 см; 3. Простыня с вырезом 7-40 x 7-40 см и адгезивным краем, размер 100-220 x 100-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Операционная лента, размер 5-60 x 5-30 см; 6. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см.		краем; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартный / усиленный; 5. Операционная лента; 6. Салфетка впитывающая.	
1831	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 x 300-320/220-240 см**; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 x 70-180 см*; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем 70-100 x 70-120 см*; 6. Мешок для дефибрил-	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 x 300-320/220-240 см; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 x 70-180 см; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем 70-100 x 70-120 см; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 x 30-50 см; 7. Опера-	набор	1. Простыня торакальная с отверстием с инцизионной пленкой; 2. Простыня на операционный стол; 3. Простыня; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартный / усиленный; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем; 6. Мешок для дефибриллятора;	РК-І 5№0

		лятора 30-50 x 30-50 см*; 7. Операционная лента, размер 5-60 x 5-30 см*; 8. Держатель для шнура 3-30 x 3-30 см*; 9. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	ционная лента, размер 5-60 x 5-30 см; 8. Держатель для шнура 3-30 x 3-30 см; 9. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см.		7. Операционная лента; 8. Держатель для шнура; 9. Салфетка впитывающая.	
1832	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Маски хирургические четырехслойные противоожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках (РК-ИМН-5№009876); 2. Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные нестерильные "Derma-Тех" (РК-ИМН-5№003454); 3. Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения (РК-ИМН-5№017251); 4. Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, нестерильные, одноразового применения (РК-ИМН-5№020872); 5. Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с ка-	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый	набор	1. Очки защитные. 2. Комбинезон защитный с капюшоном. 3. Бахилы высокие, защитные. 4. Шапочка клип-берет. 5. Перчатки диагностические, латексные, смотровые, текстурированные, неопудренные. 6. Маска хирургическая, четырехслойная, противоожидкостная на резинках	РК-І 5№0

		пюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения (РК-ИМН-5№020433); 6. Очки защитные. Изделия (маска, шапочка клип-берет, бахилы высокие и комбинезон) в наборе изготавливаются из нетканого защитного материала, перчатки из латекса и очки из полимера. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации				
1833	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографии / аортокоронарного шунтирования /кардиохирургии (детская, взрослая) / аритмологии / электрофизиологических исследований / нейроинтервенции*; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 x 150-240 см (стандартные или усиленные) / простыня одноразовая с адгезивными краями 50-110 x 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 x 150 см*; 3. Чехол на инструментальный стол 145-180 x 75-80 см*, стандартный/усиленный*; 4. Полотенце /салфетка впитывающие*; 5. Операционная лента 50-60 x 5-20 см*; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические*; 8. Набор индифлятора (шприц для раздувания баллонов)*; 9. Чулок 40-120 x 33-75 см/ бахилы/ бандаж*; 10. Иглы: инъекционные/ подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G*; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров*; 12. Чехол для аспирации и диатермии*; 13. Полимерные чаши: для	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографии / аортокоронарного шунтирования /кардиохирургии (детская, взрослая) / аритмологии / электрофизиологических исследований / нейроинтервенции; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 x 150-240 см (стандартные или усиленные)/ простыня одноразовая с адгезивными краями 50-110 x 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 x 150 см; 3. Чехол на инструментальный стол 145-180 x 75-80 см*, стандартный/усиленный*; 4. Полотенце /салфетка впитывающие; 5. Операционная лента 50-60 x 5-20 см; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические; 8. Набор индифлятора (шприц для раздувания баллонов); 9. Чулок 40-120 x 33-75 см/ бахилы/ бандаж; 10. Иглы: инъекционные/ подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров; 12. Чехол для аспирации и диатермии; 13. Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/стаканчик;	набор		РК-І 5№0

растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/ стаканчик*; 14. Проводник диагностический, длиной 80-260 см*; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба*; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ Y-коннектор/ безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей*; 17. Лезвия (с рукояткой)*; 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим*; 19. Салфетки размером 5-45 x 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см*; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках*; 22. Чехол для аппарата 75-110 x 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп*; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором)*; 24. Счетчик игл/ площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля*; 25. Одноразовый датчик измерения давления*; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук*; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температурного датчика*; 28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения*; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/без троакара: 10-40 СН с длиной 45-70 см*; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см*; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора*; 32. Устройство для ком-

14. Проводник диагностический, длиной 80-260 см; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ Y-коннектор/ безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей; 17. Лезвия (с рукояткой); 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим; 19. Салфетки размером 5-45 x 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках; 22. Чехол для аппарата 75-110 x 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором); 24. Счетчик игл/ площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля; 25. Одноразовый датчик измерения давления; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температурного датчика*; 28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/без троакара: 10-40 СН с длиной 45-70 см; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора; 32. Устройство для компрессии места пункции; 33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов; 35. Мешки для сбора жидкостей/отходов; 36. Электроды для ЭКГ;

		прессии места пункции; 33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов; 35. Мешки для сбора жидкостей/отходов*; 36. Электроды для ЭКГ; 37. Кожный маркер (с линейкой)*; 38. Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркирования Ым-костей с/ без текста*; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника *. *Примечание – Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла и т.д. с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	37. Кожный маркер (с линейкой); 38. Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркирования Ым-костей с/ без текста; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника.			
1834	Набор "Dolce-Pharm" для полужарной операции, стерильный, одноразового применения	Набор "Dolce-Pharm" для полужарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-приҮмник с липким краем, размер 55х65 /55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см*; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см*; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см*; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см*; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см*. Примечание: *Допускается	Набор "Dolce-Pharm" для полужарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-приҮмник с липким краем, размер 55х65/55 см; 2. Чехол защитный диаметром 60 см; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см.	набор	1. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см. 2. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см. 3. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см. 4. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см. 5. Чехол защитный диаметр-	РК-І 5№0

		по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей в соответствии с утвержденной комплектностью. Фактическая комплектация будет нанесена на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия из нетканого материала изготавливаются с плотностью от 25 г/м и более. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.			ром 60 см. 6. Карман-прищипчик с липким краем, размер 55x65/55 см	
1835	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 x 70-180 см – 1 шт.*; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.**; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 x 70-180 см – 1 шт.*; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный – 1 шт.*; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 x 10-50 см* – от 0 до 4 шт.*** Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная вариация указанных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. ***Допускается по желанию заказчика включить /исключить комплектующее.	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 x 70-180 см – 1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 x 70-180 см – 1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный – 1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 x 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	ком-плект	1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 x 70-180 см – 1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 x 70-180 см – 1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный – 1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 x 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	РК-І 5№0

					бумажная 10-50 x 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	
1836	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	Простыня для офтальмологии размером 100-200 x 70-80 см имеет отверстие по центру диаметром 6-7 см и карман размером 26*20 см для приема жидкостей под отверстием. В свободный край кармана вставлен фиксатор-полоска для удобства сбора жидкостей при операции*. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различный размер, вид материала, плотность. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла, и т.д. с плотностью от 25 г/м до 70 г/м. Карман для приема жидкостей изготавливается из ламинированного спанбонда с плотностью от 40 г/м до 70 г/м, из полиэтилена с плотностью от 60 мкн. до 80 мкн. Простыня поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	штука		РК-І 5№0
1837	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Простыни стерильные, размеры 200*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м и 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x70 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x70 см	РК-І 5№0
1838	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м и 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x160 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200x160 см	РК-І 5№0

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
1839	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok M для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-I 5№0
1840	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одно-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, малая с БиоГлайд	штука		РК-I 5№0

		разовый проводник для под- кожного проведения катете- ра, 60 см (не показан) 5. Шун- тирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, ма- лый, импрегнирован барием - интегрированный перитоне- альный катетер, малый, им- прегнирован барием - угло- вая клипса - одноразовый ин- тродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения кате- тера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - инте- грированный вентрикуляр- ный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой им- прегнированной барием - ин- тегрированный перитонеаль- ный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой им- прегнированной барием - уг- ловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения кате- тера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не пока- зан) 7. Шунтирующая систе- ма Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный кате- тер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вен- трикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
1841	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли- пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный кате- тер 3-просветный CS-25853-E	шту- ка		РК-I 5№0
1842		Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными от-	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, дли- на 28 см, Ch.6 310000-028060	шту- ка		РК-I 5№0

	Набор урологический для стентирования мочеточников	версиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
1843	Костюм защитный «Климат» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Ткань защитная 100% полиэфир с водоотталкивающей и антибактериальной обработкой; Молния пластмассовая; Цвет: белый.	Костюм защитный «Климат» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Комплект	Костюм защитный «Климат» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция по применению, потребительская упаковка)	РК-І 5№0
1844	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-26702-CVT	штука		РК-І 5№0
1845	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеаль-	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система	штука		РК-І 5№0

		ный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.				
1846	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар трансформируемый, с боковым входным коннектором	штука		РК-І 5№0
1847	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.4.8 310001-026048	штука		РК-І 5№0
1848	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверх-	Система эндопротезирования коленного сустава - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм левый /правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 10 мм левый/правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент)	штука		РК-І 5№0

	ность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ± 5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагитально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Поли-	Triathlon 15 мм левый/правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		

		этилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
1849	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Butt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003Е (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стан-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Butt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Contoured, малая	штука	РК-І 5№0

		дартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Bitt Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Bitt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.				
1850		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный	Центральный венозный катетер CV-24701-E	штука		PK-I 5№0

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
1851	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335100	штука		PK-I 5№0
1852	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески	Модульное тело Restoration: коническое, проксимальное, рашпелевидное, проксимальное тело с отростком, диаметром (мм): 19-31, высотой + 0, + 10; + 20; + 30, размер 1-8	штука		PK-I 5№0

чистого титана с нанесением
поверх гидроксиапатитового
покрытие PureFix толщиной
50 мкм. Ножки бедренные ди-
стальные Restoration Modular
изготовлены из титанового
сплава Ti-6Al-4V ELI. Вари-
анты: прямые, изогнутые.
Форма: желобоватые, цилин-
дрические, конические. Обра-
ботка поверхности: плазмен-
ное напыление из коммерче-
ски чистого титана. Соедине-
ние с телом – коническое с
дополнительной стабилизаци-
ей винтом. Проксимальное
тело ножки: варианты: кони-
ческое, калькарное, рашпеле-
видное. Материал титановый
сплав Ti-6Al-4V ELI. Плаз-
менное напыление из коммер-
чески чистого титана с нане-
сением поверх него слоя гид-
роксиапатита PureFix™. Ко-
нус для головки V40 – 11.3
/12.36 мм с уклоном 5 граду-
сов 40°. Головка бедренная
Stryker V40. Материал:
Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32
мм. Имеет посадочный конус
V40 - 11.3/12.36 мм с укло-
ном 5 градусов 40. Глубина
посадки на конус -4 - +12 мм.
Головка бедренная
STRYKER из алюминиевой
керамики V40. Материал: ме-
дицинская алюминиевая кера-
мика Al2O3. Диаметр
28,32,36 мм. Имеет посадоч-
ный конус V40 – 11.3/12.36
мм с уклоном 5 градусов 40.
Глубина посадки на конус -5,
-2,7, +0(STD), +4, +5. Голов-
ка бедренная керамическая
Biolog delta V40. Материал:
биокомпозитный материал на
основе Al2O3ZrO2. Диаметр
28, 32,36 мм. Имеет посадоч-
ный конус V40 – 11.3/12.36
мм с уклоном 5 градусов 40.
Глубина посадки на конус -4
- +7. Головка бедренная ана-
томическая универсальная
Biolog delta. Материал: био-
композитный материал на ос-
нове Al2O3ZrO2. Диаметр
28,32,36,40,44 мм. Имеет уни-

		версальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
1853	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x6 мм)	штука		PK-I 5№0
1854	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (ПММА). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vас. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиме-	Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, размер 0-6	штука		PK-I 5№0

тилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморезующими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус

		изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм				
1855	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25853	штука		РК-І 5№0
1856	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилаторы имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым накопником, 1000 мм0,028" 680143-000028	штука		РК-І 5№0
1857	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Проволочный направлятель острый/тупой	штука		РК-І 5№0
1858	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Первичные до 12 типоразмеров. Стан-	ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE типа Чарнли, диаметр 22,2-42 мм	штука		РК-І 5№0

дартные, укороченные. Покрытие: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Меттафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2

(EMERGENCE Cemented PE cup CHARNLEY type diameter 22,2-42

/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ-покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm. Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, после-

		довательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
1859	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,5ChLP винт 2,4 длиной (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (H)	штука		РК-І 5№0
1860	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции (по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максимальное значение ам-	Устройство Reocor: Reocor D	штука		РК-І 5№0

плитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительность импульса (по обоим каналам): 1 мс. Минимальное значение чувствительности на предсердном канале: не более 0,2 мВ. Максимальное значение чувствительности на предсердном канале: не менее 10 мВ. Минимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 мВ. Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс. Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: при 30-120 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 400 мс), при 121-250 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 500 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100

		Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.				
1861	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7.0ChLP пластина для бедренной кости проксимальная левая, правая от 2 отв. до 16 отв. длиной (L) 132 до 426 мм	штука		PK-I 5№0
1862	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилатато-	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,038" 680143-000038	штука		PK-I 5№0

		ры имеют конические нако- нечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрач- ные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
1863	Хирургические ручные инструмен- ты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", эти- лен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инстру- менты Conquest -Кусачки хи- рургические с большими бран- шами изогнутые вправо/влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 2.7 мм, угол 30°	шту- ка		РК-І 5№0
1864	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загну- тый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с централь- ным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9 , 24 см 334743	шту- ка		РК-І 5№0
1865	Пробирки вакуум- ные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и проб- ки. Вакуум в пробирках обес- печивает взятие необходимо- го объема исследуемого об- разца. 1) Пробирка изготовле- на из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, кото- рый отличается особой проч- ностью и хорошо препятству- ет газообмену. Пробирка хи- мически чистая имеет круг- лое дно, подходит ко всем ви- дам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки- вающим репеллентом и обес- печивает герметичность ваку- умной системы. В зависимо- сти от назначения пробирки содержат добавки. Разрежен- ное давление в пробирке обеспечивает взятие необхо- димого объема крови. Наруж- ный диаметр крышек рассчи- тан к размерам иглодержате- ля производства ТОО «Эко- Фарм Интернейшнл». Изде- лие стерильное для однократ-	Пробирка вакуумная стериль- ная с натрия цитратом 0,129 М (4:1) для исследования цельной крови для определения СОЭ объемом 1,6 мл	шту- ка	-	РК-І 5№0

		вого использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1866	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии ТЕЛЕСКОП АС 10X330ММ 30°/75° ИГЛА VERESS, 2.0X120 ММ МИКРО-НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 5X330ММ ЗОНД ДЛЯ ПАЛЬПАЦИИ, ГРАДУИРОВАННЫЙ, 5X330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.2/5.0X330 ММ КАНЮЛЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.5/5.0 X 330 ММ УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 X 330 ММ ТЕЛЕСКОП АС 10X330ММ 0°/75° МИКРО-НОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 5,5ММ, 5X330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 5X330 ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, С ЗАМКОВ Luer Lock ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ, 5X330ММ, 40ТВ. УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 X 330 ММ РУКОЯТКА С ТРУБНЫМ КЛАПАНОМ, БОЛЬШАЯ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, 5.0 X330ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, 10X330ММ ЩИПЦЫ DORSEY ПРЯМЫЕ 20ММ 5X330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ, АТРАВМАТИЧЕСКИЕ 27.5ММ 10X330ММ ЩИПЦЫ ВАВСОК, АТРАВМАТИЧЕСКИЕ 26ММ 10X330ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ, 5X330ММ, 40ТВ. КОРЗИНА ПРОВОЛОЧНАЯ, 460X80X52, Ф 2 S КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 585X274X88ММ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ, 482X250X50ММ ФИЛЬТР PTFE 190ММ	набор		РК-І 5№0
1867	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra 7675	штука		РК-І 5№0

1868	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04150	штука		PK-I 5№0
1869	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	PK-I 5№0
1870	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продоль-	Ножка бедренная дистальная Restoration Modular: прямая желобоватая, изогнутая желобоватая, прямая коническая, изогнутая коническая, прямая цилин-	штука		PK-I 5№0

ной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелко-дисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытия PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпильное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гид-

рическая с плазменным напылением, изогнутая цилиндрическая с плазменным напылением, длиной (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметром (мм): 11-28

		роксипатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Bioloх delta V40. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Bioloх delta. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Оффсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
1871	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения кате-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, малая	штука		PK-I 5№0

тера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариером - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6.

		Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
1872	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями	Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артрореза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутри него должен располагаться аутооттрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты из-	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями Межтеловое устройство PEEK PREVAIL, размером (мм) 5x16x14, 6x16x14, 7x16x14, 8x16x14, 9x16x14	штука		РК-1 5№0

		готовавляются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным стандартам. Некоторые инструменты выполнены из алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлены из композитных материалов, склеенных с помощью синтетической смолы, и так как они допускаются для стерилизации в автоклаве при помощи пара, следует избегать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.				
1873	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H₂O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Прямой коннектор	штука		РК-І 5№0
1874	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовле-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 4,1 мл	штука	-	РК-І 5№0

		на из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1875	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для локтевого отростка левая, правая от 2 отв. до 12 отв., длиной (L) от 88 до 240 мм	штука		PK-I 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
1876	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями -Пластина затылочная регулируемая	штука		РК-I 5№0
1877	«Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ «Кмт»	Состоит из широкого спектра коррозионностойких инструментов, изготовленных из титанового сплава.	«Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ «Кмт»	набор		РК-I 5№0

1878	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 22 см 334706	штука		PK-I 5№0
1879	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилконовый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12123-F	штука		PK-I 5№0
1880	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная	штука		PK-I 5№0
1881	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 1мл с иглой 23Gx1"	штука		PK-I 5№0

	18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"					
1882	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04701, CV-04706	штука		PK-I 5№0
1883	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксаторы	Плечевой компонент UNIC "без ножки"	штука		PK-I 5№0

		сационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий флап, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
1884	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334800	штука		РК-І 5№0
1885	Пробирки вакуумные стерильные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и проб-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определе-	штука	-	РК-І 5№0

	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	ния группы крови объемом 4,0 мл		
1886	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2:2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий диаметр 2,7 мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука	РК-І 5№0
1887	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер	Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефи-	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR	штука	РК-І 5№0

тер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan	бриллятор Mirro MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и анти-тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии. Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляемая желудочковая стимуляция)) — это режим предсердной стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или	SureScan DDME3D1//ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI		

AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключаться в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять периодические проверки проведения, обеспечивая обратное переключение в режим AAIR или AAI при возобновлении АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервированием в случае транзиторной потери АВ проведения. Режим AAIR<=>DDDR. Переключение режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного режима отслеживания предсердного ритма на режим без отслеживания ритма во время предсердной тахикардии. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает запрограммированный режим стимуляции после окончания окончания предсердной тахикардии. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахикардий, а также для приостановки ненужной детекции ЖТ /ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением. Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устрой-

		ства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Кардиак Компасс (Cardiac Compass) – эта функция предоставляет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрирующих долговременные тренды сердечного ритма и статуса устройства (например, частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтических мероприятий с помощью устройства). МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.				
1888	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, левая, правая	штука		РК-І 5№0
1889	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократного применения, варианты исполнения	Ангиографический катетер Uniscope состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочной муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривиз-	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократного применения, варианты исполнения	штука	Ангиографический катетер Uniscope	РК-І 5№0

		ны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Это изделие не имеет комплектующих или отсоединяемых частей, не содержит в своём составе лекарственных средств. Предназначено для однократного использования				
1890	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-14854-E	штука		PK-I 5№0
1891	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702	штука		PK-I 5№0
1892	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареек: литий-ионная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Гипкая катетерная система SELECTSITE	штука		PK-I 5№0
1893	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Стержень большеберцовый канюлированный II, диаметр 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0	штука		PK-I 5№0

			мм, 11,0 мм длина 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм			
1894	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	Пробирка для определения на яйце глист методом соскоба состоит из самой пробирки, крышки, палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилен-терефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Тип пробирки: 13x100, 16x100. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется раствор с 1%-м содержанием гидрокарбонат натрия (NaHCO ₃) или 50% глицерин в объеме 2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5мм, длина ватного тампона 15мм, общая длина от 120мм до 150мм. Упаковка: Каждый ватный тампон с палочкой упакован в бумажно-пленочной (блистер) упаковке и герметично запаян. Пробирки в количестве 100 шт. вложены в ячейки поддона из пенополистирола и обернуты в термоусадочную пленку. Пробирки в количестве 100 шт. в поддоне и ватные тампоны в количестве 100 шт. обернутые в пленку уложены в коробку из гофрированного картона.	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	штука	1. Ватный тампон с палочкой. 2. Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	РК-І 5№0
1895	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длиной 26 см, Ch.8 310000-026080	штука		РК-І 5№0
1896	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости левая, правая от 4 отв. до 14 отв., длиной (L) от 116 до 326 мм	штука		РК-І 5№0

		5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
1897	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Фасциальный дилататор индивидуально упакованный, 320 мм, наконечник 1,05 мм/0,041" 340901	штука		РК-I 5№0
1898	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», цилиндрический закрытый, Ch. 4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334400	штука		РК-I 5№0
1899	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.8 310001-026080	штука		РК-I 5№0
1900	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, им-	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина затылочная срединная, 3 отверстия; 4 отверстия	штука		РК-I 5№0

		плантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.				
1901	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лопасть продольного тубусного ретрактора левая /правая MAST Quadrant 40, 50, 60, 70, 80 мм	штука		PK-I 5№0
1902	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50;	Высокомолекулярный ПЭ плечевой вкладыш для конуса 12°/ диаметр 37 мм	штука		PK-I 5№0

		нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).			
1903					-

	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого объема. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,5 мл	штука		РК-І 5№0
1904	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократного применения, размерами (см): 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12, в упаковке №1, №3	Сетка UltraPro сделана из примерно равных частей рассасывающего моноволокна из полиглекапрона-25 и нерассасывающего полипропиленового моноволокна. Размеры (см) - 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12. Стерилизовано окисью этилена. Не проводить повторную стерилизацию. Только для однократного применения. Срок годности: - 5,5 лет.	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократного применения, размерами (см): 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12, в упаковке №1, №3	штука		РК-І 5№0
1905		Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, на-	Цементная плечевая ножка	штука		РК-І 5№0

Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	клон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации		

		на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
1906	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер You-Bend CV-13122-UF	штука		РК-І 5№0
1907	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis POWERFLEX PRO представляет собой катетер с дистальным надуваемым баллоном. На раздуваемой части баллона имеются два рентгеноконтрастных маркера, которые помогают позиционировать баллон. Кончик катетера выполнен конически, что облегчает ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженного стеноза. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва.	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 -Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	штука		РК-І 5№0

		При значениях давления больше расчетного все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные. В таблице соответствия на этикетке лотка приведены стандартные диаметры баллонов в зависимости от давления. Отверстие баллона с маркировкой «BALLOON» используется для наполнения и откачки баллона. Номинальный размер баллона указан на втулке. Отверстие (с маркировкой «THRU») используется для направления катетера по заранее позиционированному проводнику или для введения контрастного вещества и (или) физиологического раствора (не более 150 фунтов /кв.дюйм). Рентгеноконтрастные маркеры отмечают установленную номинальную длину баллона.				
1908	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПм-«МТ»; перевязочный большой НИПб-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР- «МТ»	набор		РК-I 5№0
1909	Каротидная стент система Casper™	Система для стентирования сонной артерии CASPER MicroVention состоит из двух основных компонентов: непосредственно самораскрывающегося стента и катетера доставки 5 F для быстрой замены (RX). Компонент стента представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Внешний слой стента имеет плетеную закрыто-пористую структуру с расширяющимися концами. Внутренний слой стента имеет закрыто-пористую структуру плетеной обмотки с порами разме-	Каротидная стент система Casper™	штука		РК-I 5№0

		ра мелкоячеистой сетки. Как внешний, так и внутренний стенты изготовлены из никель-титана (нитинола). Стент разработан для расширения до заранее определенного диаметра при размещении при помощи катетера доставки. После выхода из катетера для доставки в целевом очаге поражения имплантат расширяется до диаметра просвета сосуда. Система CASPER может использоваться с совместимым устройством для предупреждения эмболии (Embolic Protection Device, EPD) на проводнике размером 0,356 мм (0,014 дюйма), а также проводниками размером 0,356 мм (0,014 дюйма). Система доставки имеет длину 143 см.				
1910	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 5,1 мл	штука	-	РК-І 5№0

		вого использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1911	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 28см 334248	штука		PK-I 5№0
1912	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для суставной мышцы Loose Body Grasper - Conquest Series размером 3.4 мм	штука		PK-I 5№0
1913	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8, 28 см 335441	штука		PK-I 5№0
1914	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплекту-	Бедренная ножка STEMSYS Ti+ГА, офсетная, 128°, без воротника	штука		PK-I 5№0

ющие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Меттафиз 1300. Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + GA. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с GA, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+GA. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µm и GA 80мм. До

		4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ-покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
1915	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагитально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и	Triathlon TS правый/левый / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7,8	штука		PK-I 5№0

нагрет до 130 град (Х3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагитально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,54,58мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Поли-

		этилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
1916	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксипапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 от-	Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration, диаметром (мм): 46-66)	штука		РК-1 5№0

версиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелко-дисперсным гидроксипатитовым покрытием или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из

		сплава CoCr. Диаметр 22,2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3, -2,5, 0(STD), +2,5, +3, +4, +5, +6, +7,5, +8, +10, +12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GАР изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельные. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
1917	Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, различных вариантов исполнения	Плавное конусовидное сужение канюли, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного полиуретана, который оптимально подходит для сложных вен и длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Специальные крылышки облегчают введение и позволяют надёжно фиксировать канюлю на коже пациента и тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венопункции. Тонко-	Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, различных вариантов исполнения	штука		РК-I 5№0

		стенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли.				
1918	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий SW4.0, диаметр 7,3 мм; длина резьбы 16 мм, 32 мм; длина винта 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		PK-I 5№0
1919	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334841	штука		PK-I 5№0
1920	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04301	штука		PK-I 5№0
1921	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		PK-I 5№0
1922	Пробирки вакуумные стерильные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и проб-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для ис-	штука	-	PK-I 5№0

	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	следования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 8,2 мл			
1923	Переходная трубка повышенной прочности для перитонеального диализа	-Стерильно. -Непирогенная - Хранить при комнатной температуре 25 °С, избегать перегрева. -Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Переходная трубка повышенной прочности для перитонеального диализа	штука		РК-І 5№0
1924	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный, грубый ELITE / Coarse Diamond Round 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм	штука		РК-І 5№0
1925	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентген-	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 12x4, стент 0,6 мм/0,023'', баллон 3 мл 179005-120040	штука		РК-І 5№0

		ноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
1926	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 410 мм 340409	штука		PK-I 5№0
1927	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.16x8, стент 1,3 мм/0,050'' 179000-160080	штука		PK-I 5№0
1928	Хирургический шовный материал Румаприл	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактина 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Румаприл (Полиглактин 910) (фиолетовый), поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7) 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой/ без иглы	штука		PK-I 5№0

		в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).				
1929	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,1 мл	штука	-	РК-І 5№0
1930	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25502	штука		РК-І 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
1931	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	штука		РК-І 5№0
1932	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Зажим поперечного коннектора	штука		РК-І 5№0
1933	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обес-	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	штука	-	РК-І 5№0

		печивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1934	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok L для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		PK-I 5№0
1935	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм 0,035" 680151-000035	штука		PK-I 5№0
1936	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334702	штука		PK-I 5№0
1937	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор Hemolok L (large) 10мм	штука		PK-I 5№0
1938	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.12x4, стент 0,6 мм/0,023" 179000-120040	штука		PK-I 5№0

		нечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
1939	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплекующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплекующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Оффсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплекующие № 224-266: конус 12/14,	Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм	штука		РК-1 5№0

Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверх-высокомолекулярный поли-этилен с умеренным количе-ством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рент-генконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диа-метр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнитель-ными шипами на вершине ку-пола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керами-ческого. Внутренняя поверх-ность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углубле-ний на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Ком-плектующие № 311-351: Чаш-ка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покры-тие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полиро-ванная с глубокими попереч-ными и продольными бороз-дами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплек-тующие № 352-383: Два вари-анта – с блокирующим коль-цом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм.

		Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
1940	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6 /7/8, 26 см 334752	штука		РК-I 5№0
1941	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334900	штука		РК-I 5№0
1942	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 18 см 334705	штука		РК-I 5№0
1943	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia	штука		РК-I 5№0

		проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подключаемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подключения составляет 300-350 см.				
1944	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая от 2отв. до 8 отв., длиной (L) от 59 до 185 мм	штука		PK-I 5№0
1945	Межтелевое устройство шейного отдела позвоночника Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее	Межтелевое устройство шейного отдела позвоночника Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, угол лордоза 6 градусов	штука		PK-I 5№0

		пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм				
1946	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-15854-CVT	штука		РК-I 5№0
1947	Система эндопротезирования коленного сустава	Ti сплав. D=10,11,12, 13,14,16,17, 18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10,12, 13,14,15,16,17, 18,19,21,23 мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мыщелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм, заднего 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов. Фронтально мыщелки имеют свои радиусы. Пескоструйная обработка изнутри. Вентраль-	Бедренный компонент Triathlon CR правый/левый / Triathlon CR Femoral Component Left/Right размером 1,2,3,4, 5,6,7,8	штука		РК-I 5№0

ное отклонение переднего фланца 7 градусов. Толщина переднего фланца 7мм, ди-стального - 8мм, заднего - 9мм. Между мышцелками L=16,5мм, W требуемой ре-зекции бокса=20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Дельтовидный киль. Пескоструйная обработка. L=61-85мм, W=40-59мм, Тол-щина 3.3мм, W кия=40-58мм, Толщина кия 2.6 - 3.6 мм, h кия=28-39мм. Разме-ры 1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк полиэтилен, 3хкратно облу-чен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 граду-сов Поверхность-сфериче-ская дуга. Фиксационная про-волока. 5 размеров; Толщина: 8 - 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Размеры: XS,S,M,L,XL 5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм, L=60-80мм. L между задними мышцелка-ми=22.5мм. В задних мышцел-ках отверстие D=10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэти-лен. Толщина: 10,13,16,20,24 мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. По-лиэтилен. L=16мм. Внутрен-ний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D=10мм. Полиэти-лен. L=12мм. H=15мм. Вы-ступ блокирующий ось - L=15мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось - L=15мм. Задаёт сгибание в 3 градуса. Полиэтилен. L=35мм. Внеш-ний D=9мм. Внутренний D =7мм. Ti сплав. D=10,11, 12,13,14,16, 17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr сплав. D=10,11,12, 13,14,16,17, 18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. H=25мм. CoCr сплав. Вари-анты: малый и стандартный, ле-

		вый и правый. Между задними мышечками L=22.5мм. Проксимальная часть отверстия имеет только наружные стенки h=8мм и L=16мм. W=45- 54мм. L=52-60мм. H=75мм. CoCr сплав. Замещение L=90мм; L=52мм; W=41мм. Спереди покрытие из спечённых металлических шариков. CoCr сплав. Конус без резьбы и не требует винтов. Замещение L=90мм; L=65мм; W=41мм. Покрытие из спечённых металлических шариков спереди. CoCr сплав. L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен, Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D=26мм. Замещение L=80 или 90мм.				
1948	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями	Компоненты системы изготавливаются из: титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производителя достигается путем	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями -Круглый имплант PYRAMESH, размерами 10 x 100, 10 x 70, 13 x 70мм, 16 x 60мм, 19 x 90мм	штука		PK-I 5№0

		анодизации поверхности имплантатов. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. Срок хранения: 8 лет				
1949	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25402	штука		РК-І 5№0
1950	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. І38-50; нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное	Плечевая головка APBM	штука		РК-І 5№0

		гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
1951	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиноловый 680160-150035	штука		РК-І 5№0

1952	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8, 26 см 335440	штука		PK-I 5№0
1953	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см3; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактирующие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алго-	Доставочный катетер C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10	штука		PK-I 5№0

		ритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.				
1954	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 6-10, стерильный, одноразового применения 340703	штука		РК-І 5№0
1955	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264701	штука		РК-І 5№0
1956	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x4мм)	штука		РК-І 5№0

1957	Проводник ASAHI Silverway	Поверхность ASAHI Silverway покрыта силиконовым покрытием, гидрофильным покрытием. Гидрофильное покрытие состоит из трех слоев: верхнего слоя, базового слоя и предварительного слоя. Изделие обладает рентгеноконтрастностью к нему не прилагается никаких аксессуаров. Дистальный наконечник имеет угловатую форму и J-образную форму.	Проводник ASAHI Silverway	штука		PK-I 5№0
1958	Проводниковый катетер Vista Brite Tip	Проводниковые катетеры Cordis имеют широкий несуженный просвет, который позволяет производить инъекции контрастного вещества, мониторинг давления и облегчает внутрисосудистое проведение интервенционных устройств.	Проводниковый катетер Vista Brite Tip -Проводниковый катетер Vista Brite Tip диаметром 7F, 8F длиной 90,95,100 см	штука		PK-I 0№0
1959	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии: КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 11ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 5.5 ТРОАКАР, С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 5.5 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 5 ММ НА 4 ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 14ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 11ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, КОГТЕВЫЕ 8.5ММ 3Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 16ММ 5Х330ММ НОЖНИЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ 9ММ, 5Х330ММ НОЖНИЦЫ METZENBAUM ИЗОГНУТЫЕ 17ММ, 5Х330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8ММ, 5Х330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8ММ, 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД-КРЮЧОК, 90ГР.,	набор		PK-I 5№0

			5X330 ММ ЭЛЕКТРОД-ШПА- ТЕЛЬ , С АСПИРАЦИЕЙ, 5X330ММ МОНОПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, 5X340ММ А ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, ЗУБЧАТЫЕ, 3ММ 5X340ММ А БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ 3М ERBE/STORZ ВЕЕРООБ- РАЗНЫЙ ШПАТЕЛЬ, 10X380 ММ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ, ИЗО- ГНУТЫЙ ВЛЕВО, 5X335ММ ЗОНД СОНЕН ВНУТРИМА- ТОЧНЫЙ, КОМПЛЕКТ КА- НЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫ- ТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛ- ЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАД- КАЯ, 10ММ ТРОАКАР , С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧ- НИКОМ, 10.0ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 10ММ-5.5 ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВА- ЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13,4ММ 5X330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ 17,5ММ, 5X330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯ- МЫЕ 14ММ 5X330ММ ЭЛЕК- ТРОД-КРЮЧОК, С АСПИРА- ЦИЕЙ, 90ГР., 5X330ММ КА- НЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫ- ТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛ- ЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАД- КАЯ, 11ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧ- НИКОМ, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 11ММ -5.5 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРО- АКАРА HASSON С ОТКИД- НЫМ КЛАПАНОМ, 11ММ ТРОАКАР, ТУПОКОНЕЧ- НЫЙ, 11.0ММ ЩИПЦЫ, ЗА- ХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13.4ММ 5X330ММ НОЖНИ- ЦЫ ПЕРИТОНАЛЬНЫЕ, ПЯ- МЫЕ 20,5ММ, 5X330ММ ЗА- ЖИМ ДЛЯ ХОЛАНГИОГРА- ФИИ, 5X300 ММ ЗЕРКАЛО АБДОМИНАЛЬНОЕ С 3КЛА- ПАНАМИ БИПОЛЯРНЫЙ КА- БЕЛЬ 3М ERBE/STORZ КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА 583X287ММ			
1960						

	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Фиксационный проксимальный винт	штука		PK-I 5№0
1961	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, размерами (мм) 16-33, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения, с принадлежностями	Отверстие и створки сердечного клапана компании Medtronic Open Pivot™ изготовлены из пироуглерода. Подшиваемая манжета изготовлена из титана или кобальтового хрома, и полиэфирной ткани. Сердечный клапан Medtronic Open Pivot™ доступен в аортальной и митральной конфигурации в нескольких манжетных видах, Стандартный, AP®, Apex, AVG и AP360®. Клапаны серии AP являются сверхкольцевой конфигурацией Стандартного сердечного клапана. Клапан AVG стандартный аортальный клапан в комплекте с Кондуитом. Сердечные клапаны Medtronic Open Pivot™ доступны в размерах от 16 до 33 мм в аортальной позиции. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода и створки изготовлены из пиролитического углерода покрытым на графитовую подложку, которая пропитана вольфрамом (20%) для рентгеноконтрастности. Каждая створка открывается максимум на 85 ° с максимальной дугой 60 ° всех размеров. Низкий профиль протеза является результатом дизайна двойной створки со сводными областями, расположенными полностью	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, размерами (мм) 16-33, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения, с принадлежностями	штука		PK-I 5№0

		в отверстии кольца. Этот метод конструкции минимизирует общую высоту клапана. Движение створки контролируется направляющими стержнями, расположенными на внутренней окружности отверстия кольца, а створки плавно перемещаться в пределах этих направляющих. В районе поворота отсутствуют углубления или полости. Укрепляющий диск, стопорные кольца, и стопорная проволка окружающая пироглеродное отверстие сделаны из титана или из MP35N, кобальт-хромового сплава, для дополнительной прочности и рентгеноконтрастности. Подшиваемая манжета сердечного клапана Medtronic Open Pivot™ изготовлена из полиэстера двойного велюра, который имеет историю использования в сердечных протезных клапанах. Отдельные подшиваемые манжеты доступны для митральной или аортальной имплантации. Манжетные маркера (три на аортальной манжете при интервалах 120 ° и четыре на митральной манжете при интервалах 90 °) предоставляются для оказания помощи в равномерное размещение швов вокруг клапанного кольца. Срок годности: 5 лет.				
1962	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporary	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка Stryker V40 Orthinox, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	штука		PK-I 5№0

изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vas. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступспейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморезушими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Раз-

		меры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм				
1963	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04650	штука		PK-I 5№0
1964	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократного применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05мл, 0,1 мл, 0,5мл, 1мл, 2, мл 3мл,5мл, 10мл, 20мл	Колпачок иглы - полипропилен; цилиндр- акрилонитрил-бутадиенстирол; поршень - полипропилен; защитный специальный колпачок - полипропилен; шток поршня - резина (латексная или безлатексная); игла шприца - нержавеющая сталь медицинского качества; смазка - силиконовое масло; автоматический уничтожитель - нержавеющая сталь	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократного применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл 3мл,5мл, 10 мл, 20мл	штука		PK-I 5№0
1965	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и /или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5 мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	Проводник Cordis имеет тросик из нержавеющей стали. Тросик может быть покрыт PTFE (тефлоном) или может не иметь покрытия. Длина проводника, диаметр, конфигурация сердечника, гибкость, покрытие и конфигурация наконечника на ярлыке. Стерильно. Простерилизовано этиленоксидом. Только для однократного применения	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и /или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм - Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и/ или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	штука		PK-I 5№0
1966		Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окра-	Шовный хирургический материал Полигликолид. Нить из	штука		PK-I 5№0

	Хирургический шовный материал «Полигликолид»	шенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (сохраняет информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигльном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м	полигликолевой кислоты, плетённый, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократного применения, окрашенный (фиолетовый) поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4), 0 (3,5), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой / без иглы			
1967	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая «Vogt Medical»	Прозрачная капельная камера обеспечивает контроль подачи раствора (20 капель = 1мл ± 0.1 мл). Регулятор скорости потока роликового или барабанного типа, большой роликовый регулятор, удобен в ис-	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая «Vogt Medical»	штука		РК-І 5№0

		пользовании и обеспечивает хороший контроль скорости потока. Точный регулятор скорости потока барабанного типа имеет две шкалы, что позволяет работать как с низковязкими растворами. Большой фильтр с размерами ячеек 15 мкм обеспечивает высокую пропускную способность и надежную очистку раствора от примесей. Универсальный вентилируемый пластиковый шип - для легкого прокалывания контейнера. Воздуховод, снабженный фильтром и удобной крышкой, надежно защищает от попадания бактерий. Прозрачные соединительные трубки устойчивые к изломам позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора. Длина трубки стандартная 150 см или удлиненная до 300 см. Резиновый инъекционный узел обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций. Соединение Luer или Lock адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматичной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию. Игла изготовлена из хромо-никелевой стали с высоким содержанием углерода согласно стандарта Американского Института Железа и Стали. Все пластификаторы, использованные при производстве изделия проверены на безопасность. Нетоксична, апиrogenна, стерилизована этилен-оксидом.				
1968	Набор хирургических инструментов общего назначения	Медицинские инструменты изготавливаются из: Нержавеющей стали различных марок, углеродистой стали с коррозионно-устойчивым покрытием, карбида вольфрама, титановых сплавов, алюминия, пластика. Инструментарий следует хранить в сухом состоянии в помещении при	Набор хирургических инструментов общего назначения: 60 наименований, 213 предметов	ком-плект		РК-І 5№1

		температуре 5-30°C и относительной влажности не более 70%.				
1969	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Игла для биопсии Pro-Mag™ Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080, 765116120, 765116160, 765118080, 765118120, 765118160, 765120080, 765120120, 765120160	штука		РК-I 5№0
1970	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт 5,0 длиной (L) (16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36,38,40, 42,44,45,46,48, 50,52,54,55,56, 58,60,62,64,65,66, 68,70,72,74,75,76, 80,85,90,95,100, 105,110 мм) (H), (T)	штука		РК-I 5№0
1971	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см³ Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см² Рентгенонепроницаемый идентификаторс B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одно-клеточный литий-иодный MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента,	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука		РК-I 5№0

выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВAB (при

		необходимости) при большей частоте отслеживания.				
1972	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Выкусыватель хирургический обратный Straight Backbiter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-І 5№0
1973	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Кейс	штука		РК-І 5№0
1974	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический ELITE ZYPHR / Zyphr Round Fluted 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0мм	штука		РК-І 5№0
1975	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-24402	штука		РК-І 5№0
1976	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1977	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие. Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет ясно различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	штука		PK-I 5№0
1978	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-26702-E	штука		PK-I 5№0

1979	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16402	штука		PK-I 5№0
1980	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина прямая 2/3отв.L-47 мм, 2/4отв.L-58 мм	штука		PK-I 5№0
1981	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	штука	-	PK-I 5№0

		вающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1982	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения.	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	штука	на 1 единицу Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	РК-І 5№0
1983	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	- Стерильно. - Апиrogenный канал подачи жидкостей. - Стерилизовано этиленоксидом. - Содержание или присутствие фталата: Бис(2-этилгексил)фталат (DEHP) - Изделие однократного применения. - Не подлежит повторной стерилизации. - Хранить при комнатной температуре 25°C, избегать перенагревания. - Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	штука		РК-І 5№0
1984	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством лю-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Система освещения MAST QUADRANT	штука		РК-І 5№0

		бых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
1985	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина Т-образная 3/3отв.L-40 мм, 3/4 отв.L-51 мм	штука		PK-I 5№0
1986	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПМ-«МТ»; перевязочный большой НИПБ-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях:перевязочный большой НИПБ-«МТ»	набор		PK-I 5№0
1987	Люмбоперитонеальные шунтирующие	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлеж-	штука		PK-I 5№0

	щие системы с принадлежностями	(длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	ностями -Коннектор трехходовой			
1988	Аспирационный катетер Export AP в наборе	Катетер с двойным просветом, совместимым с проводочными проводниками 0,014", а также с системой временной окклюзии Guard Wire и аспирационной системой. Имеет дистальный рентгеноконтрастный наконечник и проксимальный Луэровский наконечник. Этот наконечник предназначен для подключения аспирационной линии и аспирационного шприца. Также, соответствующего размера шприц, наполненный инфузатом, может прикрепляться к аспирационной линии для инфузий. Оптимальный уровень аспирации 52сс/мин, внутренний диаметр просвета 0,043", наружный диаметр просвета 0,068". Хранить в сухом и темном месте.	Аспирационный катетер Export AP в наборе	штука		РК-I 5№0
1989	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch. 4.8/6/7/8/9, 26 см 335300	штука		РК-I 5№0

1990	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5 см до 25см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка .Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 3см*500см	упаковка	-	PK-I 5№0
1991	Проводник ASAHI SUOH 03	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подключаемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подключения составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI SUOH 03	штука		PK-I 5№0
1992	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена,	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 6,1 мл	штука	-	PK-I 5№0

		обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для однократного использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1993	Салфетки марлевые 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Поверхностная плотность – (15-36) г /м2. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	Салфетки марлевые 7,5x7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 7,5x7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	РК-I 5№0
1994	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертыва-	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100	штупка	-	РК-I 5№0

ния и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO₂). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO₂). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предна-

		значенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размеры: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
1995	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемомоталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO₂). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диок-	Набор для забора венозной крови одноразовый K2 22G-100	штука		РК-1 5№0

сид кремния (SiO₂). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фоль-

		ги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размеры: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
1996	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемосталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание ступка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO₂). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от ступка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO₂). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с K₂ ЭДТА для ге-	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100 КБУ	штука		РК-І 5№0

матологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40x40мм, 65x30мм, 65x60мм, 65x56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность.

		Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
1997	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-12702	штука		PK-I 5№0
1998	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина широкая, компрессионная с ограниченным контактом от 4отв. до 18отв., длиной от 89 до 383 мм	штука		PK-I 5№0
1999	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag TM Ultra 2.2 7677	штука		PK-I 5№0
2000	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отво-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Инструмент для сборки медиальной и латеральной стойки	штука		PK-I 5№0

		дить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
2001	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-24301-E	штука		РК-I 5№0
2002	Хирургический шовный материал «Кетгут»	Хирургический шовный материал "Кетгут"- изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апиогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	Шовный хирургический материал Кетгут, простая мононить, неокрашенная, рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	штука	сантиметр	РК-I 5№0
2003						

	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина для окципитоспондилодеза, длина 100 мм; 200 мм	штука		РК-І 5№0
2004	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар трансформируемый, с боковым входным коннектором	штука		РК-І 5№0
2005	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	РК-І 5№0

		и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2006	Хирургический шовный материал «Полипропилен»	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наколечниками в двойных поли-	Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4). Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с иглой	штука	сантиметр	РК-І 5№0

		мерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м.				
2007	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лопасть ретрактора MAST Quadrant узкая/широкая 50, 70, 90 мм	штука		РК-І 5№0
2008	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL производится в с тремя видами слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана. Универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции.	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	штука		РК-І 5№0
2009						

	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар с донным коннектором	штука		РК-І 5№0
2010	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702-E	штука		РК-І 5№0
2011	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335143	штука		РК-І 5№0
2012	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятству-	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		ет газобомену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2013	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей --«Лезвие хирургическое для стернотомной пилы / Sternum Blade, Offset размером:6.3x0.79x32»	штука		РК-І 5№0
2014	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник пи-	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Цемент костный VERTAPLEX SPINE CEMENT TWIN CE	штука		РК-І 5№0

		тания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд				
2015	Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр shaft: не более 3,8 и не более 3,9F (для O 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (о 5.0 мм x 150мм, о 6.0-7.0мм x 20-200мм), не менее 13 атм (о 4.0-5.0мм x 170-200 мм), не менее 14 атм (о 2.0 - 3.5мм x 200мм), не менее 5 атм (о 2.0 - 3.5мм x 20 - 170мм, о 4.0мм x 20 - 150мм, о 5.0мм x 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (о 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (о 6.0 x 120 - 200 мм, о 7.0 x 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.	Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	штука		PK-I 5№0
2016	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс Hemolok XL	штука		PK-I 5№0
2017	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями	1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5) 42822 (режим функционирования - 1.0) 42823 (режим функционирования - 1.5) 42824 (режим	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями -Шунтирующая система Дельта, стандартная	штука		PK-I 5№0

		функционирования - 2.0) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92824 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционирования - 0.5) 42812 (режим функционирования - 1.0) 42813 (режим функционирования - 1.5) 42814 (режим функционирования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальный 27219-1 (режим функционирования - 1.0) 27219-5 (режим функционирования - 1.5) 27219-2 (режим функционирования - 2.0) 4. Клапан Delta, Bugt Hole 42830 (давление- 0.5, размер -12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер -16 мм) 42842 (давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).				
2018	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни раз-	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System Винт шеечный, канюлированный, диаметр 10,5 мм, длина 75мм, 80мм, 85мм, 90мм,	штука		PK-I 5№0

	дела бедренной кости Hip Fracture Nail System	ных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм			
2019	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x4 мм)	штука		PK-I 5№0
2020	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12402	штука		PK-I 5№0
2021	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напы-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава: - Ножка бедренная Accolade II, размер 0-11	штука		PK-I 5№0

ление в сочетании с мелко-дисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 μm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 μm . Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпелевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная

		STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Bioloх delta V40. Материал: биокompозитный материал на основе Al₂O₃ZrO₂. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Bioloх delta. Материал: биокompозитный материал на основе Al₂O₃ZrO₂. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Оффсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
2022	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый ,Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334247	штука		PK-I 5№0
2023	Набор центральных венозных катетров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04306	штука		PK-I 5№0

2024	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 22 см 335142	штука		PK-I 5№0
2025	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная 7отв., 9отв. длиной L-167,197	штука		PK-I 5№0
2026	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимулятор Adapta с принадлежностями	штука		PK-I 5№0
2027	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончики, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Дилататор индивидуальный, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340201	штука		PK-I 5№0
2028						

	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811	штука		РК-І 5№0
2029	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий диаметр 5,0мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука		РК-І 5№0
2030	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изде-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10 мл	штука	-	РК-І 5№0

		лие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2031	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5 см до 25см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка .Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 2см *500см	упаковка	-	РК-I 5№0
2032	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV - Цемент костный VertaPlex HV	штука		РК-I 5№0
2033	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22502	штука		РК-I 5№0
2034	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hem-o-lok M для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-I 5№0

2035	Катетер SOFIA™ / SOFIA™ Plus и SOFIA™ EX	Катетер SOFIA является незаостренным, одно просветным гибким катетером, армированным спиральной и плетеной обмоткой. Дистальный сегмент может изменять форму под действием пара для облегчения выбора сосуда; он также имеет гидрофильное покрытие для навигации через сосудистые сети. Рентген контрастная метка расположена на дистальном конце катетера для визуализации во время флуороскопии	Катетер SOFIA™ Катетер SOFIA™ Plus Катетер SOFIA™ EX	штука		PK-I 5№0
2036	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, 27см, под углом вправо 70°	штука		PK-I 5№0
2037	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33x8мм)	штука		PK-I 5№0
2038	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System -Блокирующий винт, диаметр 5 мм; 6,5мм; длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98мм, 100мм.	штука		PK-I 5№0
2039	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обес-		штука	-	PK-I 5№0

	забора, хранения и анализа крови	печивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл			
2040	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Large, 8", 11", 14", загнутые.	штука		PK-I 5№0
2041	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.6 310001-026060	штука		PK-I 5№0
2042	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовле-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 3,5 мл	штука	-	PK-I 5№0

		на из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2043	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная бедренная пластина III: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, длина 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2044	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 22 см 334263	штука		PK-I 5№0

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2045	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Игла для биопсии Pro-Mag™ Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300, 765020100, 765020160, 765020200.	штука		РК-I 5№0
2046	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная пластина для локтевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, длина 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, левая; правая	штука		РК-I 5№0
2047	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, экстра гладкий 223600	штука		РК-I 5№0
2048	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	Одна вагинальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидроксibenзоат, изобутилпарагидроксibenзоат, бутилпарагидроксibenзоат.	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	штука		РК-I 5№0
2049	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилце-	Центральный венозный катетер CS-15123-E	штука		РК-I 5№0

		ментный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2050	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 20 см 335406	штука		РК-І 5№0
2051	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-22702-E	штука		РК-І 5№0
2052	Комплект стерильный для стентирования	Комплект стерильный для стентирования 1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1 шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуированная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл –прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечником типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовый Размер - XL. – 3 шт 11. Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, два прозрачных поля – 1 шт; 12. Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5 см из полиэтилена толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	Комплект стерильный для стентирования 1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1 шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуированная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл –прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечником типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовый Размер - XL. – 3 шт 11. Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, два прозрачных поля – 1 шт; 12. Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилена толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	Комплект	1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1 шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуированная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл –прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечником типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовый Размер - XL. – 3 шт 11. Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, два прозрачных поля –	РК-І 5№0

					1 шт; 12. Покры- тие защитное для камеры - 122.5см x 122.5 см из полиэтиле- на толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10x10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голу- бой – 1 шт	
2053	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загну- тый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический за- крытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334202	шту- ка		РК-І 5№0
2054	Протезы тазобедренного сустава в различных вариан- тах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стан- дартные, укороченные. По- крытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыле- ние (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первич- ная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110- 190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укорочен- ной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шей- ки с 10 по 20 размер неизмен- на, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дисталь- ным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразме- ров. Конус 12/14. Комплекту- ющие № 171-178: Ножка це- ментная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплекующие № 179-223: Ревизионная мо- дульная ножка БЦ. – ТС. Ме- тафиз 1300.Длина 65,75,85,95	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм	шту- ка		РК-І 5№0

мм. Покрытие Ti + GA. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с GA, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+GA. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и GA 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+GA, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5

		выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2055	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 /9, 26 см 334740	штука		PK-I 5№0
2056	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-25142-F	штука		PK-I 5№0

2057	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой геммотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO ₂). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO ₂). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100 КБУ	штука	-	РК-І 5№0

		применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размеры: 40x40мм, 65x30мм, 65x60мм, 65x56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
2058	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	штука	на 1 единицу "Канюля назальная кислородная, детский, размеры XS, S, взрослый - L"	РК-І 5№0

		стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения.				
2059	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончики, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.18x8, стент 1,3 мм/0,050’’ 179000-180080	штука		PK-I 5№0
2060	Система коронарного стента с покрытием PK Parugus	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024’’) и для О 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031’’), О 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047’’). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0 /3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноидных маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014’’ (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров О 2,5 -3,5 мм, 7 атм О 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для О 2,5 -4,0 мм;	Система коронарного стента с покрытием PK Parugus	штука		PK-I 5№0

		не менее 14 атм. для О 4,5-5,0 мм. . Срок хранения не менее 24 месяцев.				
2061	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью реттеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 15 см 334231	штука		РК-І 5№0
2062	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1", 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,5мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-І 5№0
2063	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями	Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артрореза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутри него должен располагаться аутоотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рент-	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями Самонарезающий винт 3.5 мм ZEPHIR, длиной (мм) 11, 13, 15, 17	штука		РК-І 5№0

		геноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным стандартам. Некоторые инструменты выполнены из алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлены из композитных материалов, склеенных с помощью синтетической смолы, и так как они допускаются для стерилизации в автоклаве при помощи пара, следует избегать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.				
2064	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		PK-I 5№0
2065	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 3,15 мл	штука	-	PK-I 5№0

		вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2066	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-І 5№0
2067	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW	Плечевая головка	штука		РК-І 5№0

по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм.

		Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2068	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	Выпускаемые катетеры Cordis имеют различные размеры по французской шкале и варианты конфигураций. Эти катетеры оснащены атравматическим наконечником с витым или невитым корпусом. Приведенные спецификации относятся к адаптеру катетера: 1. Максимальное значение давления (фунт /кв. дюйм). 2. Внешний диаметр катетера (F). 3. Длина катетера (см). 4. Максимальный диаметр проводника (дюймы). Цвет надписи на адаптере указывает на размер катетера по французской шкале: 4F (1,35 мм) Красный; 5F (1,65 мм) Серый; 6F (2,0 мм) Зеленый; 7F (2,3 мм) Оранжевый; 8F (2,7 мм) Синий.	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus -Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	штука		РК-І 0№0
2069	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения	Катетер изготовлен из полиуретана с атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройством для фиксации к коже пациента и зажимом остановки потока. Тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера. J-образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой. Съемный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильном виде	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения	штука		РК-І 5№0
2070	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенонепроницаемый идентификаторс B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силико-	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями G20A2//IPG G20 SR MRI SURESCAN	Штука		РК-І 5№0

новая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одно-клеточный литий-иодный MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1,

		исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПП и ВAB (при необходимости) при большей частоте отслеживания.				
2071	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лоток кейса	штука		PK-I 5№0
2072	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-14502	штука		PK-I 5№0
2073	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакри-	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854	штука		PK-I 5№0

		литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли- пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2074	Электрокардиости- мулятор, имплан- тируемый модифи- кации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Имплантируемый MPT-сов- местимый мультипрограмми- руемый двухкамерный ча- стотно-адаптирующий элек- трокардиостимулятор с функ- цией активного контроля за- хвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции: BBI- КЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI (R); DDI(R); A00(R); VDD (R); VVT; AAT; VDI(R); V00 (R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапа- зоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение ам- плитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение дли- тельности импульса (по обо- им каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности же- лудочковой стимуляции с оценкой эффективности каж- дого навязываемого стимула. Возможность автоматическо- го определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоян- ной основе. Максимальная частота отслеживания по же- лудочковому каналу: 200 уд /мин. Сенсор частотной адап- тации: акселерометр. Функ- ция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вари- антов гистерезиса - динамиче- ский гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гисте- резис. Значение предсердно- желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирова- ния для шести частотных диа- пазонов и отдельного про-	Электрокардиостимулятор, им- плантируемый модификации: Enticos 4 DR с принадлежностями	ком- плект		РК-І 5№0

граммирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы:

		более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см³. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.				
2075	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский) , 10 см 335315	штука		РК-І 5№0
2076	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	Чемоданы скорой помощи оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами для оказания экстренной помощи. Все необходимые приборы и инструменты для оказания первой медицинской и врачебной скорой помощи хорошо обозримы и надежно закреплены в чемодане. Возможность изменения конфигурации внутрен-	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	комплект		РК-І 5№1

		них секций, возможность обработки / дезинфекции внутренних секций. Замки и возможность опломбирования гарантируют надёжное хранение содержимого чемодана. Комфортная переноска за счёт эргономичной ручки. Благодаря закруглённым углам минимальная опасность пораниться о края чемодана. Наличие в чемодане держателей для ампул на разное количество. Возможность проведения различного спектра реанимационных действий за счёт наличия большого выбора комплектующих чемодана. Габариты, вес и другие параметры по запросу в зависимости от комплектации чемодана. Условия хранения: Окружающая температура: 0-50°C Относительная влажность: 30-75% Атмосферное давление: 70 -106 кПа Условия эксплуатации: Окружающая температура: 10-30°C Относительная влажность: 30-75% Атмосферное давление: 70 -106 кПа.				
2077	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 14,5 см НОЖНИЦЫ DC METZENBAUM, ТОНКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 18 см ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 см ЗАЖИМ COLLER CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 16 ЗАЖИМ SAROT КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 24 см ЗАЖИМ KOSCHER, ПРЯМОЙ, 20 см ЗАЖИМ KOSCHER, ИЗОГНУТЫЙ, 22 см ЗАЖИМ KOSCHER, ИЗОГНУТЫЙ, 16 см MIXTER DISS FCPS 23 см ЗАЖИМ OVERHOLT, ДЕЛИК., ИЗОГНУТЫЙ, 22,0 см ЗАЖИМ OVERHOLT, ДЕЛИК., ИЗОГНУТЫЙ, 29,5 см ЗАЖИМ LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 15 см ЗАЖИМ	набор		РК-І 5№0

			LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 15 CM ЗАЖИМЫ PEERS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БУМАЖНОГО БЕЛЬЯ , 14,5 CM ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 CM, ЗУБЧАТЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 16 CM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 CM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 20,5 CM ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ПРАВ., 20,5 CM ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ЛЕВ., 20,5 CM ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫЙ, 16 CM ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫЙ, 20,5 CM ЗОНД GROOVED ЖЕЛОВАТЫЙ, 16 CM ЗОНД С ГЛАЗКОМ, 14, 5CM, НЕРЖАВ. ТРУБКА YANKAUER АСПИРАЦИОННАЯ, 29 CM РЕТРАКТОР VOLKMAN, 4 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 CM РЕТРАКТОР VOLKMAN, 6 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 CM РЕТРАКТОР US ARMY, 21 CM, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТОР FARABEUF, 12,5 CM, НАБОР РЕТРАКТОР PARKER, 18 CM, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТОР KELLY, 23,5CM, 50X41 MM РЕТРАКТОР KELLY, 23,5CM, 74X65 MM РЕТРАКТОР DEEVER, 30 CM 50 MM РЕТРАКТОР RIBBON, 33 CM 25 MM РЕТРАКТОР RIBBON, 33 CM 50 MM РЕТРАКТОР BALFOUR DEER ЗАЖИМ MICULICZ ДЛЯ БРЮШИНЫ, 18,5 КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА			
2078	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335340	штука		PK-I 5№0
2079	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 12 см 334700	штука		PK-I 5№0

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2080	Межтелевое устройство шейного отдела позвоночника Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	Межтелевое устройство шейного отдела позвоночника Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, угол лордоза 6 градусов	штука		РК-I 5№0
2081	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok ML, 5мм диаметр	штука		РК-I 5№0
2082	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачива-	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 5 шт	Набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 5 шт	РК-I 5№0

		ются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое				
2083	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями Стержень затылочно-шейный предизогнутый диаметром (мм) 3.5, длиной (мм) 200	штука		РК-І 5№0
2084		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный	Центральный венозный катетер CU-25122-F	штука		РК-І 5№0

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2085	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиоборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и тахикардию предсердий (AT/AF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивле-	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D4/ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI	Штука		PK-I 5№0

		ние 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (анти-тахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.				
2086	Набор центральных венозных катетров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Поли-	Центральный венозный катетер ES-04701, ES-04706, ES-04730	штука		РК-І 5№0

		пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2087	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.4.8 310000-028048	штука		PK-I 5№0
2088	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструктивная прямая 3отв. L-54 мм, 4отв. L-64 мм, 5отв. L-74 мм, 6отв. L-84 мм, 7отв. L-94 мм, 8отв. L-104 мм, 9отв. L-114 мм, 10отв. L-124 мм.	штука		PK-I 5№0
2089	Интракраниальный стент LVIS, LVIS Jr и LVIS EVO	Низкопрофильное визуализируемое интралюминальное поддерживающее устройство LVIS и LVIS Jr. – это самораскрывающееся никель-титановое однопроволочное плетеное устройство, с гибкой конструкцией закрытых ячеек, которое может быть введено и извлечено одним оператором. Устройство LVIS и LVIS Jr. поставляется стерильным в комплекте с интродьюсером и отсоединяемым толкателем	Интракраниальный стент LVIS Интракраниальный стент LVIS Jr Интракраниальный стент LVIS EVO	штука		PK-I 5№0
2090	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.7 310001-026070	штука		PK-I 5№0

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2091	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.22x8, стент 1,3 мм/0,050'' 179000-220080	штука		РК-I 5№0
2092	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	РК-I 5№0

2093	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334801	штука		PK-I 5№0
2094	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-17702	штука		PK-I 5№0
2095	Бурь/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Бурь/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE / Wire Pass Drill Bit диаметром 1 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	штука		PK-I 5№0
2096	Набор инструментов хирургических «МТ» для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- «МТ»	набор		PK-I 5№0
2097	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемооталкивающим репеллентом и обес-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	PK-I 5№0

		печивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2098	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ TOENNIS-ADSON, ИЗОГНУТЫЕ, 17,5 CM НОЖНИЦЫ MAYO-NOBLE, ПРЯМЫЕ, 16,5 CM ЗАЖИМ DANDY КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ В СТОРОНУ, 14 CM ЗАЖИМ ADSON КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 19 CM ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 CM ЗАЖИМЫ VASCNAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 9 CM ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 CM, ЗУБЧАТЫЙ ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 12 CM ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1X2, 12 CM ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18,5 ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 17,5 CM ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 18 CM НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ HUDSON КРАНИАЛЬНЫЙ ФРЕЗА HUDSON 10 MM ФРЕЗА HUDSON 14 MM РУКОЯТКА ДЛЯ ПИЛЫ GIGLI, ПАРА ПИЛА OLIVECRONA	набор		РК-1 5№0

ПРОВОЛОЧНАЯ, 40СМ НА-
ПРАВЛЯЮЩАЯ ПИЛЫ
BAILEY GIGLI НАПРАВЛЯЮ-
ЩАЯ ADSON, 15 СМ ЩИП-
ЦЫ RANEY ДЛЯ НАЛОЖЕ-
НИЯ И СНЯТИЯ КЛИПС, 16
СМ ЗАЖИМ RANEY КОЖНО-
ГОЛОВНОЙ, 12 ШТ. ТРУБКА
FRAZIER АСПИРАЦИОН-
НАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА
FRAZIER АСПИРАЦИОН-
НАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА
FRAZIER АСПИРАЦИОН-
НАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА
FRAZIER АСПИРАЦИОН-
НАЯ, 3,7ММ КРЮЧОК
ADSON, ТУПОКОНЕЧН., 20
СМ КРЮЧОК CRILE ДЛЯ
НЕРВА, ПРЯМОЙ, 21,5 СМ
РЕТРАКТОР LANEY, 1 ОСТР.
ЗУБЕЦ, 12 СМ СЕПАРАТОР
SACHS ДЛЯ НЕРВА, 20 СМ
ДИССЕКТОР, ТОЛСТЫЙ,
24СМ ЭЛЕВАТОР FRAZIER
ДЮРАЛЕВЫЙ, 16,5 СМ ЭЛЕ-
ВАТОР ADSON С ПЛОСКИМ
КРАЕМ, 17 СМ ЭЛЕВАТОР
LANGENBECK, ШИРОКИЙ,
19,5СМ ЭЛЕВАТОР НОЕН ПЕ-
РИОСТАЛЬНЫЙ, 19СМ15ММ
КЮРЕТКА BRUNS, 23 СМ,
ОВАЛЬНАЯ, 1 РЕТРАКТОР
DAVIS МОЗГОВОЙ, 13Х190
ММ РЕТРАКТОР DAVIS МОЗ-
ГОВОЙ, 16Х190 ММ ШПА-
ТЕЛЬ OLIVECRONA МОЗГО-
ВОЙ, 7/9 ШПАТЕЛЬ
OLIVECRONA МОЗГОВОЙ, 11
/13ММ РЕТРАКТОР
CUSHING, МАЛ., 21СМ РЕ-
ТРАКТОР TAYLOR ПОЗВО-
НОЧНЫЙ, МАЛ. РЕТРАКТОР
TAYLOR ПОЗВОНОЧНЫЙ,
БОЛЬШ. ЩИПЦЫ
CRUTCHFIELD ТРАКЦИОН-
НЫЕ, 105ММ ДРЕЛЬ
BUNNEL РУЧНАЯ, 4ММ РЕ-
ТРАКТОР LOVE ДЛЯ НЕРВ-
НЫХ КОРЕШКОВ, ИЗОГН.
НА 45°, УГЛОВОЙ, 18 РЕ-
ТРАКТОР SCOV-
HAVERFIELD ГЕМИЛ-
АМИНЭТОМИЧЕСКИЙ РЕ-
ТРАКТОР JANSEN, ТУПО-
АКОНЕЧНЫЙ, 11 СМ РЕ-
ТРАКТОР BECKMANN, 31,5
СМ РЕТРАКТОР ADSON, ЗУБ-

ЦЫ 3X4 ОСТРЫЕ, ДЛИНА 28
CM РЕТРАКТОР
WEITLANER, 3X4, ОСТР., 19,5
CM РЕТРАКТОР
WEITLANER, ЗУБЦЫ 3X4,
ОСТР., 19,5CM РЕТРАКТОР
WEITLANER, ЗУБЦЫ 3X4,
ОСТР., 25CM РЕТРАКТОР
WEITLANER, ЗУБЦЫ 3X4,
ОСТР., 16,5CM КУСАЧКИ
LUER, ИЗОГНУТЫЕ, 18 CM
КУСАЧКИ ECHLIN, 23 CM
2X10 MM КУСАЧКИ
FRYKHOLM, ШИРОКИЕ
БРАНШИ, 24,5CM КУСАЧКИ
LUER STILLE КОСТНЫЕ,
ПРЯМЫЕ, 22CM КУСАЧКИ
KER, 5X180, ВЫКУСЫВА-
ТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗ-
БОРН. КУСАЧКИ KER,
5X180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ
КВЕРХУ НА 130 °, РАЗБОРН.
КУСАЧКИ KER, ЗАГН. .,
3X180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ
КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН.
КУСАЧКИ KER, 3X180, ВЫ-
КУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА
130°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ
CUSHING, 2X10MM, ПРЯ-
МЫЕ, 18CM КУСАЧКИ LOVE
GRUENW, 3X10MM 18CM КУ-
САЧКИ SPURLING, 4X10MM,
18, ПРЯМЫЕ КУСАЧКИ
LOVE GRUENW, 3X10MM
18CM КУСАЧКИ SPURLING,
4X10MM, 18, ВЫКУСЫВА-
НИЕ ВНИЗ ИГЛОДЕРЖА-
ТЕЛЬ MAYO HEGAR, 20,5
CM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ
HALSEY, ГЛАДКИЙ, 13 CM
ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE
WOOD , 18 CM, ГЛАДКИЙ
ПИНЦЕТ DEBAKEY СОСУ-
ДИСТЫЙ, 15,5 CM, 2,0MM
ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СО-
СУДИСТЫЙ , 15,5 CM, 2,0MM
ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СО-
СУДИСТЫЙ , 15,5 CM, 2,0MM
РЕТРАКТОР VOLKMAN, 4
ОСТР.ЗУБЦА, 21,5 CM РЕ-
ТРАКТОР ADSON BABY,
3X4, ОСТР., 14 CM РЕТРАК-
ТОР MOLLISON, ДЛИНА 15
CM, ОСТР. КРЮЧОК
GILLIES, ОСТРЫЙ КРЮЧОК
ADSON, ОСТРОКОНЕЧН., 20
CM КРЮЧОК CUSHING ДЛЯ

			НЕРВА, 19СМ, МАЛ. ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA ДЛЯ МОЗГОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ, КРУГЛЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA ДЛЯ МОЗГОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ, ПЛОСКИЙ ШАРИКОВОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ LEYLA СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА, ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ГИБКАЯ РУКА LEYLA			
2099	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-	РК-I 5№0
2100	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Провод-	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch. 6 /7/8, 26 см 335628	штука		РК-I 5№0

		ники изготовлены из медицинской стали				
2101	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, диаметр 9,5мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, длина 200мм, 230мм	штука		PK-I 5№0
2102	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335140	штука		PK-I 5№0
2103	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Набор для регулирования Клапанов STRATA II и STRATA NSC	штука		PK-I 5№0

перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не пока-

		зан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2104	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми	Система эндопротезирования коленного сустава - Желобоватая ножка Triathlon/Triathlon Titanium Fluted Stem 10мм x100мм, 11мм x100мм, 12мм x100мм, 13мм x100мм, 14мм x100мм, 15мм x100мм, 16мм x100мм, 17мм x100мм, 18мм x100мм, 19мм x100мм, 20мм x100мм, 21мм x100мм, 22мм x100мм, 23мм x100мм, 24мм x100мм	штука		PK-I 5№0

боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44, 46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67, 70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В

		комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2105	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная медиальная Т-образная большеберцовая пластина II: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, 81 мм, 97 мм, 113 мм, 129 мм, 145 мм, левая, правая	штука		РК-І 5№0
2106	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемооталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втяги-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,6 мл.	штука	-	РК-І 5№0

		ваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2107	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытия PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизаци-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Вкладыш Trident X3, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука		РК-І 5№0

		ей винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Bioloх delta V40. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Bioloх delta. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Оффсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
2108	Система канюлированных компрессионных винтов НВ	Система канюлированных компрессионных винтов НВ	Система канюлированных компрессионных винтов НВ (II)	штука		PK-I 5№0

	онных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	(II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов раз- ных диаметров и размеров и инструментов.	HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System Винт канюлированный ком- прессионный Т8 (HB), диаметр 3,0 мм; длина резьбы 4мм, 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм			
2109	Баллонный окклю- зионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini)	-Баллонные окклюзионные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini представ- ляют собой двухпросветные ка- тетеры с гидрофильным по- крытием на наружной поверх- ности. Просвет, предназна- ченный для проводника, ис- пользуется для введения про- водника и доставки препара- тов. Просвет для накачива- ния используется исключи- тельно для накачивания и опорожнения баллона. Про- светы баллонных катетеров, предназначенные для провод- ника, совместимы с провод- никами диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) или менее, а накачивание и опорожнение баллона возможно в присут- ствии проводника или без него. Выпускаются баллон- ные катетеры различного раз- мера и длины. Встроенные рентгеноконтрастные метки облегчают визуализацию при рентгеноскопии и указывают на положение баллона. В бал- лоне имеется дистальное от- верстие для удаления возду- ха, которое позволяет вытес- нить воздух из просвета для накачивания перед использо- ванием. Баллонные окклюзи- онные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini предназначены только для од- нократного применения. По- вторная стерилизация или по- вторное использование бал- лонных катетеров не допуска- ются. После использования	Баллонный окклюзионный ка- тетер Scepter (варианты испол- нения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini) во всех вариантах исполнениях	шту- ка		РК-І 5№0

		удалите катетер в отходы в соответствии с правилами больницы, административных и/или местных органов власти. Не используйте баллонные катетеры, если стерильная упаковка была вскрыта или повреждена				
2110	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии МИКРОНОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, MRR, ДЛИНА 14,5 CM МИКРОДИССЕКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, С РУЧКАМИ ПО ТИПУ КРУГЛОЙ ПРУЖИНЫ, ДЛИНА 14,5 CM ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 15CM, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 15CM, ИЗОГНУТЫЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 12CM, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ CASTROV ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ, ЗУБЦЫ 1X2, 0,3 MM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ DG 16,0CM, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУЧКА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ DG 16,0CM, ИЗОГНУТЫЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУЧКА ДИССЕКТОР CASPAR 1MM 20.5CM КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ 310X131X56MM ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ 265X120X45MM МНОГОРАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 215X95MM	набор		PK-I 5№0
2111	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 18x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-180080	штука		PK-I 5№0
2112	Система катюлированных интрамедуллярных стержней	Система катюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для	Система катюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для боль-	штука		PK-I 5№0

	ней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	шеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Блокирующий винт II, диаметр 4,5мм; 5,0 мм; длина 27мм, 29мм, 31мм, 33мм, 35 мм, 37мм, 39мм, 41мм, 43мм, 45мм, 47мм, 49мм, 51мм, 53мм, 55мм, 57мм, 59мм, 61мм, 63мм, 65мм, 67мм, 69мм, 71мм, 73мм, 75мм, 77мм, 79мм, 83мм, 87мм, 91мм, 95мм			
2113	Комплект стерильный для коронарных и периферических интервенционных процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	1. Перчатки хирургические №6, 5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургические №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургический №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт; 5. Чаша для хранения проводника 2500 мл - 1 шт; 6. Чаша 250 мл - 1шт; 7. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G - 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт; 13. Халат XL - 2 шт; 14. Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопростыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрывало для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрывало для аппарата R 65, диаметром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд 3-х ходовой- 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см- 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см - 1 шт; 24. Зажим медицинский - 1 шт	Комплект	1. Перчатки хирургические №6, 5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургические №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургический №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт; 5. Чаша для хранения проводника 2500 мл - 1 шт; 6. Чаша 250 мл - 1шт; 7. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G - 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт; 13. Халат XL - 2 шт; 14. Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопростыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрывало для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрывало для аппарата R 65, диамет-	РК-І 5№0

					ром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд 3-х ходовой – 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см – 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт	
2114	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пятая точная пластина VIII: 51 мм, 60 мм, 68 мм, левая, правая	штука		РК-I 5№0
2115	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	Предназначены для проведения внутривенного введения лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2).	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	штука	на 1 единицу Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор	РК-I 5№0

		(У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения.			тор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения.	
2116	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,5ChLP пластина реконструктивная прямая узкая от 4отв. до 22 отв., длиной (L) от 88 до 340 мм	штука		РК-І 5№0
2117	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер ES-14402	штука		РК-І 5№0
2118	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 x6 мм)	штука		РК-І 5№0

	мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	полипропилен. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет				
2119	ЭКТОРИНС-С, спрей для носа, 50 мл	1 мл спрея содержит: эктоин – 10 мг, морская соль – 9 мг, вода очищенная, бензалкония хлорид - 0,1 мг/мл. ЭКТОРИНС-С – это изотонический раствор морской соли с эктоином. Не вызывает привыкания	ЭКТОРИНС-С, спрей для носа, 50 мл	штука		РК-І 5№0
2120	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 335112	штука		РК-І 5№0
2121	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	Катетер баллонный для ЧТА выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Покрытие баллона - равномерное покрытие связующим носителем-матрицей, содержащей не более 3 мкг паклитаксела на 1 кв.мм. Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-тригексилцитрат. Наличие системы защиты баллона от повреждения. Наличие рентгеноконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 шт. Диаметр shaft не более 3,8F. Номинальное давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (о 2,0-5,0мм), и не более 12 атм (о 6,0-7,0 мм). Минимальный диаметр интродьюсера: 4F (о 2,0 - 4,0 мм), 5F (о 5,0-7,0мм). Совместимость с проводником - 0.018 ". На проксимальном конце катетера расположено два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150. Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0.	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	штука		РК-І 5№0

2122	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПм-«МТ»; перевязочный большой НИПб-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: поликлинический НИП-«МТ»	набор		РК-I 5№0
2123	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Балонный катетер для нефростомии с отсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340500	штука		РК-I 5№0
2124	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC, малая	штука		РК-I 5№0

барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный кате-

		тер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вен-трикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2125	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфузии, которая обеспечивается сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнительную инъекцию и регулировать интенсивность анальгезии. Помпа с регулятором скорости базальной микроинфузии позволяет подобрать необходимую скорость введения медикаментов пациенту, учитывая его индивидуальные особенности. Имеет систему трубок с внутренним трехгранным сечением, что позволяет обеспечить непрерывность инфузии даже в случае перегибания трубок.	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	штука		РК-І 5№0
2126	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики	Катетер NEON: соответствие баллона: номинальное давление (NP): 0,6 Мпа (6 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 1,4 Мпа (14 Атм); максимальный диаметр проводного проводника 0,36 мм (0,014 дюйма); Катетер NEON NC: соответствие баллона: диаметр баллона меньше или равно 2,00 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); диаметр баллона от 2,25 мм до 4,00 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); диаметр баллона больше или равно 4,25 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номиналь-	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики с диаметром баллона (мм): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.25, 4.50 и длиной баллона (мм): 6, 8, 10, 15,20	штука		РК-І 5№0

		ное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); максимальный диаметр проволочного проводника 0,36 мм (0,014 дюйма). Эффективная длина катетера NEON и NEON NC (от дистального наконечника до компенсатора натяжения) составляет 1460 мм.				
2127	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт	Набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт	PK-I 5№0
2128	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагитально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри песко-	Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм/ Triathlon Femoral Posterior Augment, 5mm размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука		PK-I 5№0

струйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ± 5 град.. Запас М/Л смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71, 77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. СоСг сплав, правый и левый, сагит- тально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фрон- тально единый радиус. Ли- мит ротации ± 10 град. 6 раз- меров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17- 21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Осно- вание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. СоСг сплав. Килевидной фор- мы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47, 51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, тол- щина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10мм. Раз- меры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Тол- щина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. На- клон 5 град.+2 винта. Поли- этилен Х3. 8 размеров, тол- щина 9,11, 13,16,19 мм. Поли- этилен Х3, 8 размеров, тол- щина 9,11,13,16,19 мм. Поли- этилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31, 33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Тол- щина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщи- на=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=высту- пов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего флан-

		ца 7.5 град. СоСг сплав. Бор-тик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44, 46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67, 70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2129	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с конусным срезом MATCH-GROUND BEVEL TIP INTRODUCTION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов	штука		PK-I 5№0
2130	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6	МРТ-совместимый имплантируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспро-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	комплект		PK-I 5№0

	DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	водной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)-ADI(R); DVI(R); D00(R); DDT; БЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (по всем каналам) с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на всех каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Наличие двух сенсоров частотной адаптации: 1. Акселерометр, 2. Импедансный с быстрой реакцией как на физическую, так и на ментальную нагрузки с возможностью работы с биполярными и монополярными электродами. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и отдельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллекту-		

ального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных предсердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие не менее 13 вариантов векторов полярности левожелудочковой стимуляции. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выбора оптимального вектора стимуляции. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. На-

личие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 20 эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Расчётный срок службы: не менее 9,8 лет при 15% стимуляции ПП, 100% стимуляции ПЖ/ЛЖ с амплитудой не менее 2,5 В, длительностью импульса не менее 0,4 мс, базовой частотой 60 имп/мин, со-

		противлением на электродах не более 500 Ом. Масса: не более 31,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объем: не более 15 см3.				
2131	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15802	штука		РК-І 5№0
2132	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. І38-50; нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое	Винтовое суставное ГА основание	штука		РК-І 5№0

		суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5 мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2133	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинил-	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25854-CVT	штука		РК-І 5№0

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2134	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x12.7 мм)	штука		PK-I 5№0
2135	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	Дистальный конец периферического управляемого проводника ASAHI Peripheral Guide Wire имеет спиральную оплетку или пластиковое покрытие. Спиральная оплетка частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проволочного проводника с помощью рентгеноскопии. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Дистальный конец длиной около 2 см может принимать разные формы. Выпускаемый компанией ASAHI INTECC съемный удлинитель проводника (далее «удлинитель») предназначен для подсоединения к проксимальному концу данного проволочного проводника длиной до 300 см. Полная длина системы после подсоединения составляет от 300 до 400 см. Устройство для вращения может находиться в той же упаковке.	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	штука		PK-I 5№0
2136	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров,	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный кортикальный винт диаметр	штука		PK-I 5№0

		стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	3,5; 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм			
2137	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,5 ChLP пластина ключичная с крючком левая, правая от 4 отв. до 8 отв., высота крючка (Н-12,15,18 мм)	штука		РК-І 5№0
2138	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334710	штука		РК-І 5№0
2139	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50мл с иглой 18Gx11/2"	штука		РК-І 5№0

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"					
2140	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, левая; правая	штука		РК-I 5№0
2141	Салфетки марлевые 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5x5 см, выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нити. Салфетки марлевые 5x5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Салфетки марлевые 5x5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 5x5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	РК-I 5№0
2142	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 9,7 см3 Масса: 21,5 г H x W x Db: 40,2 мм x 42,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 26,9 см2 Рентгенонепроницаемый идентификатор: V5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма: Титан, полиуретан, кремниевый каучук, клей кремниевого каучука Батарея: Одноклеточный литий-иодный MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron SR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выпол-	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука		РК-I 5№0

		ня однокамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. Ответ на проведенную ФП – Эта функция упорядочивает желудочковый ритм во время предсердной тахикардии и предсердной фибрилляции, изменяя частоту стимуляции на пошаговой основе, чтобы добиться стимуляции при более 50 % желудочковых событий.				
2143	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретроградные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 15 см 334704	штука		РК-I 5№0
2144	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, двухпросветный, закругленный наконечник олива, Ch. 5-7, длина 80 см, с одним глазком 340802	штука		РК-I 5№0
2145	Проводниковые катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8F, стерильные, однократного применения	Проводниковый катетер состоит из втулки Люэра, разгрузочная муфта, стержень, сегментов, вольфрамовой маркерной полоски, манжетов и мягкого наконечника. Стержень представляет собой полимерную трубку со слоями из различных материалов - нейлоновой внешней оболочки, оплетки из нержавеющей стали, нейлонового промежуточного слоя и смазывающего покрытия (силикон или HDPE). Проводниковые катетеры Medtronic имеют разные изгибы для соответствия определенным анатомическим особенностям. Проводниковые катетеры доступны в различных французских калибрах (5-9F), с боковыми отверстиями или без них, а также доступны катетеры различной длины.	Проводниковые катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8F, стерильные, однократного применения	штука		РК-I 5№0
2146	Защитный комплект одноразового применения	Защитный комбинезон с капюшоном - спереди застежка на молнии, закрывающей молнию клапаном на липучке, с пришитым капюшоном,	Защитный комплект одноразового применения	комплект	1. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия, 2. Пер-	РК-I 5№0

		рукава «реглан» не сковывает движения, низ рукавов плотно фиксируется с помощью эластичной тесьмы (резинки), швы обеспечивают дополнительную защиту и прочность комбинезона. Комбинезон изготовлен из нетканого материала «Тайвек» (или аналогичного типа) на основе полипропилена с добавлением полиэтилена и обладают водоотталкивающими, антистатическими, воздухопроницаемыми свойствами. Размеры: 46(М)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию. Бахилы- высота 35 см, из материала из чего изготовлен комбинезон. Очки защитные, плотно прилегающим краем, изогнутыми стеклами или конструкции, обеспечивающий их герметичность, без вентиляционных отверстий. Маска фильтрующая- состоит из фильтрующих слоев и с клапана выдоха с высокой степенью защиты. Перчатки, латексные, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. Предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции. Перчатки нитриловые, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, одноразовые. Перчатки виниловые - неопудренные, нестерильные, одноразовые. Перчатки нитриловые и виниловые предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции. Размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию. Салфетка одноразовая, Материал: ткань спанлейс, размер 40см x 40 см. Утвержденная инструкция по медицинскому применению медицинского изделия.			чатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию),3. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию), 4. Салфетка одноразовая, 5. Очки защитные , 6. Маска фильтрующая, 7.Бахилы, 8.Защитный комбинезон с капюшоном (размерами: 46(М)-64(XXXXXL), ростами 158-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию)	
2147		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготов-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP	штука		PK-I 5№0

	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	лени из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая, правая от 3отв. до 10отв., длиной (L) от 131 до 278 мм			
2148	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием , Ch. 3 /4/4,8, длина 70 см, с двумя глазками 223604	штука		РК-I 5№0
2149	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наруж-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,1 мл	штука	-	РК-I 5№0

		ный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2150	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончики, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым кончиком, 1200 мм, 0,038" 680145-000038	штука		РК-І 5№0
2151	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 1мл с иглой 25Gx1"	штука		РК-І 5№0
2152	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм;	Система эндопротезирования коленного сустава - Офсетный адаптер Triathlon/Triathlon Offset Adaptor размером 2, 4, 6, 8мм	штука		РК-І 5№0

L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ± 5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагитально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7, 9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11, 13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31, 33,36,39

		мм. Шипы L=5мм, D=5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33,36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44, 46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67, 70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2153	Гель для ультразвуковых исследований	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%. Гель должен легко удаляться с тела пациента или	Гель для ультразвуковых исследований (РУ РК-ИМН-5№022466 от 23 июня 2021 года) во флаконе 260 г	флакон	Вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-І 5№0

		датчика. Текучесть геля: гель должен обеспечивать смачиваемость поверхности кожи при распределении его путём лёгкого разглаживания. Гель должен быть расфасован в потребительскую тару (пластиковые флаконы или пластиковые канистры) с укупорочными средствами.				
2154	Модульные хирургические ретракторы конструкции «Thompson»	Хирургические инструменты ретрактора изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 420A, твёрдость по шкале С Роквелла 51, в соответствии с стандартом качества производства и ISO 13485:2003. Не содержат токсичных веществ, устойчивы к возникновению гальванического эффекта, коррозии, хорошо переносят стерилизацию.	Модульные хирургические ретракторы конструкции «Thompson»	штука		PK-I 5№0
2155	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	Перчатки имеют анатомическое строение с изогнутыми пальцами. Манжета перчатки удлинена до 280 мм и имеет окантовку. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности позволяет обеспечить захват и удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Эластичность перчаток обеспечивает комфорт и естественную прилегаемость к ладони. Зоны усиленной прочности перчаток обеспечивают дополнительную степень безопасности при работе в операционном поле. 1 пара перчаток латексных хирургических (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку, которая упакована в индивидуальный пакетик.	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	пара		PK-I 5№0
2156	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилце-	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703-E	штука		PK-I 5№0

		ментный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2157	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт серкляжный	штука		PK-I 5№0
2158	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар, трансформируемый	штука		PK-I 5№0
2159	Буфер для гамет Cook Sydney IVF	Используется при механической отмывке гамет во время	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-50, 50 мл	флакон		PK-I 5№0

	K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 20 мл, 50 мл, 100 мл	подготовки к этапу оплодотворения в процедуре ЭКО. Условия хранения: при температуре от 2°C до 8°C. Срок годности 140 дней.				
2160	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью реттеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334742	штука		PK-I 5№0
2161	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»	набор		PK-I 5№0
2162	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	штука		PK-I 5№0
2163	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP	штука		PK-I 5№0
2164	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой проч-	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	PK-I 5№0

		ностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемооталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2165	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями -Гайка блокирующая	штука		PK-I 5№0

		использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью				
2166	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x5 мм)	штука		РК-I 5№0
2167	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрыва-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Ретрактор MAST Quadrant	штука		РК-I 5№0

		ющих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
2168	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт канюлированный компрессионный Т6 (HB), диаметр 2,4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6мм, 7 мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10 мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		PK-I 5№0
2169	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27,29 мм.; митральный, размерами: 25,27,29,31,33 мм	Биопротез Hancock II из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глутаральдегиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответственно приспособлены к гибкому ацетиленовому полимеру стентов. Фиксация ткани с устойчивым глутаральдегидом производит фактически неантигенный поршневой клапан. Стенты аортальных и митральных клапанов сконструированы из ацетиленового полимера. У стента имеется легкий нижний профиль (сечение, приблизительно 2 мм), который проходит через все размеры клапана. Биопротез Hancock II из свиного материала обрабатывается процессом "Т6", при котором смягчаются твердые створки свиного клапана, данные исследования были проведены на животных. Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годно-	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27,29 мм.; митральный, размерами: 25,27,29,31,33 мм	штука		PK-I 5№0

		сти продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки. Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м/у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту). Рефрижерация (замораживание) не обязательна, т.к. это может повредить биопротез. Хранение в условиях комнатной температуры (выше 25 градусов по Цельсию/77 градусов по Фаренгейту) считается удовлетворительным, биопротез не должен подвергаться действию солнечного света или других ультрафиолетовых лучей, а так же находиться в месте, где присутствуют значительные колебания температуры. Биопротезы Hancock II из свиного материала, производства Medtronic, стерилизуется 0.2% буферным раствором глютаральдегида. Стерильность не нарушена, если упаковка не открыта и не повреждена. Снаружи контейнер не стерилен и не должен помещаться на стерильную поверхность. Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки: Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м/у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту). Рефрижерация (замораживание)				
2170	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из каноюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт каноюлированный компрессионный T25 (HB), диаметр 5,5мм; 6,5мм; длина резьбы 8мм, 12мм, 16мм, длина винта 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука		PK-I 5№0
2171						

	Система CoreValve™ Evolut™ Pro: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	Система CoreValve™ Evolut™ Pro состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro, системы катетерной доставки EnVeo™ Pro и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ Pro. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	Система CoreValve™ Evolut™ Pro: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	ком-плект		PK-I 5№0
2172	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 3-просветный CS-12703	штука		PK-I 5№0
2173	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-46702-E	штука		PK-I 5№0
2174					-	

	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,1 мл	штука		РК-І 5№0
2175	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ DC NELSON-METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, ТОНКИЕ, 28,5 CM ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 CM, ЗУБЧАТЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ CRILE WOOD, 15 CM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD, 18 CM, ГЛАДКИЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ JAMESON, 23 CM ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦИОННАЯ, 36CM ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦИОННАЯ, 35 CM ТРУБКА YANKAUER АСПИРАЦИОН-	набор		РК-І 5№0

			НАЯ, 29 CM РЕТРАКТОР VOLKMAN, 3 ОСТР.ЗУБЦА, 21,5 CM РЕТРАКТОР VOLKMAN, 3 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 CM РЕТРАКТОР CUSHING ВЕННЫЙ, 22,5 CM РЕТРАКТОР RICHARDSON- EASTMAN НАБОР ЗАЖИМ COOLEY ДЛЯ АНАСТОМО- ЗА, 17,5 CM ЗАЖИМ COOLEY ЛИГАТУРНЫЙ, 16 CM, МАЛЫЙ, ИЗОГНУТЫЙ ЗАЖИМ COOLEY ДЛЯ ПО- ЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ, 27,5CM НОЖНИЦЫ SC-ROTTS- SMITH СОСУДИСТЫЕ, 18,5 CM 45° ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER БУЛЬДОЖНЫЙ, ИЗОГНУТ., 12CM ЗАЖИМ LELAND-JONES СОСУДИСТ. ПЕРИФ.,15УГЛ. ЗАЖИМ DEBAKEY ДЛЯ АОРТ.-АНЕ- ВРЕЗМ., 26CM ЗАЖИМ DEBAKEY WEBER ДЛЯ АОР- ТЫ, 25CM ЗАЖИМ WYLIE ДЛЯ АОРТЫ И АНАСТОМО- ЗА, 26CM ЗАЖИМ DEBAKEY УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УГЛО- ВОЙ, 20CM ЗАЖИМ DEBAKEY SATINSKY, 24,5 CM ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5CM ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5CM ЗАЖИМ COOLEY ИЛІАСА , 21CM ЗА- ЖИМ COOLEY ДЛЯ АОРТЫ, 27CM КРЫШКА КОНТЕЙНЕ- РА 301X280MM			
2176	Система саморас- крывающегося ни- тинолового стента для перифериче- ских сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающе- го нитинолового стента для периферических сосудов с ра- бочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: ни- тинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тром- боцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обяза- тельное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина эле- ментов каркаса стента не бо- лее 85 мкм. Дизайн стента по	Система самораскрывающего- го нитинолового стента для пе- риферических сосудов Pulsar- 18 /Pulsar-18 T3 (20-80mm)	шту- ка		РК-І 5№0

		типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Наличие трехосевой системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера ОТW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шфта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шфта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 20; 30; 40; 60; 80мм.				
2177	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, большеберцовая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 отверстий, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	штука		PK-I 5№0
2178	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,05мл с иглой 27Gx3/8"	штука		PK-I 5№0

		бочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.				
2179	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 x12.7 мм)	штука		PK-I 5№0
2180	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702-E	штука		PK-I 5№0
2181	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см3; Габариты не более 74 мм x 51 мм x 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактирующие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на	- Монитор пациента MyCareLink	штука		PK-I 5№0

		момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.				
2182		Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный	штука		PK-I 5№0

	Система для зад-ней шейной фикса-ции Posterior Cervical System	различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспон-диллодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава тита-на, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, им-плантируемых в организм че-ловека и имеют анодирован-ное покрытие серого цвета.	кортикальный винт с частич-ной нарезкой диаметр 3,5 мм, длина 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм			
2183	Система эндопротезирования колен-ного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, зад-него=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Про-волока - CoCr сплав. Поверх-ность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. По-лиэтилен X3. Толщи-на=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэти-лен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Поли-этилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри песко-струйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагит-тально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фрон-тально единый радиус. Ли-мит ротации ±10 град. 6 раз-меров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышечки L=20-30мм. Осно-	Система эндопротезирования коленного сустава - Большебер-цовый вкладыш Triathlon TS X3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, размером 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	шту-ка		PK-I 5№0

вание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. СоСг сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка Н=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль.

		W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2184	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, левая, правая	штука		РК-І 5№0
2185	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 2 см*500 см	упаковка	-	РК-І 5№0
2186	Хирургический шовный материал «Румасан»	Нерассасывающийся плетеный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Рекомендованы для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вя-	Шовный хирургический материал Румасан, нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, одноразовая, поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2(5); 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см с шагом в 1 см с иглой/ без иглы, в катушке.	штука		РК-І 5№0

		жұтса хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R).				
2187	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-22123-F, CS-25123-F	штука		PK-I 5№0
2188	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок со-	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 6,2 мл	штука	-	PK-I 5№0

		ставляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2189	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703-E	штука		PK-I 5№0
2190	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24706-E	штука		PK-I 5№0
2191	Коронарная стентовая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биodeградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиrolimus. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг /мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов О 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для О3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5 /4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предупреждение стента номинальным	Коронарная стентовая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18, 22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	штука		PK-I 5№0

		диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрывание дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноидиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандомизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев.				
2192	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4 и Hummer ESSx агрессивная, изогнутая на 40°, конвексное, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка		PK-I 5№0
2193		1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Вентрикулярный кате-	штука		PK-I 5№0

	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	(длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, им-	тер, стандартный с увеличенными отверстиями, импрегнирован барием	

		прегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2194	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная плечевая пластина IV: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; левая, правая	штука		PK-I 5№0
2195	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для сустава Лисфранка левая, правая длиной (L-39,48,59 мм)	штука		PK-I 5№0

		подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2196	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная	штука		РК-І 5№0
2197	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334479	штука		РК-І 5№0
2198	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические нако-	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм, 0,028" 680151-000028	штука		РК-І 5№0

		нечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
2199	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Центризатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал центризатора: полиметилметакрилат (ПММА). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vac. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей стали высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, боль-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Ножка бедренная Exeter цементной фиксации клиновидная, длинная с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, длиной (мм): 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	штука		РК-І 5№0

		шая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморезующими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм				
2200	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная левая, правая от 4отв. до 14отв., длиной (L) от 123 до 273 мм	штука		PK-I 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2201	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,2 мл	штука	-	РК-І 5№0
2202	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2203	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР CAN, компонент CAR-02400, CAR-02800 ,CAR-03200, CAR-03600 ,CAR-05500	штука		PK-I 5№0
2204	Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	Данное перфузионное устройство нетоксично, апиrogenно, стерилизовано этиленоксидом. Острые иглы имеет трехгранную заточку, а также гладкую поверхность, покрытую специальной смазкой, что позволяет проводить пункцию сосудов атравматично и безболезненно. Широкий ассортимент игл позволяет подобрать необходимый размер, в зависимости от типа манипуляции и с учетом особенностей пациента. Гибкие прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить манипуляции на удалении от места венопункции,	Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	штука		PK-I 5№1

		контролировать инфузию медикаментов, а также снижают риск механического повреждения сосудов. Гибкие "крылышки", с цветовой кодировкой в соответствии с размером иглы, обеспечивают легкую и эффективную фиксацию устройства. Размер иглы дополнительно маркируется на крылышках. Заглушка на дистальном конце обеспечивает дополнительное удобство при неоднократном вливании. Имеются модификации, которые помимо основных элементов, включают в себя дополнительные устройства, обеспечивающие безопасность и защиту персонала от инфицирования - пластиковый корпус, а также адаптер для вакуумной пробирки. Защитный механизм (игла убирается в пластиковый корпус), надежно вмонтирован в конструкцию иглы, не ограничивает выбор места и угла прокола, а также служит гарантией одноразового использования устройства. Используется в условиях стационара. Устройства имеют стандартную форму и упаковку, привычную для работы медицинского персонала.				
2205	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334201	штука		PK-I 5№0
2206	Наборы для двухсторонних игл	В набор для двухсторонних игл 21G ИПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократ-	Набор для двухсторонних игл 21G ИПСС	упаковка	-	PK-I 5№0

ного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для

		одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.				
2207	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04306	штука		РК-I 5№0
2208	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15853-E	штука		РК-I 5№0
2209						

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилконовый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12853	штука		PK-I 5№0
2210	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.7 310000-028070	штука		PK-I 5№0
2211	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина L-образная косая левая, правая 3/2отв.L-32 мм, 3 /3отв.L-43 мм, 3/4 отв.L-54 мм	штука		PK-I 5№0
2212	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использова-	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 1 мл с иглой 23Gx1"	штука		PK-I 5№0

	26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	ние. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.				
2213	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый, Ch.6/7, 28 см 335528	штука		PK-I 5№0
2214	Дилатационный катетер для чрескожной транслуминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	Дилатационный катетер для чрескожной транслуминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis SABER представляет собой катетер с дистальным наполняемым баллоном. Рентгеноконтрастные полоски-маркеры отмечают расширяющую часть баллона и помогают в его позиционировании. На баллонах длиной 100 мм и более расположены 1 (одна) полоска-маркер в дистальном отделе и 2 (две) полоски-маркера в проксимальном отделе. На баллонах длиной менее 100 мм расположено по 1 (одной) полоске-маркеру в дистальном и проксимальном отделах. Наконечник катетера имеет форму конуса, что облегчает его ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженных стенозов. На баллоны SABER нанесено гидрофильное покрытие, разработанное для повышения скользящей способности в течение всего периода использования изделия. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше номинального все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные. Для наполнения и откачки баллона	Дилатационный катетер для чрескожной транслуминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 -Дилатационный катетер для чрескожной транслуминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	штука		PK-I 5№0

		используется отверстие баллона с маркировкой «BALLOON» на адаптере. Стандартный размер баллона указан на адаптере. Отверстие для проводника (с маркировкой «THRU») используется для введения катетера по заранее позиционированному проводнику. Рентгеноконтрастные полоски-маркеры отмечают указанную номинальную длину баллона (расстояние от внешнего края самого проксимального до внешнего края самого дистального маркера).				
2215	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3, PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASAHI Extension	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подключаемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подключения составляет 300-350 см.	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3, PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASAHI Extension	штука		РК-І 5№0
2216	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0	Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличен	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	штука	на 1 единицу	РК-І 5№0

	мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	ные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассив жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технические характеристики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 1000 мм, диаметр трубки (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из пленки полимерной или других материалов. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.				
2217	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для однократного использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втяги-	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 10,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		ваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2218	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 2,7 мл	штука	-	РК-І 5№0
2219	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.7 310000-026070	штука		РК-І 5№0
2220	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный катетер CD-10802, CD-13902	штука		РК-І 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2221	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12703-E	штука		PK-I 5№0
2222	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетала и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok ML для сосудов и тканей 3-10мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка		PK-I 5№0
2223	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25802-E	штука		PK-I 5№0
2224	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3)	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-	PK-I 5№0

		Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2225	Система эндопротезирования коленного сустава	Ті сплав. D=10,11,12, 13,14,16,17, 18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10,12,13, 14,15,16,17, 18,19,21,23мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мыщелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм, заднего 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов. Фронтально мыщелки имеют свои радиусы. Пескоструйная обработка изнутри. Вентральное отклонение переднего фланца 7 градусов. Толщина переднего фланца 7мм, дистального - 8мм, заднего - 9мм. Между мыщелками L=16,5мм, W требуемой резекции бокса=20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Дельтовидный киль. Пескоструйная обработка. L=61-85мм, W=40-59мм, Толщина 3.3мм, W киль=40-58мм, Толщина киль 2.6 - 3.6 мм, h киль=28-39мм. Размеры 1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк полиэтилен, 3хкратно облущен.	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый компонент Triathlon, первичный, цементной фиксации/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented размером 1,2,3,4,5,6,7,8	штука		PK-I 5№0

чен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 градусов Поверхность-сферическая дуга. Фиксационная проволока. 5 размеров; Толщина: 8 – 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Размеры: XS,S,M,L,XL 5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм, L=60-80мм. L между задними мышцелками=22.5мм. В задних мышцелках отверстие D=10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10мм. Размеры: XS,S,M,L,XL. CoCr сплав. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэтилен. Толщина: 10,13,16,20,24 мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен. L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D=10мм. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задаёт сгибание в 3 градуса. Полиэтилен. L=35мм. Внешний D=9мм. Внутренний D=7мм. Ti сплав. D=10,11,12, 13,14,16, 17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr сплав. D=10,11,12, 13,14,16, 17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. H=25мм. CoCr сплав. Варианты: малый и стандартный, левый и правый. Между задними мышцелками L=22.5мм. Проксимальная часть отверстия имеет только наружные стенки h=8мм и L=16мм. W=45- 54мм. L=52-60мм. H=75мм. CoCr сплав. Замещение L=90мм; L=52мм; W=41мм. Спереди покрытие из спечённых металлических шариков. CoCr сплав. Конус без резьбы и не требует винтов. Замещение L=90мм; L=65мм; W=41мм. Покрытие из спечённых металлических шариков спереди. CoCr

		сплав. L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен, Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D=26мм. Замещение L=80 или 90мм.				
2226	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар, неонатальный	штука		PK-I 5№0
2227	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картри-	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV -Система смешивания и доставки PCD System с короткой удлинительной трубкой PCD PRECISION System with short extension tube	штука		PK-I 5№0

		джа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.				
2228	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch. 4.8, детский), 22 см 335417	штука		PK-I 5№0
2229	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Мобильное устройство для автоматической, ежедневной передачи данных в систему удаленного мониторинга, работающее на постоянной основе, без участия пациента, с возможностью экстренного внепланового экспорта данных по факту зарегистрированного важного клинического или технического события. Наличие функции обратной связи, при помощи передачи врачом визуального оповещения для пациента на трансмиттер. Поддержка мирового роуминга с отсутствием абонентской платы. Передача технических параметров имплантированного устройства: значения чувствительности, порогов стимуляции, запрограммированных параметров стимуляции и значения импеданса для всех трех камер сердца (правое предсердие, правый желудочек и левый желудочек); значения шокового импеданса; статус имплантата, уровня заряда батареи. Оповещение врача системой удаленного мониторинга в виде смс, e-mail, факса о важных клинических событиях: снижении процента бивентрикулярной стимуляции и ресинхронизирующей терапии сердца, регистрации желудочковой тахикардии /фибрилляции желудочков с выделением первого шока, эпизодов желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, медленной желудочковой тахикардии, трепетания предсердий и фибрилляции	Система телемониторинга (Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart: Cardio Messenger Smart 3G	штука		PK-I 5№0

ции предсердий, первого эпизода фибрилляции предсердий, процента предсердных нарушений ритма сердца, продолжительности самого длительного эпизода фибрилляций предсердий. Оповещение врача системой удаленного мониторинга при нарушении регулярности отправляемых данных от пациента. Передача внутрисердечной электрограммы (ВЭГМ) в высоком разрешении. Формирование статистики на ежедневной основе с анализом трендов клинической и технической категорий в динамике. Возможность хранения данных по пациенту, включая все получаемые ВЭГМ, на серверах системы без ограничений по объему и времени. Обеспечение возможности ежедневной передачи данных при помощи трансмиттера в систему удаленного мониторинга с уменьшением расчетного срока службы имплантата не более чем на 3 месяца. Максимальное допустимое расстояние до устройства: не менее 2 м. Минимальное допустимое расстояние не более 15 см. Передача данных между имплантатом и устройством по каналу MICS (Medical Implant Communication Service) на частоте от 402 до 405 МГц. Мощность передачи: 25 мкВт. Модуль передачи данных: стандарт GSM GPRS, GSM EDGE, UMTS WCDMA. Поддерживаемые частотные диапазоны GSM GPRS, GSM EDGE: 850/900/1800/1900 МГц. Мощность передачи GSM GPRS сигнала 2 Вт (850/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц). Мощность передачи GSM EDGE сигнала 0.5 Вт (850/900 МГц), 0.4 Вт (1800/1900 МГц). Поддерживаемые частотные диапазоны UMTS WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 МГц. Мощ-

		ность передачи UMTS WCDMA сигнала 0,25 Вт. Батарея устройства - литий-ионная. Минимальная продолжительность работы без подзарядки 48 часов. Срок службы: 6 лет. Наличие LED дисплея. Габариты мобильного устройства пациента: длина не более 130 мм, ширина не более 65 мм, толщина не более 17 мм. Масса мобильного устройства пациента: не более 127 г.				
2230	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Открыватель Quadrant	штука		PK-I 5№0
2231	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Стержень ретроградный гибкий универсальный, диаметр 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм, длина 440 мм	штука		PK-I 5№0
2232	Хирургический шовный материал «Шелк»	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Шелк». Нить окрашена черного цвета. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаков-	Шовный хирургический материал Шелк, нить одноразовая натуральная шелковая, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с иглой /без иглы	штука	сантиметр (см)	PK-I 5№0

		ки на стерильном столе (со- держит информацию о нити и игле). Иглы изготавливают- ся из нержавеющей коррози- онностойкой стали, разрешён- ной к применению в меди- цине. Метод стерилизации: радиационный (R).				
2233	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнут- ый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент с анти- рефлюксным клапаном, цилин- дрический закрытый, Ch.3/4, 18 см 335305	шту- ка		PK-I 5№0
2234	Система эндопротезирования колен- ного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагитально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, зад- него=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Про- волока - CoCr сплав. Поверх- ность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. По- лиэтилен X3. Толщи- на=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэти- лен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Поли- этилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри песко- струйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагит- ально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фрон- тально единый радиус. Ли- мит ротации ±10 град. 6 раз-	Система эндопротезирования коленного сустава Большебер- цовый компонент серии 7000, стандартный/ SERIES 7000 STANDARD TIBIA 3,4,5,6,7,9,11,13	шту- ка		PK-I 5№0

меров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. СоСг сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка Н=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки:

		H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2235	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-25854	штука		PK-I 5№0
2236	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лигирующая клипса Horizon Microclip Титановая	упаковка		PK-I 5№0
2237	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Зажим крепежа гибкой стрелы к операционному столу	штука		PK-I 5№0
2238	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 15 см 335304	штука		PK-I 5№0

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2239	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм,	штука		РК-І 5№0
2240		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12853	штука		РК-І 5№0

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2241	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.8 310000-028080	штука		РК-І 5№0
2242	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончики, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционные принадлежности MIPP-Set 341200-000140	штука		РК-І 5№0
2243	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	РК-І 5№0
2244	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовле-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 1,8 мл	штука	-	РК-І 5№0

		на из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2245	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9 22 см 334212	штука		PK-I 5№0
2246	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 22 см 335407	штука		PK-I 5№0
2247	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения с наконечником олива, Ch. 3-8, длина 70 см 263802	штука		PK-I 5№0

2248	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4/Hummer ESSx агрессивная, изогнутая на 12/40/60°, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка		PK-I 5№0
2249	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиооборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и тахикардию предсердий (AT/AF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения).	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D1//ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	Штука		PK-I 5№0

		Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (анти-тахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.				
2250	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г Н x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенонепроницаемый идентификаторс В5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одно-клеточный литий-иодный	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука		РК-І 5№0

MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAIR<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучша-

		ет защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВАВ (при необходимости) при большей частоте отслеживания.				
2251	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вязкозной подушечкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см ,25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	повязка медицинская стерильная на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушечкой. Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной.	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вязкозной подушечкой, размером: 9см*30см, упаковка №1	упаковка	-	PK-I 5№0
2252	Система CAPSTONE® с принадлежностями	Система CAPSTONE® состоит из различных по форме и размерам кейджей, которые могут устанавливаться между двумя люмбальными или люмбосакральными телами позвонка для оказания поддержки и коррекции во время люмбальной хирургии межтелового спондилодеза. Полая геометрия имплантов позволяет им быть заполненными аутокостным трансплантатом. При использовании системы CAPSTONE® рекомендуется дополнительная внутренняя фиксация, в частности с прямыми боковыми, TLIF и PLIF доступами, и в случаях спондилеза. Данное устройство - PEEK устройство для спондилодеза (ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН), предназначено для обеспечения стабилизации и ускорения сращения кости во время стандартного заживления после хирургической коррекции нарушений позвоночни-	Система CAPSTONE® с принадлежностями Кейджи CAPSTONE® PEEK, размерами 08x22, 08x26, 08x32, 08x36, 10x22, 10x26, 10x32, 10x36, 12x22, 12x26, 12x32, 12x36, 14x22, 14x26, 14x32, 14x36, 16x22, 16x26, 16x32, 16x36	штука		PK-I 5№0

		ка. Изделие должно быть им- плантировано только врачом, который полностью ознаком- лен с материальными и хи- рургическими аспектами им- планта и проинструктирован относительно его механиче- ских и материальных приме- нений и ограничений. Срок хранения для системы: 8 лет.				
2253	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли- пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Кате- тер 2-просветный CS-16702	шту- ка		PK-I 5№0
2254	Цифровой двухка- мерный импланти- руемый кардиовер- тер-дефибрилля- тор Mirro MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный им- плантируемый МРТ- совме- стимый кардиовертер-дефи- бриллятор Mirro MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио- оборудование, которое авто- матически воспринимает же- лудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее ле- чение при помощи дефибрил- ляции, кардиоверсии и анти- тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регу- лирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стиму- ляции при брадикардии. Устройство: коннекторы IS- 1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, кон- тактирующие с тканями чело- века - Титан, полиуретан, си- ликоновый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физио- логическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx ли- тий/серебряная ванадийок- сидная Максимальная постав- ляемая энергия 36Дж. Макси- мальная накопленная энергия	Цифровой двухкамерный им- плантируемый кардиовертер- дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan DDME3D4//ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI	шту- ка		PK-I 5№0

42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляемая желудочковая стимуляция)) — это режим предсердной стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключаться в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять периодические проверки проведения, обеспечивая обратное переключение в режим AAIR или AAI при возобновлении АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервированием в случае транзиторной потери АВ проведения. Режим AAIR<=>DDDR. Переключение режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного режима отслеживания предсердного ритма на режим без отслеживания ритма во время предсердной тахикардии. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает запрограммированный режим стимуляции по-

		сле окончания окончания предсердной тахикардии. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахикардий, а также для приостановки ненужной детекции ЖТ/ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением. Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Кардиак Компасс (Cardiac Compass) – эта функция предоставляет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрирующих долговременные тренды сердечного ритма и статуса устройства (например, частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтических мероприятий с помощью устройства). МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.				
2255	Маска медицинская одноразовая, трехслойная с	Изделие из 3-х слойного нетканого материала на резинках или завязках; три складки, расположенные в середине изделия, предназначе-	Маска медицинская одноразовая, трехслойная с креплением на резинках или завязках	штука	маска	РК-1 5№0

	креплением на резинках или завязках	ны для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках и/или завязках.				
2256	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04522	штука		PK-I 5№0
2257	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей - Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы с двойной режущей кромкой / Dual Cut Sagittal Blade размером: 18x1.27x90	штука		PK-I 5№0
2258	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 20 мл, 50 мл, 100 мл	Среда для сперматозоидов применяется для обеспечения сперматозоидов "жидкой" средой с питательными веществами и сохранения их подвижности во время обработки методом флотации и последующего этапа оплодотворения. Условия хранения: при температуре от 2 °C до 8 °C. Срок годности 140 дней.	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-50, 50 мл	флакон		PK-I 5№0
2259	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука		PK-I 5№0
2260	Протезы тазобедренного сустава в	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные	Прямая ножка	штука		PK-I 5№0

	различных вариан- тах исполнения	бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Меттафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Оффсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количе-		

ством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК).
Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600μм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm. Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), ди-

		зайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2261	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 16x6, стент 0,8 мм/0,031", баллон 5 мл 179005-160060	штука		РК-І 5№0
2262	Хирургический шовный материал «Румакрил Плюс»	Изделия является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал содержит «Триклозан», антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м. Окрашивают путем добавления красителя в процессе полимеризации. Также производится неокрашен-	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой и /без иглы.	штука	сантиметр (см)	РК-І 5№0

		ный шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленными из нержавеющей стали. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО).				
2263	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12 отверстий, длина 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2264	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12122-F	штука		PK-I 5№0
2265	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов, Ch.4.8, 26 см 334205	штука		PK-I 5№0
2266	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинил-	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12853	штука		PK-I 5№0

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2267	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этикетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-13122-UF	штука		РК-I 5№0
2268	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,2 мл	штука	-	РК-I 5№0
2269						

	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский), 12 см 335309	штука		PK-I 5№0
2270	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334246	штука		PK-I 5№0
2271	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 20 см 335620	штука		PK-I 5№0
2272	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	Система для закрытия места пункции сосуда EXOSEAL состоит из рассасывающейся гемостатической губки и устройства для ее установки (устанавливающего устройства). Устанавливающее устройство состоит из сборной рукоятки и доставляющей трубки. Рассасывающаяся гемостатическая губка полностью закрыта в дистальной части доставляющей трубки. Через уже имеющийся катетер-интродьюсер с указанным внутренним диаметром по французской шкале (F) и рабочей длиной не более 12 см устанавливающее устройство устанавливает и разворачивает рассасывающуюся губку на внешней поверхности сосуда в месте доступа к бедренной артерии; при этом нет необходимости менять катетер-интродьюсер перед установкой губки. Гемостаз достигается, когда рассасывающаяся гемостатическая губка накладывается сверху на место пункции артерии. Значительное рассасывание губ-	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F -Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	штука		PK-I 5№0

		ки наблюдается примерно через 30 дней, а полное — через 60—90 дней после имплантации. Система EXOSEAL не содержит компонентов, изготовленных из латекса. Гемостатическая губка системы EXOSEAL совместима с МРТ.				
2273	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335101	штука		PK-I 5№0
2274	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Ли-	Система эндопротезирования коленного сустава - Бедренный компонент Scorpio NRG PS левый/правый / Scorpio NRG PS Femoral Left/Right №3, 4,5,6,7,8,9,11,13; - Бедренный компонент Scorpio NRG CR левый/правый /Scorpio NRG CR Femoral Component Left/Right №3L,3R,4L,4R,5L, 5R,6L,6R,7L, 7R,8L, 8R,9L,9R,11L, 11R,13L, 13R	штука		PK-I 5№0

мит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. СоСг сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка Н=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Осно-

		вание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2275	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-15553-E	штука		PK-I 5№0
2276	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размеры Small, Small-Wide, Medium, Medium - Large, Large	упаковка		PK-I 5№0
2277	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями Система наружного дренажа и мониторинга DUET	штука		PK-I 5№0
2278						

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилко-тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-14403	штука		РК-І 5№0
2279	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому «НИИ-ФП-«Кмт»	Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому «НИИ-ФП-«Кмт»	набор		РК-І 5№0
2280	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334249	штука		РК-І 5№0
2281	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch. 4.8, детский), 15 см 335414	штука		РК-І 5№0
2282	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ОСТР., 14,5 см НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., 14,5 см НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ТУП./ТУП., 14,5 см НОЖНИЦЫ DC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 см НОЖНИЦЫ DC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 17 см ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ПРЯМОЙ, 12 см ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ИЗОГНУТЫЙ, 12 см ЗАЖИМ ROCHESTER PEAN, ИЗОГНУТЫЙ, 20 см	набор		РК-І 5№0

			ЗАЖИМЫ ВАСКНАУС ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ , 13,5 CM ПИНЦЕТ THUMB ПЕРВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 CM ПИНЦЕТ ПЕРВЯЗОЧНЫЙ, 20 CM ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5CM, ЗУБЦЫ 1X2 ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, МОД. США, 20,5CM, ЗУБЦЫ 1X2 ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1X2, 12 CM ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5X6, 15,5 CM ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5X6, 19CM НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, 11,5 CM НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ, 11,5 CM ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ, 48X24X5 CM КОНТЕЙНЕР АЛЮМИНИЕВЫЙ 585X274X138MM ФИЛЬТР			
2283	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8 , 26 см 335400	штука		PK-I 5№0
2284	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.4.8 310001-028048	штука		PK-I 5№0
2285	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 0.5MM ДЛИНА 12,5CM РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 1,0 MM ДЛИНА 12,5CM ЗОНД JACOBSON ПУГОВЧАТЫЙ, 18,5 CM ЗОНД JACOBSON С РАЗДВОЕННЫМ КОНЦОМ, 18,5 CM РАСПАТОР YASARGIL, 18,5CM КЛИПС MUELLER, ПРЯМОЙ, 4CM, 50° КЛИПС MUELLER, ИЗОГНУТЫЙ, 4CM, 50° КЛИПС MUELLER, УГЛОВОЙ, 4CM, 50° КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА	набор		PK-I 5№0

			305X140MM, СЕРЕБРО СИЛИ- КОНОВЫЙ МАТ 260X160MM			
2286	Система имплан- тов Pyramesh® с принадлежностями	Компоненты системы изгото- авливаются из: титанового сплава марки Ti-6Al-4V, гра- дация V, американский стан- дарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выпол- нен в виде трубки круглой или овальной формы, диамет- ром 10, 13, 16 мм, длиной 10- 70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по сво- ей форме образующими попе- речные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного транс- плантата. При имплантации меш заполняется костной тка- нью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использова- ния замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгон- ки формы эндопротеза с по- мощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка произ- водителя достигается путем анодизации поверхности им- плантатов. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтаж- ных инструментов. Имплан- таты и монтажные инстру- менты совместимы с навига- ционной станцией. Срок хра- нения: 8 лет	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями Круг- лый имплант PYRAMESH, раз- мерами 25 x 100 мм	шту- ка		PK-I 5№0
2287	Устройство для раздувания балло- нов Everest, одно- разовое, в комплек- те	Применение устройства об- легчает использования кате- теров и проволочных провод- ников катетеров при интер- венционных проце-дурах. Y- образный тройной адаптер Piton предназначен для ис- пользования на направляю- щем катетере при васкуляр- ных вмешательствах для обеспечения порта введения жидкостей в сосудистую си- стему, а также изоляцию устройств, вводимых с помо-	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	шту- ка		PK-I 5№0

		щью данного устройства. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности -2 года.				
2288	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из каноюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система каноюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт каноюлированный компрессионный T10 (HB), диаметр 4,0мм; 4,5мм; длина резьбы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука		PK-I 5№0
2289	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24306-E, CS-24701-E	штука		PK-I 5№0
2290	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный ELITE / Fine Diamond диаметром 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм	штука		PK-I 5№0
2291	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8, 28 см 335401	штука		PK-I 5№0
2292	Пробирки вакуумные стерильные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо-	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА и разделитель-	штука	-	PK-I 5№0

	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	ным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 10,0 мл			
2293	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лоток для стерилизации/хранения	штука		PK-I 5№0
2294	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4, 10 см 335316	штука		PK-I 5№0
2295	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -Винт кортикальный самонарезающий 4,5 длиной (L) (20,22,24,26,28, 30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48,	штука		PK-I 5№0

		маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	50,52,54,56,58,60, 65,70,75,80,85,90,95 мм) (H), (T)			
2296	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» инсулиновой помпы «Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time»». Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съёмную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir». Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с «щелчком и блокировкой» («snap and lock»). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вво-	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-397A, стерильная, однократного применения	набор		PK-I 5№0

		дится в подкожную ткань съёмной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли даёт четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.				
2297	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы	Балонный катетер для нефростомии с неотсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340502	штука		РК-І 5№0

		по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
2298	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H ₂ O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар с боковым входным и выходным коннекторами	штука		РК-І 5№0
2299	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 16x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-160080	штука		РК-І 5№0
2300	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая правая 5 отв. L-46 мм	штука		РК-І 5№0

		подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2301	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетёный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2x70, с атравматическими иглами и без	Шовный материал VICRYL Rapide является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, состоящего на 90% из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Характерная быстрая потеря прочности на растяжение является результатом использования полимера с более низкой молекулярной массой, чем в обычном шовном материале VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910). Шовный материал VICRYL Rapide получается путем нанесения покрытия на плетеную нить сополимера, состоящего на 90% из капролактона и на 10% из гликолида, покрытого затем составом сополимера, состоящего из равных частей гликолида и лактида (полилактина 370) и кальция стеарата. Сополимер Полилактин 910 и его покрытия показали себя как неантигенные, апирогенные и вызывающие слабую тканевую реакцию во время периода абсорбции. Шовные материалы VICRYL Rapide поставляются неокрашенными или окрашиваются фиолетовым D&C-№2 (Номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Шовные материалы VICRYL Rapide могут иметь различную толщину и	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетёный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2x70, с атравматическими иглами и без	штука	PK-I 5№0

		длину нити, поставляться отдельно или вместе с иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров.				
2302	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина большеберцовая дистальная L-образная левая, правая от 3 отв. до 16 отв., длиной (L) от 105 до 300 мм	штука		PK-I 5№0
2303	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	штука		PK-I 5№0
2304	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончик, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым кончиком, 1200 мм, 0,035" 680145-000035	штука		PK-I 5№0
2305	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается за счет необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	-	PK-I 5№0

		полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2306	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.14x5, стент 0,8 мм/0,031'' 179000-140050	штука		РК-I 5№0
2307	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинил-	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-24703-E	штука		РК-I 5№0

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2308	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм	штука	РК-І 5№0

	40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм					
2309	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 отверстий, длина 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, левая, правая	штука		РК-І 5№0
2310	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	РК-І 5№0
2311	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15553	штука		РК-І 5№0
2312	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	Наружная поверхность проводникового катетера ASAHI SheathLess Eaucath покрыта гидрофильным полимером, чтобы обеспечить высокую смазочную способность при влажной поверхности. Внут-	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	штука		РК-І 5№0

		ренняя полость шаша (за исключением части соединителя) покрыта фторполимерным слоем для облегчения движения проволочного проводника катетера и других устройств. Размеры катетера 6.5, 7.5, 8.5 Fr, длина 85, 100 и 110 см. Катетер упакован в стерильную упаковку.				
2313	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий, канюлированный диаметр 6,5 мм, длина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		PK-I 5№0
2314	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, бедренная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 отверстий, длина 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	штука		PK-I 5№0
2315	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодиро-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина изогнутая диафизарная, бедренная I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 отверстий, длина 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм	штука		PK-I 5№0

		ванное покрытие серого цвета.				
2316	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием, длина 150 см 264201	штука		РК-І 5№0
2317	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая левая 5 отв. L-46 мм	штука		РК-І 5№0
2318	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25553	штука		РК-І 5№0
2319	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok M для открытой хирургии, под углом, 27см 70°	штука		РК-І 5№0
2320	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические нако-	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 800 мм 0,035" 680141-000035	штука		РК-І 5№0

		нечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
2321	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 18 см 335405	штука		РК-І 5№0
2322	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,1 мл	штука	-	РК-І 5№0
2323	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпуска-		Упаковка	Салфетки марлевые 10х10 см;	РК-І 5№0

	см, 10x10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	ются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	Салфетки марлевые 10x10 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт		12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	
2324	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334846	штука		PK-I 5№0
2325	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok XL 27см, под углом вправо 70°	штука		PK-I 5№0
2326	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый, Ch.6/7, 26 см 335526	штука		PK-I 5№0
2327	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	- Стерильно. - Не пирогенно - Хранить при комнатной температуре 25°C, избегать перегрева. - Срок хранения 18 мес. Не использовать после истечения срока годности.	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	штука		PK-I 5№0
2328	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов, Ch.4.8, 26 см 335200	штука		PK-I 5№0
2329	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Провод-	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch. 4.8, детский), 20 см 335416	штука		PK-I 5№0

		ники изготовлены из медицинской стали				
2330	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1", 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,1 мл с иглой 27G*3/8	штука		РК-І 5№0
2331	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok L для открытой хирургии 27см, под углом 70°	штука		РК-І 5№0
2332	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара «Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir» инсулиновой помпы «Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы «Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time»». Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара «Medtronic MiniMed	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-399A, стерильная, однократного применения	набор		РК-І 5№0

Paradigm Reservoir». Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с «щелчком и блокировкой» («snap and lock»). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу «нажать и повернуть», состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Кон-

		фигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.				
2333	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетала и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипсов)	Упаковка		РК-І 5№0
2334	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 4,5 мл	штука		РК-І 5№0
2335	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная ку-	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-15802-E	штука		РК-І 5№0

		курузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2336	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниковым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шфата. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 30; 40; 60; 80 мм.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (30-80 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука		PK-I 5№0
2337		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный	Центральный венозный катетер CS-22122-F, CS-25122-F	штука		PK-I 5№0

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2338	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина X-образная длиной (L-23,25,30,35 мм)	штука		PK-I 5№0
2339	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,1мл с иглой 27Gx3 /8"	штука		PK-I 5№0
2340						

	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV: 5, 7, 9, 11 отверстий, длина 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2341	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 7-12, стерильный, одноразового применения 547201	штука		PK-I 5№0
2342	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип про-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 5,0 мл	штука		PK-I 5№0

		бирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2343	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Кейс внешний	штука		PK-I 5№0
2344	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x6мм)	штука		PK-I 5№0
2345	Микрокатетер Headway/Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced/Headway 21/Headway 27 /Headway Duo /Wedge	Микрокатетер Headway представляет собой однопросветный катетер, предназначенный для введения по управляемому проводнику с целью доступа к мелким, извитым сосудам. Полужесткая проксимальная часть переходит в подвижный дистальный нако-	Микрокатетер Headway /Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced /Headway 21/Headway 27 /Headway Duo /Wedge Интродьюсер - Формирующая оправка	штука		PK-I 5№0

		нечник, это облегчает продвижение по сосудам. Две рентгеноконтрастные метки на дистальном конце помогают рентгеноскопической визуализации. Наружная поверхность микрокатетера покрыта гидрофильным полимером для улучшения скользящих свойств. Разъем Люэра на втулке микрокатетера используется для подсоединения вспомогательных принадлежностей.				
2346	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий (Т15) диаметр 3,5 мм, длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм	штука		РК-І 5№0
2347	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар	штука		РК-І 5№0

2348	Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократного применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биodeградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Си-ролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкм /мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентген-контрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070" - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров.	Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократного применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	штука		PK-I 5№0
2349	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними наконечниками, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334209	штука		PK-I 5№0
2350	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, ци-	штука		PK-I 5№0

	вания мочеточников	тый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	линдрический, закрытый, Ch. 4.8/6/7/8/9, 24 см 335311			
2351	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Стержень поперечного коннектора, длина 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	штука		PK-I 5№0
2352	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 12 мл	штука		PK-I 5№0
2353	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04660	штука		PK-I 5№0
2354	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/влево Right/ Left Big	штука		PK-I 5№0

			Bite Punch - Conquest Series; размером 3.4 мм, угол 30°			
2355	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука		РК-І 5№0
2356	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334200	штука		РК-І 5№0
2357	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовле-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,2 мл	штука		РК-І 5№0

		на из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2358	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина Т-образная длиной L-38, 40, 42, 44, 46 мм	штука		РК-І 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2359	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,5 мл	штука		РК-І 5№0
2360	Система канолированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канолированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канолированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канолированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Блокирующий винт, диаметр 5,0 мм; 4,5мм; длина 28мм, 30мм, 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	штука		РК-І 5№0

2361	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и анти-тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистиму-	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D4//ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI	штука		РК-І 5№0

		ляция, дефибриляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования				
2362	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 3 см* 500 см	упаковка		РК-І 5№0
2363	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (HC). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Ga 110-170/120-170 мм;	Чашка CAPTIV DM с двойной подвижностью	штука		РК-І 5№0

с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие №

		299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600μm и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2364	Проводник Traxcess	Проводник Traxcess – это управляемый проводник диа-	- Traxcess 14; - Traxcess 14 EX; - Traxcess Docking Wire; -	штука		PK-I 5№0

		метром 0,36 мм (0,014 дюйм), состоящий из дистальной спирали диаметром 0,30 мм (0,012 дюйм), изготовленной из рентгеноконтрастной платины и нержавеющей стали. Спиральная часть покрыта гидрофильным материалом для обеспечения скользкости. Дистальным 14 мм спирали можно придавать разную форму. Дистальная внутренняя проволока изготовлена из нитинола, а проксимальная часть – из нержавеющей стали. Проксимальный стержень покрыт политетрафторэтиленом (ПТФЭ).	Traxcess 7 Mini; - Traxcess 7 Mini Xsoft; - Traxcess 14 SELECT			
2365	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Имплантируемый MPT-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. MPT-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использо-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR с принадлежностями	ком-плект		РК-І 5№0

вания в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 16 лет 10 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см³. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - декса-

		метазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.				
2366	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE™ NC	Катетер балонный RISE™ NC, предназначенный для быстрой замены (rapid exchange, RX), с жестким баллоном (Non-Compliant, NC), для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧКТА) имеет систему встроенного стержня и баллон вблизи дистального конца. Один просвет стержня предназначен для раздувания и сдувания баллона, а второй — для продвижения по проводнику.	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE™ NC	штука		РК-І 5№0
2367	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15403	штука		РК-І 5№0
2368	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01 в комплекте	Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка троакара из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инстру-	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01 в комплекте	набор		РК-І 5№0

		ментов изготовленных из нержавеющей стали 20x13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховатости наружных поверхностей имплантатов (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживать испытания на сопротивление изгибу про воздействий усилия равного 60 кг.; назначенный ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответствующего крутящему момент, критерием соответствия является механическое разрушение имплантата; назначенный ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответствия является механическое разрушения имплантата. Область применения - травматология.				
2369	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 μm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамически-	Вкладыш Trident, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука		PK-I 5№0

ми головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпелевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая

		Biolox delta V40. Материал: биоккомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биоккомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
2370	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12122-UF	штука		РК-I 5№0
2371	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения , с одним глазком 264811	штука		РК-I 5№0
2372	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (100-120мм)	штука		РК-I 5№0

		диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Наличие трехаксиальной системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера OTW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шфта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шфта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.				
2373	Сборник мочи для детей. Номинальная вместимость 100мл	Детский сборник для мочи представляет собой пакетик из полимерного материала с гипоаллергенным клеевым слоем. Влагостойкий гипоаллергенный клеевой слой обеспечивает сильную адгезию, что позволяет аккуратно и быстро закрепить сборник мочи. Сборник мочи имеет поролоновую прокладку.	Сборник мочи для детей. Номинальная вместимость 100 мл	штука		РК-I 5№0
2374	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5	Система эндопротезирования коленного сустава - Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon цементной фиксации 5 мм левый /правый/ 5mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon цементной фиксации 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука		РК-I 5№0

размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен ХЗ. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ± 5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагитально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10

		и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2375	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократного применения	Изготовлены из нетканого материала полипропилен плотностью 42 гр./кв.м., 70 гр./кв. м. Комбинезоны с капюшоном и застежкой-молнией. Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Внизу рукавов, брюк, на талии и капюшоне вшита резинка. Верхний слой материала ламинированный.	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократного применения	штука	комбинезон	РК-I 5№0
2376	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703-E	штука		РК-I 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2377	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	Отоларингологический депрессор языка (далее – Лор-шпатель) полимерный, стерильный, для однократного применения, изогнутый, двухсторонний. Изготавливается из полипропилена прозрачным и в различной цветовой гамме: белый, красный, голубой, желтый, зеленый, розовый и фиолетовый. Размеры: длина – 155 мм; ширина – 18 мм / 12 мм; толщина – 2,5 мм. Лор-шпатель имеет изогнутую форму под углом 27°, поверхность идеально гладкая, края имеют закругленную кромку. Форма изгиба облегчает осмотр полости рта за счет увеличения видимости полости, в связи с тем, что, удерживая шпатель, палец осматривающего медработника находится ниже, чем при осмотре прямым шпателем, и не заслоняет ротовую полость. Концы имеют разную ширину, широкая часть лор-шпателя предназначена для осмотра ротовой полости взрослого человека, а узкая часть – для осмотра ротовой полости ребенка. На обоих концах имеются углубления эллипсовидной формы для обеспечения удобного захвата и надежной фиксации в руке врача в перчатках.	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	штука		РК-І 5№0
2378	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.6 /7/8, 26 см 335626	штука		РК-І 5№0
2379	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject®	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-		штука		РК-І 5№0

	рильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x8мм)			
2380	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Слепой винт	штука		РК-І 5№0
2381	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x4мм)	штука		РК-І 5№0
2382	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 5,0 мл	штука		РК-І 5№0

		изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для однократного использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2383	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14702	штука		РК-І 5№0
2384	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 12 см 334207	штука		РК-І 5№0
2385	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка хи-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 3,5 мл	штука	-	РК-І 5№0

		мически чистая имеет круг- лое дно, подходит ко всем ви- дам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки- вающим репеллентом и обес- печивает герметичность ваку- умной системы. В зависимо- сти от назначения пробирки содержат добавки. Разрежен- ное давление в пробирке обеспечивает взятие необхо- димого объема крови. Наруж- ный диаметр крышек рассчи- тан к размерам иглодержате- ля производства ТОО «Эко- Фарм Интернейшнл». Изде- лие стерильное для одноразо- вого использования. Тип про- бирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втяги- ваемый объем пробирок со- ставляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2386	Набор урологиче- ский для нефросто- мии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на на- конечнике. Катетеры произве- дены из полиуретана, рентге- ноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилатато- ры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с загнутым наконечником, 800 мм 0,038" 680151-000038	шту- ка		РК-І 5№0
2387	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CU-22122-F	шту- ка		РК-І 5№0
2388	Система блокируемых компрессионных	Система блокируемых компрессионных пластин и вин-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для	шту- ка		РК-І 5№0

	ных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	тов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина для ключицы диафизарная II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, левая, правая			
2389	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомоле-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка Tritanium полусферическая, с отверстиями для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 44-80	штука		РК-І 5№0

кулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3, -2, 5, 0(STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр -36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр - 22, 26, 28, 32 мм. Винт GАР изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера.

		Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
2390	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и анти-тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Оповещение о целостности ПЖ электрода	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D1/ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI	штука		PK-I 5№0

(RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (анти-тахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Эта функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограммированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковой экстрасистолой (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых тахиаритмий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочкового ритма. Функция предоставляет опцию автоматического сбора и сохранения сохраненного шаблона. Начало (Onset) – Эта

		функция используется для предотвращения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочковой частоты. Стабильность (Stability) – Эта функция предотвращает детекцию фибрилляции предсердий в качестве желудочковой тахикардии путем оценки стабильности частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовательно импульсы желудочковой антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж				
2391	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкононовый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилце-	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12142-F	штука		РК-І 5№0

		ментный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2392	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытия PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная Stryker V40, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; +4; +6; +8; +12; -3; -4)	штука		PK-I 5№0

		дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Bioloх delta V40. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Bioloх delta. Материал: биокompозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
2393						

	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6 /7/8, 24 см 334751	штука		PK-I 5№0
2394	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, двухпросветный, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 4-7, длина 80 см 340800	штука		PK-I 5№0
2395	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные ди-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка ацетабулярная Trident, Trident PSL, полусферическая, с отверстиями для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 40-74	штука		PK-I 5№0

стальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпелевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Bioloх delta V40. Материал: биоккомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Bioloх delta. Материал: биоккомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-

		TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
2396	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм 0,028" 680153-000028	штука		PK-I 5№0
2397	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, Загнутый, SS, размеры Microclip, 6" (15 см), 8" (20 см)	штука		PK-I 5№0
2398	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер,	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями Перитонеальный катетер, стандартный, с открытым концом, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием	штука		PK-I 5№0

стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая систе-

		ма Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2399	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,3 мл	штука	-	РК-І 5№0
2400	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтиру-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Вентрикулярный катетер с БиоГлайд, стандартный, прозрачный с полосой импрегнированной бариом	штука		РК-І 5№0

ющая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариером - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata

		II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2401	Система FRED /FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	Внутрипросветное устройство перенаправления кровотока FRED/FRED Jr / FRED X представляет собой самораскрывающийся никель - титановый сплетенный из одной проволоки эластичный двуслойный стент с замкнутыми ячейками, раскрытие и извлечение которого может осуществляться одновременно одним оператором. Система FRED/FRED Jr / FRED X характеризуется комплексным двуслойным перекрытием, рассчитанным главным образом на шейку аневризмы. Система FRED/FRED Jr / FRED X снабжена дистальной и проксимальной метками на концах, а также вплетенными спиральными метками, отвечающими внутренней рабочую длину стента при рентгеноскопической визуализации. Система FRED /FRED Jr / FRED X упакована стерильной в виде одного узла в сборе и интродьюсером и отсоединяемым проводником доставки.	Система FRED/FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	штука		PK-I 5№0
2402	Пробирка вакуумная стерильная для	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: про-	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробио-	штука	-	PK-I 5№0

	микробиологического анализа мочи	бирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этилен оксидом.	логического анализа мочи с консервантом, объемом 4 мл			
2403	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04301	штука		PK-I 5№0
2404	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	штука		PK-I 5№0
2405	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-14402	штука		PK-I 5№0
2406	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обес-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки	штука	-	PK-I 5№0

	забора, хранения и анализа крови	печивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	венозной крови, объемом 5,0 мл			
2407	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch. 4.8, детский), 12 см 335413	штука		РК-І 5№0
2408	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 10 мл	штука	-	РК-І 5№0

		анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.				
2409	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком IV: 5, 6, 7 отверстий, длина 76 мм, 91 мм, 106 мм, глубина крючка 14 мм, 17 мм, левая; правая	штука		PK-I 5№0
2410	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание стустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от стустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества.	Набор для забора венозной крови одноразовый K2 22G-100 КБУ	упаковка	-	PK-I 5№0

Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов на прямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Раз-
мерами: 40x40мм, 65x30мм,

		65x60мм, 65x56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
2411	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплекующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплекующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Оффсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изо-	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	штука		РК-І 5№0

гнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два вари-

		анта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2412	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титано-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями -Винт костный диаметром (мм) 4.0, 4.5, 5.0, длиной (мм) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	штука		РК-І 5№0

		вый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
2413	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Прямая реконструктивная пластина II 3,5 мм; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 отверстий; длина 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286 мм, 321 мм;	штука	ПК-I 5№0
2414	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 335102	штука	ПК-I 5№0
2415	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x6 мм)	штука	ПК-I 5№0

	0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет				
2416	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости левая, правая от 3отв. до12 отв., длиной (L) от 147 до 297 мм	штука		PK-I 5№0
2417	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra ST 7676	штука		PK-I 5№0
2418	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide PCN Exchange set, Ch.6, 8, 10, проводниковый катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	штука		PK-I 5№0
2419	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Выкусыватель хирургический концевой	штука		PK-I 5№0

			изогнутый влево/вправо Left /Right Tip Biter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 45°			
2420	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 12 см 335303	штука		PK-I 5№0
2421	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, ретгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 20x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-200080	штука		PK-I 5№0
2422	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Ручной инструмент для удаления клипс Hemolok XL 10мм	штука		PK-I 5№0
2423	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334703	штука		PK-I 5№0
2424	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok XL, 10 мм	штука		PK-I 5№0
2425	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0", идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина прямая 1/3 трубки от 3 отв. до 12 отв., длиной (L) от 33 до 141 мм	штука		PK-I 5№0

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2426	Нейроваскулярный проводочный проводник ASANI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	Нейроваскулярный проводочный проводник ASANI CHIKAI имеет дистальный конец спирального типа. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проводочного проводника катетера с помощью рентгеноскопии. Дистальный конец может принимать разные формы. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) или имеет гидрофильное покрытие.	Нейроваскулярный проводочный проводник ASANI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	штука		PK-I 5№0
2427	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.20x8, стент 1,3 мм/0,050” 179000-200080	штука		PK-I 5№0
2428	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократного применения	Материал мембраны: Polysulfon, внутренний диаметр: 195 µm, толщина стенки: 35 µm, подключения для крови: EN1283, подключение для диализирующей жидкости: EN1283, материал корпуса: поликарбонат, заливочная масса: полиуретан, уплотнительное кольцо: силикон, стерилизация: гамма. Характеристики in vitro и физические данные по EN 1283 (UF-коэффициент, ANSI/AAMI RD 16,	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0

		человеческая кровь, гематокрит 32%, общий протеин 6%, T-37°C)				
2429	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3/4/4.8 -детский), 20 см 334232	штука		РК-І 5№0
2430	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hem-o-lok M для сосудов и тканей 2-7мм (14 картриджей по 6 клипсе)	упаковка		РК-І 5№0
2431	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. І38-50; нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	штука		РК-І 5№0

		суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5 мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4,5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13,5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм. Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9,1мм, диаметр 6мм. Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9,5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2432	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтиру-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Стальной стилет	штука		РК-I 5№0

ющая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata

		II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариер - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариер - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2433	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-12854	штука		РК-15 №0
2434	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями	1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5) 42822 (режим функционирования - 1.0) 42823 (режим функционирования - 1.5) 42824 (режим функционирования - 2.0) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92824 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционирования - 0.5) 42812 (режим функционирования - 1.0) 42813 (режим функционирования - 1.5) 42814 (режим функционирования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92815 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0)	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями Шунтирующая система Дельта, малая	штука		РК-15 №0

		вания - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальный 27219-1 (режим функционирования - 1.0) 27219-5 (режим функционирования - 1.5) 27219-2 (режим функционирования - 2.0) 4. Клапан Delta, Butt Hole 42830 (давление- 0.5, размер -12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер -16 мм) 42842 (давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).				
2435	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Самосверлящий винт диаметром (мм): 3.5, 4.0, длиной (мм): 11, 13, 15	штука		РК-І 5№0

		в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм				
2436	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократного применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального shaft не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократного применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука		PK-I 5№0
2437	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентге-	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 240 мм 340408	штука		PK-I 5№0

		ноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные				
2438	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.7 310001-028070	штука		PK-I 5№0
2439	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (TC). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (HC). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплекующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплекующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – TC. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью CAPITOLE C	штука		PK-I 5№0

(ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороз-

		дами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2440	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Шайба, диаметр 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	штука		РК-І 5№0
2441	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T,	Наружный однокамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: S00; SSI; SST. Нижняя граница стимуляции: не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции: не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции	Устройство Reocor: Reocor S	штука		РК-І 5№0

	Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	(протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не менее 17 В. Длительность импульса: 1 мс. Минимальное значение чувствительности: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности: не менее 20 мВ. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, тол-		

		щина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.				
2442	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, Ch. 3-10, длина 70 см 263602	штука		РК-I 5№0
2443	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок со-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-I 5№0

		ставляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2444	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Наличие трехосевой системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера OTW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шфта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шфта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 150;170 мм.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (150; 170 mm)	штука		РК-І 5№0
2445	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт канюлированный 7,3 длиной (L) (30,35,40,45,50, 55,60,65,70,75,80, 85,90,95,100,105,110 мм) (H), (T)	штука		РК-І 5№0

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2446	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 22x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-220080	штука		PK-I 5№0
2447	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 3 /4/4,8, длина 70 см 264600	штука		PK-I 5№0
2448	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 3-6, стерильный, одноразового применения 340702	штука		PK-I 5№0
2449	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,035" 680155-000035	штука		PK-I 5№0
2450	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Поли-	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, CM маркировкой, ЭКГ введение EU-04701-CVT	штука		PK-I 5№0

		эфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2451	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	штука	-	РК-І 5№0
2452	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0;	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: ОТW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недо-	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (100-120 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 100,0; 120,0;	штука		РК-І 5№0

	40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	статочных результатов чрез- скожной транслуминальной ангиопластики, при остаточ- ном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протек- тивного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тром- боцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Матери- ал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ши- рина элементов каркаса стен- та не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенкон- трастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтраст- ных маркера на каждом кон- це стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскры- тия стента в виде «пистолет- ной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Сов- местимость с проводнико- вым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шаф- та. Варианты диаметров стен- та: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.				
2453	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли- пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703	шту- ка		РК-І 5№0
2454	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил-	Центральный венозный кате- тер 4-просветный CS-25854-E	шту- ка		РК-І 5№0

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2455	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	PHIL представляет собой неадгезивный жидкий эмболизирующий материал, состоящий из сополимера, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде). Йодный компонент химически связан с сополимером и выступает в качестве рентгеноконтрастного материала при рентгеноскопической визуализации. Набор для начала работы с жидкой эмболизирующей системой PHIL состоит из стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL, стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с ДМСО и универсального переходника для микрокатетера. Жидкая эмболизирующая система Re-PHIL состоит из двух стерильных, предварительно заполненных шприцев объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL и универсальным переходником для микрокатетера. Для обеспечения доступа к сосуду, намеченному для эмболизации, применяют совместимый с ДМСО микрокатетер доставки, показанный к применению в сосудах нервной системы или периферических сосудах. Жидкая эмболизирующая система PHIL доступна в нескольких фармакологических вариантах: PHIL 35 %, PHIL 30 %, PHIL 25 % и жидкий эмболизирующий препарат PHIL LV низкой вязкости. Жидкие эмболизирующие препараты PHIL LV и PHIL 25 % проникают глубже в очаги патологического процесса в сравнении с препаратами PHIL 30 % или 35 %. Жидкий эмболизирующий препарат PHIL LV используется с устройствами для снижения скорости пото-	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	шту-ка		PK-I 0№0

		ка, такими как баллонный катетер, для повышения контроля за инъекцией. Окончательное затвердевание препаратов PHIL происходит в течение трех минут, независимо от фармакологического варианта.				
2456	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареек: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимулятор Sensia с принадлежностями	штука		PK-I 5№0
2457	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, однопросветный, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-5, длина 80 см 340700	штука		PK-I 5№0
2458	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 20 см 334760	штука		PK-I 5№0
2459	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вязкой подушкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	повязка медицинская стерильная на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксидцинка, с абсорбирующей подушкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной.	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вязкой подушкой, размером: 9см*15см, упаковка №1	упаковка	-	PK-I 5№0
2460	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Поли-	Четырехпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12854-E	штука		PK-I 5№0

		эфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2461	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok XL для открытой хирургии, 27 см	штука		РК-І 5№0
2462	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-42703	штука		РК-І 5№0
2463	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-12802	штука		РК-І 5№0
2464	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	штука		РК-І 5№0
2465	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-17702-E	штука		РК-І 5№0

2466	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -Винт кортикальный самонарезающий 3,5 длиной (L) 10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36, 38,40,45,50,55, 60,65,70,75,80, 85,90 мм) (H), (T)	штука		PK-I 5№0
2467	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12123-F	штука		PK-I 5№0
2468	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов Ch.4.8, 28 см 334206	штука		PK-I 5№0
2469	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	Одна ректальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидро-ксибензоат, изобутилпарагидроксibenзо-	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	штука		PK-I 5№0

		ат, бутилпарагидроксibenзо- ат.				
2470	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x12 мм)	шту- ка		PK-I 5№0
2471	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 14x5, стент 0,8 мм/0,031", баллон 3 мл 179005-140050	шту- ка		PK-I 5№0
2472	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, CM маркировкой, ЭКГ введение EU-25802-CVT, EU-15703-CVT, EU-16702-CVT	шту- ка		PK-I 5№0
2473	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Гибкая рука	шту- ка		PK-I 5№0

		себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
2474	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом от 4отв. до18 отв., длиной (L) от 73 до 283 мм	штука		PK-I 5№0
2475	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: TC +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 TC, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклоне-	Конус плечевой чашки 12°/ диаметр 37 мм	штука		PK-I 5№0

нием 60. Длина 16мм, шири-
на в центральной части 10мм.
Двойной конус Морзе для
ножки и суставного компо-
нента. Головки плечевые:
нержавеющая сталь M30NW
по ISO 5832-9 (НС), Диа-
метр- 42-54мм, высота 17-25
мм. Выступающий конус для
ножки/аугмента. I38-50;
нержавеющая сталь M30NW
по ISO 5832-9 (НС) диаметр:
40-52мм, высота 13-23мм. Ти-
пы: стандартная и эксцентри-
ческая. Имеет посадочное
гнездо прямоугольной. Ана-
томическая суставная впади-
на: ПЭ. Ширина 22,24,26мм,
высота 30,33,36мм. Две фик-
сационных ножки. Винтовое
суставное ГА основание: ТС.
ГА покрытие на обращенной
к суставной поверхности ло-
патки стороне. Диаметр 26,30
мм. Спиральный клинок
17,5,22мм. 4 отверстия для
винтов. Гленосфера: нержаве-
ющая сталь M30NW по ISO
5832-9 (НС); НС. Диаметр
34,38мм. На вершине отвер-
стие для фиксационного вин-
та. Ревизионное винтовое су-
ставное основание: ТС с ГА
покрытие на обращенной к
суставной поверхности лопат-
ки стороне. Спиральный кли-
нок длиной 20,25 или 30мм. 4
отверстия для винтов, ниж-
ний стабилизирующий фла-
нец, пластину для фиксации
на клювовидном отростке с 4
отверстиями. Винты: ТС, диа-
метр 4 и 5мм, 15-45мм с ша-
гом в 5мм.; Коттер винт
(Шплинтованный шуруп, бло-
кирующий винт с частичной
резьбой в основании). ТС.
Длина: 20,25,30,35мм.; ТС.
Фиксирующий винт диамет-
ром 4 мм и длиной 16 мм.
Диаметр гладкой части 4,5
мм, резьбовой – 6мм.; ТС.
Фиксирующий винт диамет-
ром 5 мм и длиной 13,5 мм.
Плечевая скобка: ТС, диа-
метр 25-34мм, высота 9-12мм
Имеет зубья для головки пле-

		ча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2476	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	Жидкий компонент: однородный, бесцветный, горючий, со сладким и немного резким запахом. Состав: метилметакрилат (мономер), N,N- диметилпаратолуидин, гидрохинон. Порошковый компонент: тонко диспергированный. Состав: метилметакрилат (стирольный сополимер), пероксид бензоила, полиметилметакрилат, бария сульфат. Готовая смесь: Время смешивания: 3,5 мин. Время твердения: 11,69 мин. Максимальная температура(экзотермический эффект): 75,7°C. Средняя сила сжатия: 82МПа. Модуль изгиба: 2020МПа. Сила изгиба: 70МПа.	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	комплект		PK-I 5№0
2477	Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)-без проводниковой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	Спинальная игла Quincke Point с коротким вторичным срезом позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Спинальная игла Pencil Point имеет коническую форму острия иглы без режущих граней, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку (максимальных эффект раздвижения волокон) и сводит к минимуму риск развития постпункционной головной боли. Боковое отверстие на кончике иглы позволяет обеспечить направленное введение анестезирующего раствора. Специальный дизайн бокового отверстия и подогнанный мендрен иглы позволяют исключить эффект биопсии при пункции. Иглы изготовлены из высококачественной стали, имеют тонко-	Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)-без проводниковой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G), Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука		PK-I 5№0

		стенную конструкцию и гладкую поверхность для легкой и атравматичной пункции. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляций и цветовую кодировку в зависимости от диаметра иглы. В ассортименте имеются спинальные иглы с короткой проводниковой иглой. Проводниковая игла предназначена для прохождения плотных тканей и необходимого направления спинальной иглы.				
2478	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый, Ch. 6/7, 24 см 335524	штука		PK-I 5№0
2479	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch. 24x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-240080	штука		PK-I 5№0
2480	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина для пятки левая, правая	штука		PK-I 5№0

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2481	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: нейрохирургический НИН-«МТ»	набор		РК-І 5№0
2482	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 10 шт	Набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 10 шт	РК-І 5№0
2483	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15	Гленосфера из нержавеющей стали	штука		РК-І 5№0

мм. Регулирующий модуль:
ТС, нейтральный/с отклоне-
нием 60. Длина 16мм, шири-
на в центральной части 10мм.
Двойной конус Морзе для
ножки и суставного компо-
нента. Головки плечевые:
нержавеющая сталь М30NW
по ISO 5832-9 (НС), Диа-
метр- 42-54мм, высота 17-25
мм. Выступающий конус для
ножки/аугмента. І38-50;
нержавеющая сталь М30NW
по ISO 5832-9 (НС)диаметр:
40-52мм, высота 13-23мм. Ти-
пы: стандартная и эксцентри-
ческая. Имеет посадочное
гнездо прямоугольной. Ана-
томическая суставная впади-
на: ПЭ. Ширина 22,24,26мм,
высота 30,33,36мм. Две фик-
сационных ножки. Винтовое
суставное ГА основание: ТС.
ГА покрытие на обращенной
к суставной поверхности ло-
патки стороне. Диаметр 26,30
мм. Спиральный клинок
17.5,22мм. 4 отверстия для
винтов. Гленосфера: нержаве-
ющая сталь М30NW по ISO
5832-9 (НС); НС. Диаметр
34,38мм. На вершине отвер-
стие для фиксационного вин-
та. Ревизионное винтовое су-
ставное основание: ТС с ГА
покрытие на обращенной к
суставной поверхности лопат-
ки стороне. Спиральный кли-
нок длиной 20,25 или30мм. 4
отверстия для винтов, ниж-
ний стабилизирующий фла-
нец, пластину для фиксации
на клювовидном отростке с 4
отверстиями. Винты: ТС, диа-
метр 4 и 5мм, 15-45мм с ша-
гом в 5мм.; Коттер винт
(Шплинтованный шуруп, бло-
кирующий винт с частичной
резьбой в основании). ТС.
Длина: 20,25,30,35мм.; ТС.
Фиксирующий винт диамет-
ром 4 мм и длиной 16 мм.
Диаметр гладкой части 4.5
мм, резьбовой – 6мм.; ТС.
Фиксирующий винт диамет-
ром 5 мм и длиной 13.5 мм.
Плечевая скобка: ТС, диа-

		метр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).				
2484	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский), 20 см 335313	штука		PK-I 5№0
2485	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина для ключицы с латеральным расширением II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2486	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями	Предназначена для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и прочих невроваскулярных нарушений, таких как АВВП и артериовенозные анастомозы. Система MCS также предназначена для лечения окклюзии кровеносных сосудов невроваскулярной системы посредством постоянного пресечения кровотока к аневризме или другой сосудистой мальформации, а также для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой сети	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями во всех вариантах исполнения Контроллер отсоединения V-Grip Толкатель подачи V – Trak	штука		PK-I 5№0
2487	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 22 см 335307	штука		PK-I 5№0

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2488	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократного применения	Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Имеется пассивное покрытие: Аморфный карбид кремния. Толщина каркаса стента: О 2,0-3,0 мм – не более 60 мкм (0,0024"); О 3,5-4,0 мм – не более 80 мкм (0,0031"); О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2,0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4,5/5,0 мм. Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014" (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056"/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не более 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (О 2,0-3,5 мм), 2,8F (О 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: не менее 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (О 2,0-4,0 мм), 14 атм (О 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократного применения	штука		PK-I 5№0
2489	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D1/ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI	штука		PK-I 5№0

автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и анти-тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии;

Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см³; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук.

Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж.

Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения).

Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства.

Технология для сокращения количества необоснованных шоков

СмартШок: морфологический дискриминатор высокой

		точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования				
2490	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изде-	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 4,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		лие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2491	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25x5мм)	шту-ка		РК-І 5№0
2492	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ MAYO, ПРЯМЫЕ, 17 CM НОЖНИЦЫ MAYO, ИЗОГНУТЫЕ, 15 CM НОЖНИЦЫ KILNER (GLASSMANN), ИЗОГНУТЫЕ, 12,5 CM ЗАЖИМ KELLY КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 CM ЗАЖИМЫ VASCKNAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5 CM ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 CM ЩИПЦЫ LANEY ДЛЯ ЗОБА, 15,5CM РЕТРАКТОР DEAYER, 18 CM 19 MM ЗЕРКАЛО AUVARD BERLIND, 102X45MM ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 CM ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 CM ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ, ГЛАДК., УГЛОВОЙ, 20 CM РЕТРАКТОР HEANEY SIMON ВАГИНАЛЬНЫЙ, 115X25 ЩИПЦЫ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЕВ, МИНИМАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ, 24,5 CM ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 20 CM ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 20 CM ЗАЖИМ MAIER, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26 ЗАЖИМ	набор		РК-І 5№0

			МАІЕР, ИЗОГНУТЫЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЗАЖИМ РЕАН, ИЗОГНУТЫЙ, 13 СМ УРЕТРАЛЬНЫЙ ЗОНД SIMS, ГРАДУИРОВАННЫЙ, 34СМ КЮРЕТКА SIMS, ТУПОКО-НЕЧНАЯ/ЖЕСТКАЯ, 11ММ КРЮЧОК, 22СМ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., ТОНКИЕ, 12,5 СМ ЗЕРКАЛО KRISTELLER ВЛА-ГАЛИЩНОЕ, 105Х33ММ			
2493	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 12,0 мл	штука	-	РК-І 5№0
2494	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-І 5№0

	применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.				
2495	Маска медицинская трехслойная, одноразового применения	Маска трехслойная из нетканого материала, антибактериальный слой мультблэун /угольный фильтр, прямоугольной формы, на резинке, с носовым фиксатором. При осмотре не должно быть повреждений, загрязнений, без рваных краев, гибкий носовой фиксатор и эластичные резинки.	Маска медицинская трехслойная, одноразового применения	штука	нетканый материал, проволоочная вставка, резинка	РК-І 5№0
2496	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Трубки Repax, 160 мм 341100	штука		РК-І 5№0
2497	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12853	штука		РК-І 5№0
2498	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2499	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12122-F	штука		РК-І 5№0
2500	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 6,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.				
2501	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный спонгиозный винт, диаметр 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		PK-I 5№0
2502	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 22 см 335622	штука		PK-I 5№0
2503	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагитально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен Х3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый вкладыш Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert размером 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм, 5-8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5-15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7-8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7-15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9-8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9-15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11-8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11-15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11-24мм - Большеберцовый вкладыш Scorpio NRG X3/ Scorpio NRG X3 CR Tibial Insert размером 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм, 5-8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5-15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7-8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7-15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9-8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9-15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11-8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11-15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11-24мм	штука		PK-I 5№0

мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагит- тально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фрон- тально единый радиус. Ли- мит ротации ±10 град. 6 раз- меров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17- 21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Осно- вание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной фор- мы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, тол- щина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Раз- меры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Тол- щина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. На- клон 5 град.+2 винта. Поли- этилен X3. 8 размеров, тол- щина 9,11,13,16,19 мм. Поли- этилен X3, 8 размеров, тол- щина 9,11,13,16,19 мм. Поли- этилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Тол- щина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщи- на=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=высту- пов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего флан- ца 7.5 град. CoCr сплав. Бор- тик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и на-

		клонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2504	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм;	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 8,2 мл	штука	-	РК-І 5№0

		16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2505	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ПРЯМОЙ, 12 CM ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ИЗОГНУТЫЙ, 12 CM ЗАЖИМЫ BASKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 9 CM НОЖНИЦЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ, 12 CM КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ 303X275X70 PTFE ФИЛЬТР 190MM ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ 250X240X30MM	набор		PK-I 5№0
2506	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, с длиной иглы (мм) 6, 9; стерильный, однократного применения, №2 и №10	Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апиrogenный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользователю практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того, что наступит раньше). Хранить порт i-Port Advance при комнатной температуре.	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-100, с длиной иглы (мм) 6; стерильный, однократного применения	штука		PK-I 5№0

		Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используются иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длиной канюли 6 мм или 9 мм.				
2507	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский), 22 см 335312	штука		РК-І 5№0
2508	Набор для вертебропластики VertaPlex HV / AutoPlex	Набор для вертебропластики VertaPlex HV/AutoPlex предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляется системой доставки Autoplex. Рабочее время около 18 минут Время схватывания цемента: in vivo (37 ° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Набор для вертебропластики VertaPlex HV / AutoPlex -Система смешивания и доставки костного цемента AutoPlex	штука		РК-І 5№0
2509	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсу-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33x12,7мм)	штука		РК-І 5№0

	(0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G(0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G(0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	линовыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года				
2510	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Дилататор Metrx 5.3, 9.4, 12.8, 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	штука		РК-I 5№0
2511	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со сти-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Burt Hole (на фрезевое отверстие)	штука		РК-I 5№0

		летом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Bigt Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Bigt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.				
2512	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12703-E	штука		РК-1 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2513	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	-	РК-І 5№0
2514	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский) , 15 см 335314	штука		РК-І 5№0
2515						

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-15855	штука		PK-I 5№0
2516	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12703	штука		PK-I 5№0
2517	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная большеберцовая пластина II: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2518	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.6 310000-026060	штука		PK-I 5№0
2519	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	Катетер ЧТКА быстрозаменяемого типа производства ASAHI INTECC снабжён баллоном для дилатации сосудов (накачан до надлежащего диаметра и длины при заданном давлении) на его концевой части. Один или два рентгено-	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	штука		PK-I 5№0

		контрастных маркера, прикреплены внутри баллона, что позволяет точно позиционировать баллон в стенотических областях. Наружная поверхность дистального конца, примерно до 38 см от кончика, покрыта гидрофильным полимером, чтобы обеспечить смазывающую способность, когда поверхность влажная. (Для катетеров с диаметром баллона 2,75 мм или более, баллон не покрыт гидрофильным полимером.) Приблизительно 25 см от кончика дистального конца образует коаксиальной структурой, что позволяет вводить проводник диаметром 0,36 мм (0,014") просвет для проводника через порт направляющей проволоки (открытие). Основная часть катетера оснащена ступицей, которая функционирует как порт для накачивания / дефляции баллона. Два маркера присоединены на расстоянии около 95 см (для плечевых) и 105 см (для бедренных сосудов) от кончика для отображения примерного положения, до которого кончик данного продукта должен выйти из направляющего катетера				
2520	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch. 4.8, детский), 18 см 335415	штука		PK-I 5№0
2521	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий диаметр 3,5мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм,	штука		PK-I 5№0

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм			
2522	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий (1/2; 1/3) T8, диаметр 3 мм, длина резьбы 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм; длина винта 16 мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-І 5№0
2523	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перито-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC с БиоГлайд	штука		РК-І 5№0

		неальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2524	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334714	штука		РК-1 5№0

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2525	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипса Nemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка		РК-I 5№0
2526	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	Данный адаптер представляет собой охватывающий адаптер с замком Люэра и двойным уплотнением и включает в себя комбинированный двухкомпонентный коннектор для катетера с установкой путем надавливания или зацепления за зубцы. Адаптер предназначен для подключения катетера для перитонеального диализа к системе для доставки раствора через коннектор с замком. Данный адаптер совместим с катетерами для перитонеального диализа следующих номинальных размеров: внутренний диаметр 2,6 мм/внешний диаметр 5 мм и внутренний диаметр 3,5 мм/внешний диаметр 5,1 мм. Стерильно, апиrogenно. Стерилизовано этиленоксидом. Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	штука		РК-I 5№0
2527	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 12 CM НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 15 CM НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 CM НОЖНИЦЫ LISTER ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 CM НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 16,5 CM ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 20,5 CM ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 CM ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 CM 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 CM (Производитель: Lawton GmbH & Co.KG	набор		РК-I 5№0

			Medizintechnik, Германия, Модель: TG SEMKEN) ПУГОВЧАТ.ЗОНД, ДИАМ.2ММ,16 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ,16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26 КОНТЕЙНЕР СТРЕИЛИЗАЦИОННЫЙ KONRICH 340X165ММ ФИЛЬТРЫ. НАБОР 5ШТ ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250X140X40 ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250X140X40			
2528	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза конусообразная серии SD/PD, размером 16x1.7 мм	штука		РК-І 5№0
2529	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий (1/2; 1/3) T10, диаметр 4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм; длина винта 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм	штука		РК-І 5№0
2530	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А", Тип "В" и Тип "С", размерами S, M, L	Закругленные атравматичные края ложек зеркала обеспечивают безопасность осмотра и манипуляций. Прозрачные ложки зеркал из медицинского полистирена обеспечивают проведение полноценного осмотра. Ассортимент размеров (S-малый, M-средний, L-большой) позволяет учесть индивидуальные особенности пациентки. Ассортимент фиксаторов в зависимости от манипуляций предоставляет возможность выбора необходимой модификации: Тип	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А", Тип "В" и Тип "С", размерами S, M, L, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука		РК-І 5№0

		"А" (Винтовой фиксатор, тип "Куско"), Тип "В" (Стандартный фиксатор, тип "трещетка"), Тип "С" (Универсальный фиксатор, поворотный тип).Стерильные гинекологические зеркала запакованы в индивидуальные полиэтиленовые упаковки, которые уложены слоями в транспортные коробки (20 шт. в одном слое, 5 слоев, отделенных друг от друга воздушно-пузырьковой пленкой). 100 штук в одной коробе.				
2531	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	штука		РК-І 5№0
2532	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch. 4.8, детский), 15 см 335310	штука		РК-І 5№0
2533	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 10,0 мл	штука	-	РК-І 5№0

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2534	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12142-UF	штука		PK-I 5№0
2535	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический Клип-Аппликатор Horizon, размеры Medium, Medium-Large, Large	штука		PK-I 5№0
2536	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей --Лезвие хирургическое агрессивное, тонкое для осцилляторной и сагиттальной микропил / Thin Offset, размером: 13.0х0.61х34.5	штука		PK-I 5№0
2537	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-22854	штука		PK-I 5№0
2538	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 20 см 335306	штука		PK-I 5№0

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2539	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов, Ch.4.8, 28 см 335201	штука		PK-I 5№0
2540	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для лучевой кости узкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм	штука		PK-I 5№0
2541	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы 4,5ChLP пластина для пятки с крючком левая, правая	штука		PK-I 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2542	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340013	штука		РК-І 5№0
2543	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая 4отв. L-39 мм, 6 отв. L-54 мм	штука		РК-І 5№0
2544	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 x10 мм)	штука		РК-І 5№0

	0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)					
2545	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	Система CoreValve™ Evolut™ R состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R, системы катетерной доставки EnVeo™ R и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ R. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	ком-плект		РК-І 5№0
2546	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, стандартная	шту-ка		РК-І 5№0

Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан)

		- одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2547	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334211	штука		PK-I 5№0
2548	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана -	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая)	штука		PK-I 5№0

		на - 16 мм): - клапан Buit Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина				
2549	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина для лучевой кости широкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм	штука		PK-I 5№0

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2550	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Блокирующий винт, диаметр 5 мм, длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм.	штука		PK-I 5№0
2551	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 3,4 мм, угол 0°	штука		PK-I 5№0
2552	VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые	VM Катетеры Фолея вводятся через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и применяются для вывода мочи, очищения мочевого пузыря и послеоперационного удаления сгустков крови и мочевых остатков из мочевого пузыря, а также для уретрального гемостаза. Модели размерами 6 – 10 Fg используются в педиатрии. Прочный и симметричный баллон гарантирует максимальную безопасность при использовании Два латерально расположенных больших дренажных отверстия обеспечивают эффективный отток мочи Широкий ассортимент катетеров позволяет правильно подобрать необходимую модель Катетер может быть 2-ходовым или 3-ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов) Латексный материал обеспечивает гибкость катетера и комфорт для пациента Силиконо-	VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука		PK-I 5№0

вое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала и снижает риск развития аллергической реакции Цветовая кодировка коннектора, а также маркировка объёма заполнения баллона обеспечивает дополнительное удобство при использовании медицинским персоналом Педиатрические катетеры Фоллея размерами 6 - 10 Fr снабжены армирующими проводами из нейлона, необходимыми для предотвращения изломов катетера при его введении. Длина армирующего провода обычно превышает длину катетера VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные 2-х и 3-х ходовые предназначены для длительного использования (латексные до 7 суток). Дополнительные технические характеристики. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера ? 16Н. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов латексного катетера ? 8Н. Прочность на разрыв(усилие на разрыв) нейлонового армирующего провода ? 160Н. Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые Vogt Medical , размер 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 3-х ходовые Vogt Medical , размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-ходовые Vogt Medical, размер 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-ходовые Vogt Medical, размер 16 FR,

		18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.				
2553	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 3,0 мл	штука	-	РК-І 5№0
2554	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22802	штука		РК-І 5№0
2555	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутые	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным	штука		РК-І 5№0

	вания мочеточников	тый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	ным отверстием, Ch.3/4, 12 см 335403			
2556	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334941	штука		РК-І 5№0
2557	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии: ЗАЖИМЫ BACSKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 9 см ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 12 см ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2, 12 см ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18,5 ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 мм ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,3 мм ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 мм ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,7мм РЕТРАКТОР WEITLANER, 3Х4, ОСТР., 19,5 см РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 19,5см РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 25см РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 16,5см КУСАЧКИ LUER,ИЗОГНУТЫЕ, 18 см КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, ЗАГН., 3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130°, РАЗБОРН. ИГЛОДЕР-	набор		РК-І 5№0

			ЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 CM, ГЛАДКИЙ ПИНЦЕТ DEBAKEY СОСУДИСТЫЙ, 15,5 CM, 2,0MM ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СОСУДИ- СТЫЙ , 15,5 CM, 2,0MM ПИН- ЦЕТ DEBAKEY AG СОСУДИ- СТЫЙ , 15,5 CM, 2,0MM РЕ- ТРАКТОР MOLLISON, ДЛИ- НА 15 CM, ОСТР. КРЮЧОК CUSHING ДЛЯ НЕРВА, 19CM, МАЛ.			
2558	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загну- тый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент антире- флюксный с DD клапаном, ци- линдрический, закрытый, Ch. 4.8/6/7/8/9, 28 см 335301	шту- ка		PK-I 5№0
2559	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загну- тый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.8 310001- 028080	шту- ка		PK-I 5№0
2560	Пробирка вакуум- ная стерильная для микробиологиче- ского анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: про- бирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуум- ные пластико-вые изготовле- ны из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентере-фталата (ПЭТ). Крышки с вертикаль- ными бороздками изготовле- ны из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микро- биологичес-кого анализа мо- чи с консервантом – оливко- вый. Пробки резиновые изго- товлены из хлорбутилкаучу- ка, покрыты гемоотталкиваю- щим репеллен-том. Изделие стерильное, для однора-зого использования. Метод сте- рилизации пробирок – газо- вый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стериль- ные AVATUBE для микробио- логического анализа мочи с консервантом, объемом 9,5 мл	шту- ка	-	PK-I 5№0
2561	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный кате- тер ES-04218	шту- ка		PK-I 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2562	Материал хирургический гемостатический рассасывающийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в упаковке №10, №12	Хирургический, гемостатический, рассасывающийся, стерильный, плетеный материал, изготовленный путем регулируемого оксидирования регенерированной целлюлозы. Материал имеет белый цвет с бледно-желтым оттенком и слабый сладковатый запах, обладает высокой прочностью и может имплантироваться в рану без повреждений. Отличается прочностью, с возможностью накладывать швы или резать, не опасаясь расплетения. Быстро абсорбируют жидкие среды, может адаптироваться к неровным поверхностям и не прилипает к влажным инструментам или перчаткам. Форма выпуска: полоски размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9. Стерильный. Стерилизация радиационным методом. Только для однократного применения. Срок годности: 5 лет	Материал хирургический гемостатический рассасывающийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в упаковке №10, №12	штука		PK-I 5№0
2563	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием или без	Винт GAP, длиной 15-60 мм	штука		PK-I 5№0

него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3, -2,5, 0(STD), +2,5, +3, +4, +5,

		+6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GАР изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
2564	Система канолированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канолированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канолированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канолированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канолированный самонарезающий SW3.5, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм	штука		PK-I 5№0
2565	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	штука		PK-I 5№0

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.				
2566	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком V: 4 отверстия, длина 68 мм, левая, правая	штука		РК-І 5№0
2567	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (Т)	штука		РК-І 5№0
2568	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, им-	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Винт затылочный, диаметр 4,0 мм; 4,5 мм, длина 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм	штука		РК-І 5№0

		плантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.				
2569	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	Поверхность перчаток текстурирована, что обеспечивает захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде. Малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность. Перчатки прилегают к руке за счет термолабильности нитрила. Являются альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией. 100 штук перчаток смотровых нитриловых (при размере XL -95 штук) сложены в одну диспенсерную коробку, 10 коробок упакованы в один транспортный короб (всего в коробе 1000 штук перчаток, при размере XL -950 штук).	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	1 пара		PK-I 5№0
2570	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-42854	штука		PK-I 5№0
2571	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс при открытой хирургии Hemolok M / ML / L	штука		PK-I 5№0
2572	Хирургический шовный материал «Капрон»	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити разрушаются в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашен-	Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная/крученая, с покрытием/без покрытия, окрашенная/неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см; с шагом 1 см, с иглой/ без иглы, в катушке.	штука	сантиметр	PK-I 5№0

		ные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.				
2573	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Изотонический раствор воды морской. Бесцветный прозрачный раствор. pH: 5,5 - 7,5 Осмоляльность 370-500 мОсмоль/кг Хранение при температуре не выше 25 °C Срок хранения 3 года. Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Флакон		PK-I 5№0
2574	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334812	штука		PK-I 5№0
2575	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 12 см НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 15 см НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 см НОЖНИЦЫ LISTER ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 см НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 16,5 см ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 20,5 см ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 см ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 см ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 см ПУГОВЧАТ.ЗОНД,	набор		PK-I 5№0

			ДИАМ.2ММ,16 СМ ИГЛОДЕР-ЖАТЕЛЬ NEW ORLEANS , 17,5 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ,16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250X140X40			
2576	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Стержень, длина 120 мм, 240 мм, 300 мм	штука		РК-І 5№0
2577	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина для плечевой кости от 3отв. до 12 отв., длиной (L) от 101 до 236 мм	штука		РК-І 5№0
2578	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Вращатель гибкой руки	штука		РК-І 5№0

		сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
2579	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза - перфоратор Zyphr™	штука		PK-I 5№0
2580	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334840	штука		PK-I 5№0
2581	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper with Ratchet - Conquest Series размером 2.7 мм x 120 мм	штука		PK-I 5№0
2582	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обес-	Пробирка вакуумная стерильная с ACD для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 6,0 мл	штука	-	PK-I 5№0

		печивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2583	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт	РК-І 5№0
2584	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Кусачки хирургические прямые Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-І 5№0
2585	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703	штука		РК-І 5№0
2586	Межтеловое устройство шейного	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для од-	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника Divergence	штука		РК-І 5№0

	го отдела позвонка Divergence с принадлежностями	нократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	с принадлежностями Самонарезной винт диаметром (мм): 3.5, 4.0, длиной (мм): 11, 13, 15			
2587	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-	РК-I 5№0

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2588	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии 1. Простынь 280x350 см с двумя прозрачными краями и с 4-мя овальными отверстиями, плотность 104 - 1 шт; 2. Халат хирургический 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуированная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл, градуированная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10x10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 54 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12. Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие для аппарата диаметр 70 см; 19. Покрытие для аппарата 120x120 см; 20. Полотенце для рук 40x40 см - 2 шт	Комплект	1. Простынь 280x350 см с двумя прозрачными краями и с 4-мя овальными отверстиями, плотность 104 - 1 шт; 2. Халат хирургический 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуированная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл, градуированная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10x10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 54 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12. Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл	РК-І 5№0

					Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрывтие для аппарата диа- метр 70 см; 19. Покрывтие для аппарата 120x120 см; 20. Полотенце для рук 40x40 см - 2 шт	
2589	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дисталь- ный конец спирального типа или дистальный конец, по- крытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что об- легчает выбор кровеносного сосуда и определение поло- жения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноско- пии. Поверхность проволоч- ного проводника покрыта по- литетрафторэтиленом (ПТ- ФЭ) и/или гидрофильным по- лимером и/или силиконом. Около 2 см дистального кон- ца допускают изменение фор- мы. Кроме того, при специ- альном заказе изделие постав- ляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной ме- нее 300 см, подключаемый к проксимальному концу про- волочного проводника. Об- щая длина после соедине- ния составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	шту- ка		PK-I 5№0
2590	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли-	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703	шту- ка		PK-I 5№0

		пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2591	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, Ch. 3-10, длина 70 см, с двумя глазками 223606	штука		PK-I 5№0
2592	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15142-F	штука		PK-I 5№0
2593	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-25855	штука		PK-I 5№0
2594	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264711	штука		PK-I 5№0
2595	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксипапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки:	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная LFIT CoCr V40, диаметром (мм): 36; 40; 44	штука		PK-I 5№0

титановое плазменное напыление в сочетании с мелко-дисперсным гидроксипапатитовым покрытием или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-

		44 мм. Имеет посадочный конус С-Тарег 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GАР изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельные. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
2596	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.16x6, стент 0,8 мм/0,031’’ 179000-160060	штука		РК-I 5№0
2597	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигураци-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями -Винт многоосевой частично-нарезной диаметром 3.5, 4.0 мм, длиной 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	штука		РК-I 5№0

		ях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью				
2598	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Дилататор, длина 540 мм, 360 мм, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340200	штука		РК-I 5№0
2599	Наборы для двухсторонних игл	В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двух-	Набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС	упаковка	-	РК-I 5№0

сторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из ка-

		нюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.				
2600	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними наконечниками, 28 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334210	штука		PK-I 5№0
2601	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с фасетным срезом MATCH-GROUND FOUR FACET TIP INTRODUCTION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов, 11G, 5 дюймов; размером 13G, 5 дюймов	штука		PK-I 5№0

		Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд				
2602	Комплект стерильный для электрофизиологических исследований	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2шт.; 3. Зажим с замком. - 1шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 250мл -2 шт.; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена ёмкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10.Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см. -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем 100x100 см- 1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230x320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный, квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10x10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт	Комплект	1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2шт.; 3. Зажим с замком. - 1шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 250мл -2шт.; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена ёмкостью 60мл -1 шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10. Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см. -1 шт.; 12. Халат	РК-І 5№0

					хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем 100x100 см- 1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230x320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрывало для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1шт.; 17. Чехол для ободования 100x100 см прозрачный, квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10x10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт	
2603	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703	штука		РК-І 5№0
2604	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6 /7/8, 28 см 334753	штука		РК-І 5№0
2605		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на на-	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 2-	штука		РК-І 5№0

	Набор урологический для нефростомии	конечнике. Катетеры производены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340012			
2606	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержавеющая сталь Стерилизация: водяной пар Температура-134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтеза -Винт кортикальный самонарезающий диаметром 4,5 мм, длиной от 10 до 120 мм	штука		РК-І 5№0
2607	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15853	штука		РК-І 5№0
2608	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, с длиной иглы (мм) 6, 9; стерильный, однократного применения, №2 и №10	Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апиrogenный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-101, с длиной иглы (мм) 9; стерильный, однократного применения	штука		РК-І 5№0

		которое доставляется лекарством. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользователю практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того, что наступит раньше). Хранить порт i-Port Advance при комнатной температуре. Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используются иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длиной канюли 6 мм или 9 мм.				
2609	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная бедренная пластина IV: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 отверстий, длина 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, левая, правая	штука		РК-I 5№0
2610	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.	Система эндопротезирования коленного сустава - Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука		РК-I 5№0

5мм. Изнутри 2 выступа
H=12мм, D=7мм. Кросс-линк
полиэтилен 3 раза облучен
по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и
нагрет до 130 град (X3) Про-
волока - CoCr сплав. Поверх-
ность – сферическая дуга. 5
размеров; Толщина=8–24мм;
L=61-82мм; W=40-54мм. По-
лиэтилен X3. Толщи-
на=10мм. Шипы D=5мм,
H=5мм. H=32,34,36,38мм.
L=35,38,41,44мм. Полиэти-
лен X3. Толщина=8,10мм.
Шипы D=5мм, H=4 или 5мм.
D=30, 32,34,36,38мм. Поли-
этилен X3. Толщина=10мм.
шипы D=5мм, H=5мм. H=32,
34,36,38мм. L=35,38,41,44мм.
CoCr сплав. Изнутри песко-
струйная обработка. Бокса
нет. Запас ротации ±5 град..
Запас M/L смещения: до ± 2.5
мм. Толщина=8мм. CoCr
сплав. Ножка ступенчатый
киль. W=40, 44,47,51,54,58
мм. L=61,66,71,77,82,88мм.
Ножка H=30,35,40мм. CoCr
сплав, правый и левый, сагит-
тально единый радиус от 15
градусов до 75 град, фрон-
тально единый радиус. Ли-
мит ротации ±10 град. 6 раз-
меров: W=54-76мм снаружи,
W=56-81мм внутри, толщина
фланцев 8мм. Короб L=17-
21мм. H=короба 20-25мм.
Мышелки L=20-30мм. Осно-
вание H=42-48мм. Изнутри
отверстия для аугментов.
CoCr сплав. Килевидной фор-
мы ножка со ступенчатыми
боковыми крыльями. W=40,
44,47,51,5458мм . L=61,
66,71,77,82,88мм. Ножка
H=30,35,40мм. 4 отверстия
для винтов. CoCr сплав, тол-
щина 5,10,15мм. Размеры
3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr
сплав, толщина 5, 10мм. Раз-
меры 3,5,7,9,11,13. +1 винт.
CoCr сплав. Толщина: 5 и
10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13.
+ 2 винта. CoCr сплав. Тол-
щина: 5 и 10мм. Размеры
3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr
сплав. Толщина: 5 и 10мм.

		Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. СоСг сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2611	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854-E	штука		PK-I 5№0
2612						

Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8-24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,54,58мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr	Вкладыш большеберцовый Triathlon CR X3/ TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT 1-9 мм, 1-11мм, 1-13мм,1-16мм,1-19мм, 2- 9 мм, 2-11мм, 2- 13мм, 2-16мм,2-19мм, 3-9 мм, 3-11мм, 3-13мм,3-16мм,3-19мм, 4-9 мм, 4-11мм, 4-13мм,4-16мм, 4-19мм,5-9 мм, 5-11мм, 5-13мм, 5-16мм,5- 19мм, 6-9 мм, 6-11мм, 6-13мм,6-16мм,6-19мм, 7-9 мм, 7-11мм, 7-13мм,7-16мм, 7-19мм, 8-9 мм, 8-11мм, 8-13мм,8-16мм,8-19мм	штука	PK-I 5№0

		сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. Н=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, Н=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.				
2613	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением.	Лезвия хирургические для обработки костей -Лезвие хирургическое толстое для реципрокной микропилы / Precision Reciprocating	штука		РК-І 5№0

		Предназначены для одноразового использования.				
2614	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная плечевая пластина II длинная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм	штука		РК-I 5№0
2615	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, левая, правая	штука		РК-I 5№0
2616	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разрежен-	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 4,2 мл	штука		РК-I 5№0

		ное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2617	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 15 см 335404	штука		РК-І 5№0
2618	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	Стерильно. -Апиrogenный канал жидкостей. -Стерилизовано этиленоксидом. -Объем 15 л. -Содержание или присутствие фталата: Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP) -Изделие однократного применения. - Не подлежит повторной стерилизации. -Хранить при комнатной температуре 25°C, избегать перенагревания. - Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	штука		РК-І 5№0
2619	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и анти-тахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D4//ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI	штука		РК-І 5№0

см3; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (анти-тахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Эта функция обеспечивает проведение вре-

менной овердрайв стимуляции в течение запрограммированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковой экстрасистолой (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых тахикардий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочкового ритма. Функция предоставляет опцию автоматического сбора и сохранения сохраненного шаблона. Начало (Onset) – Эта функция используется для предотвращения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочковой частоты. Стабильность (Stability) – Эта функция предотвращает детекцию фибрилляции предсердий в качестве желудочковой тахикардии путем оценки стабильности частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхрон-

		но. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовательно импульсов желудочковой антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж				
2620	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;13x100мм;	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-І 5№0

		16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2621	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 8,2 мл	штука	-	РК-І 5№0
2622	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катете-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC, стандартная	штука		РК-І 5№0

ра - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - инте-

		грированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой им-прегнированной бариером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой им-прегнированной бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2623	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.7 , 24 см 335624	штука		PK-I 5№0
2624	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 1,0 мл с иглой 23G*1	штука		PK-I 5№0
2625	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703-E	штука		PK-I 5№0

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2626	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Коаксиальная игла интродьюсера MCXS1410AX, MCXS1416AX, MCXS1610AX, MCXS1616AX, MCXS1810AX, MCXS1816AX, MCXS1820AX, MCXS2010AY, MCXS2016AY	штука		PK-I 5№0
2627	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15402	штука		PK-I 5№0
2628	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	MPT-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по обоим каналам. Режимы стимуляции: BIKL.; DDD (R); DDD(R)-ADI(R); DDI(R); DVI(R); DDT; DOO(R); VDD (R); VDI(R); VVI(R); VVT; VOO(R); AAI(R); AAT; AOO (R). Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата по обоим каналам. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навя-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 6 DR-T с принадлежностями	комплект		PK-I 5№0

зываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка: возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и отдельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимы-

ми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция автоматического контроля электродов с возможностью его отключения, для более индивидуальной настройки пациента: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 12 эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без уча-

		стия пациента на ежедневной основе без снижения расчетного срока службы устройства.Расчётный срок службы: 11 лет 4 месяца при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимуляции не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом не более 500 Ом, включенных функциях диагностики. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см³.Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.				
2629	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава	Компоненты бедренные и большеберцовые доступны вариантах с сохранением задней крестообразной связки (CR), с задней стабилизацией (PS), мышечковой стабилизацией (CS) и полной стабилизационной (TS). Металлические большеберцовые компоненты могут использоваться с полиэтиленовыми вкладышами PS, CR и CS и TS (универсальный большеберцовый компонент). Компонент бедренный бесцементной фиксации Triathlon PA PS / CR Beaded: материал - кобальто-	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава - Компонент большеберцовый Triathlon CS All-Polyethylene Tibia, размер 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, толщина (мм): 9; 11; 13; 16	штука		РК-І 5№0

хромовый сплав. Форма - анатомическая (правый и левый). Внутренняя поверхность имеет покрытие в виде шаровидных гранул, покрытых гидроксиапатитом. Ширина: 59 - 80 мм, передне-задний размер: 53 - 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8.5 мм. Вентральное отклонение переднего фланца – 7 градусов. CR - с сохранением задней крестообразной связки: На внутренней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки высотой 15.5 мм и диаметром 7 мм. PS с задней стабилизацией: На внутренней поверхности дистальных и задних мыщелков имеются отверстия для фиксации аугментов или деротационных ножек. В между мыщелками имеется углубление в виде бокса высотой стенок 20.7 мм и шириной 20.8 мм. Вкладыш большеберцовый X3 Triathlon CS Insert: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша. Тип - фиксированный, мыщелковой стабилизации. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Механизм фиксации на большеберцовом компоненте - методом защелкивания. Компонент большеберцовый Triathlon CS / PS All-Polyethylene Tibia: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Универсальный для правого и левого суставов. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша. Передне-задние размеры тибияльного основания: 40 - 60 мм. Медиально-латеральные размеры тибияльного основания: 61 - 85 мм. Высота килевидной

		части ножки - 20 - 28 мм. Ширина на границе с тибальным основанием: 42 - 53 мм. Ножка имеет центральную цилиндрическую часть диаметром 16 мм и высотой 40 мм. Толщина тибального основания: 9, 11, 13, 16 мм. Фиксация цементная. CS: Увеличена высота переднего края основания и межмышечковой зоны. Стабилизация мышечковая. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент при сохранении задней крестообразной связки и без. PS: В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. Стабилизация - заднестабилизированная, за счет выступа в центральной части тибального компонента. Компонент большеберцовый Triathlon Tritanium Tibial Baseplate: материал - титановый сплав. Форма - универсальная. Поверхность, контактирующая с костью, имеет пористое покрытие из коммерчески чистого титана. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 59 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3.3 мм. Толщина кия: 2.6 - 3.6 мм. Ширина кия: 40 - 58 мм. Высота кия: 28 - 39 мм. Тип фиксации - бесцементная.				
2630	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703	штука		РК-I 5№0
2631	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch. 4.8/6/7/8/9, 22 см 335312	штука		РК-I 5№0

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали				
2632	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения. и	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	штука	на 1 единицу Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	РК-І 5№0
2633	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14	штука		РК-І 5№0

2634	Межтелеевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	Межтелеевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, 9x15x12, 10x15x12	штука		РК-I 5№0
2635	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с экзогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25703-CVT	штука		РК-I 5№0
2636	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой проч-	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-I 5№0

		ностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемооталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2637	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703-E	штука		PK-I 5№0
2638	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончик, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Fine 2-составная для выполнение 2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057-000000	штука		PK-I 5№0

2639	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая	штука		PK-I 5№0
2640	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подключаемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подключения составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	штука		PK-I 5№0
2641	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5;	Быстрозаменяемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 см. Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка бал-	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	штука		PK-I 5№0

	5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	лона на катетере: 3х лепестко- вая. Наличие лоскутного по- крытия баллона для точного позиционирования и предот- вращения эффекта проскаль- зывания. Наличие платинои- ридиевых маркеров с нуле- вым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводни- ком 0.014". Диаметр прокси- мального shaft не более 2.0 F. Диаметр дистального shaft не более 2.6F (для балло- нов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диамет- ром 4.0 – 5.0 мм). Наличие очень коротких плеч, что сни- жает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тка- ней за пределами зоны пора- жения. Дополнительная мар- кировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см. Гидрофильное покры- тие (от баллона до порта вы- хода проводника) и гидро- фобное (баллон и наконеч- ник). Рекомендованный на- правляющий катетер не бо- лее 5F. Профиль входа не бо- лее 0.018". Номинальное дав- ление не менее 14 атм. Рас- четное давление разрыва не менее 20 атм (О 2.0-4.0 мм) и не более 18 атм (О 4.5-5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинального дав- ления до расчетного давле- ния разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для балло- на диаметром 3,0 мм). Разме- ры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30.				
2642	Набор для лигиро- вания сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из поли- ацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор для удаления клипс Hemolok M / ML / L, 5мм диаметр	шту- ка		PK-I 5№0
2643	Фрезы хирургиче- ские для оборудо- вания для обработ- ки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для обо- рудования для обработки ко- стей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4/Hummer ESSx агрессивная, зубчатая,	упа- ковка		PK-I 5№0

			стерильная, диаметром 4 мм, длиной 8 см; диаметром 3,5 мм, длиной 8 см			
2644	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилконовый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-22703-E	штука		PK-I 5№0
2645	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	Набор для офтальмохирургии «КМТ» состоит из широкого спектра коррозионно-стойких инструментов, изготовленных из титанового сплава и нержавеющей стали	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	набор		PK-I 5№0
2646	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	штука		PK-I 5№0
2647	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 2.7 мм, угол 0°	штука		PK-I 5№0
2648	Микрокатетер ASAHI Caravel	ASAHI Caravel предназначен для обеспечения поддержки при размещении проводочных проводников в коронарных и периферических сосудах и может использоваться для замены одного проводочного проводника другим. Также используется в качестве вспомогательного средства для подачи контрастного вещества в коронарные и периферические сосуды.	Микрокатетер ASAHI Caravel	штука		PK-I 5№0
2649	Система блокируемых компрессионных	Система блокируемых компрессионных пластин и вин-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для	штука		PK-I 5№0

	ных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	тов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм			
2650	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP винт 3,5 длиной (L) (10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30, 32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52, 54,56,58,60,65, 70,75,80,85 мм) (H), (T)	штука		PK-I 5№0
2651	Катетер аспирационный однократного применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Катетеры аспирационные стерильные, нетоксичные, однократного применения. Катетер представляет собой эластичную трубку с отверстиями в заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетеры аспирационные выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 700 мм, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10,	Катетер аспирационный однократного применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	на 1 единицу Катетер аспирационный однократного применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	PK-I 5№0

		12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер катетера. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.				
2652	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры производятся из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,028" 680155-000028	штука		РК-І 5№0
2653	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплекующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +ГА 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплекующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплекующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95	Метафиз 130°	штука		РК-І 5№0

мм. Покрытие Ti + GA. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с GA, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСг. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+GA. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и GA 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+GA, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5

		выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.				
2654	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размерами XS, S, M, L, XL	Перчатки отличаются высокой прочностью и эластичностью, в то же время они мягкие и хорошо сохраняют первоначальную форму. Перчатки гладкие и текстурированные. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлиненной манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размерами XS, S, M, L, XL, Vogt Medical Vertrieb GmbH	пара		PK-I 5№0

		валика 240 мм), что обеспечивает легкое надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций.				
2655	Аспирационный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразового применения	Аспирационный катетер Export Advance представляет собой двухпросветный катетер с конструкцией для управления одним оператором, совместимый с проводниками 0,36 мм (0,014 дюйма), проводниковым катетером с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) и системой временной окклюзии и аспирации GuardWire. Он имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии (входит в набор) и аспирационного шприца (входит в набор). Кроме того, для вливания жидкостей к аспирационной линии можно подсоединить соответствующего размера шприц с инфузатом. Храните катетер Export Advance в прохладном сухом месте. Срок хранения 2 года.	Аспирационный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразового применения	штука		РК-I 5№0
2656	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездо	Анатомическая суставная впадина цементной фиксации	штука		РК-I 5№0

доТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. І38-50; нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС.

		Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2657	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную «защелку», обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука		РК-І 5№0
2658	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуйровка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335341	штука		РК-І 5№0
2659	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтиру-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, стандартная с Био-Глайд	штука		РК-І 5№0

ющая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом - угловатая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata

		II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.				
2660	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System - Стержень бедренный канюлированный II, диаметр 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, длина 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, левый, правый	штука		PK-I 5№0
2661	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP винт канюлированный телескопический 7,3, длиной (L) (70,75,80,85,90,95, 100,105,110,115,120,125,130 мм)	штука		PK-I 5№0

		золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2662	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым накопником, 1000 мм, 0,035" 680143-000035	штука		РК-І 5№0
2663	Система кейджей CORNERSTONE SR® с принадлежностями	Системы кейджей CORNERSTONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их in situ; могут быть использован аутокостный трансплантат или заменитель костной ткани. Системы кейджей CORNERSTONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK состоят из клеток PEEK (полиэфирэфиркетон), соответствующего спецификации материала Medtronic MSD-MS-201, отвечающей минимальным стандартам ASTM F2026, и титанового сплава, соответствующего спецификации материала Medtronic MSD-MS-103, отвечающей минимальным стандартам ASTM F136. Срок хранения для системы: 8 лет.	Система кейджей CORNERSTONE SR® с принадлежностями Кейджи CORNERSTONE® PEEK, размерами 14x11x4 мм, 14x11x5 мм, 14x11x6 мм, 14x11x7мм, 14x11x8 мм, 14x11x9 мм	штука		РК-І 5№0
2664	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334940	штука		РК-І 5№0

2665	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с двумя глазками 264702	штука		PK-I 5№0
2666	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения 264810	штука		PK-I 5№0
2667	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335166	штука		PK-I 5№0
2668	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 3-7, стерильный, одноразового применения 547200	штука		PK-I 5№0
2669	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократного применения	Продукт состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочной муфты на участке соприкосновения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Этот продукт не имеет комплекующих или отсоединяемых частей. Тип: Ангио катетер Фр. Размеры: 4.2Fr., 5.2Fr., 6Fr. Тип пигтейл: Прямой, 125°, 135°, 145° Тип формы Джадкинс левый/Амплатц левый: JL/AL Тип формы Джадкинсправый/Амплатцправый: JR/AR	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократного применения	штука		PK-I 5№0
2670						

	Гель для ультразвуковых исследований	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%. Гель должен легко удаляться с тела пациента или датчика. Текучесть геля: гель должен обеспечивать смачиваемость поверхности кожи при распределении его путём лёгкого разглаживания. Гель должен быть расфасован в потребительскую тару (пластиковые флаконы или пластиковые канистры) с укупорочными средствами.	Гель для ультразвуковых исследований (РУ РК-ИМН-5№022466 от 23 июня 2021 года) в канистре полимерной 5 кг	штука	Вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-І 5№0
2671	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-24703	штука		РК-І 5№0
2672	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для мышечков бедренной кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 138 до 387 мм	штука		РК-І 5№0

		состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2673	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых ме-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями -Винт многоосевой диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	штука		PK-I 5№0

		дицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью				
2674	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-15853	штука		PK-I 5№0
2675	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Кусачки хирургические в форме полумесяца менисковые правые/левые Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		PK-I 5№0
2676	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические кончики, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Фасциальный дилататор Fascial Dilator set, 320 мм, кончик 1,05 мм/0,041" 340900	штука		PK-I 5№0
2677	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями Крышка кейса	штука		PK-I 5№0

		микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации				
2678	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Bugt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 3. Шунтирующая система Bugt Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Bugt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый,	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Bugt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Button (пуговичная)	штука		РК-І 5№0

		с угловой клипсой, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.				
2679	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя, длиной 135 и 150 см. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие. Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет ясно различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	штука		PK-I 5№0
2680	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334802	штука		PK-I 5№0
2681	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12703	штука		PK-I 5№0
2682	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержаве-	Винты для остеосинтеза - Винт кортикальный самонарезающий диаметром 3,5 мм, длиной от 10 до 110 мм	штука		PK-I 5№0

		веющая сталь Стерилизация: водяной пар Температура-134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут				
2683	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические накопники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым накопником, 1200 мм, 0,028" 680145-000028	штука		РК-І 5№0
2684	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33x6мм)	штука		РК-І 5№0
2685	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.4.8 310000-026048	штука		РК-І 5№0
2686	Костюм защитный «Капсула» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60	Ткань 100% хлопчатобумажная с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой, плотностью не менее 135 г/м2, молния пластмассовая, тесьма эластичная шириной 0,8 см, нитки хлопчатобумажные швейные (№ 40, 50), нитки армированные швейные (№45JLJ, 44JLX). Цвет: белый или зеленовато-голу-	Костюм защитный «Капсула» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Комплект	Костюм защитный «Капсула» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60	РК-І 5№0

	/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	бой. Во избежание проникновения вирусной инфекции, рукава и штаны Комбинезона внизу стянуты резинкой, спинка комбинезона стянута резинкой в области талии, капюшон комбинезона стянут резинкой и плотно прилегает к лицу, замок-молния по всей длине закрыт защитной планкой, выполненной из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей и антибактериальной пропиткой, защитная планка зафиксированна лентой велькро, бегунок замка-молнии с фиксатором и защищен планкой. Фасон комбинезона предусмотрен таким образом, что при поднятии рук вверх, рукава не вызывают натяжения бокового шва и смещения манжет вниз от кисти к локтю. Бахилы высокие, 48 см, на завязках, изготовлены из ткани «Капсула».			/176-182; 58-60 /188-194 в комплектации с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция по применению, потребительская упаковка)	
2687	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание густка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO ₂). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от густка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO ₂). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомер-	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100	упаковка	1. Спиртовые салфетки (из набора А6 21G-100).2. Гемостатический пластырь (из набора А6 21G-100). 3. Иглодержатель (из набора А6 21G-100).4. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8 x38 мм), цвет зеленый (из набора А6 21G-100). 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 6,0	РК-I 5№0

	ный гель высокого качества. Форма расположения, оттенков цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальциевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Раз-		мл (с активатором свертывания), цвет крышки красный (из набора А6 21G-100)

		мерами: 40x40мм, 65x30мм, 65x60мм, 65x56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.				
2688	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 50мл с иглой 18Gx1 1/2"	штука		PK-I 5№0
2689	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием или без него. Вкладыши Trident: фикс-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Винт спонгиозный Torx, диаметр 6,5 мм, длиной (мм): 16- 60	штука		PK-I 5№0

сация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка

		бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
2690	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch. 4.8/6/7/8, 24 см 335411	штука		PK-I 5№0
2691	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4 /F5 /F6	Направляющий катетер Chaperon представляет собой систему из двух катетеров, один из которых наружный, а второй внутренний катетер. Оба катетера проводниковый и внутренний являются однопросветными с армированной оплеткой из нержавеющей стали. Катетеры изготовлены с заранее установленной формой дистального сегмента, способствующей продвижению интервенционных и диагностических устройств в сосудистой системе человека. Оба катетера содержат рентгеноконтрастный маркер в дистальном сегменте. Катетеры доступны в различных формах концевой части, кото-	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4/F5 /F6 во всех вариантах исполнения	штука		PK-I 5№0

		рые специфичны анатомии пациента и предпочтениям врача. Катетеры могут быть следующих диаметров: Система проводниковых катетеров Chareron, диаметр - Fr. Проводниковый катетер 5 Fr-0,059"/1,5 мм ВД, 6 Fr-0,071"/1,8 мм ВД. Внутренний катетер 4 Fr-0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr-0,048"/1,22 мм ВД				
2692	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Medium-Large (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см), 14" (35 см), загнутые.	штука		PK-I 5№0
2693	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Сов-	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (150; 170 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 150,0; 170,0	штука		PK-I 5№0

		местимость с проводнико- вым катетером не более 6Fг. Гидрофобное покрытие шаф- та. Варианты диаметров стен- та: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 150; 170 мм.				
2694	Набор централь- ных венозных кате- теров	Натуральный резиновый ла- текс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый рас- творитель Обработанная ку- курузная мука Метил-этилке- тоновый растворитель Поли- эфир-полиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинил- хлорид Поликарбонат Поли- пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный кате- тер 4-просветный CS-22854-E	шту- ка		PK-I 5№0
2695	Набор урологиче- ский для стентиро- вания мочеточни- ков	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загну- тый конец с дренажными от- верстиями, стерильные, одно- разовые, упаковка включает карточку пациента. Провод- ники изготовлены из меди- цинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.6 310001- 028060	шту- ка		PK-I 5№0
2696	Система коронар- ного стента с ле- карственным по- крытием BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25;2,5;2,75;3;3,5; 4; длиной (мм): 9,14,19,24,29,33,36	Препарат ВА9 (непатентован- ное название в США/МНН: умирилимус) — полусинтети- ческое производное сироли- муса с повышенной липо- фильностью. Препарат ВА9, как указано на СЛП BioFreedom Ultra, подавляет пролиферацию гладких мио- цитов с целью уменьшения частоты возникновения ресте- ноза. Лекарственное покры- тие состоит из действующего вещества ВА9 (Биолилимус А9), которое наносится на аблюминальную поверхность стента без полимерного носи- теля.	Система коронарного стента с лекарственным покрытием BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25;2,5;2,75;3; 3,5;4; длиной (мм): 9,14,19,24,29,33,36	шту- ка		PK-I 0№0
2697	Иглы для инсули- новых шприц-ру- чек Bioject® сте- рильные однократ- ного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм;	Стерильные иглы для инсули- новых шприц-ручек. Для од- нократного применения, апи- рогенные, нетоксичные. Про- дукт совместим со всеми ком- мерчески доступными инсу- линовыми шприц-ручками и устройствами доставки инсу- лина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранитель- ный колпачок из материала	Иглы для инсулиновых шприц- ручек Bioject® стерильные од- нократного применения разме- ром: 30G (0.30 x8 мм)	шту- ка		PK-I 5№0

	0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	полипропилен. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет				
2698	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 4,0 мл	штука	-	РК-І 5№0
2699	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника О 1.25-2.0 – гидрофильное; О 2.5-4.0- гидрофобное. Система доставки: Rx (монорельсовый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука		РК-І 5№0

		(профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов О 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для О 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для О 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” /1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для О 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; О 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длина: не менее 140 см. Маркеры баллона: платиново-иридиевые. Количество маркеров баллона – для О 1,25-1,5 мм одна метка; О 2,0-4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25 /30 мм.				
2700	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-25802-E	штука		РК-І 5№0
2701	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Butt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра ма-	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегниро-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Butt Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями -Шунтирующая система Contoured, стандартная	штука		РК-І 5№0

	лые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	ван бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариом, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 3. Шунтирующая система Bugt Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Bugt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариом 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован бариом, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован бариом 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный -		

		интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.				
2702	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-45802-E	штука		PK-I 5№0
2703	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™	Содержимое стерильной упаковки – в комплект поставки входит 1 имплантируемый кардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ-ЭКС) и 1 динамометрический ключ. Физические характеристики Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™: Объем - 19,5 см3 Масса – 30 г В x Ш x Г - 59 мм x 46.5 мм x 11 мм Рентгеноконтрастный идентификатор – RNP Идентификатор Medtronic – Площадь поверхности титановой ёмкости устройства - 34.8 см2 Материалы, контактирующие с человеческой тканью - титан, полиуретан, силиконовый каучук Аккумулятор - Гибридный CFx литий / серебро оксид ванадия Потребление тока (при 100%-ной стимуляции)а 12.77 мкА Потребление тока (при 100%-Ом ингибировании)б 7.14 мкА	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™	штука		PK-I 0№0
2704	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, кото-	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	PK-I 5№0

		рый отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2705	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H₂O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитоне-	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар Butt Hole	штука		PK-I 5№0

		альный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.				
2706	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-16123-F	штука		PK-I 5№0
2707	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16553-E	штука		PK-I 5№0
2708	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334711	штука		PK-I 5№0
2709	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитом	Головка бедренная биполярная UHR, диаметром (мм): 36-72	штука		PK-I 5№0

товым покрытием или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояса с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al₂O₃ в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3,

		-2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GАР изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.				
2710	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Коннектор по типу "домино"	штука		РК-I 5№0
2711	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер по Chevassu с наконечником whistle, Ch. 4-12, длина 70 см, для рутинного введения контрастной среды 267500	штука		РК-I 5№0
2712	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper without Ratchet - Conquest Series размером 3,4 мм x 120 мм	штука		РК-I 5№0

2713	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 109 до 289 мм	штука		PK-I 5№0
2714	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной не менее 140 см. Профиль входа не более 0,017”. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014”. Диаметр проксимального shaft не более 2.0F. Диаметр дистального shaft не более 2.5 F (О 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (О 4.0 мм). Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия shaft. Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (О 2.0-3.5 мм) и 12 атм (О 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм ² . Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилин-	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука		PK-I 5№0

		дрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0.				
2715	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System Дистальная латеральная бедренная пластина II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, левая; правая	штука		РК-І 5№0
2716	Стерильный одноразовый комплект и мешок для подготовки и применения полного парентерального питания (TPN)	Набор для подготовки и применения полного парентерального питания содержит полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, гидрофобную мембрану PES, гидрофобный полипропилен ПТФЭ, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ. На мешке для полного парентерального питания имеется шкала, показывающая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Стерилизована оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.	Стерильный одноразовый комплект и мешок для подготовки и применения полного парентерального питания (TPN)	штука	Комплект для полного парентерального питания (ППП) 1000 мл – Состоит из 5 частей	РК І (ИМ №02
2717	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размера-ми S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуден-палпа, соответствующего по функциональности хлопку.	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами М	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером М - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером М - 1 шт.	РК-І 5№0

		Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).				
2718	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки «Sterilepack» 1000х1000 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 1000х1000 мм	РК М (ИМ №02
2719	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «PAGGSM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей, изготовленных из пленки ПВХ и соединенные между собой магистральями, изготовленные из трубок ПВХ. Для проведения венопункции используется игла размером 16G, поверхность которой обработана силиконом (для безболезненной венопункции), а остриё имеет трёхгранную заточку. На головке иглы имеется метка (либо грань) с целью определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы (после донации) в конструкции Контейнера предусмотрен протектор.	Контейнер полимерного для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «PAGGSM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	Ёмкость с раствором CPD; Ёмкость с раствором SAGM; Две ёмкости для компонентов крови; Фильтр лейкоцитарный для цельной крови; Ёмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей	РК М (ИМ №02
2720	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	Набор состоит из хирургических инструментов, предназначенных для проведения врачебных манипуляций на органах и тканях человека с целью механического воздействия на них, а также определенных действий с материалами, применяемыми при этих манипуляциях. Инструменты изготовлены из коррозионно-стойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007, поставляются нестерильными и подлежат обязательной дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: нейрохирургический НИН-«МТ»	набор	1 Диссектор микрохирургический, 220х2,5 мм 2 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый 30 3 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой 30 4 Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости 10 5 Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по ребру 10 6 За-	РК-І 5№0

					жим кровооста- навливающий типа «Москит» прямой 10 7 Зонд хирургиче- ский желобова- тый, 170 мм 10 8 Игла для спин- но-мозговой пункции А- 10х90 30 20 9 Игла для спин- но-мозговой пункции А- 12х120 30 20 10 Игла лигатурная тупая левая № 3 5 11 Игла лига- турная тупая правая № 3 5 12 Игла хирургиче- ская 4А1-0,6х30 100 13 Игла хи- рургическая 4В1-0,6х20 100 14 Игла-вилка лигатурная 5 15 Канюля для про- кола желудоч- ков головного мозга (ком- плект) 10 16 Ко- лоторот с метал- лической руч- кой с набором фрез 1 17 Крю- чок для изоля- ции нервных стволов 5 18 Крючок хирур- гический 4-х зу- бый острый № 1,190 мм 5 19 Крючок хирур- гический 3-х зу- бый острый №2, 200 мм 5 20 Крючок хирур- гический 2-х зу- бый острый, 200 мм 5 21 Крючок хирургический 4-х зубый тупой № 1,200 мм 5 22 Кусачки Даль- грена для взрос- лых 2 23 Кусач-

					ки костные для операций на позвоночнике (для межпозвонковых дисков) 2 24 Кусачки костные для операций на позвоночнике (для межпозвонковых дисков) 2 25 Кусачки Егорова-Фрейдина №1, 246 мм 2 26 Кусачки Егорова-Фрейдина №2, 246 мм 2 27 Кусачки Егорова-Фрейдина №3, 255 мм 2 28 Кусачки нейрохирургические, изогнутые по плоскости 2 29 Кусачки нейрохирургические, изогнутые по ребру 2 30 Кусачки с полукруглыми губками мощные 2 31 Кюретка нейрохирургическая большая 2 32 Кюретка нейрохирургическая средняя 2 33 Ложка ушная двухсторонняя острая 2 34 Комплект ложек нейрохирургических овальных жестких острых (4 шт.) 2 35 Комплект ложек нейрохирургических острых круглых односторонних (4 шт.) 2 36 Набор инструментов для наложения и снятия клипс на сосуды головного мозга с комплектом

					клипе 2 37 На- бор фрез и сверл (к колово- роту) 2 38 На- пильник плос- кий тупоконеч- ный 2 39 Нож для вскрытия оболочки опухо- ли НК210х6,5 2 40 Ножницы нейрохирургиче- ские по типу конхотома 5 41 Ножницы с уз- кими закруглен- ными лезвиями вертикально изо- гнутые, 175 мм 5 42 Ножницы сосудистые го- ризонтально изо- гнутые, 160 мм 5 43 Ножницы сосудистые пря- мые, 160 мм 5 44 Ножницы ту- поконечные вер- тикально изогну- тые, 140 мм 5 45 Пила проволоч- ная витая хирур- гическая для распиливания костей, 500 мм 50 46 Пинцет анатомический общего назначе- ния 150х2,5мм 5 47 Пинцет для коагуляции ПА 200х1,0 5 48 Пинцет для твер- дой мозговой оболочки ПХ 200х1,3 5 49 Пинцет для удерживания опухоли голов- ного мозга ПС 210х17 2 50 Пин- цет для удержи- вания опухоли головного мозга ПС 210х22 2 51 Пинцет для удерживания

				опухолі голов- ного мозга ПС 210х8 2 52 Пин- цет для хиаз- мальной обла- сти изогнутый ПАи 200х1,2 4 53 Пинцет зуб- чато-лапчатый ПХ 150х5,5 4 54 Пинцет хирурги- ческий общего назначения, 200х2,5 мм 2 55 Пинцет хирурги- ческий общего назначения 150х2,5 мм 4 56 Подъемник для мягких тканей 4 57 Проводник пилы проволоч- ной витой хи- рургической, 250 мм 4 58 Ра- норасширитель нейрохирургиче- ский с острыми губками 2 59 Распатор изогну- тый малый 2 60 Распатор пря- мой 4 61 Ручки к проволочным пилам (пара) 10 62 Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 (нержа- вующая сталь) 5 63 Скальпель глазной остроко- нечный средний Со 130х20 5 64 Спринцовка ре- зиновая или по- лимерная, 180 см3 2 65 Сприн- цовка резиновая или полимер- ная, 30 см3 2 66 Спринцовка ре- зиновая или по- лимерная, 90 см3 2 67 Шпа- тель нейрохи- рургический

				двухсторонний с шир. раб. части 8 мм 20 68 Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 15 мм 20 69 Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 20 мм 20 70 Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 6 мм 20 71 Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 10 мм 20 72 Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 20 мм 20 73 Шпатель нейрохирургический односторонний с шириной рабочей части 26 мм 20 74 Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей, с прямыми губками, изогнутые по плоскости 2 75 Щипцы ложкообразные для удаления опухолей мозга 2 76 Щипцы предохранительные для сверления черепа 2 77 Элеватор двухсторонний для отделения мягких тканей от костнохрящевой стенки носовой

					перегородки 5	
2721	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Штука	Пробирка с капилляром с активатором свертывания и гелем, объемом 0,5 мл.	РК М vitro №02
2722	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XXL	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером XXL - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером XXL - 1 шт.	РК-I 5№0
2723	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК)	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая многослойная 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4. Салфетка хирургическая 30-80 см х 30-80 см - 1 шт. 5. Тампоны впитывающие, хирург-	РК М (ИМ №02

		№5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 7. Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			гические, размер: круглые диаметром – 3-7 см/ треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-6 шт. 6. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-6 шт. 7. Шприцы одноразовые, трёхкомпонентные, объем: 50-100 мл - 1-2 шт. 8. Шприцы одноразовые, трёхкомпонентные, объем: 100-200 мл - 1-3 шт. 9. Фиксирующая полоска с /без подушечки 2-20 см х 2-120 см - 1-6 шт. 10. Гемостатический пластырь с подушечкой, диаметр: 2-10 см - 1-2 шт. 11. Заглушка для катетера, диаметр: 1-2 см - 1-2 шт.	
2724	Пробирки вакуумные с капилляром	Пробирки с капилляром представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях in vitro, изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Цвет крышки – фиолетовый. Объем забираемой крови 0,2-0,5 мл. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения – указана на этикетке. Пробирки с капилляром применяются для взятия капиллярной крови	Пробирки вакуумные с капилляром	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром, 0,5 мл	РК М vitro №02

		у населения, в особенности, у новорожденных и детей младшего возраста, пожилых пациентов и пациентов, получающих интенсивную терапию, забор венозной крови у которых затруднителен. Одноразовые, прозрачные пробирки с капилляром для взятия, транспортировки капиллярной крови				
2725	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый со встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	упаковка	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	РК М (ИМ №02
2726						

	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия /оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия состоит из пластикового контейнера и цветной крышки . Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- натрия флюорид и калия оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично закручивающаяся. Наличие второй крышки на пестельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки не являются вакуумными.	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,5 мл	РК М vitro №02
2727	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения на нетканой основе, неокклюзионная, гипоаллергенная, может применяться как вторичная абсорбирующая повязка. Отсутствие адгезивного слоя делает повязку особенно удобной для участков с нежной кожей. Минимальное прилегание контактной поверхности к ране уменьшает болезненные ощущения при смене повязки. Уникальная конструкция изделия обеспечивает эффективную абсорбцию и удержание жидкости, предотвращает скопление экссудата и утечку, предотвращает попадание жидкости. Работает под компрессионными повязками. При абсорбировании экссудата сохраняет структуру и целостность, не становясь при этом	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	штука	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	РК М (ИМ) №02

		громоздкой и тяжелой. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.				
2728	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером S – 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером S – 1 шт.	РК-I 5№0
2729	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/усиленная) Размер: 100-160 x 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 28 г/м² - 80 г/м². Количество: 1 – 2 шт. 2. Простыня для вертикальной изоляции Размер: 150-320 x 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 3. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: №15 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 4. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: №23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 5. Простыня Размер: 90-160 x 90-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	комплект	1.Простыня для стола (стандартная/усиленная) 100-160 x 160-250 см - 1 – 2 шт. 2.Простыня для вертикальной изоляции 150-320 x 150-250 см – 1 шт. 3. Лезвие (с/без рукоятки), размер: №15, длина рукоятки: 13-18 см - 1 шт. 4.Лезвие (с/без рукоятки), размер: №23, длина рукоятки: 13-18 см - 1 шт. 5.Простыня 90-160 x 90-160 см - 1 шт. 6.Простыня для стола Мейо 70-80 x 140-180 см - 1 шт. 7.Шприц для ирригации, объем: 50 мл - 1 шт. 8.Маркер хирургический с /без линейки, длина: 10-15 см - 1 шт. 9.Каран-	РК II (ИМ №02

		/м² - 70 г/м². Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 70-80 x 140-180 см Материал: Нетканый материал/ПЭ пленка Плотность: 10 г/м² - 70 г/м². Толщина: 20-80 мкм Количество: 1 шт. 7. Шприц для ирригации Материал: Полимер Объем: 50 мл Количество: 1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки Материал: Полимер Длина: 10-15 см Количество: 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный/ с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити Размер: 5-80 см x 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 12. Лоток обычный/почкообразный Материал: Полимер Объем: 500-800 мл Количество: 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см x 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			даш электрохирургический, длина 19,5-21,5 см - 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный/с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити 5-80 см x 5-80 см - 1-10 шт. 12. Лоток обычный/ почкообразный, объем: 500-800 мл - 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора 5 см x 5 см - 1 шт.	
2730	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером XXL	РК-І 5№0
2731						

	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02
2732	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 5л.	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 5л.	РК М (ИМ №02

		Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микроффокартон, микроффокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный				
2733	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha /Mergen Alpha NC	Катетеры предназначены для использования в кардиохирургии и только в условиях клиники или специализированного медицинского учреждения. Баллонный катетер представляет собой полурасправляемый катетер ЧТКА с быстрым обменом, со встроенным стержнем и дистальным баллоном.	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha /Mergen Alpha NC	штука	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha /Mergen Alpha NC	РК М (ИМ №02
2734	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	Подключение на АВФ 1. Салфетка 45-50 см х 45-50 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара. 3. Лейкопластырь 10-15 см х 1-1,5 см - 1-4 шт. 4. Лейкопластырь 10-15 см х 2-2,5 см - 1-4 шт. 5. Тампоны 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-6 шт. Отключение от АВФ 1. Перчатки диагностические, смотровые,	РК М (ИМ №02

		ния.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			вые, неопудренные, размер: XS /S/M/L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS /S/M/L/XL -1 шт. 3. Тампоны, размер: 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Пластырь 10-15 см х 1-3 см - 1-2 шт.	
2735	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газовым методом этилена оксидом. Изделие диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. 5 см.	штука	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	РК М (ИМ №02
2736	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XL	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером XL - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером XL - 1 шт.	РК-I 5№0
2737	Несущие пробирки		Несущие пробирки			

		Несущие пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность. Несущие пробирки для биоматериала стерильные. Несущие пробирки для биопроб, готовы к применению самостоятельно. Не предназначено для взятия крови. Несущие пробирки состоит из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки.		Штука	Несущие пробирки 13x75 мм	РК N vitro №02
2738	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Штука	Пробирка без капилляра с активатором свертывания и гелем, объемом 0,5 мл.	РК N vitro №02
2739	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами L	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером L - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером L - 1 шт.	РК-I 5№0
2740	Контейнер (коробка) для безопасной	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов		штука	Контейнер (коробка) для без-	

	утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	дов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микроффокартон, микроффокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 10л.		опасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 10л.	РК М (ИМ №02
2741	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа	Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня малая, хирургическая 45-50 см х 30-40 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара. 3. Салфетка впитывающая 7,5-	РК М (ИМ №02

		лиза (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Мешочек для катетера 22-25 см х 8-10 см - 1 шт. 5. Колпачки для катетера, диаметр: 1-2 см - 2 шт.	
2742	Контейнеры «Н?рия» для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер «Н?рия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-І 5№0
2743	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК)	Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках - 1 шт. 3. Салфетка хирургическая 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4. Тампоны впитывающие, хирургические,	РК І (ІМ №02

		№4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			размер: круглые диаметром – 3-7 см/ треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 5. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-5 шт. 6. Шприцы одноразовые, трехкомпонентные, объем: 5 мл - 1-2 шт. 7. Фиксирующая полоска с /без подушечки 2-20 см х 2-120 см - 1-6 шт. 8. Гемостатический пластырь с подушечкой, диаметр: 2-10 см - 1-2 шт	
2744	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02
2745						

	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером L	РК-І 5№0
2746	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером S	РК-І 5№0
2747	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. 2,5 см.	штука	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	РК І (ІМ №02
2748	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Лу-	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК І (ІМ №02

		ер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.				
2749	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером M	РК-I 5№0
2750	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия /оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови состоят из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют метку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- натрий фторид и калий оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь /реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично закручивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,2 мл	РК M vitro №02

2751	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня малая, хирургическая 45-50 см х 30-40 см - 1-2 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS /S/M/L/XL - 1 пара. 3. Бандаж для фиксации катетера, размер: 8-10 см х 8 – 11 см - 1 шт.	РК М (ИМ №02
2752	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02

		внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.				
2753	Контейнеры «Нэрия» для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер «Нэрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-І 5№0
2754	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуля-	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК І (ІМ №02

		ции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.				
2755	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки «Sterilepack» 900х900 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки «Sterilepack» 900х900 мм	РК М (ИМ №02
2756	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером М	РК-І 5№0
2757	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый со встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца,	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	упаковка	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	РК М (ИМ №02

		позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.				
2758	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 26G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 26G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02
2759	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02

		ком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.				
2760	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 10л.	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 10л.	РК М (ИМ №02

		шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микроффокартон, микроффокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный				
2761	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара. 2. Простыня малая, хирургическая, ламинированная 45-50 см x 30-40 см - 1 шт. 3. Фиксирующая полоска 10-15 см x 2-5 см - 1-4 шт. 4. Фиксирующая полоска 10-15 см x 2-5 см - 1-4 шт.	РК М (ИМ №02
2762	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 5л.	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 5л.	РК М (ИМ №02

		для сбора, хранения и без- опасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Специфика- ция: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Разме- ры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 лит- ров) 200 гр. (±10 гр.) (10 лит- ров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокар- тон, микрогофрокартон лами- нированный, трехслойный картон, трехслойный ламина- рованный картон, четырех- слойный картон, четырех- слойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - жел- тый Класс «В» - красный				
2763	Костюм хирургиче- ский "Нэрия" из нетканого материа- ла одноразовый стерильный с длин- ными и короткими рукавами разме- ром S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные от- клонения от номинальных размеров по основным ме- стам измерения готовых изде- лий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные от- клонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для од- норазового применения.	Костюм хирургический «Нэ- рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	шту- ка	Костюм хирур- гический "Нэ- рия" из неткано- го материала од- норазовый сте- рильный с длин- ными рукавами размером XL	РК-І 5№0
2764	Калоприёмник «Dolce-Pharm» од- нокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренажируемый со встроенной плоской пла- стиной состоит из неразъем- ного, герметичного, опорож- няемого через закрывающее- ся дренажное отверстие стом- ного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойно- го, не пропускающего запах материала (пленки), с одно- сторонним или двусторон- ним мягким покрытием, с дренажным отверстием (пор- том), с зажимом или застеж- кой для закрывания дренаж- ного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроен-	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренажируе- мый, в упаковке по 5 шт. (диа- метр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм)	упа- ковка	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонент- ный, дренажируе- мый, в упаковке по 5 шт. (диа- метр вырезаемо- го отверстия от 20 до 80 мм)	РК ІІ (ІМ №02

		ной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.				
2765	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием	Tulpar Alpha представляет собой платформу из кобальт-хромового сплава с покрытием из биоразлагаемого полимера. СВЛ — это комбинированное устройство, состоящее из двух ключевых компонентов: собственно, стента (полимерное покрытие которого содержит активное фармацевтическое вещество Biolimus A9™ (BA9™)) и системы доставки. Описание компонентов устройства • Расширяемый баллоном внутрикоронарный стент из кобальт-хромового сплава, соответствующего требованиям стандарта ASTM F562, с покрытием из биоразлагаемого полимера (полимолочной кислоты) с препаратом BA9, предварительно установленный на полуподатливую систему доставки баллона быстрой замены. • Система доставки имеет две рентгеноконтрастные метки, которые отмечают концы стента при рентгенографии для правильного расположения стента. •	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0: 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48.	штука	Система коронарного стента TulparAlpha с лекарственным покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; длиной 5,0: 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48	РК М (ИМ №02

		На проксимальном конце системы доставки имеется люэр-коннектор типа «мама» (гнездовая часть). Этот узел присоединяют к порту для раздувания баллона. Проводник вводят через дистальный кончик катетера, и он выходит на 27,5 см проксимально от конца системы доставки.				
2766	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	РК М (ИМ №02
2767	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	Светозащищенный инфузионный мешок EVA благодаря своей структуре, защищенной от ультрафиолетового излучения, предотвращает вредное воздействие дневного света. Доступны варианты объемов 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл и 3000 мл для адаптации к различным объемам заказа. Инфузионный мешок для химиотерапии содержит полипропилен, ПВХ, этилвинилацетат. На инфузионном мешке для химиотерапии должна быть шкала, показывающая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Мешок имеет структуру этилвинилацетата. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым. Стерилизован окисью этилена. Не предназначен для повторной стерилизации.	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	штука	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии 1000 мл	РК М (ИМ №02
2768	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G,	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применение-	РК М (ИМ №02

	20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.			ния: 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	
2769	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M /L/XL - 1 шт. 3. Бандаж гемостатический 4-8 см х 2-3 см - 1-2 шт.	РК М (ИМ №02
2770						

	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК М (ИМ №02
2771	Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания	Изделие состоит из соединителя безыгольного соединения, защитного клапана безыгольного соединения, скользящего зажима, трубки из ПВХ, поворотного люэровского 2- и 3-ходового Y-образного соединителя и крышки штекерного соединителя воздуховода. Перед использованием изделия поверхности клапана необходимо протереть и продезинфицировать. Для этого не должно быть перепада уровня и зазора между силиконом внутри клапана и внешним пластиком. Изделие имеет прозрачный цвет. Клапан без колпачка. Находится в конструкции, которая не допускает обратного потока жидкости. Фильтры 1,2 мкм используются для растворов липидов, а 0,2 мкм	Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания	штука	Адаптер для флакона – 20 мм	РК М (ИМ №02

		– для растворов, не содержащих липидов. Крышка соединителя без воздуховода, разъем Люэра, желтая трубка из ПВХ, положительный 0,2 мкм, фильтр 1,2 мкм, конус Люэра, открываемый зажим, крышка разъема Люэра без резьбы, прямое сырье для стерилизационного мешка. Имеется крышка с воздушным каналом на одном конце изделия и крышка без воздушного канала на другом конце. Содержит полипропилен. Стерилизован оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.				
2772	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr): от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	Сосудистый интродьюсер FLUENT состоит из оболочки интродьюсера, расширителя, мини-проводника и иглы (по запросу можно включить устройство для компрессии места пункции, шприц и скальпель). Оболочка интродьюсера включает в себя одноклапанный клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньше диаметра без подтекания крови из клапана. Расширитель: точная подгонка расширителя к оболочке интродьюсера позволяет производить движение расширителя и оболочки одновременно. Иглу используют для введения мини-проводника. Мини-проводник обеспечивает доступ к месту прокола после удаления иглы и перед вставкой интродьюсера. Оболочка интродьюсера включает в себя одноклапанный клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньше диаметра без подтекания крови из клапана.	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr): от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	штука	Оболочка интродьюсера, Расширитель, Игла, Мини-проводник, Скальпель, Устройство для компрессии места пункции, Шприц	РК М (ИМ №02

2773	Мочеприемник «Dolce-Pharm» педиатрический, объемами 100, 200 (мл), стерильный, одноразового применения	Мочеприемник педиатрический имеет объемы: 100, 200 (мл) и универсальную конструкцию (для мальчиков и девочек), с мерной шкалой, изготовлен из полимерного материала (прозрачный полиэтилен). Изделие снабжено отверстием с нанесенным вокруг него гипоаллергенным липким покрытием, которое надежно приклеивается к коже вокруг полового органа ребенка, исключая протекание жидкости, и позволяет легко приклеивать и снимать мочеприемник. Объем собранной жидкости считывается с градуированной шкалой, расположенной на передней части мочеприемника.	Мочеприемник «Dolce-Pharm» педиатрический, объемами 100 (мл), стерильный, одноразового применения	штука	Мочеприемник «Dolce-Pharm» педиатрический, объемами 100 (мл), стерильный, одноразового применения	РК І (ИМ №02
2774	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, варианты исполнения	Интродьюсер Glidesheath Slender™ состоит из интродьюсера (шафта и дилататора), минипроводника с гибкими наконечниками и инъекционной иглы. Поверхность оболочки изделия покрыта гидрофильным покрытием «M Coat™», которое сокращает коэффициент трения. Интродьюсер: включает односторонний клапан и трехходовой кран на боковом отверстии. Интродьюсер можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана. Дилататор: точная подгонка дилататора к интродьюсеру позволяет производить движение дилататора и оболочки одновременно. Пружинный минипроводник с гибким наконечником. Инъекционная игла: металлическая или пластиковая игла. Устройство для введения проводника. Внутренний диаметр наконечника дилататора равен наружному диаметру минипроводника. Гемостатический клапан Terumo поддерживает высокий уровень гемостаза. Плавный переход «шафт-дилататор» и опти-	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла размером: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.	штука	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла размером: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.	РК-І 0№0

		мальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой предотвращает перекручивание, обеспечивает легкое управление катетером. Дилататор снабжен клипсой, которая фиксирует дилататор при введении и позволяет осуществлять удаление дилататора одной рукой. Длина интродьюсера: 10 см; 16 см. Внутренний диаметр интродьюсера: 5Fr; 6Fr; 7Fr. Внутренний диаметр дилататора: 0,018"; 0,021"; 0,025"; 0,035". Игла пластиковая или металлическая: 20Gx35мм; 20Gx51мм; 22Gx32мм; 21Gx35мм.				
2775	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер L	Пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер L	РК М (ИМ №02
2776	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	Пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	РК М (ИМ №02
2777	Перчатки mediOk диагностические нитриловые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутади-		пара	Перчатки mediOk диагностические нит-	РК М (ИМ №02

	неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	ен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M		риловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	
2778	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер S	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер S	РК М (ИМ №02
2779	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита В «HBcAg-антигела-ImmoBia»	Набор «HBcAg-антигела-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность выявления антител к HBcAg — составляет 100%; значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр. > ОПкрит. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления антител к HBcAg	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита В «HBcAg-антигела-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмиугольных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBcAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к HBcAg, готовый для использования, (1,0 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыво-	РК М vitro №02

		— составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож. ≤ ОПкрит			ротки крови человека, не содержащий антитела к НВсAg, готовый для использования, (1,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к НВсAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2780	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis G - ImmoBia»	Набор «Mycoplasma hominis G-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не со-	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis G - ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном p120 Mycoplasma hominis, 1 шт 2. Отрицательный контрольный образец (K–), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (1 мл), 1	PK M vitro №02

		держащих специфические IgG к <i>Mycoplasma hominis</i>: специфичность по иммуноглобулинам класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> – 100%. 2. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> в образцах сывороток, содержащих специфические IgG к <i>Mycoplasma hominis</i>: чувствительность по иммуноглобулинам класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> – 100%.			флакон 3. Конъюгат, концентрат – антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена (1,5 мл), 1 флакон 4. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 5. Разводящий буфер для сывороток (РБС) (13 мл), 1 флакон 6. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25) (28 мл), 1 флакон 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) (13 мл), 1 флакон 8. Стоп-реагент (12 мл), 1 флакон 9. Положительный контрольный образец (К+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> (0,5 мл), 1 флакон 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2781	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса	Набор «ImmoVia-BЭБ-VCAIgG» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке	Набор	1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммунобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами VCA вируса Эпштейна-Барр	РК M vitro №02

Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови «ImmoBia-ВЭБ-VCA-IgG»	цированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше О Пкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×О Пкрит.	(плазме) крови «ImmoBia-ВЭБ-VCA-IgG» Вариант комплектации 2	нантными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использования 2. Отрицательный контроль (К–) (калибратор1) 5ед /мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл); 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами проте-

					ина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМБ / H ₂ O ₂ , готовый к использованию (15 мл) 9. 20х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл) 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2782	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови «Лямблия-антитела-ImmoVia»	Набор рассчитан на проведение 96 анализов образцов сыворотки (плазмы) крови, включая контроли. Возможно дробное использование набора. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий – соответствие результатов	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови «Лямблия-антитела-ImmoVia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами лямблий, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови че-	РК M vitro №02

		выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 3. Титр образца, содержащего иммуноглобулины классов А, М, G к антигенам лямблий, не менее 1: 800.			ловека, не содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к IgA, IgM, IgG человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9. Стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готов к использованию, (12,0 мл) 10. Бумага для заклеивания планшета 11. Инструкция по применению 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 13. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2783	Набор реагентов для иммуоферментного выявления	Набор «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoVia» рассчитан на проведение 96 анализов. Воз-	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса А к	Набор	1. Планшет разборный с иммуобилизованным	РК М vitro №02

	ния иммуноглобулинов класса А к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови « <i>Trichomonas vaginalis</i> -IgA-ImmoBia»	можны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствие результатов качественного определения набором IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах сывороток, не содержащих IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> , составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствие результатов качественного определения набором IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах сывороток, содержащих IgA к <i>Trichomonas</i> , составляет 100%.	<i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови « <i>Trichomonas vaginalis</i> -IgA-ImmoBia» Вариант комплектации 2		антигеном <i>Trichomonas vaginalis</i> , 1 шт 2. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл 3. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25) – 1 фл., 28 мл 4. Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл 5. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл 8. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл 9. Положительный контрольный образец (K+), инактивированный ? 1 фл., 0,5 мл 10. Отрицательный контрольный образец (K?), инактивированный – 1 фл. 1 мл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2784	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соге-антигену вируса гепатита В «ImmoBia-HBcAg-IgM»	Набор «ImmoBia-HBcAg-IgM» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифици-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к соге-антигену вируса гепатита В «ImmoBia-HBcAg-IgM» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными анти-телами к IgM,	РК М vitro №02

цированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2.Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBsAg в образце в титре не менее 1:3200.

готовый для использования 2. Положительный контрольный образец К+ на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к соге-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец К- на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к соге-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат, рекомбинантный HBsAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл) 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использова-

					нию (12 мл) 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2785	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) «ImmoVia-анти-ВГС-спектр»	Набор «ImmoVia-анти-ВГС-спектр» рассчитан на проведение 24 исследований, включая контроли по выявлению иммуноглобулинов классов G и M к ВГС. Возможны 6 независимых постановок по 4 анализа каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, содержащие антитела к ВГС: чувствительность по антителам к ВГС - 100%. 2. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, не содержащие антитела к ВГС: специфичность по антителам к ВГС - 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) «ImmoVia-анти-ВГС-спектр» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВГС, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец К+, инактивированный, готовый для использования, (1 мл) 3. Отрицательный контрольный образец К-, инактивированный, готовый для использования, (1 мл) 4. Конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС), готовый для использования, (10 мл) 6. Раствор для разведения конъюгата (РК), готовый для использования (13 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый	РК М vitro №02

					для использования (13 мл) 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 10. Стоп-реагент, готов к использованию, (12 мл) 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2786	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia»	Набор «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 (8x12) анализов, включая контроли. Набор предназначен для ручной постановки анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, не содержащих антитела к вирусу гепатита C – 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, содержащих антитела к вирусу гепатита C – 100%. 3. – значения ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОП К-) не более 0,2; – значения ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОП К+) не менее 0,8.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет цельный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита C, готовый для использования, 1 шт 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 3. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 4. Конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (PC)	РК M vitro №02

					(10 мл), 1 флакон 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) (28 мл), 1 флакон 8. Субстратный буферный раствор (СБР) (13 мл), 1 флакон 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл), 1 флакон 10. Стоп-реагент, готовый для использования (21 мл), 1 флакон 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2787	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В «HBe-антиген-ImmoBia»	Набор «HBe-антиген-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBeAg, диагностическая специфичность Набора реагентов «HBe-антиген- ImmoBia»	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В «HBe-антиген- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмилучных стрипов) с иммубилизированными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к HBe-Ag, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе рекомбинантного HBeAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инаktivиро-	РК M vitro №02

		составляет 100%. 2.Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBeAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов «HBe-антиген-ImmoBia» составляет 100%.			ванной сыворотки крови человека, не содержащий HBeAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBeAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2788	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови «Тестостерон-ImmoBia»	Набор «Тестостерон-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Пе-	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови «Тестостерон-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы, инактивированы, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль /л) (по 0,8 мл каждая) 3. Контрольная сыворотка, инактиви-	РК M vitro №02

		рекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а- дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора «Тестостерон-ImmoBia» не превышает 8%.			рована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готова для использования (0.8 мл) 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2789	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 «антиген р24 – ВИЧ-1-ImmoBia»	Набор реагентов «антиген р24–ВИЧ-1-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов в режиме выявления р24-антигена или 48 анализов в режиме подтверждения, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб в режиме выявления возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку), в режиме подтверждения – 6 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконеч-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 «антиген р24 –ВИЧ-1-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к антигену р24 ВИЧ-1, готов к использованию 2. Положительный контрольный образец (К+), содержащий рекомбинантный р24 ВИЧ-1 в концентрации 160 пг /мл, инаktivированный, готов к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К-), инаktivированный, го-	PK M vitro №02

ники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт -
наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность.
Специфичность набора по антигену р24 ВИЧ-1 составляет 100%. 2.Чувствительность.
Чувствительность по антигену р24 ВИЧ-1 – минимальная концентрация антигена р24 ВИЧ-1, достоверно определяемая набором, составляет 5 пг /мл

тов к использованию (6 мл) 4. Конъюгат №1 - концентрат (биотинилированные антитела к р24 ВИЧ-1), прозрачная синего цвета жидкость (1,5 мл) 5. Конъюгат №2 - концентрат (стрептавидин-пероксидаза), прозрачная оранжевого цвета жидкость (1,5 мл) 6. Раствор для разведения конъюгата №1 (РК 1), готов к использованию (13 мл) 7. Раствор для разведения конъюгата №2 (РК 2), готов к использованию (13 мл) 8. Раствор подтверждающего агента (РПА) - (антитела к р24 ВИЧ-1), готов к использованию (3 мл) 9. Раствор для разведения образцов (РРО), прозрачная светло-зелёного цвета жидкость, готов к использованию (6 мл) 10. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), (по 28 мл) 11. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 12. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 13. Стоп-ре-

					агент, готов к использованию (12 мл) 14. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 15. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2790	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке (плазме) крови «Аскарида-IgG – ImmoBia»	Набор «Аскарида- IgG- ImmoBia» рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> , составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с отрицательными сыворотками меньше либо равны величине диагностического значения оптической плотности, умноженного на 0,85 ($ОП_{отр} \leq 0,85 \times ОПД$). 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> , составляет 100%: средние арифметиче-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке (плазме) крови «Аскарида-IgG – ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами <i>Ascaris lumbricoides</i> , готовый для использования 2. Конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 3. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 4. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25), (28,0 мл) 6. Раствор тетрамтилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 7. Положительный контрольный образец (K+) на основе инактивированной сыво-	РК М vitro №02

		ские значения оптической плотности для каждой пары лунок с положительными сыворотками больше либо равны величине диагностического значения оптической плотности (ОП _{полож} ≥ ОПД). 3. Титр стандартного образца должен быть не менее 1:800.			ротки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (1,5 мл) 8. Отрицательный контрольный образец (К-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (2,5 мл) 9. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2791	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis-IgA - ImmoBia»	Набор «Chlamydia trachomatis-IgA- ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, вклю-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis-IgA -ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию — 1 шт 2. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль(К-) (калибратор1) 5ед /мл - не содержа-	РК М vitro №02

		чающей образцы сывороток, содержащие специфические IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 2. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%.			щий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к к IgA человека, готовый к использованию (15 мл) 5. Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 6. Стоп-реагент. Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 7. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 8. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 9. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМБ / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 10. 20 х концентрированный буфер - промывочный раствор (75

					мл) 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2792	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов «HSV 1,2 IgM-ImmoBia»	Набор «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определенных при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие Ig M антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов «HSV 1,2 IgMImmoBia» составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «HSV 1,2 IgMImmoBia» не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов «HSV 1,2 IgM- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8 лунок в пакете с осушителем, готов к использованию 2. Положительный контроль- раствор, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контроль- раствор, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF- раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат- раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgM человека, готовый к использованию (15 мл) 6. Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент	РК М vitro №02

					TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 8. Промывочный раствор -20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2793	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) «HSV 1,2 IgG-ImmoBia»	Набор «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определенных при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов опреде-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) «HSV 1,2 IgG- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 2. Отрицательный контроль(К-) (калибратор1) 5ед /мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл)	РК М vitro №02

		ления содержания IgG анти- тел к антигенам HSV 1,2 в од- ном и том же образце сыво- ротки (плазмы) крови с ис- пользованием Набора реаген- тов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» не превышает 8,0%.			4. Калибратор 4 (160 ед/мл) со- державший спе- цифические че- ловеческие анти- тела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 5. Конъюгат - раствор, содер- жащий мечен- ный пероксида- зой животный иммуноглобу- лин к IgG чело- века, готовый к использованию (15 мл) 6. Разба- витель образца 2- Готовый к ис- пользованию бу- фер со стабили- заторами белка (105 мл) 7. Реа- гент ТМВ- Complete 2- Го- товый к исполь- зованию рас- твор хромоген- ного субстрата, содержащий ТМВ/Н ₂ O ₂ (15 мл) 8. Промы- словый раствор- 20? концентри- рованный буфер (75 мл) 9. Стоп- реагент – 1М раствор серной кислоты, гото- вый к использо- ванию (15 мл) 10. Планшет, по- крытый антиге- ном, 12 x 8 лу- нок в пакете с осушителем, го- товый к использо- ванию 11. На- конечники для пипеточных до- заторов 2-200 мкл; 12. Нако- нечники для пи- петочных доза- торов 50-1000 мкл

2794	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis-IgG-ImmoBia»	Набор «Chlamydia trachomatis IgG- ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis-IgG -ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (калибратор 3) 80 ед /мл, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат. Раствор, содержащий меченный пероксидом животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7. Разбавитель образ-	PK M vitro №02

					ца 2. Буфер со стабилизатора-ми протеина, го-товый к исполь-зованию (105 мл) 8. Реагент ТМВ-Complete 2. Раствор хро-могенного суб-страта, содержа-щий ТМВ / H2O2, готовый к использова-нию (15 мл) 9. Промывочный раствор. 20 ? концентрирован-ный буфер (75 мл) 10. Стоп-ре-агент. Кислот-ный раствор, го-товый к исполь-зованию (15 мл) 11. Наконечни-ки для пипеточ-ных дозаторов 2-200 мкл 12. На-конечники для пипеточных до-заторов 50-1000 мкл	
2795	Набор реагентов для иммунофер-ментного определе-ния концентрации тиреотропного гор-мона (ТТГ) в сыво-ротке (плазме) кро-ви «ТТГ-ImmoVia»	Набор «ТТГ-ImmoVia» рас-считан на проведение анали-за в дубликатах 41 неизвест-ного, 6 калибровочных, 1 кон-трольного образцов, всего 96 определений при использова-нии всех стрипов планшета. Набор содержит все необхо-димые для проведения анали-зов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно ком-плектуется: - плёнкой для за-клеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеток на 2–200 мкл – 1000 шт - на-конечники для пипеток на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Спе-цифичность. Перекрестная реакция мышинных монокло-нальных антител к бета-цепи ТТГ с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2.Чув-ствительность. Минимальная	Набор реагентов для иммуно-ферментного определения кон-центрации тиреотропного гор-мона(ТТГ) в сыворотке (плаз-ме) крови «ТТГ- ImmoVia» Ва-риант комплектации 2	На-бор	1. Планшет 96-луночный поли-стироловый, стрипирован-ный, готов к ис-пользованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного бу-фера (рН 7.2–7.4), содержа-щие известные количества ти-реотропного гор-мона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовы к исполь-зованию (калиб-ровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Контрольная об-разец на основе сыворотки кро-ви человека с из-	РК М vitro №02

		достоверно определяемая набором «ТТГ-ImmoBia» концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора «ТТГ-ImmoBia» не превышает 8.0%.			вестным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл 4.Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5.Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6.Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7.Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл 8.Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9.Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2796	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови «Св Т3-ImmoBia»	Набор «Св Т3 -ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствитель-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови «Св Т3- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию–6 фл, по 0.8 мл каждая; 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, гото-	РК М vitro №02

		ность. Минимальная достоверно определяемая Набором «свТЗ- ImmoBia» концентрация свТЗ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТЗ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора «свТЗ- ImmoBia» не превышает 8.0%.			ва к использованию – 1 фл., 0,8 мл;; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1фл.,14мл; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл; 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл;8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2797	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis A – ImmoBia»	Набор «Mycoplasma hominis A-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов качественного определения набором IgA к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих IgA к Mycoplasma hominis – 100% 2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов каче-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis A - ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном р120 Mycoplasma hominis; 2. Положительный контрольный образец (K+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса А к Mycoplasma hominis, (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (K–), инактивированный – на основе инактивированной	РК М vitro №02

		ственного определения набором IgA к <i>Mycoplasma hominis</i> в образцах сывороток, содержащих IgA к <i>Mycoplasma hominis</i> – 100%			сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса А к <i>Mycoplasma hominis</i>, (1 мл) – ; 4. Конъюгат, концентрат – антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена, (1,5 мл); 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл); 6. Раствор для разведения сывороток (РС), (13 мл); 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25), (28 мл); 8. Раствор тетрамethylбензидина (раствор ТМБ), 13 мл; 9. Стоп-реагент, готов к использованию, 12 мл; 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2798	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgM-ImmoBia»	Набор «ЦМВ-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 46 исследуемых образцов и 2 проб контрольных сывороток (всего 96 определений). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт -	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию, 1 шт; 2. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием	РК М vitro №02

		наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке нативных образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, специфичность Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» составляет 100%. 2.Чувствительность. При проверке нативных образцов, достоверно содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, чувствительность Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» составляет 100%. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам Cytomegalovirus в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» не превышает 8,0%.			ем IgM антител к антигенам Cytomegalovirus, готовы к использованию ((К-) - 0,5 мл и (К+) - 0.2 мл соответственно), 2 флакона; 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 4.ИФА-Буфер, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 5.Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл), 1 флакон; 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2799	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas	Набор «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1.Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis, 1 шт; 2. Положительный контрольный образец	РК М vitro №02

	vaginalis-IgG-ImmoBia»	неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт. 1. Специфичность. Специфичность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не содержащих IgG к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgG к Trichomonas, составляет 100%.			(K+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса А к Mycoplasma hominis, (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (K?), инактивированный – 1 фл. 1 мл; 4. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл.; 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл); 6. Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; 7. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл; 8. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; 9. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2800	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) кро-	Набор «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стри-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет полистироловый, стрипированный, на внутренней поверхности лунок планшета иммобили-	РК M vitro №02

ви вируса гепатита В «ВГВ-HBsAg-ImmoBia»	пов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBsAg, диагностическая специфичность Набора реагентов «ВГВ-HBsAg- ImmoBia» составляет 100%. 2. Аналитическая чувствительность. Минимальная достоверно выявляемая концентрация поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), по способу 1 - 0,01 МЕ/мл, по способу 2 - 0,05 МЕ/мл. 3.Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBsAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов «ВГВ-HBsAg- ImmoBia» составляет 100%. 4. Воспроизводимость. Внутрисерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ВГВ-HBsAg- ImmoBia» не превышает 6,0%. Межсерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ВГВ-HBsAg- ImmoBia» не превышает 7,0%.	зованы антитела к HBsAg, готов к использованию; 2. Отрицательный контроль К-, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, не содержащей HBsAg, бесцветная жидкость, готов к использованию, (3,0 мл); 3.Положительный контроль К1+, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл); 4. Положительный контроль К2+, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл); 5. Конъюгат В, прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию (4,0 мл); 6. Концентрат конъюгата А, прозрачная окрашенная жидкость, 11-кратный концентрат, (0,5 мл); 7.Буфер для разведения концентрата конъюгата А, прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию, (5,0 мл); 8.Субстратный раствор тетраметилбензидина

					(ТМБ), прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию, (14 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора, прозрачная бесцветная жидкость, 26-кратный концентрат, (22 мл); 10. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (14 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2801	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови «АФП-ImmoVia»	Набор «АФП-ImmoVia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к АФП человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови «АФП-ImmoVia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе трис-буфера (pH 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа- фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ /мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл); 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием аль-	РК M vitro №02

		том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором «АФП-ImmoVia» концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.			фа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл); Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл); 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2802	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови «ЛГ-ImmoVia»	Набор «ЛГ-ImmoVia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропным	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови «ЛГ- ImmoVia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл); 3. Контрольный сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона, готова к ис-	РК М vitro №02

		гормонами. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2σ (σ – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.			пользованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6. Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл); 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2803	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови «Пролактин- ImmoBia»	Набор «Пролактин-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к пролактину человека с другими анализами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2.Чувствительность. Минимальная достоверно опре-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови «Пролактин-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фл (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8 мл); 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к	РК М vitro №02

		деляемая набором «Пролактин ImmoBia» концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора «Пролактин-ImmoBia» не превышает 8.0%			использованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл); 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2804	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "Т4-ImmoBia"	Набор «Т4-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в одном и том же образце сыворотки (плаз-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови «Т4-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл); 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, готова	РК М vitro №02

		мы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к Т4 с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5 Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл); 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
2805	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> «Токсо-IgM-ImmoBia»	Набор «Токсо-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 92 неизвестных образцов, 4 контрольных образцов (всего 96 определений при использовании всего планшета), допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах сывороток, содержащих специфические IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> : чувствительность по иммуноглобулинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%. 2. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> «Токсо-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет разборный 96 луночных с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок <i>Toxoplasma gondii</i> , готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> , готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (K–) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к <i>Toxoplasma</i>	РК М vitro №02

		сывороток, содержащих не специфические IgM к <i>Toxoplasma gondii</i> : специфичность по иммуноглобулинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%.			gondii, готовый для использования (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к IgM человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т? 25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2806	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови «ФСГ-ImmoVia»	Набор «ФСГ-ImmoVia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.;	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови «ФСГ- ImmoVia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0;	PK M vitro №02

		- наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2σ (σ – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ /мл. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.			5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2807	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в	Набор «Т4 свободный – ImmoVia» рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор до-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови «Т4 свободный – ImmoVia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе	РК М vitro №02

	сыворотке крови «Т4 свободный – ImmoVia»	полнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используются в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце не превышает 8%.			сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	
2808	Экспресс тест на определение нарको-	Калибратор/пороговые концентрации: Морфин 300	Стаканчик на 10 видов тестов	штука	Стаканчик на 10 видов тестов	

	тических средств КазМедТест	нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтети- ческий канабис 50 нг\мл Бар- битураты 300 нг\мл 3,4- мети- лэнедиоксиметамфетамин 500 нг\мл Бензодиазепины 300 нг\мл Тетрагидроканна- бинол, марихуана 50 нг\мл. Метилендиоксипировалерон 300 нг\мл 4-метилэткатинон 500 нг\мл Стаканчик на 8 и 10 видов тестов.				PK M vitro №02
2809	Набор реагентов для иммунофер- ментного выявле- ния антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 «р24 –ВИЧ- 1,2-ImmoVia»	Набор «р24 –ВИЧ-1,2- ImmoVia» рассчитан на про- ведение анализа в дублика- тах 90 исследуемых образ- цов, 6 проб контрольных сы- вороток, всего 192 определе- ний. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно ком- плектуется: - плёнкой для за- клеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточ- ных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1.Спе- цифичность. При проверке образцов сыворотки и плаз- мы крови человека, достовер- но не содержащих специфи- ческие антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антиген р24 ВИЧ I, диагностическая специфич- ность Набора реагентов «р24 –ВИЧ-1,2-ImmoVia» состав- ляет 100%. 2.Чувствитель- ность. При проверке образ- цов сыворотки и плазмы кро- ви человека, достоверно со- держащих специфические ан- титела к вирусам иммуноде- фицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и /или антиген р24 ВИЧ I, диа- гностическая чувствитель- ность Набора реагентов «р24 –ВИЧ-1,2-ImmoVia» состав- ляет 100%. 3.Воспроизводи- мость Межсерийный коэффи- циент вариации результатов выявления антител к вирусам	Набор реагентов для иммуно- ферментного выявления анти- тел к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 «р24 –ВИЧ-1,2- ImmoVia» Вариант комплекта- ции 2	на- бор	1. Планшет 96- луночный стрип- пированный, в лунках которого иммобилизова- ны: рекомби- нантные антиге- ны ВИЧ I (груп- па M) gp41, gp120, gp160, ВИЧ I (группа 0) gp41, реком- бинантный анти- ген gp36 ВИЧ II и моноклональ- ные антитела к антигену р24 ВИЧ I, готов к использованию, 2 шт; 2. Отрица- тельный кон- трольный обра- зец (K-), инак- тивирован, на ос- нове сыворотки крови человека, не содержащий антиген р24 ВИЧ I и антите- ла к ВИЧ I (0), II, готов к ис- пользованию (3,0 мл); 3. Поло- жительный кон- трольный обра- зец (K1+), инак- тивирован, на основе сыворот- ки крови челове- ка, содержащий специфические антитела к ВИЧ I (0), II, готов к использованию. (1,0 мл); 4. Поло-	PK M vitro №02

		иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антигена p24 ВИЧ I в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoVia» не превышает 7,0%.			жительный контрольный образец (K2+), инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащий высокоочищенный рекомбинантный антиген p24 ВИЧ I, готов к использованию (1,0 мл); 5. Конъюгат А, готов к использованию (6,5 мл); 6. Концентрат конъюгата В (11-кратный) (2,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата В, готов к использованию, (30 мл); 8. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (30,0 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26-кратный, (100 мл); 10. Стоп-реагент, готов к использованию (30 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл

Приложение 3 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ -77

**Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства
здравоохранения Республики Казахстан**

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20828, опубликован 12 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № ҚР ДСМ-74/2020 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20927, опубликован 09 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 95/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21061, опубликован 06 августа 2020 года в

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20870, опубликован 19 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 94/2020 «О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21066, опубликован 07 августа 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).