e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 21.07.2025
Сақтау күні 24.07.2025
Дата редакции 21.07.2025
Дата скачивания 24.07.2025

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 июля 2025 года № 476

Министерство здравоохранения Республики Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23886) следующие изменения:

предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»
QR-код содержит ссылку на данный документ в ЭКБ НПА РК

обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения Республики Казахстан **А. Альназарова**

«СОГЛАСОВАНО»
Агентство по защите и
развитию конкуренции
Республики Казахстан

_____

_____

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
Редакциялау күні 21.07.2025
Сақтау күні 24.07.2025
Дата редакции 21.07.2025
Дата скачивания 24.07.2025

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от июля 2025 года
№

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77

Предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

№ п/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование*	Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем, фасовка	АТХ код	Регистрационное удостоверение	Производитель	Единица измерения	Предельная цена в рамках ГОБМП и (или) системе ОСМС
1	Аминоплазмаль Гепа 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№008887	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	2 724,87
2	Натриевая соль пара-аминосалициловой кислоты 5,52 г	Нет данных	Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь, 12.5 гр, №25	J04AA02	РК-ЛС-5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левоцетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №100	R06AE09	РК-ЛС-5№015743	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	54,35
4	Абакавир и Ламивудин	Нет данных	Таблетки, покрытые пле-	J05AR02	РК-ЛС-5№025153		Таблетка	519,52

			ночной оболочкой, 600 мг /300 мг, №30			Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед		
5	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, №14	N05AX12	РК-ЛС-3№021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 20 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, №14	N05AX12	РК-ЛС-3№021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, №14	N05AX12	РК-ЛС-3№021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	632,25
13	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	632,25
14	Абилифай Мейнтена®	Арипипразол	Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	РК-ЛС-5№026143	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	78 808,07
15	Абиранекс	Абиратерон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	L02BX03	РК-ЛС-5№026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	11 854,07
16	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№009863	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Флакон	415 369,46
17	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раство-	L01XC07	РК-ЛС-5№019084	Рош Диагностикс ГмбХ	Флакон	441 022,70

			ра для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1					
18	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№009862	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Флакон	117 147,44
19	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№019083	Рош Диагностикс ГмбХ	Флакон	125 751,03
20	Авелокс®	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№003600	Байер АГ	Флакон	6 569,66
21	Авелокс®	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, № 5	J01MA14	РК-ЛС-5№003599	Байер АГ	Таблетка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропофол	Эмульсия для инъекций и инфузий, 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	РК-ЛС-5№121827	ООО "Донгкук Фармасьютикал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№023342	Свисс Парэнтэралс Лтд.	флакон	1 023,23
24	Авиментин	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии, 400 мг/57 мг, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№026114	МЕДИЦЕФ ФАРМА	флакон	3 889,04
25	Авиментин	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии, 200 мг/28.5 мг, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№026113	МЕДИЦЕФ ФАРМА	флакон	2 612,63
26	Авиментин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 375 мг, №6	J01CR02	РК-ЛС-5№026120	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	204,34
27	Авиментин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №12	J01CR02	РК-ЛС-5№026118	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	116,43
28	Авиментин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной обо-	J01CR02	РК-ЛС-5№026119	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	79,28

			лочкой, 625 мг, №20					
29	АВИПРАКС	Цефиксим	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	J01DD08	РК-ЛС-5№025308	Индкеми Хелс Спешиалитис Пвт. Лтд.	Флакон	2 068,78
30	АВИПРАКС 200	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №10	J01DD08	РК-ЛС-5№025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	234,66
31	АВИФОЛ®	Пропофол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 20 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	2 226,68
32	АВИФОЛ®	Пропофол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 10 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 810,53
33	Авонекс®	Интерферон бета	Раствор для внутримышечных инъекций, 30 мкг/0.5 мл, №4	L03AB07	РК-ЛС-5№121917	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц-ручка	81 524,23
34	Агалатес	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№020301	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг /160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72
36	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 10мг /160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20
37	Адалира	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-0№025258	Карагандинский фармацевтический комплекс	шприц	82 692,05
38	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	30 465,08
39	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	30 465,08
40	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 25 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024877	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	20 764,35
41	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	15 265,48

42	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	15 265,48
43	Адасель, вакцина для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	РК-ЛС-5№024420	Санофи Пастер Лимитед	флакон	14 294,93
44	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018308	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	Капсула	3 257,30
45	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018307	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	664,36
46	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 0.5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018306	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	408,00
47	Адвантан®	Метилпреднизолона ацепонат	Эмульсия, 0.1 %, 20 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№013880	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	3 542,10
48	Адвантан®	Метилпреднизолона ацепонат	Мазь жирная, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№013897	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	1 773,18
49	Адвантан®	Метилпреднизолона ацепонат	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№015837	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58
50	Адвантан®	Метилпреднизолона ацепонат	Мазь, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№015838	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58
51	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с раствори-	B02BD02	РК-БП-5№022332	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	567 612,55

			телем - вода для инъекций, 3000 МЕ, 5 мл, №1					
52	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 2000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022331	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	381 849,18
53	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022330	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	286 387,44
54	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022329	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	89 676,23
55	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022329	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	114 000,00
56	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода	B02BD02	РК-БП-5№022328	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	45 032,22

			для инъекций, 500 МЕ, 2 мл, №1					
57	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022328	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	57 000,00
58	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022327	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	22 613,16
59	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022327	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	29 000,00
60	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №42	C02KX05	РК-ЛС-5№021626	Байер АГ	таблетка	10 388,49
61	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1.5 мг, №42	C02KX05	РК-ЛС-5№021631	Байер АГ	Таблетка	10 388,49
62	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №42	C02KX05	РК-ЛС-5№021624	Байер АГ	таблетка	9 909,28
63	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пле-	C02KX05	РК-ЛС-5№021625	Байер АГ	Таблетка	9 909,28

			ночной оболочкой, 1 мг, №42					
64	Аджифер®	Нет данных	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№024370	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	2 012,96
65	Аджови	Фреманезумаб	Раствор для подкожного введения, 225 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	N02CD03	РК-ЛС-5№024533	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц	201 928,00
66	Адиновейт	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№024747	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	302 412,00
67	Адиновейт	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 500 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№024748	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	152 570,03
68	Адиновейт	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№024743	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	77 649,09
69	Адреналин-Здоровье	Эпинефрин	Раствор для инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	РК-ЛС-5№011371	Фармацевтическая компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис®	Брентуксимаб ведотин	Порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий, 50 мг, №1	L01FX05	РК-ЛС-5№020641	БСП Фармасьютикалс С.П.А.	флакон	1 327 095,33
71	Азалептол			N05AH02		Технолог		37,01

		Клозапин	Таблетки, 100 мг, №50		РК-ЛС-5№018247		таблетка	
72	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 25 мг, №50	N05AH02	РК-ЛС-5№018246	Технолог	таблетка	13,01
73	Азацитидин Аккорд	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025069	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	54 015,65
74	Азацитидин-Виста	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025764	Нанг Куанг Фармасьютикал Ко. Лтд.	флакон	54 015,65
75	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №100	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблетка	516,31
76	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблетка	361,42
77	Азираг	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№025586	Биодил Фармасьютикалс Пвт. Лтд.	Таблетка	294,95
78	Азитромед	Азитромицин	Капсулы, 250 мг, №10	J01FA10	РК-ЛС-5№025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
79	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№021346	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	410,91
80	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№021347	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	233,29
81	АЗО 250	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, № 6	J01FA10	РК-ЛС-5№022234	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	301,54
82	АЗО 500	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3	J01FA10	РК-ЛС-5№022242	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	601,77
83	Аимафикс	Нет данных	Лиофилизат для приготов-	B02BD04	РК-БП-5№122069	Кедрион С.п.А.	Флакон	120 139,15

			ления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ, №1					
84	Аимафикс	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-БП-5№122068	Кедрион С.п.А.	Флакон	60 577,78
85	Айбранс®	Палбоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№024879	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№024881	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№024880	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	58 308,72
88	Айбранс™	Палбоциклиб	Капсулы, 75 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№023344	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
89	Айбранс™	Палбоциклиб	Капсулы, 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№023345	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбоциклиб	Капсулы, 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№023346	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандроновая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150мг №2	M05BA06	РК-ЛС-5№022405	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТРИМ витамин Д3	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№025002	Химфарм	Флакон	966,76
93				A11CC05		Химфарм	флакон	966,76

	АКВАДЕТРИМ витамин Д3	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл, 10 мл, №2		РК-ЛС-5№025002			
94	Аквидин	Нет данных	Таблетки вагинальные (пессарии), 200 мг, №10	G01AX11	РК-ЛС-5№122106	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграстим	Раствор для подкожного введения и инфузий, 300 мкг /0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№025969	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Шприц	9 188,31
96	Акласта®	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№004510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	82 088,01
97	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулы, 16 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№021046	СМБ Технолоджи С.А.	Капсула	474,45
98	Акнекутан®	Изотретиноин	Капсулы, 8 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№021045	СМБ Технолоджи С.А.	Капсула	273,58
99	Акпим	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DE01	РК-ЛС-5№016557	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд.	Флакон	2 180,68
100	Акридерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	939,04
101	Акридерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№000561	Акционерное общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	463,79
102	Аксен Форт®	Напроксен	Таблетки, 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	66,94
103	Аксим	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DD01	РК-ЛС-5№016604	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	557,56
104	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01XE17	РК-ЛС-5№025639	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 291,77
105	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пле-	L01XE17	РК-ЛС-5№025640		таблетка	2 964,32

			ночной оболочкой, 1 мг, №56			Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика		
106	Аксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№016570	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	1 023,06
107	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг /160 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№023746	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	102,37
108	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг /160 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№023747	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	100,64
109	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг /80 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№023748	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	55,90
110	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 200мг /10мл, 10 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№014975	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	126 893,03
111	Актемра®	Тоцилизумаб	Раствор для подкожных инъекций, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4	L04AC07	РК-ЛС-5№022414	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Шприц-тюбик	88 783,80
112	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 80 мг/4мл, 4 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№014974	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Флакон	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС-5№013222	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	флакон	159 479,04
114	Актрапид® НМ			A10AB01			флакон	

		Инсулин человеческий	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1		РК-ЛС-5№025121	Ново Нордиск Продакшн САС		1 403,61
115	Актрапид® НМ Пенфилл®	Инсулин человеческий	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, № 5	A10AB01	РК-ЛС-5№022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Картридж	1 609,07
116	Алвента®	Венлафаксин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 150 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС-5№014786	КРКА, д.д., Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®	Венлафаксин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 75 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС-5№014785	КРКА, д.д., Ново место	капсула	40,18
118	Алвокейд	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг, 10 мл, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№024701	НаноАлванд Ко.	флакон	18 991,42
119	Алгис	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№121876	СПЕЦИФАР С.А.	Таблетка	126,41
120	Алево	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	J01MA12	РК-ЛС-5№019705	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	209,33
121	Алеценза®	Алектиниб	Капсулы, 150 мг, №224	L01ED03	РК-ЛС-5№024157	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	7 496,31
122	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06DA02	РК-ЛС-3№020409	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	231,77
123	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №14	N06DA02	РК-ЛС-3№020408	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	152,72
124	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №28	N06DA02	РК-ЛС-5№015771	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Таблетка	297,11
125	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые обо-	N06DA02	РК-ЛС-5№015770		Таблетка	234,90

			лочкой, 5 мг, №28			ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"		
126	Алкосон®	Дисульфирам	Таблетки, 500 мг, №14	N07BB01	РК-ЛС-5№006129	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,72
127	Аллервэй	Левоцетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	R06AE09	РК-ЛС-5№023168	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоропирамин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, № 20	R06AC03	РК-ЛС-5№011297	СОФАРМА	Таблетка	31,13
129	Аллергопресс	Хлоропирамин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	R06AC03	РК-ЛС-3№021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмиба	Левокарнитин	Раствор для инъекций, 1г /5мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№022315	Мефар Илач Санаи А.Ш.	Ампула	922,04
131	Алмонт 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№023673	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	134,40
132	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5мг /10мг, №30	C07FB07	РК-ЛС-5№017960	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	174,38
133	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5 мг /5 мг, № 30	C07FB07	РК-ЛС-5№017959	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций и инфузий, 4.5 г, №1	J01CR05	РК-ЛС-5№122019	Алхеми Медицина Пвт. Лтд.	Флакон	1 753,41
135	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 25 мг, 0.5 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	266,11
138	Алувиа			J05AR10				180,37

		Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг /25 мг, №60		РК-ЛС-5№016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблетка	
139	Алунбриг®	Бригатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024246	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	50 213,43
140	Алунбриг®	Бригатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024245	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	28 448,20
141	Алунбриг®	Бригатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024244	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	12 442,06
142	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
143	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №30	P02CA03	РК-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
144	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №60	P02CA03	РК-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
145	АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	16 034,20
146	АльбуминБиофарма/АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 20%, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№004526	ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	21 325,56
147	Альбумин-Биофарма/АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№020605	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	29 561,70
149	Альбурекс®	Нет данных	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	28 602,84
150	Альбурекс®	Нет данных	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	15 052,58
151	Альвеофакт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в	R07AA02	РК-ЛС-5№018881	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	113 254,56

			комплекте с растворителем, 45 мг/мл, 108 мг, № 1					
152	Альвеофакт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для эндотрахеального введения в комплекте с растворителем, 45 мг/мл, 54 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	103 406,34
153	Альвеско®	Циклезонид	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг, 5 мл (60 доз), №1	R03BA08	РК-ЛС-5№021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95
154	Альвеско®	Циклезонид	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80 мкг, 5 мл, №1	R03BA08	РК-ЛС-5№021017	ЗМ Хэлс Кеа Лимитед	Баллон	6 337,54
155	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулы, 100 мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015568	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015567	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон®	Спиронолактон	Таблетки, 25 мг, №20	C03DA01	РК-ЛС-5№015623	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	34,87
158	Альдуразим®	Ларонидаза	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мл, 100 ЕД/мл, №1	A16AB05	РК-ЛС-5№016685	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	флакон	211 280,76
159	АЛЬФА Д3	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№013326	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	Капсула	74,54
160	Альфа Нормикс	Рифаксимин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №12	A07AA11	РК-ЛС-5№012837	Альфасигма С.п. А.	Таблетка	259,11
161	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	103,58
162	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	102,68

163	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	55,68
164	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	47,65
165	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№025167	Медокеми Лтд	флакон	1 495,97
166	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №10	J01DE01	РК-ЛС-5№025167	Медокеми Лтд	Флакон	1 695,55
167	Амбро®	Амброксол	Сироп, 30мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№010433	Химфарм	Флакон	209,17
168	Амбро®	Амброксол	Сироп, 15мг /5мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№010434	Химфарм	Флакон	622,30
169	Амбро®	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№020013	Химфарм	Флакон	703,54
170	Амбро®	Амброксол	Раствор для инъекций, 15мг/2мл, 2 мл, №5	R05CB06	РК-ЛС-5№010604	Химфарм	Ампула	135,60
171	Амброксол 15	Амброксол	Сироп, 100 мл, 15 мг/5 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№023437	Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Флакон	359,60
172	Амброксола гидрохлорид	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№010028	Лекхим-Харьков	таблетка	7,68
173	Амброксол-ТК	Амброксол	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№025155	ТК Фарм Актобе	флакон	678,83
174	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	129,47
175	Амвастан			C10AA05				94,67

		Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30		РК-ЛС-5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	
176	Амизолид	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №20	J01XX08	РК-ЛС-5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	417,53
177	Амикацин	Амикацин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01GB06	РК-ЛС-3№021481	Химфарм	флакон	440,60
178	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023098	Валента Фарм	Таблетка	49,30
179	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023097	Валента Фарм	Таблетка	43,61
180	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023096	Валента Фарм	Таблетка	34,55
181	Аминазин-Здоровье	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, № 20	N05AA01	РК-ЛС-5№014548	Фармацевтическая компания Здоровье	Таблетка	18,09
182	Аминовен Инфант	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	7 286,80
183	Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	РК-ЛС-5№010484	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	377,43
184	Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019389	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б. Браун 5% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019390	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 611,56
186	Амиодарон	Амиодарон	Таблетки, 200мг, №30	C01BD01	РК-ЛС-5№016246	Открытое акционерное общество	Таблетка	25,48

						"Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")		
187	АМИСУЛЬПРИД-САНТО®	Амисульприд	Раствор для приема внутрь, 100 мг/мл, 60 мл, №1	N05AL05	РК-ЛС-5№024975	Химфарм	флакон	7 399,84
188	Амитриптилин	Амитриптилин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, №50	N06AA09	РК-ЛС-5№022186	Технолог	таблетка	8,59
189	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблетки, 25 мг, №10	N06AA09	РК-ЛС-5№024874	ТК Фарм Актобе	Таблетка	7,60
190	Амитриптилин-ТК	Амитриптилин	Таблетки, 25 мг, №50	N06AA09	РК-ЛС-5№024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	112,80
193	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№025593	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	109,20
194	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,60
195	Амлодипин-ТК	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№025594	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	67,20
196	АМОКС	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №10	J01CA04	РК-ЛС-5№024958	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	152,70
197	АМОКС	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, №10	J01CA04	РК-ЛС-5№024959	Браун Лабораториес Лимитед	Капсула	95,96
198	Амоксиклав®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156,25 мг/5 мл, 25 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004905	Лек Фармасьютикалс д.д.	флакон	751,49
199	Амоксиклав®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№025102	Сандоз ГмбХ	флакон	751,49
200	Ампициллин	Ампициллин	Порошок для приготовления	J01CA01	РК-ЛС-5№021598		Флакон	61,39

			раствора для инъекций, 1 г, № 50			Норс Чайна Фармасьютикал Ко., Лтд		
201	Амприлан®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 28	C09AA05	РК-ЛС-5№012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	41,40
202	Амри-К	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5	B02BA01	РК-ЛС-5№018193	Амрия Фармасьютикал Индастриз	ампула	132,74
203	Амфолип	Амфотерицин В	Концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/10 мл, 10 мл, №1	J02AA01	РК-ЛС-5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	Флакон	53 626,42
204	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл № 5	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	41,34
206	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 40 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010290	Биосинтез	Таблетка	1,22
207	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 10 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010289	Биосинтез	Таблетка	0,78
208	Анасома	Анастрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №30	L02BG03	РК-ЛС-5№025224	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Таблетка	93,84
209	Андазол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №6	P02CA03	РК-ЛС-5№121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	582,55
210	Андрокур®	Ципротерон	Таблетки, 50 мг, № 20	G03HA01	РК-ЛС-5№016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблетка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципротерон	Раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	РК-ЛС-5№004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95
212	Андролиз	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	РК-ЛС-5№025077	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	6 804,06
213	Анеста	Нет данных	Крем для наружного при-	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	6 214,90

			менения, 60 г, №1					
214	Анеста	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	4 701,01
215	Анидулафунгин	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 30 мл, №1	J02AX06	РК-ЛС-5№025793	"Фармидея"	Флакон	79 721,56
216	Анима-А	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 гр, №1	D08AC52	РК-ЛС-5№024184	Аджио Фармацевтикалз Лтд	туба	1 480,17
217	Анима-А	Нет данных	Крем для наружного применения, 10 гр, №1	D08AC52	РК-ЛС-5№024184	Аджио Фармацевтикалз Лтд	туба	766,64
218	Антарис М	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №30	A10BD02	РК-ЛС-5№015561	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	104,95
219	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 6 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№016775	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глимепирид	Таблетки 1 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№011049	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30
221	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 3 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№011050	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	39,81
222	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 4 мг №30	A10BB12	РК-ЛС-5№011051	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	38,82
223	Антарис®	Глимепирид	Таблетки, 2 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№015565	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	24,16
224	Антибакт/АНТИБАКТ®	Деквалиния хлорид	Таблетки вагинальные, 10 мг, № 6	G01AC05	РК-ЛС-5№022397	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	460,47
225	Адсорбированный дифтерийно-столбнячный анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов	Нет данных	Суспензия для инъекций, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	РК-БП-5№024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	1 176,92
226	Апбрави	Селексипаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024596	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	23 151,68
227	Апбрави			B01AC27				

		Селек-сипаг	таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 600 мкг, №60		РК-ЛС-5№024598	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
228	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024599	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
229	Апбрави	Селек-сипаг	таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 200 мкг, №140	B01AC27	РК-ЛС-5№024600	Актелион Фарма-сьютикалз Лтд.; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблет-ка	24 117,79
230	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1600 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024601	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
231	Апбрави	Селек-сипаг	таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024602	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
232	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 1200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024603	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблет-ка	23 151,68
233	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 800 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет-ка	20 959,48
234	Апбрави	Селек-сипаг	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблет-ка	20 959,48
235	Апидра® Соло-Стар®	Инсу-лин глули-зин	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB06	РК-ЛС-5№014329	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ручка	2 044,46
236	Апиксар	Апик-сабан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 2,5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-0№026171	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	278,96
237	Апиксар	Апик-сабан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-0№026172	Абди Ибрахим	таблет-ка	278,96

238	Арабитро	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	РК-ЛС-5№023285	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	таблетка	6 969,69
239	Аранесп®	Дарбэпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 500 мкг, 1 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№018966	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Шприц	314 387,83
240	Аранесп®	Дарбэпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№018960	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®	Дарбэпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 20 мкг, 0.5 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№018959	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Шприц	13 386,28
242	АРДУАН®	Пипекурония бромид	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 4 мг, №25	M03AC06	РК-ЛС-5№014612	Гедеон Рихтер	флакон	678,29
243	Арикстра	Фондапаринукс натрия	Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненных шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	РК-ЛС-5№010383	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 985,79
244	Аримидекс®	Анастрозол	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, №28	L02BG03	РК-ЛС-5№003893	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	293,04
245	Арифон® Ретард	Индапамид	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, №30	C03BA11	ЛП-№000156-ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	49,03
246	Артоксан	Теноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций в ком-	M01AC02	РК-ЛС-5№017137	"УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	флакон	997,94

			плекте с растворителем, 20 мг, №3					
247	Артоксан	Теноксикам	Суппозитории ректальные, 20 мг, №5	M01AC02	РК-ЛС-5№023065	УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	суппозиторий	381,77
248	Артоксан	Теноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10	M01AC02	РК-ЛС-5№023231	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	141,03
249	Артрокол	Кетопрофен	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артрокол	Кетопрофен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 926,03
251	Артрум	Кетопрофен	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	РК-ЛС-5№010935	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон	1 210,30
253	Архимакс	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №10	J01DH02	РК-ЛС-5№121700	Медокеми Лтд	флакон	4 086,65
254	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, №12	R05CB01	РК-ЛС-5№025304	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	113,46
255	Асиброкс	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, №10	R05CB01	РК-ЛС-5№020342	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 200 мг, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№020341	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 200 мг, №24	R05CB01	РК-ЛС-5№025305	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№022479	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	30,61
259	Аскорбиновая кислота		Раствор для внутривенного и внутримы-	A11GA01	РК-ЛС-5№010027	Биосинтез	Ампула	23,03

		Аскорбиновая кислота	шечного введения, 5%, 2 мл, №10					
260	Аскорбиновая кислота (витамин С)	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№010541	Химфарм	Ампула	28,41
261	Аспан	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№021205	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	49,83
262	Аспирин кардио®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№013405	Байер АГ	Таблетка	21,64
263	Аспирин® кардио	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг, №28	B01AC06	РК-ЛС-5№013404	Байер АГ	таблетка	21,53
264	АС-тромбин	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-5№010463	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	14,66
265	Атгам®	Нет данных	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 5 мл, №5	L04AA03	РК-ЛС-5№023716	Фармация и Апджон Кампани Эл-ЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антитромбин III	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ, 20 мл, № 1	B01AB02	РК-ЛС-5№014216	Octapharma AB	Флакон	226 850,96
267	Атенатив	Антитромбин III	Порошок лиофилизированный для приготовления рас-	B01AB02	РК-ЛС-5№014215	Octapharma AB	флакон	87 387,27

			твора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, №1					
268	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№021531	Лекфарм	Таблетка	89,03
269	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№021530	Лекфарм	Таблетка	51,08
270	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№021529	Лекфарм	Таблетка	37,90
271	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№025172	Зентива, к.с.	Таблетка	92,46
272	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№025173	Зентива, к.с.	Таблетка	80,90
273	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№025174	Зентива, к.с.	Таблетка	67,44
274	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№024678	Химфарм	таблетка	95,15
275	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№024679	Химфарм	таблетка	89,79
276	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№024680	Химфарм	Таблетка	57,97
277	Аторис®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№014849	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	72,00
278	Аторис®			C10AA05				34,80

		Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30		РК-ЛС-5№009808	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	
279	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 37.5 мг/5 мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№024038	ФармИдея	Флакон	29 119,99
280	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Раствор для инъекций, 6.75 мг/0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№024048	ФармИдея	Флакон	5 435,00
281	Атракурий Калцекс	Атракурия безилат	Раствор для внутривенного введения, 10 мг|мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС-5№024276	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
282	Атрикс	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, раствор для инъекций 1 %), 3.5 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 400 мг /57 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004472	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 668,63
284	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг /28,5 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004471	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 439,15
285	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг /31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№005807	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 073,55
286	Аугментин®			J01CR02				166,33

		Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг /125 мг, №14		РК-ЛС-5№004473	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	
287	Аугментин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг /125 мг, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№009993	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	113,26
288	Ауроксетил	Цефуроксим	Таблетки, 500 мг, № 10	J01DC02	РК-ЛС-5№022254	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	197,39
289	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 10 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС-5№019539	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС-5№019538	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 273,20
291	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 275,04
292	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 280,17
293	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 706,47
294	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг, №20	M01AB16	РК-ЛС-5№016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	55,07
296	Ацетилцистеин Вива Фарм	Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 600 мг, 3 г, №10	R05CB01	РК-ЛС-5№024133	ВИВА ФАРМ	пакетик	98,41
297	Ацетилцистеин Вива Фарм	Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг, 3 г, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Таблетки, покрытые пле-	J05AB01	РК-ЛС-5№021003	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	ТАБЛЕТКА	104,96

			ночной оболочкой, 400 мг, №35					
299	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	778,17
300	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 5 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	637,56
301	Ацикловир Белупо	Ацикловир	Крем для наружного применения, 5 %, 2 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	534,75
302	Ацикловир-СВС	Ацикловир	Таблетки, 200 мг, №20	J05AB01	РК-ЛС-3№019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенсио®	Авелумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 10 мл, №1	L01FF04	РК-ЛС-5№025721	Мерк Сероно С.А.	флакон	375 375,25
304	Багеда	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№023533	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	235,73
305	Байдуреон®	Эксенатид	Суспензия для подкожного введения с пролонгированным высвобождением, 2 мг/0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	РК-ЛС-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-ручка-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 25 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 10 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	СЕКРАЗОЛ® ДЛЯ ДЕТЕЙ/СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 15мг /5мл, 100 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	622,30
309	Баралгин® М	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 500 мг/мл, 5 мл, №5	N02BB02	РК-ЛС-5№016260	Элизиум Фармасьютикалс Лтд.	ампула	297,84
310	БАСАЛОГ		Раствор для подкожного	A10AE04	РК-ЛС-5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Картридж	2 437,96

		Инсулин гларгин	введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5					
311	Бевацизумаб	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 16 мл, №1	L01FG01	РК-ЛС-5№023687	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	372 917,33
312	Бевацизумаб	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FG01	РК-БП-5№023685	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	94 030,84
313	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом, 250 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№019759	Нортон Вотерфорд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Эко Легкое Дыхание	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№019758	Нортон Вотерфорд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапален	Гель для наружного применения, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№021056	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапален	Крем для наружного применения, 0.1 %, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№021055	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 324,50
317	Белифрин	Фенилэфрин	Капли глазные, 25 мг/мл, 5 мл, №1	S01FB01	РК-ЛС-5№023627	Балканфарма-Разград АД	Флакон	1 568,10
318	Белогент	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 гр, №1	D07CC01	РК-ЛС-5№016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 991,95
319	Белогент	Нет данных	Мазь для наружного применения, 30 гр, №1	D07CC01	РК-ЛС-5№016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 991,95
320	Белогент	Нет данных	Крем для наружного применения, 15 гр, №1	D07CC01	РК-ЛС-5№016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79

321	Белогент	Нет данных	Мазь для наружного применения, 15 гр, №1	D07CC01	РК-ЛС-5№016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79
322	Белодерм	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,28
323	Белодерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,02
324	Белодерм	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 096,88
325	Белодерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 091,20
326	Белодерм Экспресс	Бетаметазон	Спрей для наружного применения, 0,05 %, 50 мл, № 1	D07AC01	РК-ЛС-5№021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Флакон	2 805,28
327	Белодерм Экспресс	Бетаметазон	Спрей для наружного применения, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 864,36
328	Белосалик	Нет данных	Спрей для наружного применения, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	7 246,35
329	Белосалик	Нет данных	Спрей для наружного применения, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	2 985,39
330	Белосалик	Нет данных	Мазь для наружного применения, 30 гр, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 032,26
331	Белосалик	Нет данных	Мазь для наружного применения, 15 гр, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 094,14
332	Белосалик лосьон	Нет данных	Раствор для наружного применения, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	6 510,23
333	Белосалик лосьон	Нет данных	Раствор для наружного применения, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	2 552,81
334				A07BA01		ТК Фарм Актобе		30,60

	Уголь активированный	Нет данных	Капсулы, 200 мг, №20		РК-ЛС-3№021043		Капсула	
335	Уголь активированный Ультра-Адсорб	Нет данных	Таблетки, 0,25 г, № 10	A07BA01	РК-ЛС-5№016619	Дольче(Казахстан)	Таблетка	5,76
336	Бендамустин Аккорд	Бендамустин	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №5	L01AA09	РК-ЛС-5№025122	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	139 145,09
337	Бендоки	Бендамустин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№026019	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Флакон	213 343,40
338	Бендоки 25	Бендамустин	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№025873	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Флакон	131 398,08
339	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 2000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021013	Вайет Фарма С.А.	Флакон	580 668,12
340	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплекте с растворителем, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021014	Вайет Фарма С.А.	комплект с растворителем	274 558,50
341	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в ком-	B02BD04	РК-ЛС-5№021015	Вайет Фарма С.А.	флакон	138 516,00

			плекте с растворителем, 500 МЕ, №1					
342	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 250 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021016	Вайет Фарма С.А.	Флакон	75 211,29
343	Бенлиста	Белимумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018915	ГлаксоСмит-Кляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Флакон	216 841,25
344	Бенлиста	Белимумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018914	ГлаксоСмит-Кляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Флакон	62 559,78
345	БЕНТЕРО	Бендамустин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 20 мл, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№025096	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	145 206,55
346	Бериате®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№019421	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	45 708,28
347	Бериате®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№019420	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	23 291,30
348	Берни	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для	J01XX01	РК-ЛС-5№022306	СПЕШЛ ПРОДАКТС ЛАЙН С.П.А.	Саше	1 208,87

			приема внутрь, 3 г, №2					
349	Бародуал®	Нет данных	Раствор для ингаляций, 20 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№014273	Институт де Ангели С.Р.Л.	флакон	1 756,77
350	Бародуал® Н	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 200 доз., 10 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№010908	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№019067	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	92,85
352	Бетагист	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№019066	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,13
353	Бетагист	Бетагистин	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№019068	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	55,54
354	Бетадин®	Нет данных	Мазь для наружного применения, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№004388	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	туба	1 543,41
355	Бетадин®	Нет данных	Суппозитории вагинальные, 200 мг, № 7	G01AX11	РК-ЛС-5№009783	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Суппозиторий	241,86
356	Бетадин®	Нет данных	Суппозитории вагинальные, 200 мг, №14	G01AX11	РК-ЛС-5№009783	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Суппозиторий	120,60
357	Бетак	Бетаксолол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB05	РК-ЛС-5№121701	Медокеми Лтд	таблетка	46,92
358	Бетак	Бетаксолол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №30	C07AB05	РК-ЛС-5№009856	Медокеми Лтд	таблетка	67,97
359	Беталок®	Метопролол	Раствор для внутривенного введения, 1 мг /мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№017152	Сенекси	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 200 мг, № 30	N05AL01	РК-ЛС-5№023479	Гриндекс	таблетка	64,07
361	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 100 мг, № 30	N05AL01	РК-ЛС-5№023478	Гриндекс	таблетка	53,59
362	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №20	N07CA01	РК-ЛС-5№018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	169,03
363	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №60	N07CA01	РК-ЛС-5№018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	132,64
364	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№018570	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	118,75

365	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№018569	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	79,34
366	Бетаспан® Депо	Бетаметазон	Суспензия для инъекций, 1 мл, №5	H02AB01	РК-ЛС-5№021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибупрофен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№019116	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	800,33
368	Бианли	Паліперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	999 294,01
369	Бианли	Паліперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 700 мг, 700 мг /3.5 мл, 3.5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	685 785,56
370	Биденза	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	РК-ЛС-5№025030	БДР Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Капсула	6 804,06
371	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№024667	БДР Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	11 854,07
372	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	РК-ЛС-5№024668	БДР Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	7 281,68
373	БИКАТЕРО	Бикалутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	L02BB03	РК-ЛС-5№024586	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	161,24
374	Биманокс®	Бримонидин	Капли глазные, 2 мг/мл, 5 мл, №1	S01EA05	РК-ЛС-5№122083	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	1 774,83
375	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№021024	ИДТ Биологика ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№021025	ИДТ Биологика ГмбХ	Шприц	3 166,57
377	БИОВЕН	Нет данных		J06BA02	РК-БП-5№025256	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	202 404,52

			Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1					
378	БИОВЕН	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№025256	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	107 523,65
379	БИОВЕН МОНО	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№017941	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	50 076,80
380	Бисакодил	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 10 мг, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№009754	ФАРМАПРИМ	Суппозиторий	36,23
381	Бисакодил	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 0.01 г, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№010998	ЧАО Лекхим-Харьков	Суппозиторий	30,71
382	Бисакодил-Нижфарм	Бисакодил	Суппозитории ректальные, 10 мг, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№010219	АО "Нижфарм"	суппозиторий	25,79
383	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 960 мг, №10	J01EE01	РК-ЛС-5№121690	Адамед Фарма	Таблетка	108,13
384	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 480 мг, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№014517	Пабяницкий фармацевтический завод Польфа	Таблетка	53,39
385	Бисептол	Нет данных	Таблетки, 120 мг, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№014518	Пабяницкий фармацевтический завод Польфа	Таблетка	28,24
386	Бисептрим	Нет данных	Таблетки, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№010960	Химфарм	Таблетка	53,39
387	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019276	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	40,03
388	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019275	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	31,26
389	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019274	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	28,27
390	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№023794	Химфарм	Таблетка	21,61
391	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№023795	Химфарм	Таблетка	15,52
392	Бисопролол			C07AB07		Химфарм		14,08

		Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30		РК-ЛС-5№023793		Таблетка	
393	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019959	СООО "Лекфарм"	Таблетка	27,07
394	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№019958	СООО "Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70
397	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№022196	ВИВА ФАРМ	таблетка	25,14
398	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Раствор оральный, 0.5 мг /мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№022192	ФАМАР А.В.Е.	флакон	2 169,92
399	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	224,89
400	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №30	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025382	Дева Холдинг А. Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетикон	Эмульсия для приема внутрь, 66.66 мг/мл, 30 мл, №1	A03AX13	РК-ЛС-5№015656	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе	Флакон	1 372,07
403	Бозентан-АИГФ	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №56	C02KX01	РК-ЛС-5№026176	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13
404	Бокакорт-С	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№024721	Медикэир Байосайнс Лабораторис С.А.	Баллон	5 844,87

405	Бонеост	Ибандроновая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №1	M05BA06	РК-ЛС-5№023831	PHARMATHEN S.A.	таблетка	6 509,67
406	Бонспри	Офатумумаб	Раствор для подкожного введения, 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	РК-ЛС-5№025168	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
407	Боризол	Рилузол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 60	N07XX02	РК-ЛС-5№020992	Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Таблетка	570,02
408	БортезоВиста	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3.5 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№025014	онкомед мануфектуринг а.с.	флакон	108 328,16
409	БортезоВиста	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2.5 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№025015	онкомед мануфектуринг а.с.	флакон	74 119,27
410	Бортезомиб Сандоз®	Бортезомиб	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№024397	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	112 526,12
411	Бортеро	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3.5 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	41 105,76
412	Босфит	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, № 56	C02KX01	РК-ЛС-5№024681	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	10 158,90
413	Брезтри™ Аэросфера	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций дозированный,	R03AL11	РК-ЛС-5№026212	AstraZeneca Dunkerque Production	Ингалятор	28 289,81

			160 мкг/7.2 мкг /5 мкг/доза, 120 доз, №1					
414	Брилинта™	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №56	B01AC24	РК-ЛС-5№018487	АстраЗенека АБ	Таблетка	406,40
415	Брилинта™	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №56	B01AC24	РК-ЛС-5№023335	Астра Зенека АБ	Таблетка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Нет данных	Капли глазные, суспензия, 10 мг/мл + 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№024304	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	3 405,45
417	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026085	Х. Лундбек А/О	таблетка	720,95
418	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026086	Х. Лундбек А/О	таблетка	416,76
419	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026087	Х. Лундбек А/О	таблетка	212,09
420	Бромокриптин-Рихтер	Бромокриптин	Таблетки, 2,5 мг, № 30	G02CB01	РК-ЛС-5№003958	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,90
421	Бронолак	Амброксол	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Флакон	622,30
422	Бронолак	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	28,13
423	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Порошок для ингаляций дозированный, 40 мг, №280	R05CB16	РК-ЛС-5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Порошок для ингаляций дозированный, 40 мг, №10	R05CB16	РК-ЛС-5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	387,22
425	Бупивакаин Гриндекс	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5мг /мл, 10 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС-5№023172	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	365,27

426	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5мг /мл, 4 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС-5№023064	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	598,10
427	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5 мг /мл, 4 мл №5	N01BB01	РК-ЛС-5№010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
428	Бустрикс®, вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) адсорбированная жидкая (АбКДС)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	РК-БП-5№018911	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 320 мкг/9 мкг, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024801	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 981,90
430	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 мкг/4,5 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024800	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 847,29
431	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160 /4,5 мкг, 120-доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	6 238,07
432	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160 /4,5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	4 882,98
433	Вакцина против гепатита В (рДНК)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 20 мкг/1 мл, №50	J07BC01	РК-БП-5№024320	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	784,17
434	Вагацит	Валганцикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№025779	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	1 942,58
435	Вазонит® ретард	Пентоксифиллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного высвобождения, 600 мг, № 20	C04AD03	РК-ЛС-5№020470	ГЛ Фарма ГмбХ	Таблетка	85,98
436	ВАЗОСТЕНОН	Алпростадил	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг /мл, 1 мл, №10	C01EA01	РК-ЛС-5№023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азацитидин	Лиофилизат для приготов-	L01BC07	РК-ЛС-5№121977	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	77 165,21

			ления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1					
438	Вайлопин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС-5№025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	89,90
439	Валавекс®	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	294,53
440	Валавекс®	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС-5№019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	154,17
441	Валавир®	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №42	J05AB11	РК-ЛС-5№015856	Фармак	Таблетка	383,12
442	Валавир®	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№015856	Фармак	Таблетка	320,74
443	Валат	Вальпроевая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного высвобождения, 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№025355	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	38,42
444	Валганцикловир Вива Фарм	Валганцикловир	Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 376,79
445	Валганцикловир Вива Фарм	Валганцикловир	Таблетки, покрытые оболочкой, 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 025,46
446	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг, №30	C09CA03	РК-ЛС-5№023022	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	29,95
447	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной обо-	C09CA03	РК-ЛС-5№023021	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	20,08

			лочкой, 80 мг, №30					
448	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C09CA03	РК-ЛС-5№023020	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	13,31
449	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг/ 25 мг, №30	C09DA03	РК-ЛС-5№023004	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	67,09
450	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг/ 25 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№023004	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	41,98
451	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг/ 12.5 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№023005	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	34,64
452	ВАЛМАК-Н	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг/ 12.5 мг, №30	C09DA03	РК-ЛС-5№023003	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	50,81
453	Валодип	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10мг /160мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-5№020959	КРКА-РУС	Таблетка	110,03
454	Валодип	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5мг /160мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-5№020958	КРКА-РУС	Таблетка	100,80
455	Валтеро	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС-5№023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	117,85
456	Вальдоксан®	Агомелатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	N06AX22	РК-ЛС-5№018656	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	320,22
457	Вальпроевая кислота	Вальпроевая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно			N03AG01				38,41

		Вальпроевая кислота	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30		РК-ЛС-5№025012	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	
459	Вальпрокс Хроно	Вальпроевая кислота	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№025013	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	23,91
460	Вальсакор®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№013585	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	70,71
461	Вальсакор®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№013584	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	47,64
462	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№019148	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	70,71
463	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№019147	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	54,40
464	Ванатекс Комби	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 160/12, 5 мг, №28	C09DA03	РК-ЛС-5№019287	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	98,74
465	Ванатекс Комби	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 80/12, 5 мг, №28	C09DA03	РК-ЛС-5№019286	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	55,25
466	Варгатеф®	Нинтеданиб	Капсулы мягкие, 150 мг, №60	L01EX09	РК-ЛС-5№022500	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
467	Варгатеф®	Нинтеданиб	Капсулы мягкие, 100 мг, №60	L01EX09	РК-ЛС-5№022499	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, №50	B01AA03	РК-ЛС-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
469	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, №100	B01AA03	РК-ЛС-5№025055	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	5,46
470	ВАРФАРЕКС®			B01AA03		Гриндекс		11,30

		Варфарин	Таблетки, 5 мг, №100		РК-ЛС-5№010198		Таблетка	
471	Варфарин	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, №40	B01AA03	РК-ЛС-5№023563	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	5,46
472	Варфарин Никомед	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, №100	B01AA03	РК-ЛС-5№018721	Такеда Фарма Сп. з о.о.	Таблетка	7,80
473	Васталома	Фулвестрант	Раствор для внутримышечного введения, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№025635	Лабораториос Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Илопрост	Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	РК-ЛС-5№025171	Дева Холдинг А. С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Нет данных	Мазь, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№023013	Балканфарма-Разград АД	Туба	2 283,63
476	Вегапенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№023459	Анфарм Хеллас С. А.	Флакон	6 216,76
477	Вегапенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 500 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№023458	Анфарм Хеллас С. А.	Флакон	2 221,14
478	Вегацеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024786	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	Флакон	2 317,07
479	Вегтазон	Мометазон	Крем, 1 мг/г, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№023043	Балканфарма-Разград АД	Туба	2 398,04
480	Вектибикс	Панитумумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл (100 мг/5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	РК-ЛС-5№020049	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Флакон	169 724,98
481	Велаксин®	Венлафаксин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№005012	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	134,78
482	ВЕЛСОФ	Нет данных	Таблетки, покрытые пле-	J05AP55	РК-ЛС-5№024724	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 345,60

			ночной оболочкой, 400 мг /100 мг, №28					
483	Венклекста	Венетоклакс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	23 079,37
484	Венклекста	Венетоклакс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №112	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	20 915,61
485	Венклекста	Венетоклакс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	21 569,07
486	Венклекста	Венетоклакс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	11 726,23
487	Венклекста	Венетоклакс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	2 393,55
488	Венлаксор®	Венлафаксин	Таблетки, 75 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№004257	Гриндекс	Таблетка	80,13
489	Вентавис®	Илопрост	Раствор для ингаляций, 10 мкг/мл, 2 мл, №30	B01AC11	РК-ЛС-5№020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин®	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№004652	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	752,99
491	Вентолин® дыхательный раствор	Сальбутамол	Раствор для небулайзера, 5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№006081	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Флакон	622,60
492	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№022292	Лабораториос Ликонса, С.А.	Таблетка	234,35
493	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч-	A02BC04	РК-ЛС-5№022291	Лабораториос Ликонса, С.А.	Таблетка	121,94

			кой, 10 мг, №14					
494	Веракол	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций), 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№021614	ДЕМО С.А. Фармасютикал Индастри	Флакон	1 239,22
495	Вермокс	Мебендазол	Таблетки, 100 мг, № 6	P02CA01	РК-ЛС-5№010231	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Сулодексид	Капсулы, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	РК-ЛС-5№003681	Альфасигма С.п.А.	Капсула	194,39
497	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№017889	Фармак	Таблетка	86,66
498	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№017888	Фармак	Таблетка	70,85
499	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	1 029,64
500	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	643,52
501	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	514,82
502	ВИВАЙРА	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	258,48
503	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг /20мг, №28	C09BB03	РК-ЛС-5№023445	ВИВА ФАРМ	таблетка	105,24
504	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг /10мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№023444	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,94
505	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг /5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№023443	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,88
506	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг /20мг, № 30	C09BB03	РК-ЛС-5№023445	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,69
507	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	8 707,06
508	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл № 1	V08AB02	РК-ЛС-3№122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Флакон	3 500,98
509	Вигексол	Йогексол		V08AB02	РК-ЛС-3№122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 734,95

			Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 20 мл, №10					
510	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 231,50
511	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-3№122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 206,41
512	ВИДАНОЛ®	Транексамовая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	B02AA02	РК-ЛС-5№121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,38
513	Видиксанол	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 20 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-3№122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	5 182,54
514	Видиксанол	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-3№122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	4 553,12
515	Видиксанол	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-3№122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	4 455,83
516	Видора	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №28	G03AA12	РК-ЛС-5№122133	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	78,83
517	Видора микро	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA12	РК-ЛС-5№122134	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	69,25
518	Видроп	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 2800 МЕ/мл, 15 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№023110	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	421,21
519	Визанна®	Диеногест	Таблетки, 2 мг, №28	G03DB08	РК-ЛС-5№017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	426,62
520	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-5№016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
521	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-5№016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
522	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320	V08AB09	РК-ЛС-5№016257		флакон	6 316,22

			мг йода/мл, 50 мл, №10			ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед		
523	Визкью	Бролуцизумаб	Раствор для внутриглазного введения, 120 мг/мл, 2 мл, №1	S01LA06	РК-ЛС-5№024790	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	195 329,62
524	Виктоза®	Лираглутид	Раствор для подкожного введения, 6 мг /мл, 3 мл, №2	A10BJ02	РК-ЛС-5№017120	Ново Нордиск А /С	шприц-ручка	16 896,36
525	Вилате™ 1000 МЕ	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем (вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№020623	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	212 339,00
526	Вилате™ 500 МЕ	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем (вода для инъекций с 0.1% полисорбатом 80) и набором для введения, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№020624	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	106 633,83
527	ВИЛГЛАД	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №30	A10BH02	РК-ЛС-5№024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	109,49
528	Вилдаглиптин-Гетц Фарма	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	РК-ЛС-5№025837	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
529	Вимизим®	Элосульфаза альфа	Концентрат для приготовления раство-	A16AB12	РК-ЛС-5№024088	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	429 671,21

			ра для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1					
530	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№022275	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	63 346,77
531	Винорелбин Келун-Казфарм	Винорелбин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№022274	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 551,06
532	Випидия™	Алоглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	A10BH04	РК-ЛС-5№021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65
533	Випидия™	Алоглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12.5 мг, №28	A10BH04	РК-ЛС-5№021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	9 056,88
535	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	7 301,69
536	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	4 647,94
538	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введе-	V08AB05	РК-ЛС-5№022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 658,00

			ния, 300 мг йода/мл, 20 мл, №10					
539	Виракар®	Абакавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №60	J05AF06	РК-ЛС-3№021526	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	211,96
540	Вирдак	Даклатасвир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №28	J05AP07	РК-ЛС-5№023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	65,06
541	Ви-Сан	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг, №30	A02BX05	РК-ЛС-0№025458	АО Химфарм	таблетка	42,00
542	Витаксон®	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения, 2 мл, №5	A11DB	РК-ЛС-5№018698	Фармак	ампула	361,10
543	Витаксон®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60	A11DB	РК-ЛС-5№019877	"Фармак"	таблетка	106,43
544	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскорбиновая кислота	Таблетки жевательные, 500 мг, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№018434	ВИВА ФАРМ	Таблетка	73,69
545	ВИТАМИН С 500 Вива Фарм	Аскорбиновая кислота	Таблетки жевательные, 500 мг, №20	A11GA01	РК-ЛС-5№018434	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,70
546	Вифенд®	Вориконазол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, №1	J02AC03	РК-ЛС-5№014469	Фармация и Апджон Кампани	Флакон	38 638,99
547	Вифенд®	Вориконазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	J02AC03	РК-ЛС-5№014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вориконазол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	РК-ЛС-5№024684	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	флакон	11 376,65
549	Вотриент	Пазопаниб	Таблетки, покрытые пле-	L01EX03	РК-ЛС-5№017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	13 176,25

			ночной оболочкой, 400 мг, №60					
550	ВПРИВ	Велаглюцераза альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД, №1	A16AB10	РК-ЛС-5№024128	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	428 502,18
551	ГАБЕСАТ	Габексат	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 100 мг, №1	B02AB	РК-ЛС-5№025867	Биоиндастри Лабораторио Итальяно Медицинали С.п.А. (Биоиндастри Л.И.М. С. п.А.)	флакон	6 854,66
552	Гадовист®	Гадобутрол	Раствор для внутривенного введения, 1 ммоль/мл, 15 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№010980	Байер АГ	флакон	28 921,95
553	Гадовист®	Гадобутрол	Раствор для внутривенного введения, 1 ммоль/мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обинутузумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 1000 мг/40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	РК-ЛС-5№121935	Рош Диагностикс ГмбХ	Флакон	1 128 793,18
555	Гайро	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №100	J01XD03	РК-ЛС-5№013932	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	205,92
556	ГАЛАНТАМИН ДС	Галантамин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№025333	ВЕТПРОМ АД	ампула	452,49
557	ГАЛАНТАМИН ДС	Галантамин	Раствор для инъекций, 5 мг /мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№025334	ВЕТПРОМ АД	ампула	232,73
558	Галоперидол деканоат	Галоперидол	Масляный раствор для инъекций, 50 мг /мл, 1 мл, № 5	N05AD01	РК-ЛС-5№010234	Гедеон Рихтер	Ампула	398,78
559	Галотан	Галотан	Жидкость для ингаляционного наркоза,	N01AB01	РК-ЛС-5№018654	Пирамал Энтерпрайсес Лимитед	Флакон	8 727,06

			флакон, 250 мл, №1					
560	Гальвус®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	РК-ЛС-5№021485	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчуринг»	таблетка	156,42
561	Гамманорм	Нет данных	Раствор для инъекций, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№018321	Октафарма АБ	Флакон	126 716,27
562	Гамманорм	Нет данных	Раствор для инъекций, 165 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№018320	Октафарма АБ	флакон	64 578,67
563	Ганвир	Ганцикловир	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, №25	J05AB06	РК-ЛС-5№025765	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	14 158,96
564	Гансил	Валганцикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №100	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	1 043,57
565	Гансил	Валганцикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	977,16
566	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	флакон	49 431,85
567	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85
568	Гардасил®9, вакцина против вируса папилломы человека 9-валентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM03	РК-БП-5№022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14
569	Гексаксим®, вакцина (адсорбиро-	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5	J07CA09	РК-БП-5№020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52

	ванная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная		мл/1доза, 1 мл, №1					
570	Гелмадол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №2	P02CA03	РК-ЛС-5№021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10
571	Гелофузин	Нет данных	Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, №10	B05AA06	РК-ЛС-5№008994	Б.Браун Медикал АГ	бутылка	1 571,24
572	ГЕЛЬМИНОРМ 400	Албендазол	Таблетки жевательные, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС-5№024768	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	168,89
573	Гемангиол®	Пропранолол	Раствор для приема внутрь, 3,75 мг /мл, 120 мл, № 1	C07AA05	РК-ЛС-5№022615	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	Флакон	86 667,93
574	Гемате® П	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ +1200 МЕ, № 1	B02BD06	РК-БП-5№021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	110 753,01
575	Гемлибра®	Эмицизумаб	Раствор для инъекций, 150 мг/1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№024345	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	4 970 100,33
576	Гемлибра®	Эмицизумаб	Раствор для инъекций, 105 мг/0.7 мл, 0.7 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№024341	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	3 371 089,82
577	Гемлибра®	Эмицизумаб	Раствор для инъекций 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№024344	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	1 861 378,63
578	Гемлибра®	Эмицизумаб	Раствор для инъекций, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№024343	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	963 168,53

579	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС-5№024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, 10 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС-5№024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	3 373,51
581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№023147	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№023146	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 181,56
583	Гентамицина сульфат	Гентамицин	Раствор для инъекций, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	РК-ЛС-5№015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№016565	Белмедпрепараты	Флакон	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ\мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№121907	«ИНДАР»	Флакон	1 395,57
586	Гепасан®	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-3№021501	Химфарм	ампула	1 484,33
587	Гептрокс	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы твердые, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588	Герцептин®	Трастузумаб	Раствор для инъекций, 120 мг/мл, 5 мл, №1	L01FD01	РК-ЛС-5№022261	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	524 574,77
589	Гестрон	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025762	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	210,88
590	Гетино-Б			J05AF07				47,11

		Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30		РК-ЛС-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	
591	Гефитеро	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№022133	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85
593	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Мазь для наружного применения, 1%, 10 г, №1	D07AA02	РК-ЛС-5№009806	Биосинтез	Туба	208,80
594	Гидрокортизона ацетат	Гидрокортизон	Суспензия для инъекций, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	РК-ЛС-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595	Гидрокортизон-Рихтер	Нет данных	Суспензия микрокристаллическая для инъекций, 5 мл, №1	H02BX	РК-ЛС-5№016463	Гедеон Рихтер	Флакон	899,82
596	Гидроксиэтилкрахмал 200/0.5	Нет данных	Раствор для инфузий, 6%, 500 мл, № 1	B05AA07	РК-ЛС-5№022277	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декспантенол	Крем для наружного применения, 5%, 30 г, № 1	D03AX03	РК-ЛС-5№022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
598	Гидротен®	Декспантенол	Мазь для наружного применения, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	РК-ЛС-5№022322	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
599	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№122045	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	66,32
600	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№122046	Лабораториос Леон Фарма С.А.	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №28	L01EB03	РК-ЛС-5№022285	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	L01EB03	РК-ЛС-5№022287	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®			L01EB03				

		Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28		РК-ЛС-5№022256	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиазид®	Гидрохлоротиазид	Таблетки, 100 мг, №20	C03AA03	РК-ЛС-5№013403	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	Таблетка	55,00
605	ГЛАТАНОСТ	Латанопрост	Капли глазные, 0,05 мг /мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№025067	РАФАРМ С.А.	Флакон	3 310,97
606	Глаумакс®	Дорзоламид	Капли глазные, 20 мг/мл, 5 мл, №1	S01EC03	РК-ЛС-5№121976	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	2 550,68
607	Глаумакс® Плюс	Нет данных	Капли глазные, 20мг /мл+5мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№122052	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	2 753,53
608	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-5№014234	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	2 943,50
609	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №60	L01XE01	РК-ЛС-5№014233	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	684,68
610	ГлиДиа®МВ	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением 60мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№023163	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	30,76
611	Гликлазид	Гликлазид	Таблетки 80 мг, №60	A10BB09	РК-ЛС-5№016493	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№022972	СООО "Лекфарм"	Таблетка	30,76
613	Глиолан®	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1.5 г, №1	L01XD04	РК-ЛС-5№024769	Лиоконтракт ГмбХ	Флакон	814 062,63
614	Глипрессин	Терлипрессин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в ком-	H01BA04	РК-ЛС-5№020276	Ферринг ГмбХ	Флакон	34 798,40

			плекте с растворителем, 1 мг, №1					
615	Глипта	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	РК-ЛС-5№025550	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	109,49
616	ГлюкаГен® 1мг ГипоКит	Глюкагон	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1 мг, №1	H04AA01	РК-ЛС-5№011432	Ново Нордиск А/С	флакон	5 873,83
617	Глюкованс®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг /5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-5№018919	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	45,80
618	Глюкованс®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг /2,5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-5№018918	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	42,70
619	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	462,45
620	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	461,39
621	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	194,09
622	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	250,66
623	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	386,52
624	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	383,76
625	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	206,77
626	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	169,40
627	Глюкоза	Нет данных		B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	312,00

			Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, № 1					
628	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	268,80
629	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	255,49
630	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	206,77
631	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, №120	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	147,28
632	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020671	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	200,40
633	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	197,96
634	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	214,61
635	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 500 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	188,57
636	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	182,23
637	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	181,88
638	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	157,20
639	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	144,00
640	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропилено-	132,00

							вый контей-нер	
641	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 250 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	поли-пропи-лено-вый контей-нер	142,77
642	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	127,85
643	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№020672	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	105,22
644	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 %, 5 мл, №5	B05CX01	РК-ЛС-5№014692	Химфарм	Ампула	74,63
645	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№004660	Биосинтез	Бутыл-ка	250,66
646	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№012534	Биосинтез	Бутыл-ка	206,77
647	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№004660	Биосинтез	Бутыл-ка	197,96
648	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	флакон	172,76
649	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	флакон	156,98
650	Глюкоза	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№026001	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	флакон	135,88
651	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/мл, 10 мл, №10	B05CX01	РК-ЛС-5№022535	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	31,78
652	Глюкоза	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	РК-ЛС-5№018405	Новосибхимфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил®	Мет-формин	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-	A10BA02	РК-ЛС-5№011018	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	25,20

			лочкой 1000 мг, №60					
654	Глюконил®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№007294	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№004155	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг /5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-3№022420	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	27,22
657	Глюкорон®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг /2,5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-3№022419	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42
659	Глюкофаж®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74
660	Глюкофаж®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №30	A10BA02	РК-ЛС-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с.	таблетка	29,60
664	Глюцеразим	Имиглюцераза	Лиофилизат для приготовления раство-	A16AB02	РК-ЛС-5№024591	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	359 513,91

			ра для инфузий, 400 ЕД, №1					
665	Гонал-Ф®	Фолитропин альфа	Раствор для инъекций 1.5 мл, 900 МЕ (66 мкг)/1,5 мл, № 1	G03GA05	РК-ЛС-5№018838	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	111 885,92
666	Гонал-Ф®	Фолитропин альфа	Раствор для инъекций, 300 МЕ (22мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№018836	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	38 476,64
667	Гонал-Ф®	Фолитропин альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 5.5 мкг (75 МЕ), 3 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№009278	Мерк Сероно С.А.	флакон	14 121,15
668	Гордокс®	Апротинин	Раствор для инъекций, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	РК-ЛС-5№016288	Гедеон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит® 34	Ленограстим	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения в комплекте с растворителем, 33.6 млн.МЕ, 1 мл, №5	L03AA10	РК-ЛС-5№011030	Санофи Винтроп Индустрия	Флакон	25 461,29
670	Грипповир-ТК	Умифеновир	Капсулы, 100 мг, №20	J05AX13	РК-ЛС-5№022206	ТК Фарм Актобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квадривалент Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная	Нет данных	Раствор для внутримышечного и подкожного введения По 0.5 мл (1 доза) в шприце, №1	J07BB02	РК-БП-5№024489	ООО «НПО Петровакс Фарм»	шприц	1 760,01
672	Гриппол® плюс (Вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного и подкожного введения 0,5мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№019456	ООО «НПО Петровакс Фарм»	шприц	1 013,79
673	Фактор IX Грифолз			B02BD04			Флакон	

		Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1500 МЕ, №1		РК-ЛС-5№018557	Институто Грифолз, С.А.		315 802,51
674	Фактор IX Грифолз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018556	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	211 454,36
675	Фактор IX Грифолз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018555	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	4 931,22
677	Дайвобет®	Нет данных	Мазь для наружного применения, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№020337	ЛЕО Лэбораторис Лимитед	Туба	7 252,21
678	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AX04	РК-ЛС-5№011766	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	7 856,56
679	Дакарбазин медак	Дакарбазин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №10	L01AX04	РК-ЛС-5№011764	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	L01BC08	РК-ЛС-5№020784	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	485 922,92
681	Далтракс	Абакавир / Долутегравир / Ламивудин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП-№0003159-РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратумумаб		L01FC01	РК-ЛС-5№025287	Силаг АГ	флакон	2 388 627,51

			Раствор для подкожного введения, 1800 мг, 15 мл, №1					
683	Дарзалекс	Дарату-мумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№023400	Силаг АГ	флакон	697 406,27
684	Дарзалекс	Дарату-мумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№023399	Силаг АГ	флакон	177 044,26
685	Девит 50 000	Колекальци-ферол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50000 МЕ, №8	A11CC05	РК-ЛС-5№023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблетка	730,56
686	Дезирет	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№122137	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	71,90
687	Дезлор®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019618	ВИВА ФАРМ	таблетка	140,59
688	ДЕЗЛОРАТАДИН	Дезлоратадин	Раствор для приема внутрь, 0.5 мг /мл, 120 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№025529	«ВЕТПРОМ» АД	флакон	1 442,45
689	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг /мл, 100 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 814,35
690	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг /мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 166,99
691	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-0№025706	«ТК Фарм Актобе»	Таблетка	188,92
692	Дезурсолен®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы с модифицированным высвобождением, 450 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№121650	АВС Фармасьютиси С.п.А.	Капсула	386,90
693	Декапептил Депо	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспен-	L02AE04	РК-ЛС-5№011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48

			зии для инъекций в комплекте с растворителем, 3.75 мг, №1					
694	Декапептил	Трипторелин	Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, 1 мл, № 7	L02AE04	РК-ЛС-5№011392	Ферринг ГмбХ	шприц-ампула	2 507,53
695	Декарис	Левамизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	РК-ЛС-5№012009	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	412,80
696	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, № 5	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл №10	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, №100	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№010723	Медоптик	Флакон	215,66
700	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, суспензия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№019633	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	446,91
701	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№003506	Фармак	Флакон	200,26
702	Дексаметазон	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№003394	КРКА, д.д., Ново место	ампула	66,47
703	Дексаметазон	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, № 25	H02AB02	РК-ЛС-5№020631	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	69,99
704	Дексаметазон	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№018102	РУП «Белмедпрепараты»	Ампула	47,90
705	Дексаметазон	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 2 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№018102	РУП «Белмедпрепараты»	Ампула	47,90
706	Дексаметазон - КРКА	Дексаметазон	Таблетки, 0.5 мг, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№024288	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	65,80
707	Дексаметазона фосфат	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексаметазон-Аджио	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг /мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№023520	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексаТобром			S01CA01			Флакон	775,31

		Нет данных	Капли глазные, суспензия, 5мл, №1		РК-ЛС-5№010915	Ромфарм Компани С.Р.Л.		
710	Дексдор	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 4 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№020367	Орион Корпорейшн	Флакон	19 138,46
711	Дексдор	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №25	N05CM18	РК-ЛС-5№020366	Орион Корпорейшн	ампула	7 162,48
712	Дексерил®	Нет данных	Крем для наружного применения, 250 г, №1	D02AX	РК-ЛС-5№020814	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	туба	2 470,33
713	Дексмедетомидин	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№025411	«Фармидея»	Флакон	3 960,91
714	Дексомидин	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 4 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	10 183,87
715	Дексомидин	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	5 913,43
716	Декссимб	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
717	Декссимб	Дексмедетомидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №10	N05CM18	РК-ЛС-5№024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
718	ДЕКСТАНОЛ	Дексекетопрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №10	M01AE17	РК-ЛС-5№019061	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,74

719	Декстомид	Декс-медето-мидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Флакон	6 051,01
720	Декстран 40	Декс-тран	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 921,37
721	Декстран 40	Декс-тран	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№021314	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	849,21
722	Декстран 40	Декс-тран	Раствор для инфузий, 6 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	837,34
723	Декстран 40	Декс-тран	Раствор для инфузий, 6 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№021313	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	543,73
724	Дельтиба®	Дела-манид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №48	J04AK06	РК-ЛС-5№024728	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	1 834,67
725	ДЕНИГМА®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №140	N06DX01	РК-ЛС-5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	98,26
726	ДЕНИГМА®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06DX01	РК-ЛС-5№021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	79,84
727	Денкап	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№024674	Дева Холдинг А. С.	таблетка	146,35
728	Депакин®	Вальпроевая кислота	Сироп, 5 г/100 мл, 150 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№019795	Унитер Ликвид Мануфактуринг	флакон	705,70
729	Депакин® Хроно	Вальпроевая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированного высвобождения, делимые, 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№014555	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРОНО	Вальпроевая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, пролонгированно-	N03AG01	РК-ЛС-5№013747	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	34,14

			го действия, делимые, 300 мг, №100					
731	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№013590	Санофи Винтроп Индустрия	Пакетик	95,39
732	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 г, №50	N03AG01	РК-ЛС-5№013589	Санофи Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроносфера™	Вальпроевая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 гр, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№013589	Санофи Винтроп Индустрия	пакетик	51,42
734	ДЕПРЕС	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, №16	N06AB03	РК-ЛС-5№016176	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	51,13
735	Дерилайф	Клобетазол	Крем для наружного применения, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	туба	1 927,73
736	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 100 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Флакон	3 361,71
737	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	2 192,42
738	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Флакон	1 600,19
739	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№013158	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 153,33
740	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, №20	D01AC08	РК-ЛС-5№014266	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Саше - пакетик	184,24
741	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Суппозитории вагинальные, 400 мг, №10	G01AF11	РК-ЛС-5№023728	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	135,11
742	Десмопрессин-Тева	Десмопрессин	Таблетки, 0.2 мг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№020136	Тева Фармасьютикал Воркс Приват Лимитед Компани	таблетка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Эторикоксиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №28	M01AH05	РК-ЛС-5№024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблетка	57,83
744	Джадену™	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 360 мг, № 30	V03AC03	РК-ЛС-5№023291	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 991,12
745	Джадену™			V03AC03				

		Дефе-разирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, № 30		РК-ЛС-5№023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 762,67
746	Джакави®	Руксолитиниб	Таблетки, 15 мг, №56	L01XE18	РК-ЛС-5№021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	25 243,92
747	Джакави®	Руксолитиниб	Таблетки, 5 мг, №56	L01XE18	РК-ЛС-5№021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 899,53
748	Джардинс®	Эмпаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	A10BK03	РК-ЛС-5№121764	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
749	Джардинс®	Эмпаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №30	A10BK03	РК-ЛС-5№121765	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
750	Джес®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA12	РК-ЛС-5№011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	159,60
751	Дживи®	Дамоктоког альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024937	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	609 883,56
752	Дживи®	Дамоктоког альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024936	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	307 713,98
753	Дживи®	Дамоктоког альфа пэгол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№024935	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	155 243,09
754	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный поро-	H01AC01	РК-БП-5№022782		Флакон	10 852,69

			шок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №10			ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.		
755	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №5	H01AC01	РК-БП-5№022782	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Флакон	10 852,69
756	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 4 МЕ, №5	H01AC01	РК-БП-5№022697	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко., Лтд.	Флакон	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№018105	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликлазид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№122156	Фармак	Таблетка	30,76
759	Диакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП-№000359-РГ-KZ	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	60,64
760	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24
761	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа,	B05D	РК-ЛС-5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25

			3,86%, 5000 мл, №2					
762	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37
765	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинтест®	Нет данных	Раствор для внутрикожного введения, 0.2/0.1 мкг/мл (1 доза), 3 мл, №1	V01AA20	РК-БП-5№022754	ГЕНЕРИУМ	флакон	16 414,75
767	Дивигель	Эстрадиол	Гель для наружного применения, 0.1 %, 1 гр, №28	G03CA03	РК-ЛС-5№009623	Орион Корпорейшн	пакет	139,72
768	Дигоксин	Дигоксин	Таблетки, 0,25 мг, № 40	C01AA05	РК-ЛС-5№015693	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблетка	2,94
769	ДИГОКСИН ГРИНДЕКС	Дигоксин	Таблетки, 0.25 мг №50	C01AA05	РК-ЛС-5№002437	Гриндекс	Таблетка	7,13
770	Дизена	Диеногест	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	G03DB08	РК-ЛС-5№024490	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	305,08
771	Диклоген	Диклофенак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№011701	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОСЕЙФ®	Диклофенак	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС-5№023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	63,23
773	ДИКЛОСЕЙФ®	Диклофенак	Суппозитории ректальные, 50 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС-5№023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	45,47

774	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульсионный гель	Диклофенак	Гель для наружного применения, 2%, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 571,24
775	ДИКЛОСЕЙФ® Форте Эмульсионный гель	Диклофенак	Гель для наружного применения, 2%, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	729,98
776	ДИКЛОТОЛ	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	M01AB16	РК-ЛС-5№020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	62,22
777	Диклофенак	Диклофенак	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BC03	РК-ЛС-5№011045	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	1 169,70
778	Диклофенак-Тева	Диклофенак	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг, №50	M01AB05	РК-ЛС-5№003871	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
779	Димедрол	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	РК-ЛС-5№010372	Химфарм	ампула	33,21
780	Диметилфумарат-Виста	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, 240 мг, №60	L04AX07	РК-ЛС-5№026121	Синтон Чили Лтда.	Капсула	2 635,51
781	Диметилфумарат-Виста	Диметилфумарат	кишечнорастворимые капсулы, 120мг, №20	L04AX07	РК-ЛС-5№026122	Синтон Чили Лтда., Чили	Капсула	1 468,70
782	ДИМИА®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг/0, 02 мг, № 28	G03AA12	РК-ЛС-5№019523	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,32
783	Дипрофол	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 20 мг /мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№024471	Фармак	Флакон	4 038,87
784	Дипрофол®	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 10 мг /мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№024472	"Фармак"	флакон	911,24
785	Дипрофол®	Пропофол	Эмульсия для инфузий, 10 мг /мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль	Нет данных	Раствор для инфузий, 400 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№013214	Биосинтез	Бутылка	258,17
787	Дисоль	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№013214	Биосинтез	Бутылка	217,78

788	Диспорт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 500 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Флакон	81 956,67
789	Диспорт®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения, 300 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	флакон	58 866,52
790	Диферелин®	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (0,9 % раствор натрия хлорида), 0,1 мг, №7	L02AE04	РК-ЛС-5№005487	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	1 804,28
791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 11,25 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	82 306,63
792	Диферелин® 3,75 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплекте с растворителем, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	флакон	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 25 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022612	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 12.5 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022611	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	33,47

795	Добкард	Добутамин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	РК-ЛС-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 4 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40
797	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 2 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №10	J01AA02	РК-ЛС-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубицин Сандоз®	Доксорубицин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025732	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	6 514,56
800	Доксорубицин Сандоз®	Доксорубицин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/ 5мл, 5 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025733	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	2 973,37
801	ДОМРИД®	Домперидон	Суспензия для приема внутрь, 1 мг /мл, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№122063	КУСУМ ФАРМ	Флакон	2 070,62
802	ДОМРИД®	Домперидон	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-5№121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-ТК	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-3№122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Раствор для инъекций, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	РК-ЛС-3№021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метилдопа	Таблетки, 250 мг, №50	C02AB01	РК-ЛС-5№015863	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
806	ДОПРОКИН	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №20	A03FA03	РК-ЛС-5№022355	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамицин	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 3е+006 МЕ, №10	J01FA02	РК-ЛС-5№018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс	Нет данных	Капли глазные, 20 мг/мл +5 мг/мл, 5мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон-капельница	4 172,74

809	Дорсоб	Дорзоламид	Капли глазные, 2 %, 5 мл №1	S01EC03	РК-ЛС-5№023546	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Нет данных	Капли глазные, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№023547	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	3 643,77
811	Достинекс®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №2	G02CB03	РК-ЛС-5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 046,80
812	Достинекс®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 015,97
813	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 20 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№024827	Фармак	Флакон	13 373,57
814	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 15 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№024827	"Фармак"	флакон	10 748,58
815	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль /мл), 10 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№024827	Фармак	Флакон	7 685,66
816	Дотаграф®	Гадотеровая кислота	Раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл, 20 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№024908	Занохемия Фармацойтика ГмбХ	флакон	14 876,58
817	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121654	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	56 817,92
818	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/ мл, 1 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121653	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	17 859,45
819	Дронис	нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3мг+0.02мг, №24	G03AA12	РК-ЛС-5№021021	Дронис	Таблетка	93,20
820	Дротаверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дротаверин		A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20

			Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10					
822	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 60 мг, №14	N06AX21	РК-ЛС-5№022764	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 30 мг, №28	N06AX21	РК-ЛС-5№022761	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	242,72
824	ДУЛЕТ	Долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	J05AX12	РК-ЛС-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №90	J05AX12	РК-ЛС-5№025624	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 134,44
826	Дуолазид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60	J05AR01	РК-ЛС-3№021498	«Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	58,69
827	Дуопрост	Нет данных	Капли глазные, 2,5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№018955	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебеверин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 200 мг, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дутастерид	Капсулы, 0,5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№024694	Ауробиндо Фарма Лимитед	Капсула	149,03
830	Дутамс	Нет данных	Капсулы твердые, 0,5 мг + 0,4 мг, №30	G04CA52	РК-ЛС-5№024917	Лабораториос ЛЕОН ФАРМА С. А.	Капсула	197,93
831	Дутасвитэ	Дутастерид	Капсулы, 0.5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	153,95
832	Дюспаталин®	Мебеверин	Капсулы ретард, 200 мг, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№013750	Майлан Лабораториз САС	Капсула	139,13
833	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г /л, 500 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Сироп	2 774,02
834	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г /л, 200 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№018066	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Сироп	1 372,30
835	Дюфастон®	Дидрогестерон	Таблетки, покрытые пле-	G03DB01	РК-ЛС-5№014248	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Таблетка	136,73

			ночной оболочкой, 10 мг, №20					
836	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 3	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Квалити Фармасьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсула	349,42
837	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026150	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 360 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024711	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026149	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024710	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024709	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 161,16
843	Жасмед	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг /5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№022954	Лабораториос Лесви С.Л.	Флакон	1 943,42
844	Жасмед	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	620,61
845	Завицефта®	Нет данных	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг /500 мг, №10	J01DD52	РК-ЛС-5№024340	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	54 906,94
846	Залаин®	Сертаконазол	Крем для наружного применения, 2 %, №1	D01AC14	РК-ЛС-5№005045	Феррер Интернасионал А.О.	Туба	2 969,28
847	Зарсио®			L03AA02		Сандоз ГмбХ	Шприц	

		Фил-грастим	Раствор для подкожного и внутривенного введения, 30 млн. ЕД/0.5 мл, 0.5 мл, №1		РК-ЛС-5№025159			6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазати-ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022366	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазати-ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022365	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	17 431,31
850	Зацеф	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	1 036,60
851	Зелбораф®	Вему-рафе-ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг, №56	L01EC01	РК-ЛС-5№020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вему-рафе-ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг, №56	L01EC01	ЛП-№000249-ГП-KZ	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
853	Земплар®	Пари-кальци-тол	Раствор для инъекций, 5 мкг/мл, 1 мл, №5	H05BX02	РК-ЛС-5№019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	флакон	4 750,76
854	Зентавекс	Нет данных	Мазь, 150 мг /г, 50 г, №1	D02AB	РК-ЛС-5№022029	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	Туба	2 419,70
855	Зеффикс®	Лами-вудин	Раствор для приема внутрь, 5 мг /мл, 240 мл, №1	J05AF05	РК-ЛС-5№016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 811,72
856	Зеффикс®	Лами-вудин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	J05AF05	РК-ЛС-5№003545	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	368,99
857	Зиаген®	Абака-вир	Раствор для приема внутрь, 20 мг /мл, 240 мл, №1	J05AF06	РК-ЛС-5№011980	ГлаксоСмит-Кляйн Инк.	Флакон	16 348,45

858	Зибан	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№018799	Медокеми Лтд	Флакон	1 577,40
859	Зидоас	Зидовудин	Капсулы 100 мг №100	J05AF01	РК-ЛС-3№021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг /300 мг, №60	J05AR01	РК-ЛС-5№023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	58,69
861	Зикадия™	Церитиниб	Капсулы, 150 мг, №150	L01XE28	РК-ЛС-5№022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №28	B01AC04	РК-ЛС-5№023109	КРКА-РУС	Таблетка	54,00
863	Зиннат®	Цефуроксим	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг /5 мл, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№004693	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Флакон	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефтаролина фосамил	Порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг, №10	J01DI02	РК-ЛС-5№021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	флакон	25 277,49
865	ЗИОМИЦИН®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№018476	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	386,90
866	ЗИОМИЦИН®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№018475	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	196,52
867	Зиромин	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг /5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 320,10
868	Зиромин	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№016605	"ЛАБОРАТОРИЯ БЕЙЛИ-КРЕАТ"	таблетка	620,61
869	Зитига®	Абиратерон	Таблетки, покрытые пленочной обо-	L02BX03	РК-ЛС-5№023378	Патеон Франс С. А.С.	Таблетка	14 191,37

			лочкой, 500 мг, № 60					
870	Зитига®	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, №120	L02BX03	РК-ЛС-5№019490	Патеон Инк.	Таблетка	9 757,34
871	ЗИТМАК®	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг /5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№019120	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 909,95
872	ЗИТМАК®	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг /5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№019120	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 576,75
873	ЗИТМАК®	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг /5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№019119	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№014990	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016449	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	277,03
876	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016450	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	234,42
877	Зифта-1000	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№023078	Свисс Парэнтэралс Лтд.	флакон	1 049,99
878	Зобон	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№121770	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Флакон	68 341,24
879	Зоели	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA14	РК-ЛС-5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблетка	240,89

880	Золадекс	Гозерелин	Имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3.6 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС-5№003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц-аппликатор	26 873,24
881	Золадекс™	Гозерелин	Имплантат для подкожного введения пролонгированного действия в шприце-аппликаторе с защитным механизмом, 10.8 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС-5№018523	АстраЗенека ЮК Лимитед	Шприц-аппликатор	87 990,97
882	Золедроновая кислота-Келун-Казфарм	Золедроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№023425	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	16 196,20
883	Золекс	Золедроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№024425	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	26 904,00
884	Золеост	Золедроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№024896	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	флакон	17 727,89
885	Зомактон	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 10 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016806	Вассербургер Арцнаймиттельверк ГмбХ	Флакон	98 997,28
886	Зомактон	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 4 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016805	Ферринг ГмбХ	флакон	37 075,97
887	Зомета®	Золедроно-	Концентрат для приготов-	M05BA08	РК-ЛС-5№005510	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	38 434,29

		вая кислота	ления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1					
888	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025612	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025614	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	396,00
890	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,03
891	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №56	N03AX16	РК-ЛС-5№024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,02
892	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №56	N03AX16	РК-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 100 мг, №30	N03AX15	РК-ЛС-5№024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	217,55
894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 25 мг, №30	N03AX15	РК-ЛС-5№024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1.5 г, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№005013	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	671,92
896	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№005006	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	379,52
897	Зоцеф®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№005459	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	265,22
898	Зоцеф®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№005436	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	127,92
899	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг /мл, 200 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№122050	Кедрион С.п.А.	Флакон	278 496,78
900	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для внутривенных инфузий, 50 мг /мл, 100 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№122049	Кедрион С.п.А.	Флакон	140 502,32

901	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг /мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№122048	Кедрион С.п.А.	Флакон	71 538,65
902	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг /мл, 20 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№122047	Кедрион С.п.А.	Флакон	20 543,03
903	Ибупрофен	Ибупрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №50	M01AE01	РК-ЛС-5№017841	Белмедпрепараты	Таблетка	5,18
904	Ибупрофен NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом тутти-фрутти, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025435	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	800,33
905	Ибупрофен NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом клубники, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025436	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	800,33
906	Ибупрофен Вива Фарм	Ибупрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №14	M01AE01	РК-ЛС-5№122119	ВИВА ФАРМ	таблетка	5,18
907	Ибупрофен Вива Фарм	Ибупрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№122120	ВИВА ФАРМ	таблетка	38,39
908	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом клубники, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025433	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	1 084,81
909	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом тутти-фрутти, 200 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	1 084,81
910	Ибуфен Бэби	Ибупрофен	Суппозитории ректальные, 125мг №5	M01AE01	РК-ЛС-5№022552	Фармина	Суппозиторий	143,69
911	Ибуфен® Д Форте	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 200 мг /5 мл, 100 мл, № 1	M01AE01	РК-ЛС-5№018923	Медана Фарма	Флакон	1 084,81
912	Ибуфен® мини Юниор	Ибупрофен	Капсулы мягкие, 100 мг, № 15	M01AE01	РК-ЛС-5№023056	Медана Фарма	Капсула	36,94
913	Ибуфен® Ультра	Ибупрофен	Капсулы, 200 мг, № 10	M01AE01	РК-ЛС-5№018920	Медана Фарма	Капсула	51,65
914				L01DB06			Флакон	

	Идарубицина гидрохлорид ФаРес™ 5 мг/5 мл	Идарубицин	Раствор для инъекций, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1		РК-ЛС-5№023245	Тимоорган Фармации ГмбХ		34 266,48
915	Изипенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№023596	БКРС Фарма Пвт. Лтд.	Флакон	6 216,76
916	ИЗО-МИК	Изосорбида динитрат	Спрей подъязычный дозированный, 1,25 мг/доза, 15 мл, №1	C01DA08	РК-ЛС-5№013582	Микрохим НПФ	Флакон	3 153,26
917	Изо-Мик Лонг	Изосорбида динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 60 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№018859	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосорбида динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 40 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№018858	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	20,88
919	Изо-Мик Лонг	Изосорбида динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№018857	Научно-производственная фирма МИКРОХИМ	Таблетка	16,39
920	Изониазид	Изониазид	Сироп, 100 мг /5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	РК-ЛС-5№019862	Юрия-Фарм	Флакон	1 912,28
921	Изоптин®	Верапамил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №100	C08DA01	РК-ЛС-5№013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблетка	22,93
922	Изосорбида динитрат	Изосорбида динитрат	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	РК-ЛС-5№022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№023631	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	15 320,94
924	Изотрой 250	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№023630	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	28 172,86
925	Изофлуран	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№018634	Пирамал Энтерпрайсес Лимитед	Флакон	32 116,07

926	Изофлуран	Изо-флуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, флакон, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№018634	Пирамал Энтер-прайсес Лимитед	Флакон	14 994,74
927	ИКСГЕВА®	Денозу-маб	Раствор для подкожного введения, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	РК-ЛС-5№019749	Амджен Мэньюф-экчуринг Лимитед	Флакон	126 036,65
928	ИЛСИРА	Леви-лимаб	Раствор для подкожного введения, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	РК-ЛС-5№025527	«БИОКАД»	шприц	179 593,40
929	Имбрувика®	Ибру-тиниб	Капсулы, 140 мг, №90	L01EL01	РК-ЛС-5№021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем+Цила-статин	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№010367	Химфарм	флакон	5 821,60
931	Иммард	Гид-роксих-лорох-ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №30	P01BA02	РК-ЛС-5№023751	Ипка Лаборатоориз Лимитед	Таблетка	40,74
932	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№013498	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	100 291,87
933	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№013497	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	50 145,65
934	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№013496	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	25 287,35
935	Иммунин	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1200 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018681	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	128 800,00

936	Иммунин	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 600 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№018680	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	64 680,00
937	ИММУТИН®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №60	L01EA01	РК-ЛС-5№025228	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	6 552,00
938	ИММУТИН®	Иматиниб	Капсулы, 100 мг, №60	L01EA01	РК-ЛС-3№020867	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	3 332,00
939	ИММУТИН®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-3№019472	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 525,19
940	ИММУТИН®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №120	L01EA01	РК-ЛС-5№016320	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	570,65
941	Имфинзи™	Дурвалумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, №1	L01XC28	РК-БП-5№024448	Catalent Indiana LLC	Флакон	1 199 446,29
942	Имфинзи™	Дурвалумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг, №1	L01XC28	РК-БП-5№024449	Catalent Indiana LLC	Флакон	290 484,31
943	Инбутол	Этамбутол	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 20 мл, № 1	J04AK02	РК-ЛС-5№019769	Юрия-Фарм	Флакон	2 119,34
944	Инвега®	Паліперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№019529	Янссен Силаг Мануфэкчуринг ЛЛС	Таблетка	947,03
945	Инвега®	Паліперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 6 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№019528	Янссен Силаг Мануфэкчуринг ЛЛС	Таблетка	532,36

946	Инвега®	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 3 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№019527	Янссен Силаг Мануфэкчуринг ЛЛС	Таблетка	344,45
947	Инвокана®	Канаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№021310	Янссен-Силаг С.п.А.	Таблетка	523,25
948	Инвокана®	Канаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№021311	Янссен-Силаг С.п.А.	Таблетка	505,93
949	Индамид	Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30	C03BA11	РК-ЛС-5№015844	Химфарм	таблетка	15,55
950	Индапамид SR	Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, №30	C03BA11	РК-ЛС-5№025180	Химфарм	таблетка	28,58
951	Индапамид-Тева 1,5 мг	Индапамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного высвобождения, 1.5 мг, №30	C03BA11	РК-ЛС-5№014770	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
952	Индометацин Софарма	Индометацин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг, № 30	M01AB01	РК-ЛС-5№011720	СОФАРМА	Таблетка	3,76
953	Инестом	Левокарнитин	Раствор для инъекций, 1 г /5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Левокарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№018078	Хелп С.А.	Флакон	197,75
955	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№020885	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	20 416,81

956	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№020884	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	4 234,74
957	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 200 мг, №60	J05AG04	РК-ЛС-5№021209	Янссен-Силаг С.п. А.	таблетка	1 644,29
958	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 100 мг, №120	J05AG04	РК-ЛС-5№014509	Янссен-Силаг С.п. А.	Таблетка	822,14
959	Интербетин®	Интерферон бета-1b	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0.3 мг, №5	L03AB08	РК-БП-5№024194	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	14 754,73
960	Интратект®	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№021519	Биотест АГ	Флакон	289 149,32
961	Интратект®	Нет данных	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№021518	Биотест АГ	Флакон	217 302,95
962	Интратект®	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 50 мл №1	J06BA02	РК-БП-5№021519	Биотест АГ	Флакон	159 685,85
963	Интрафен	Ибупрофен	Раствор для внутривенного введения, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№024422	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	2 319,99
964	Интрафен	Ибупрофен	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№024423	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	1 164,96
965	Инфанрикс гекса, вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полимиелита инактивированной и вакциной против	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07CA09	РК-БП-5№013446	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	18 451,74

	Haemophilus influenzae тип b							
966	Инфанрикс гекса, вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полимиелита инактивированной и вакциной против Haemophilus influenzae тип b	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№013446	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	11 996,75
967	Инфанрикс ИПВ+Hib (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка,коклюша (бесклеточная),полиомиелита(инактивированная) и инфекции,вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная (адсорбированная))	Нет данных	Суспензия для инъекций в комплекте с порошком лиофилизированным, 0,5 мл (1 доза), №1	J07CA06	РК-БП-5№018564	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	11 367,26
968	Инфенак	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10	M01AB16	РК-ЛС-5№013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС-5№025559	ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	124 664,48
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС-5№025559	БИОКАД	Флакон	102 243,97
971	Инфлювак®	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№014228	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Нет данных	Раствор для ингаляций,	R03AL01	РК-ЛС-5№025432	Открытое акционерное общество		1 229,74

			0.25 мг/мл + 0.5 мг/мл, 20 мл, №1			"Фармстандарт-Лексредства", (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")	флакон-капельница	
973	Ирбедрин	Ирбесартан	Таблетки, 300 мг, №10	C09CA04	РК-ЛС-5№025213	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	124,67
976	Ирбесан® 75	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 14	C09CA04	РК-ЛС-3№019661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	64,81
977	Иринотекан медак	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020001	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	13 018,13
978	Иринотекан медак	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020000	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	4 538,55
979	Иринотекан медак	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№019999	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	3 313,42
980	Иринотекан-Тева	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№018567	С.К. Синдан-Фарма С.Р.Л.	флакон	12 626,29
981	Иринотекан-Тева	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№018566	С.К. Синдан-Фарма С.Р.Л.	флакон	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Иринотекан	Концентрат для приготов-	L01XX19	РК-ЛС-5№025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	10 647,00

			ления раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1					
983	ИРИТЕРО	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС-5№025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	2 684,12
984	ИРОНТУ	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№025669	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	28 132,88
985	ИРОНТУ	Иринотекан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№025670	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	11 556,66
986	Итракон®	Итраконазол	Капсулы, 100 мг, №15	J02AC02	РК-ЛС-5№005682	Фармак	Капсула	323,06
987	Йонделис®	Трабектедин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг, №1	L01CX01	РК-ЛС-5№015109	Бакстер Онколоджи ГмбХ	флакон	967 660,27
988	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025808	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
989	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025809	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
990	Кабометикс	Кабозантиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №30	L01XE26	РК-ЛС-5№025810	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
991	Кавинтон®	Винпоцетин	Раствор для инъекций, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	РК-ЛС-5№013066	Гедеон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного	L01FD03	РК-ЛС-5№121696	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 159 530,05

			раствора, 160 мг, №1					
993	Кадсила®	Трастузумаб эмтанзин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора, 100 мг, №1	L01FD03	РК-ЛС-5№121695	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	723 687,12
994	Кайендра	Сипонимод	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	L04AA42	РК-ЛС-5№024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	19 832,96
995	Кайендра	Сипонимод	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.25 мг, №12	L04AA42	РК-ЛС-5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	4 169,81
996	Кайендра	Сипонимод	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.25 мг, №120	L04AA42	РК-ЛС-5№024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	3 868,92
997	Калетра®	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 60 мл, №5	J05AR10	РК-ЛС-5№024722	ЭббВи Инк.	Флакон	6 115,13
998	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	РК-ЛС-5№024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калия хлорид	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 40 мг/мл,10 мл №1	B05XA01	РК-ЛС-5№024315	Химфарм	Ампула	51,57
1000	Калимин 60 Н	Пиридостигмина бромид	Таблетки, №100	N07AA02	РК-ЛС-5№009630	Клоке Фарма-Сервис ГмбХ	таблетка	110,14
1001	Калквенс®	Акалабрутиниб	Капсулы, 100 мг, №60	L01EL02	РК-ЛС-5№025022	AstraZeneca AB	капсула	43 195,63
1002	Кальция глюконат стабилизированный	Нет данных	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №10	A12AA03	РК-ЛС-5№010253	Фармак	Ампула	116,78
1003	Кальция глюконат стабилизированный	Нет данных		A12AA03	РК-ЛС-5№010252	Фармак	Ампула	67,31

			Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №10					
1004	Кальция хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	РК-ЛС-5№015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамицина сульфат	Канамицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01GB04	РК-ЛС-5№018013	Химфарм	флакон	259,15
1006	Кандекор®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-5№019821	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-5№019820	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №30	C09CA06	РК-ЛС-5№024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесартан Вива Фарм	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №30	C09CA06	РК-ЛС-5№024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидерм	Нет данных	Крем, 15 г, №1	D07XC	РК-ЛС-5№012371	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	2 037,40
1011	Кандификс	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№019818	Арафарма Груп С. А.	Капсула	2 169,18
1012	Канизон® Плюс	Нет данных	Крем для наружного применения, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№025471	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	2 263,71
1013	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №14	C09CA06	РК-ЛС-3№021635	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	62,40
1014	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 16 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№021635	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	62,40
1015	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №14	C09CA06	РК-ЛС-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1016	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№021634	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	44,40
1017	КАНТАБ®	Кандесартан	Таблетки, 4 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№021633	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	53,15
1018	Канума™	Себелипаза альфа	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 10 мл, №1	A16AB14	РК-ЛС-5№026291	Alexion Pharma International Operations Limited	Флакон	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной обо-	L01BC06	РК-ЛС-5№021185	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	223,39

			лочкой, 500 мг, №20					
1020	Капецитабин	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	L01BC06	РК-ЛС-5№025946	Шилпа Медикэа Лимитед	таблетка	221,09
1021	Капоксин	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	таблетка	211,30
1022	Капреомицина сульфат	Капреомицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J04AB30	РК-ЛС-5№015043	Химфарм	Флакон	2 152,73
1023	Каптоприл	Каптоприл	Таблетки 25 мг, №20	C09AA01	РК-ЛС-5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Каптоприл	Таблетки, 25 мг, №30	C09AA01	РК-ЛС-5№018187	ВИВА ФАРМ	таблетка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Нет данных	Таблетки, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	РК-ЛС-5№021637	ВИВА ФАРМ	таблетка	73,91
1026	Капфуро®	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №120	L01BC06	РК-ЛС-5№022560	Д-р Редди's Лабораторис Лимитед	таблетка	234,92
1027	Карбалекс	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№014317	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	35,14
1028	Карбамазепин	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№018383	Технолог	таблетка	20,33
1029	Карбетоцин Фармидея	Карбетоцин	Раствор для внутривенного введения, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01BB03	РК-ЛС-5№024835	ООО Фармидея	Флакон	8 416,13
1030	Карбоплатин медак	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	РК-ЛС-5№023984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023492	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	9 232,92
1032				L01XA02			Флакон	

	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1		РК-ЛС-5№023491	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)		3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 1 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023490	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	2 725,01
1034	КАРВИДИЛ®	Карведилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№016335	Гриндекс	Таблетка	32,16
1035	Карденор	Норэпинефрин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/4 мл, 4 , №10	C01CA03	РК-ЛС-5№025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиоприл®	Фозиноприл	Таблетки, 20 мг, №20	C09AA09	РК-ЛС-5№019333	Химфарм	таблетка	75,30
1037	Кардиоприл®	Фозиноприл	Таблетки, 10 мг, №20	C09AA09	РК-ЛС-5№019332	Химфарм	Таблетка	65,82
1038	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022822	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	24,00
1039	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022821	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	17,19
1040	КАРДОРИТМ	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№022820	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	13,96
1041	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№015773	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	21,26
1042	КАРЛОН®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№015772	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	9,52
1043	Карнилев	Левокарнитин	Раствор для внутривенного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№121708	ХЕЛП С.А.	ампула	392,10
1044	Карнилев	Левокарнитин	Оральный раствор, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№121823	ХЕЛП С.А.	флакон	197,75

1045	Картан	Левокарнитин	Раствор для инъекций, 1 г /5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№004457	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Левокарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№004400	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Ампула	449,70
1047	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 70 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№022787	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	71 572,62
1048	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№022785	Гланд Фарма Лимитед	флакон	58 943,15
1049	Касполиоф	Каспофунгин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	88 641,04
1050	Касфоцин	Каспофунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата, предназначенного для получения раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№023732	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	67 909,53
1051	Катеджель с лидокаином	Нет данных	Гель для наружного применения, 12.5 г, №1	N01BB52	РК-ЛС-5№013306	Монтавит Гес. м. б. Х	Шприц	827,72
1052	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха /0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021375	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 305,07

1055	КВАМАТЕЛ®	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), №5	A02BA03	РК-ЛС-5№016290	Гедеон Рихтер	флакон	363,85
1056	Кварцеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024434	Нектар Лайф-Сайнсис Лимитед - Юнит VI	флакон	1 403,99
1057	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг №60	N05AH04	РК-ЛС-5№017055	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	105,54
1058	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100мг №60	N05AH04	РК-ЛС-5№017053	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг №60	N05AH04	РК-ЛС-5№017054	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	52,69
1060	Кворекс®	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, №20	B01AC04	РК-ЛС-5№018891	АО Химфарм	таблетка	115,75
1061	Кейвер®	Дексекетопрофен	Раствор для инъекций, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	РК-ЛС-5№023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Леветирацетам	Раствор для орального применения, 100 мг/мл, 300 мл, №1	N03AX14	РК-ЛС-5№014608	НекстФарма САС	Флакон	13 007,23
1063	Кетамин	Кетамин	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№003486	Фармак	Флакон	626,86
1064	КЕТАМИН-САН-ТО®	Кетамин	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кетопрофен	Раствор для внутримышеч-	M01AE03	РК-ЛС-5№024996	ВЕТПРОМ АД	ампула	496,28

			ного введения, 100 мг/2мл, 2 мл, №10					
1066	Кетанов	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№018301	С.К. Терапия С.А.	Ампула	94,18
1067	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №100	M01AB15	РК-ЛС-5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	18,44
1068	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№018812	Фармацевтический завод Польфарма	Таблетка	59,00
1070	Кетокон	Кетоконазол	Крем для наружного применения, 2 %, 15 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№025306	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофен	Гель для наружного применения, 2,5 %, 50 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№025276	«ВЕТПРОМ» АД	туба	534,57
1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозитории, 100 мг, №12	M01AE03	РК-ЛС-5№004280	Генвеон Илач Санаи ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Капсулы с модифицированным высвобождением, 150 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-5№003761	Лек Фармасьютикалс д.д.	капсула	63,80
1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№003763	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной обо-	M01AB15	РК-ЛС-5№003762	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	10,75

			лочкой, 10 мг, №20					
1077	Кеторолак	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54
1078	Кеторолак Ромфарм	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74
1079	Кеторосан	Кеторолак	Раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№023730	Химфарм	ампула	100,80
1080	Кетостерил	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100	V06DD	РК-ЛС-5№022982	Лабесфал Лабораториос Алмиро, С.А.	таблетка	161,87
1081	Кетотифен	Кетотифен	Таблетки 1 мг, №30	R06AX17	РК-ЛС-5№015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	9,91
1082	Кетотоп®	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг /2мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№013002	Химфарм	Ампула	109,76
1083	Кетотоп®	Кетопрофен	Капсулы, 50 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-5№018675	Химфарм	Капсула	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кетопрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-5№018346	Химфарм	Таблетка	30,10
1085	Кивекса®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30	J05AR02	РК-ЛС-5№005697	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	742,17
1086	Киовиг	Нет данных	Раствор для инфузий, 100 мг/мл, 100 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№018128	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	377 850,00
1087	Киовиг	Нет данных	Раствор для инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№018127	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	189 750,00
1088	Кискали™	Рибоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №63	L01XE42	РК-ЛС-5№023757	Новартис Сингапур Фармасьютикал Маньюфактуринг Пте Лтд	Таблетка	12 133,44
1089	Кискали™			L01XE42				

		Рибоциклиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №63		РК-ЛС-5№023757	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчуринг»	таблетка	12 133,44
1090	Китруда	Пембролизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-БП-5№021845	МСД Ирландия (Карлоу)	флакон	859 662,06
1091	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг /5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№024595	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№010792	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№018468	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	171,43
1094	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 228,5 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018408	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	1 350,95
1095	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018407	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	751,49
1096	Клавам	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 375 мг, № 20	J01CR02	РК-ЛС-5№011974	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	71,45
1097	Клавам	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	79,28
1098	Клавирекс	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной обо-	J01CR02	РК-ЛС-5№023737	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	116,43

			лочкой, 875мг /125мг, №12					
1099	Клавирекс	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг /125мг, №12	J01CR02	РК-ЛС-5№023736	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	79,28
1100	Клайра®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AB08	РК-ЛС-5№019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	168,00
1101	Кларискан	Гадотеровая кислота	Раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл, 15 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№026141	ДжиИ Хэлскеа АС	флакон	11 252,70
1102	Класт®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№019642	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	51,80
1103	Класт®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№019641	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-5№019252	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	111,13
1105	Клевипрекс	Клевидипин	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №1	C08CA16	РК-ЛС-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	100 622,85
1106	Клевипрекс	Клевидипин	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №10	C08CA16	РК-ЛС-5№121857	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	84 568,00
1107	Клексан®	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	РК-ЛС-5№012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57
1109	Клексан®	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед			J01FA09		Медокеми Лтд		246,60

		Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 14		РК-ЛС-5№019037		Таблетка	
1111	Клеримед	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№019036	Медокеми Лтд	Таблетка	172,36
1112	КЛЕСТОН	Транексамовая кислота	Раствор для внутривенного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№025868	Биоиндастри Лабораторио Итальяно Медицинали С.п.А. (Биоиндастри Л.И.М. С. п.А.)	ампула	422,11
1113	Климонорм®	Нет данных	Драже, № 21	G03FB09	РК-ЛС-5№015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобефорд	Клобетазол	Крем для наружного применения, 30 г, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№023861	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 365,66
1115	КЛОВИКС	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-5№018917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 363,75
1116	КЛОВИКС 75 /КЛОВИКС	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 14	B01AC04	РК-ЛС-5№018916	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	115,75
1117	Клодифен	Диклофенак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Диклофенак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 825,13
1119	КЛОНАЗЕПАМ VIC	Клоназепам	Таблетки, 2 мг, №30	N03AE01	РК-ЛС-5№025093	ВИВА ФАРМ	Таблетка	59,35
1120	КЛОПИ-75	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75мг №28	B01AC04	РК-ЛС-5№022790	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	120,70
1121	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-0№025743	ВИВА ФАРМ	Таблетка	107,44
1122				B01AC04		ВИВА ФАРМ		86,88

	Клопидогрель Вива Фарм	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой, 75 мг, №28		РК-ЛС-0№025743		таблетка	
1123	Клопиксол	Зуклопентиксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	N05AF05	РК-ЛС-5№026096	Х. Лундбек А/О	таблетка	59,23
1124	Клопиксол	Зуклопентиксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №50	N05AF05	РК-ЛС-5№026098	Х. Лундбек А/О	таблетка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зуклопентиксол	Раствор для внутримышечного введения (масляный), 200 мг/мл, 1 мл, №10	N05AF05	РК-ЛС-5№026097	Х. Лундбек А/О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол-акуфаз	Зуклопентиксол	Раствор для внутримышечного введения (масляный), 50 мг/мл, 1 мл, №5	N05AF05	РК-ЛС-5№026089	Х. Лундбек А/О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбегит®	Кломифен	Таблетки, 50 мг, №10	G03GB02	РК-ЛС-5№005861	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	257,86
1128	КЛОТЕКС	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 6000 МЕ (60 мг)/0.6 мл, 0.6 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№025629	Шеньчжен Тердоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 738,82
1129	КЛОТЕКС	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 8000 МЕ (80 мг)/0.8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№025628	Шеньчжен Тердоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01
1130	КЛОТЕКС	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 4000 МЕ (40 мг)/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№025630	Шеньчжен Тердоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим			G01AF02				67,56

		Клотримазол	Таблетки вагинальные, 100 мг, №10		РК-ЛС-5№004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблетка	
1132	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№005354	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Туба	432,17
1133	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№024822	Хиперион С.А.	Туба	302,52
1134	Клотримазол	Клотримазол	Мазь, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№019578	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Туба	267,22
1135	КЛОФАН ®	Клотримазол	Суппозитории вагинальные, 100 мг, №6	G01AF02	РК-ЛС-5№023993	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	198,11
1136	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№025770	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	туба	302,52
1137	КЛОФАН®	Клотримазол	Суппозитории вагинальные, 500 мг, №1	G01AF02	РК-ЛС-5№023809	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	1 296,83
1138	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	РК-ЛС-5№121974	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	907,90
1139	КОВИФОР	Ремдесивир	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №6	J05AX	РК-ЛС-5№025234	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	5 987,71
1140	Козэнтикс®	Секукинумаб	Раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	РК-ЛС-5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг /12,5 мг, №14	C09DA04	РК-ЛС-3№020380	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	140,34
1142	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг /12,5 мг, № 14	C09DA04	РК-ЛС-3№020379	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	123,84
1143	Коледан	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15000 МЕ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№024055	УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.	флакон	2 048,22
1144	КОЛИКИД®	Симетикон		A03AX13	РК-ЛС-5№023904	КУСУМ ФАРМ	Банка	1 502,78

			Суспензия оральная, 40 мг /мл, №1					
1145	КОЛИКИД®	Симетикон	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, №15	A03AX13	РК-ЛС-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	65,63
1146	КОЛИКИД®	Симетикон	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, №60	A03AX13	РК-ЛС-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	42,98
1147	Колисод	Колистиметат натрия	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузии и ингаляций в комплекте с растворителем, 4.5 млн МЕ, 2 мл, №1	J01XB01	РК-ЛС-5№025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	11 924,24
1148	КО-ЛОРКАР®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС-5№022173	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	110,30
1149	КО-ЛОРКАР®ФОРТ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС-5№022174	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	193,85
1150	Комбутол	Этамбутол	Таблетки, 400 мг, № 1000	J04AK02	РК-ЛС-5№020274	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Таблетка	13,73
1151	Кометад	Колистиметат натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения или ингаляций, 2e+006 МЕ, 160 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС-5№025230	Кселлия Фармасьютикалс АпС	флакон	9 610,75
1152	Кометад	Колистиметат натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения или ингаляций, 1000000 МЕ, 80 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС-5№025454	Кселлия Фармасьютикалс АпС	Флакон	5 682,53
1153	Кометад	Колистиметат натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного	J01XB01	РК-ЛС-5№022506	Кселлия Фармасьютикалс АпС	флакон	5 682,53

			введения, 1e+006 ЕД, №10					
1154	Комплера	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30	J05AR08	РК-ЛС-5№022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг /12,5 мг, № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150мг /12.5 мг №30	C09DA04	РК-ЛС-5№024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс	Вальпроевая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№003615	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	1 874,25
1158	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Сироп для детей, 100 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№014720	G.L.Pharma GmbH	Флакон	2 035,61
1159	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капли оральные, 100 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№014719	G.L.Pharma GmbH	Флакон	863,51
1160	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 500 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014767	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,22
1161	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 300 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014766	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,04
1162	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 150 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№014765	Г.Л. Фарма ГмбХ	Капсула	16,89
1163	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	65,18
1164	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пле-	C07AB07	РК-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	55,32

			ночной оболочкой, 10 мг, №50					
1165	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	47,28
1166	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №50	C07AB07	РК-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	44,65
1167	Конкор® Кор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	40,39
1168	КОНФУНДУС®	Нет данных	Таблетки, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№025760	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	54,76
1169	Копаксон® - Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№121941	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№022126	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№022236	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	19 587,39
1172	Копаксон®-Тева	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№017374	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочные оболочкой, 7,5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	ЛП-№000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	121,93
1175	Кораксан®	Ивабрадин		C01EB17	РК-ЛС-5№009979	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	112,48

			Таблетки, покрытые оболочкой, 7.5 мг, №56					
1176	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	РК-ЛС-5№009978	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	108,46
1177	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 10 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д-р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 699,13
1178	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 5 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д-р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015667	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	52,57
1181	Кортимент	Будесонид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	A07EA06	РК-ЛС-5№023278	Космо С.П.А.	таблетка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селуметиниб	Капсулы, 25 мг, №60	L01EE04	РК-ЛС-5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
1183	КосмоФер®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №5	B03AC06	РК-ЛС-5№007849	Фармакосмос А/С	Ампула	3 208,94
1184	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП-№000141-ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	32 281,40
1185	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП-№000141-ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	32 281,40
1186	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №63	L01EE02	РК-ЛС-5№022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	31 671,97
1187	Котеллик®		Таблетки, покрытые пле-	L01EE02	РК-ЛС-5№022643	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	31 671,97

		Кобиметиниб	ночной оболочкой, 20 мг, №63					
1188	Креон® 10000	Нет данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№010897	Эбботт Лабораториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Нет данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№010897	Эбботт Лабораториз ГмбХ	капсула	97,90
1190	Креон® 25000	Нет данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№010898	Эбботт Лабораториз ГмбХ	капсула	208,76
1191	Креон® 25000	Нет данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№010898	Эбботт Лабораториз ГмбХ	капсула	199,16
1192	Крестор	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№012494	Ай Пи Эр Фармасьютикалс Инк.	Таблетка	237,85
1193	Крестор	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№012493	Ай Пи Эр Фармасьютикалс Инк.	Таблетка	191,70
1194	Кристи	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг/0.03 мг, №21	G03AA12	РК-ЛС-5№021436	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	98,92
1195	Круровит®	Цилостазол	Таблетки, 100 мг, №56	B01AC23	РК-ЛС-5№121894	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	57,68
1196	Ксалатамакс	Латанопрост	Капли глазные, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№017056	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	1 825,54
1197	Ксалкори®			L01ED01			капсула	

		кризотиниб	Капсулы, 200 мг, №60		РК-ЛС-5№020770	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ		29 800,17
1198	Ксалкори®	кризотиниб	Капсулы, 250 мг, №60	L01ED01	РК-ЛС-5№020769	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	27 901,55
1199	Ксамиол®	Нет данных	Гель, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№017985	ЛЕО Фарма А/С	Флакон	10 637,34
1200	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10	B01AF01	РК-ЛС-5№014326	Байер АГ	Таблетка	896,25
1201	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№014326	Байер АГ	таблетка	705,00
1202	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №100	B01AF01	РК-ЛС-5№019006	Байер АГ	Таблетка	691,32
1203	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№019006	Байер АГ	таблетка	649,19
1204	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№019005	Байер АГ	таблетка	644,15
1205	Ксарелто®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №56	B01AF01	РК-ЛС-5№020533	Байер АГ	таблетка	352,50
1206	Ксельжанс®	Тофацитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L04AA29	РК-ЛС-5№023758	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	5 438,72
1207	Ксеплион®	Паліперидон	Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 150 мг /1,5 мл, 1,5 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№019152	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	171 639,70
1208	Ксеплион®		Суспензия для внутримышеч-	N05AX13	РК-ЛС-5№019151	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	116 660,24

		Пали-перидон	ного введения пролонгированного действия, 100 мг /1 мл, 1мл, №1					
1209	Ксеплион®	Пали-перидон	Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 75мг/0,75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№019150	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лорноксикам	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№020054	Вассербургер Арцнаймиттельверк ГмбХ	флакон	1 084,92
1211	Ксефокам	Лорноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№019986	Такеда ГмбХ, Ораниенбург	таблетка	90,70
1212	Ксигдуо™ XR	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 10мг / 1000 мг, №28	A10BD15	РК-ЛС-5№023816	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	417,35
1213	Ксигдуо™ XR	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 5 мг/1000 мг, №28	A10BD15	РК-ЛС-5№023814	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	400,35
1214	Ксолар®	Омализумаб	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 150 мг, 2 мл, №1	R03DX05	РК-ЛС-5№121775	Новартис Фарма Штейн АГ	Флакон	89 183,35
1215	Ксон®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для	J01DD04	РК-ЛС-5№004570	Сансе Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	918,79

			инъекций, 1 г, №1					
1216	Кстанди	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	РК-ЛС-5№121644	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапроптерин	Таблетки растворимые, 100 мг, № 120	A16AX07	РК-ЛС-5№019261	Экселла ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	10 147,09
1218	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 40 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	279 551,69
1219	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	141 657,93
1220	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	71 768,60
1221	Кувитру	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№024863	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А.	флакон	36 353,24
1222	Куленто	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025223	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	198,74
1223	Куленто	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	79,54
1224	Куленто	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	69,56
1225	Куросурф®	Нет данных	Суспензия для эндотрахеального введения, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№025058	Кьези Фармацеутици С.п.А	флакон	137 760,00
1226	КУСТОДИОЛ	Нет данных	Раствор для перфузий, 1000 мл, №6	B05XA16	РК-ЛС-5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18
1227	КУСТОДИОЛ	Нет данных	Раствор для перфузий, 500 мл, №10	B05XA16	РК-ЛС-5№025459	Др. Франц Кёлер Хеми ГмбХ	Флакон	26 708,95
1228	Вакцина против кори, живая аттенуированная лиофилизированная	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкож-	J07BD01	РК-БП-5№022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	3 499,09

			ного введения в комплекте с растворителем, 10 доз, №50					
1229	Вакцина против кори, живая аттенуированная лиофилизированная	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 1 доза во флаконе, №50	J07BD01	РК-БП-5№022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	459,33
1230	Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуированная (лиофилизированная)	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 1 доза, №50	J07BD52	РК-БП-5№013464	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	3 046,00
1231	Лакома	Латанопрост	Капли глазные, 0.005 %, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№022673	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон-капельница	3 310,97
1232	Лакома-Т	Нет данных	Капли глазные, 2.5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№016192	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон	4 389,13
1233	Лакрис	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№023806	Laboratorios Leon Farma S.A.	таблетка	85,58
1234	ЛАКС	Натрия пикосульфат	Капли для приема внутрь, 7.5 мг/мл, 20 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№025580	ВЕТПРОМ АД	флакон	1 158,80
1235	Лактинет®-Рихтер	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,075 мг, № 28	G03AC09	РК-ЛС-5№013311	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,34
1236	Лактон	Нет данных	Капсулы, №20	A07FA51	РК-ЛС-5№011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	капсула	73,69
1237	Лактон-Д	Нет данных	Капсулы, №20	A07FA01	РК-ЛС-5№022434	Протек Биофарма ПВТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 1000 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№023089	ТК Фарм Актобе	флакон	7 764,12
1239	Лактулоза-ТК			A06AD11		ТК Фарм Актобе	флакон	

		Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 500 мл, №1		РК-ЛС-5№023089			1 941,81
1240	Лактулоза-ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 200 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№023089	ТК Фарм Актобе	флакон	960,61
1241	Ламиас® 150	Ламивудин	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, №60	J05AF05	РК-ЛС-3№020657	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	60,38
1242	Ламикон®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№005678	Фармак	Туба	1 490,42
1243	Ламикон®	Тербинафин	Спрей для наружного применения, 1 %, 25 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№005679	Фармак	Флакон	1 442,05
1244	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011586	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	171,28
1245	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011589	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	108,49
1246	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011588	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	55,57
1247	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011585	ГлаксоСмит-Кляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025933	Химфарм	таблетка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025934	Химфарм	таблетка	38,90
1250	Ланиб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE07	РК-ЛС-5№025003	БДР Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	119,39
1252	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	67,78
1253	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	38,90
1254	Ланотан®	Латанопрост	Капли глазные, 0.05 мг /мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020517	Фармак	флакон	1 324,59
1255	Лансобел®			A02BC03				105,00

		Лансопразол	Капсулы, 30 мг, № 28		РК-ЛС-5№011007	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Капсула	
1256	Лантус® СолоСтар®	Инсулин гларгин	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№014303	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	Картридж	3 803,47
1257	ЛАРФИКС®	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, №30	M01AC05	РК-ЛС-5№020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	68,38
1258	Латасопт	Латанопрост	Капли глазные, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№017428	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 310,97
1259	Лднил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018759	МСН Лабораториез Прайвэт Лимитед	Таблетка	89,35
1260	Левамизол-ТК	Левамизол	Таблетки, 50 мг, №2	P02CE01	РК-ЛС-5№024806	ТК Фарм Актобе	Таблетка	381,00
1261	Левамизол-ТК	Левамизол	Таблетки, 150 мг, №1	P02CE01	РК-ЛС-5№024807	ТК Фарм Актобе	Таблетка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсулин детемир	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE05	РК-ЛС-5№024412	Ново Нордиск Продукао Фармасьютика до Бразил Лтда	шприц-ручка	4 130,00
1263	Леветра	Леветирацетам	Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	РК-ЛС-5№024142	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	флакон	8 292,02
1264	ЛЕВОЗИН 250	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014991	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014992	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	374,21
1266	ЛЕВОЗИН 750	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№014993	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	392,50
1267	ЛевоКаз	Левофлоксацин		J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	481,62

			Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1					
1268	ЛевоКаз	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	574,36
1269	ЛевоКаз	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 3 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021340	ТОО "Kelun-Kazpharm" (Келун-Казфарм)	флакон	380,96
1270	ЛевоКаз	Левофлоксацин	Раствор для инфузий 2 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)	флакон	257,41
1271	ЛевоКаз	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	216,16
1272	Левокарбисан	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг /25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№019932	Химфарм	таблетка	61,60
1273	Левоком®	Нет данных	Таблетки, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№003125	ООО "Фарма Старт"	таблетка	81,22
1274	Левоксимед	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№022208	"Мефар Илач Санайии А.Ш."	флакон	2 880,68
1275	Левоксимед	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№023068	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	396,87
1276	Леволет	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, № 1	J01MA12	РК-ЛС-5№017575	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	Флакон	1 877,82
1277	Леволет	Левофлоксацин	Таблетки, 750 мг, № 10	J01MA12	РК-ЛС-5№021616	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	Таблетка	362,75
1278	Леволет	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, № 10	J01MA12	РК-ЛС-5№016575	Др. Редди'с Лабораторис Лимитед	Таблетка	200,76
1279	Левомак 500	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 5	J01MA12	РК-ЛС-5№003356	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	536,95
1280	Левомицетин		Порошок для приготовления	J01BA01	РК-ЛС-5№009793	ПАО Киевмедпрепарат	Флакон	425,58

		Хлорамфеникол	раствора для инъекций, 1 г, №40					
1281	Левосетил	Левоцетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	R06AE09	РК-ЛС-5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	53,41
1282	Левосимендан	Левосимендан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2,5 мг/мл, 5 мл, №1	C01CX08	РК-ЛС-5№025818	"Фармидея"	Флакон	155 365,92
1283	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 175 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024379	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	17,77
1284	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024380	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	10,08
1285	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024381	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	9,18
1286	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024382	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	8,32
1287	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024383	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	8,32
1288	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№024384	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	7,39
1289	Левотирон	Левотироксин натрия	Таблетки, 25мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№024385	АБДИ ИБРАХИМ	таблетка	5,61
1290	Левофлоксацин	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№022353	Химфарм	Бутылка	513,49
1291	Левофлоксацин	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 3 мг /мл, 100 мл, № 1	J01MA12	РК-ЛС-3№021340	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	315,12
1292	Левофолик	Нет данных	Раствор для внутривенного введения или инфузий, 50 мг /мл, 4 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	9 069,76
1293	Левофолик	Нет данных	Раствор для внутривенного введения или инфузий, 50 мг /мл, 1 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	7 907,99

1294	ЛЕВОЯПС	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№024916	PHARMATHEN S.A.	Таблетка	520,54
1295	Левояпс	Левофлоксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Флакон	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальция фолинат	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 5 мл, №1	V03AF03	РК-ЛС-5№013592	Фармахеми Б.В.	флакон	1 655,73
1297	Лексур	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024884	Аргис Фармасевутикалс Инк. Ко.	Таблетка	470,82
1298	Лексур	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024883	Аргис Фармасевутикалс Инк. Ко.	Таблетка	396,78
1299	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004025	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004024	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	2 611,21
1301	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулы, 25 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025998	Синтон Чили Лтда.	капсула	33 860,37
1302	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулы, 15 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025997	Синтон Чили Лтда.	капсула	20 926,93
1303	Леналидомид-Виста	Леналидомид	Капсулы, 10 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025996	Синтон Чили Лтда.	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Парацетамол	Раствор для инфузий, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№025681	Оцука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Мешок	619,39
1305	ЛЕТЕРО	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	L02BG04	РК-ЛС-5№024580	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	371,28
1306	Летродэй	Летрозол	Таблетки, покрытые пле-	L02BG04	РК-ЛС-5№025217	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Таблетка	827,72

			ночной оболочкой, 2.5 мг, №30					
1307	Летрозол-Тева	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	L02BG04	РК-ЛС-5№019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблетка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L04AA13	РК-ЛС-5№016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	116,69
1309	Ливониб	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №120	L01XE05	РК-ЛС-5№025802	БДР Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидокаин	Аэрозоль, 10%, 38 гр, №1	N01BB02	РК-ЛС-5№010030	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Флакон	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидокаин	Раствор для инъекций, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№023161	Аджио Фармацевтикалз Лимитед	Ампула	92,78
1312	Лидокаин	Лидокаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 3.5 мл, №10	N01BB02	РК-ЛС-5№023602	Частное акционерное общество "Лекхим-Харьков"	ампула	46,06
1313	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП-№000370-РГ-KZ	АО "Химфарм"	ампула	46,06
1314	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№013599	Химфарм	Ампула	45,32
1315	Лидокаина гидрохлорид	Лидокаин	Раствор для инъекций, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	РК-ЛС-5№013600	Химфарм	ампула	25,77
1316	Лизиноприл	Лизиноприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	РК-ЛС-5№019916	Биохимик	Таблетка	13,26
1317	Лизиноприл	Лизиноприл	Таблетки, 5 мг, № 20	C09AA03	РК-ЛС-5№019915	Биохимик	Таблетка	10,14
1318	Лизиноприл-Тева	Лизиноприл	Таблетки, 10 мг, №50	C09AA03	РК-ЛС-5№011759	Меркле ГмбХ	таблетка	44,72
1319	Лизиноприл-ТК	Лизиноприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA03	РК-ЛС-5№025142	ТК Фарм Актобе	таблетка	28,95
1320	Линезол	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№023887	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	400,84
1321	Линезолид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг	J01XX08	РК-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	15 145,00

			/мл, 300 мл, №1					
1322	Линезолид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	15 022,68
1323	Линезолид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 200 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	14 795,50
1324	Линезолид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№026170	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	13 630,50
1325	Линезолид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	2 388,37
1326	Линозид	Линезолид	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	15 343,87
1327	ЛИНОЛИД®	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№022195	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	422,86
1328	Линпарза®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№024819	AbbVie Limited	Таблетка	21 577,99
1329	Линпарза®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№024820	AbbVie Limited	Таблетка	21 479,34
1330	Липофундин МСТ /ЛСТ 20%	Нет данных	Эмульсия для внутривенных инфузий, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№012243	Б. Браун Мельзунген АГ	Флакон	3 864,68
1331	Лисоф	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг /400 мг, №28	J05AP51	РК-ЛС-5№024905	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 272,11
1332	Логест®	Нет данных		G03AA10	РК-ЛС-5№015836	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40

			Таблетки, покрытые оболочкой, №21					
1333	Локсидол	Мелоксикам	Суппозитории ректальные, 15 мг, №6	M01AC06	РК-ЛС-5№019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозиторий	372,59
1334	Локсидол	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№022905	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксикам	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№025453	MS Pharma Jordan	флакон	759,44
1337	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, №20	L01BC59	РК-ЛС-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг + 6,14 мг, №20	L01BC59	РК-ЛС-5№026418	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00
1339	Лонсурф®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг + 8,19 мг, №60	L01BC59	РК-ЛС-5№026424	Тайхо Фармасьютикал Ко., Лтд	таблетка	17 848,66
1340	Лоперамида гидрохлорид "ЛХ"	Лоперамид	Таблетки, 0.002 г, №20	A07DA03	РК-ЛС-5№001515	ЧАО Лекхим-Харьков	таблетка	6,44
1341	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулы, 2 мг, №30	A07DA03	РК-ЛС-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56
1342	Лоперамид-ТК	Лоперамид	Капсулы, 2 мг, №10	A07DA03	РК-ЛС-5№016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79
1343	Лопигрол	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-5№023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	160,99
1344	Лопинавир и ритонавир	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№024913	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	186,28

1345	Лопинавир и ритонавир	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг /25 мг, №60	J05AR10	РК-ЛС-5№024911	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левофлоксацин	Капли глазные, 0.5 %, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№022555	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 029,95
1347	Лоратал®	Лоратадин	Таблетки, 10 мг, №10	R06AX13	РК-ЛС-5№005332	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	106,08
1348	Лорбрена®	Лорлатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	L01ED05	РК-ЛС-5№025641	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	69 198,22
1349	Лорбрена®	Лорлатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №90	L01ED05	РК-ЛС-5№025642	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	Таблетка	20 278,54
1350	Лордес®	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг /5 мл, 100 мл № 1	R06AX27	РК-ЛС-5№018984	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	2 023,00
1351	Лордес®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№018988	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	188,92
1352	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	41,50
1353	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,54
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022159	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022160	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	34,54
1356	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления рас-	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	759,44

			твора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 8 мг, 2 мл, №1					
1357	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 8 мг, 2 мл, №3	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	Мефар Илач Санайии А.Ш.	Флакон	759,44
1358	Лорнадо	Лорноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	65,10
1359	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024268	ВИВА Фарм	таблетка	71,24
1360	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024267	ВИВА Фарм	таблетка	66,74
1361	Лунизол-сановель	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№010212	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Капсула	113,17
1362	Луцентис®	Ранибизумаб	Раствор для внутриглазного введения, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	РК-ЛС-5№016259	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	257 162,88
1363	Люкрин Депо	Лейпрорелин	Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с растворителем в предварительно-наполненном двухкамерном	L02AE02	РК-ЛС-5№017716	Такеда Фармасьютикал Компани Лтд	Шприц	154 630,36

			шприце (PDS), 11.25 мг, 1 мл, №1					
1364	Лютеина	Прогестерон	Таблетки вагинальные, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№021468	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	263,84
1365	Лютеина	Прогестерон	Таблетки вагинальные, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№021469	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	169,90
1366	Люфи -500	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№023819	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	194,86
1367	Мабтера®	Ритуксимаб	Раствор для подкожных инъекций 11.7 мл, 1400 мг/11.7 мл, №1	L01FA01	РК-ЛС-5№022464	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	450 531,62
1368	МАБУРА	Адалимумаб	Раствор для инъекций, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	РК-ЛС-5№026129	ХЕТЕРО БИОФАРМА ЛИМИТЕД	Шприц	303 914,60
1369	Мавенклад®	Кладрибин	Таблетки, 10 мг, №1	L04AA40	РК-ЛС-5№024218	НерФарМа С.Р.Л.	таблетка	1 341 120,20
1370	Мавирет	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №84	J05AP57	РК-ЛС-5№023818	Фурнье Лэбораториз Айрлэнд лимитед	таблетка	14 481,99
1371	Магния сульфат	Нет данных	Раствор для инъекций, 25 %, 5 мл, №5	B05XA05	РК-ЛС-5№014343	Химфарм	ампула	68,89
1372	Майсепт-250	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, №30	L04AA06	РК-ЛС-5№019305	Панацея Биотек Лтд	Капсула	104,97
1373	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой, 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№025702	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	499,07
1374	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой, 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№025703	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Таблетка	239,53
1375	Майфортик®		Таблетки, покрытые кишечнорастворим-	L04AA06	РК-ЛС-5№014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	664,84

		Микофеноловая кислота	мой оболочкой, 360 мг, №120					
1376	Майфортик®	Микофеноловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	323,35
1377	Макролак	Макрогол	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10 гр, №20	A06AD15	РК-ЛС-5№025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронорм	Макрогол	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, №4	A06AD65	РК-ЛС-5№024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
1379	Макропен®	Мидекамицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №16	J01FA03	РК-ЛС-5№003624	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	84,34
1380	Максифлокс	Моксифлоксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5мл, №1	S01AE07	РК-ЛС-5№023950	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	929,09
1381	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 400 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	1 087,45
1382	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	740,90
1383	Маннитол-Келун-Казфарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	РК-ЛС-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	1 575,91
1384	Маннитол-Келун-Казфарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	РК-ЛС-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	932,10
1385	Маннитол-Келун-Казфарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	925,89
1386	Маннитол-Келун-Казфарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№022181	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	921,70

1387	МАПРОФЕН®	Флурбипрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	M01AE09	РК-ЛС-5№018933	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,00
1388	Мардозия	Нет данных	Капли глазные, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№024787	Фамар А.В.Е.	Флакон-капельница	2 486,03
1389	МАСИПАН®	Мацитентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	C02KX04	РК-ЛС-0№026013	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	26 723,55
1390	Мевак ACYW, вакцина менингококковая групп ACYW135 полисахаридная лиофилизированная (очищенная)	Нет данных	Порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл /доза, 0.5 мл, №10	J07AH04	РК-БП-5№024744	Юйси Валвакс Байотехнолоджи Ко.	Флакон	13 141,12
1391	Меверин®	Мебеверин	Капсулы, 200 г, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№020071	ПАО Киевмедпрепарат	Капсула	62,23
1392	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№019223	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	265,22
1393	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№019222	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	133,39
1394	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 2 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	2 190,23
1395	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1396	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного	J01DD04	РК-ЛС-5№025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12

			и внутримышечного введения, 1 г, №10					
1397	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорида, 1% раствор для инъекций), 1 г, № 1	J01DD04	РК-ЛС-5№024646	Медокеми Лтд	Флакон	1 194,55
1398	Медетром	Нет данных	Капли глазные, суспензия, 5 мл, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	775,31
1399	Медоклав	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156,25 мг/5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004851	Медокеми Лтд	Флакон	751,49
1400	Медоклав	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 г, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№012912	Медокеми Лтд	Таблетка	116,43
1401	Медоклав форте	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 312,5 мг/5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004925	Медокеми Лтд	Флакон	2 934,03
1402	Медофлюкон	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№014457	Медокеми Лтд	Капсула	931,83
1403	Медролгин	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, № 14	D01BA02	РК-ЛС-5№018983	Медокеми Лтд	Таблетка	225,94
1405	Мезавант	Месалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№121786	Космо С.п.А.	Таблетка	426,57
1406	МЕЗАКАР®		Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	20,86

		Карбамазепин						
1407	Мезакар® SR	Карбамазепин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 400 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Мометазон	Крем для наружного применения, 0.1 %, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№024945	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	2 372,07
1409	Мекинист®	Траметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №30	L01EE01	РК-ЛС-5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	23 721,52
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№024285	АО Химфарм	ампула	390,40
1413	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	«ВЕТПРОМ» АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	552,93
1417	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс			C01EB22		ТК Фарм Актобе	капсула	195,76

		Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №20		РК-ЛС-5№025176			
1419	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №20	C01EB22	РК-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №60	C01EB22	РК-ЛС-5№025176	ТК Фарм Актобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №40	C01EB22	РК-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	39,08
1422	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	N06DX01	РК-ЛС-5№025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	460,84
1423	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	N06DX01	РК-ЛС-5№025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	89,05
1424	Меногон	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, №10	G03GA02	РК-ЛС-5№016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
1425	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1200 МЕ, №1	G03GA02	РК-ЛС-5№019141	Ферринг ГмбХ	Флакон	149 199,14
1426	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 600 МЕ, №1	G03GA02	РК-ЛС-5№019140	Ферринг ГмбХ	флакон	79 108,01
1427	Менопур	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 75 МЕ ФСГ и	G03GA02	РК-ЛС-5№013725	Ферринг ГмбХ	флакон	8 143,20

			75 МЕ ЛГ, №10					
1428	Менсер	Миансерин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №30	N06AX03	РК-ЛС-5№022581	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№122054	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 204,26
1430	Меркацин	Амикацин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№122053	Е.И.П.И.Ко.	флакон	894,85
1431	Мероgram	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№122094	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	6 089,96
1432	Мероgram	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	4 156,91
1433	Меронем®	Меропенем	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	8 656,28
1434	Меронем®	Меропенем	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 0,5 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	5 089,72
1435	Меропенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№016486	Химфарм	флакон	5 796,47
1436	Меропенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0.5 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№016485	Химфарм	флакон	4 156,91
1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меропенем	Порошок для приготовления	J01DH02	РК-ЛС-5№025220		Флакон	6 216,76

			раствора для инъекций и инфузий, 1000 мг, №1			BROOKS LABORATORIES LIMITED		
1438	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018357	Гедеон Рихтер	Таблетка	150,29
1439	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018356	Гедеон Рихтер	Таблетка	118,75
1440	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018355	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,14
1441	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018354	Гедеон Рихтер	Таблетка	38,95
1442	Месакол	Месалазин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-5№009852	Сан Фарма Лабораториез Лимитед	Таблетка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН-САНТО®	Месалазин	Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-0№025709	Химфарм	таблетка	111,59
1444	Метадон	Метадон	Раствор для орального применения, 5 мг /мл, 1000 мл, №1	N07BC02	РК-ЛС-5№121922	Л.Молтени и К. дей Ф. Лии Аллити Сочиета ди Езерчицио С.п.А.	бутылка вместе с дозатором	16 141,68
1445	Метакартин	Левокарнитин	Раствор для приема внутрь, 2 г/10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№023481	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	376,66
1446	Метакартин	Левокарнитин	Раствор для внутривенного введения, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапреднилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 8 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025650	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	138,53
1448	Метапреднилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025649	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	55,60
1449	Метапреднилон		Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025651		Таблетка	31,81

		Метил-предни-золон				Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд		
1450	Метикур	Метил-предни-золон	Порошок лио-филизированный для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения в комплекте с растворителем, 250 мг, №1	H02AB04	РК-ЛС-5№025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 623,33
1451	Метипред	Метил-предни-золон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016732	Орион Корпо-рейшн	таблет-ка	79,43
1452	Метипред	Метил-предни-золон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016731	Орион Корпо-рейшн	таблет-ка	45,44
1453	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№022840	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 125,96
1454	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№022842	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 034,58
1455	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№022843	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 034,58
1456	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№022844	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 855,71
1457	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020256	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020255	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжект®	Метот-рексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020257	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58

1460	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020258	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1461	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг /мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020261	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	6 114,58
1462	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020253	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020254	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг /мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020259	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020252	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022845	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 451,06
1467	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022846	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 434,01
1468	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022847	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 228,40
1469	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022848	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 285,40
1470	Методжект®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022849	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	4 290,98
1471	Метопролол	Метопролол	Раствор для инъекций, 1 мг /мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№024233	Химфарм	ампула	669,32
1472	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки, покрытые пленочной обо-	L01BA01	РК-ЛС-5№020525	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	35,95

			лочкой, 5 мг, №20					
1473	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №20	L01BA01	РК-ЛС-5№020524	Белмедпрепараты РУП	Таблетка	5,63
1474	Метотрексат медак	Метотрексат	Раствор для инъекций, 5000 мг, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№024985	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	96 171,86
1475	Метотрексат медак	Метотрексат	Раствор для инъекций, 1000 мг, 100 мг/мл, 10 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№024984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	25 778,65
1476	Метотрексат медак	Метотрексат	Раствор для инъекций, 500 мг, 25 мг/мл, 20 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№024713	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	17 988,18
1477	Метотрексат медак	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№024712	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	16 336,11
1478	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№023254	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 645,68
1479	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№023253	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 313,75
1480	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№023255	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	5 555,10
1481	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 7,5 мг/0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№023252	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 045,39
1482	Метплитин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025970	Др. Редди's Лабораторис Лимитед	таблетка	304,01
1483	Метплитин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025971	Др. Редди's Лабораторис Лимитед	таблетка	264,91
1484	Метплитин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пле-	A10BH01	РК-ЛС-5№025972	Др. Редди's Лабораторис Лимитед	таблетка	235,52

			ночной оболочкой, 25 мг, №28					
1485	Метрид	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	РК-ЛС-5№016129	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	170,16
1486	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	РК-ЛС-3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	201,19
1487	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-3№021312	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	170,16
1488	Метронидазол	Метронидазол	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-5№023015	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	170,16
1489	Метронидазол	Метронидазол	Таблетки, 250 мг, №10	J01XD01	РК-ЛС-5№011223	Борисовский завод медицинских препаратов	Таблетка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмитриптан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №6	N02CC03	РК-ЛС-3№121671	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмитриптан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №6	N02CC03	РК-ЛС-3№121672	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	640,52
1492	Мидиана®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг/0, 03 мг, № 21	G03AA12	РК-ЛС-5№017396	Гедеон Рихтер	Таблетка	85,86
1493	Мидокалм-Рихтер	Толперизон+ [Лидокаин]	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг+2,5 мг /мл, 1 мл, №5	M03BX04	ЛП-№000473-ГП-KZ	Гедеон Рихтер	ампула	501,90
1494	Мизопростол	Мизопростол	Таблетки, 0.2 мг, №4	G02AD06	РК-ЛС-5№009944	Цзычжу Ресурс Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	183,29
1495	Микалиоф Ромфарм	Микафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления	J02AX05	РК-ЛС-5№025596	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	83 480,36

			раствора для инфузий, 100 мг, №1					
1496	Микалиоф Ромфарм	Микафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№025595	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	49 283,93
1497	Микардис®	Телмисартан	Таблетки, 80 мг, №28	C09CA07	РК-ЛС-5№019903	Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1498	Микардис® Плюс	Нет данных	Таблетки, 80 мг/12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№020193	Берингер Ингельхайм Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1499	Микафунгин	Микафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 316 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№025948	«Фармидея»	Флакон	113 482,81
1500	Микафунгин	Микафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 263 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№025947	«Фармидея»	Флакон	60 976,02
1501	Микоп	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, №100	L04AA06	РК-ЛС-5№023016	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	капсула	104,97
1502	МИКОП	Микофенолата мофетил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №100	L04AA06	РК-ЛС-5№024649	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	167,78
1503	Микосан®	Флуконазол	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№022558	Химфарм	Бутылка	747,89
1504	Микразим®	Нет данных	Капсулы, 10000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№016740	АО "АВВА РУС"	Капсула	53,72
1505	Микразим® KZ	Нет данных	Капсулы, 25000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№016742	АО "АВВА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим® KZ	Нет данных	Капсулы, 25000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№016742	АО "АВВА РУС"	капсула	124,51
1507	Микразим® KZ	Нет данных	Капсулы, 10000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№016740	АО "АВВА РУС"	капсула	95,38

1508	Микстард® 30 НМ	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AD01	РК-ЛС-5№025138	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1509	Микстард® 30 НМ Пенфилл®	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, № 5	A10AD01	РК-ЛС-5№019009	Ново Нордиск А/С	Картридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕН	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025406	ВЕТПРОМ АД	флакон	1 103,63
1511	Милурит®	Аллопуринол	Таблетки, 300 мг, № 30	M04AA01	РК-ЛС-5№122060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,64
1512	Милурит®	Аллопуринол	Таблетки, 100 мг, №50	M04AA01	РК-ЛС-5№122059	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	16,94
1513	Минирин	Десмопрессин	Таблетки, 0.2 мг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№012522	Ферринг Интернешнл Сентер СА	Таблетка	552,20
1514	Минирин	Десмопрессин	Таблетки, 0.1 мг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№012521	Ферринг Интернешнл Сентер СА	Таблетка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 240 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 120 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	669,99
1517	Минирин МЕЛТ	Десмопрессин	Лиофилизат пероральный, 60 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилизат	337,06
1518	Мирапекс® ПВ	Прамипексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№018328	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	281,36
1519	Мирапекс® ПВ	Прамипексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.75 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№016925	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	193,40
1520	Мирапекс® ПВ	Прамипексол	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.375 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№018327	Роттендорф Фарма ГмбХ	таблетка	81,02
1521	Мирена®	Левоноргестрел	Система внутриматочная те-	G02BA03	РК-ЛС-5№015812	Байер Ой	внутриматочная система	45 453,44

			рапевтическая, 20 мкг /24 ч, №1					
1522	Миртел	Миртазапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 30	N06AX11	РК-ЛС-5№018367	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	203,49
1523	Мирцера®	Нет данных	Раствор для внутривенных и подкожных инъекций, 50 мкг/0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	РК-ЛС-5№013869	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Шприц-тюбик	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019284	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019283	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	100,90
1526	МИСТОЛ®	Метронидазол	Суппозитории вагинальные, 500 мг, №10	G01AF01	РК-ЛС-5№023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	104,40
1527	Митомицин медак	Митомицин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг, №1	L01DC03	РК-ЛС-5№025785	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	141 107,07
1528	Мифепристон	Мифепристон	Таблетки, 200 мг, №1	G03XB01	РК-ЛС-5№009918	Чайна Ресурс Зижу Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	4 381,66
1529	Мовипреп®	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 112 г, №2	A06AD	РК-ЛС-5№019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50
1530	Модерм®	Мометазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016627	"Фармак"	туба	1 739,08
1531	Модерм®	Мометазон	Мазь, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016628	АО Фармак	туба	1 662,54
1532	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, №40	J01MA14	РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	4 598,76
1533	МоксиКаз			J01MA14			флакон	

		Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1		РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)		4 598,76
1534	Моксикум	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	4 598,76
1535	Моксикум	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	433,55
1536	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, № 20	J01CA04	РК-ЛС-5№023482	Медокеми Лтд	Капсула	76,31
1537	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, № 20	J01CA04	РК-ЛС-5№023483	Медокеми Лтд	Капсула	22,52
1538	Моксимера	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№024729	Дева Холдинг А. С.	таблетка	433,55
1539	Моксифлокс	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-3№019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	433,55
1540	Моксифлоксацин	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022351	Химфарм	Бутылка	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №30	C02AC05	РК-ЛС-5№021364	Лекфарм	Таблетка	90,01
1542	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №30	C02AC05	РК-ЛС-5№021362	Лекфарм	Таблетка	60,36
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №28	C02AC05	РК-ЛС-5№025767	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	90,01
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№025767	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	90,01

1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №28	C02AC05	РК-ЛС-5№025766	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	60,36
1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№025766	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	60,36
1547	Момейд	Мометазон	Мазь, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	туба	355,82
1548	Момейд	Мометазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.	туба	355,82
1549	Момейд	Мометазон	Мазь, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1550	Момейд	Мометазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1551	Мометокс	Мометазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016297	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаметазон	Мазь, 1 мг/г, 15 г, № 1	D07AC01	РК-ЛС-5№023850	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 206,26
1553	Монкаста®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№022689	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	86,24
1558	Монтигет	Монтелукаст	Гранулы педиатрические, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
1559	Монтигет	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для	J01XX01	РК-ЛС-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	пакет	1 790,47

			приема внутрь, 3 г, 8 г, №2					
1561	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармасеутикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармасеутикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфина гидрохлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	РК-ЛС-5№015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, №50	N02AA01	РК-ЛС-5№023133	ВИВА ФАРМ	таблетка	46,27
1566	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, №10	N02AA01	РК-ЛС-5№023133	ВИВА ФАРМ	Таблетка	42,80
1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 5 мг, №50	N02AA01	РК-ЛС-5№023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
1568	МОТИГАСТ 10	Домперидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10	A03FA03	РК-ЛС-5№024356	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм®	Домперидон	Сироп, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№012906	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 737,79
1570	Мотинорм®	Домперидон	Капли для приема внутрь, 5 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№012907	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 740,73
1571	Мотинорм®	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-5№009890	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№016301	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол	Карбоцистеин	Сироп для детей, 120 мл, №1	R05CB03	РК-ЛС-5№011517	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	1 063,53
1574	Мупобел	Мупироцин	Крем для наружного применения, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	РК-ЛС-5№022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1575	Мупобел	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	РК-ЛС-5№022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупироцин		D06AX09	РК-ЛС-5№022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40

			Крем для наружного применения, 2 %, 30 г №1					
1577	Мупобел®	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	РК-ЛС-5№022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40
1578	Триоксид мышьяка медак	Нет данных	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 10 мл, №10	L01XX27	РК-ЛС-5№025315	Фебра Пти Лтд	Флакон	82 554,94
1579	Наглазим	Галсульфаза	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB08	РК-ЛС-5№020729	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	638 280,15
1580	Назофлай®	Мометазон	Спрей назальный, суспензия, 50 мкг/доза, 140 Доза, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№023973	Апотекс, Инк	флакон	4 665,68
1581	Налгезин®	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 275 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№009798	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	54,00
1582	Налгезин® Форте	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№009799	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	42,00
1583	Напрофф	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,69
1584	Нарайя	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA12	РК-ЛС-5№122092	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	84,02
1585	Насобек-Тева	Беклометазон	Спрей дозированный для интраназального применения, 50 мкг/доза, 200 Доза, №1	R01AD01	РК-ЛС-5№004325	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	флакон	886,77
1586	Натрия оксибутират	Натрия оксибат	Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл, №10	N01AX11	РК-ЛС-5№014369	Фармак	Ампула	196,67

1587	Натрия тиосульфат	Нет данных	Раствор для инъекций, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	РК-ЛС-3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	РК-ЛС-5№010181	АО Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0.9 %, 10 мл №10	V07AB	РК-ЛС-5№011346	Новосибхимфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 0.9%, 10 мл, №10	V07AB	РК-ЛС-5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66
1591	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	194,09
1592	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	169,40
1593	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	249,10
1594	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	207,84
1595	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	249,10
1596	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	207,84
1597	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №120	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	147,28
1598	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	122,04
1599	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	154,16
1600	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	77,47
1601	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№009408		флакон	122,04

						Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань		
1602	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№009407	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	флакон	154,16
1603	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№009406	Синьцзянская фармацевтическая компания Хуашидань	флакон	77,47
1604	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0.9 %, 1000 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	537,75
1605	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	249,10
1606	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0.9 %, 500 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Контейнер	122,04
1607	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0.9 %, 250 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№019988	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	полипропиленовый контейнер	154,16
1608	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0.9 %, 100 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№019988	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	полипропиленовый контейнер	77,47
1609	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№012531	Биосинтез	Бутылка	249,10
1610	Натрия хлорид	Нет данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№012531	Биосинтез	Бутылка	207,84
1611	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD01	РК-ЛС-3№021402	Химфарм	флакон	229,10
1612	Натриофолин медак	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг/ мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№015100	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	30 250,53
1613	Натриофолин медак	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50	V03AF06	РК-ЛС-5№015099	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	7 830,58

			мг/ мл 100 мг, 2 мл, №1					
1614	Натрия йодид131I	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 3500 МБк/мл, 2 мл, № 1	V10XA01	РК-ЛС-5№025038	РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетики Республики Казахстан	флакон	368 042,62
1615	Небидо®	Тестостерон	Раствор для внутримышечного введения, 250мг/мл, 4 Мл, №1	G03BA03	РК-ЛС-5№009483	Байер АГ	Флакон	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01EX02	РК-ЛС-5№011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблетки 5 мг №28	C07AB12	РК-ЛС-5№015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг №30	C08CA06	РК-ЛС-5№019321	Медокеми Лтд	Таблетка	59,89
1621	Неогриппин	Нет данных	Таблетки, №20	R05X	РК-ЛС-5№004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78
1622	Неофен	Ибупрофен	Суппозитории ректальные, 60 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозиторий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибупрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитотект®	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	РК-БП-5№012801	Биотест АГ	флакон	62 477,83
1625	Нефротект	Нет данных	Раствор для инфузий, 250 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	6 291,15
1626	Нефротект	Нет данных		B05BA01	РК-ЛС-5№021595	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	3 314,73

			Раствор для инфузий, 500мл, №10					
1627	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011160	СОФАРМА	Ампула	483,85
1628	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 5 мг /мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011159	СОФАРМА	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галантамин	Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№011158	СОФАРМА	Ампула	131,90
1630	Нивалин®	Галантамин	Таблетки, 5 мг, № 60	N06DA04	РК-ЛС-5№010820	СОФАРМА	Таблетка	104,15
1631	Никлодокс	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №14	J01AA02	РК-ЛС-5№024716	Дева Холдинг А.С	капсула	101,69
1632	Никотиновая кислота	Никотиновая кислота	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	РК-ЛС-5№009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотиновая кислота	Никотиновая кислота	Раствор для инъекций, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	РК-ЛС-5№009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Биластин	Таблетки, 20 мг, №10	R06AX29	РК-ЛС-5№020369	А. Менарини Мэнюфекчеринг Лоджистикс энд Сервисиз С.р.л.	Таблетка	88,38
1635	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулы, 150 мг, №30	L01XE08	РК-ЛС-5№024401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулы, 150 мг, №60	L01XE08	РК-ЛС-5№024401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулы, 200 мг, №30	L01XE08	РК-ЛС-5№024400	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИН®	Нилотиниб	Капсулы, 200 мг, №60	L01XE08	РК-ЛС-5№024400	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	6 445,73
1639	Нименрикс® конъюгированная вакцина против менингококковой инфекции серогрупп A, C, W-135, Y	Нет данных	Порошок лиофилизированный для инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл /доза, №1	J07AH08	РК-БП-5№122126	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	17 681,23
1640	Нимотоп®	Нимодипин		C08CA06	РК-ЛС-5№011041	Солюфарм Фармацойтише Эрцойгниссе ГмбХ	Флакон	2 869,09

			Раствор для инфузий, 10 мг /50 мл, 50 мл, №1					
1641	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулы, 4 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулы, 3 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксазомиб	Капсулы, 4 мг, №1	L01XX50	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	409 732,08
1644	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012814	Биосинтез	Таблетка	7,98
1645	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012813	Биосинтез	Таблетка	6,44
1646	Нитроглицерин-KZ	Нет данных	Таблетки подъязычные, 0.5 мг, №40	C01DA02	РК-ЛС-5№014078	Технолог	таблетка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитроглицерин	Аэрозоль подъязычный дозированный, 0.4 мг/доза, 10 гр, №1	C01DA02	РК-ЛС-5№010074	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03
1648	Нифедипин	Нифедипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023656	Технолог	таблетка	6,38
1649	Нифедипин	Нифедипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023655	Технолог	таблетка	4,06
1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25
1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон		D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25

			Крем для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1					
1654	Новаоксин	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№024726	Дева Холдинг А. С.	таблетка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	N06AB10	РК-ЛС-5№025066	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	74,88
1656	Новапрекс	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, №20	M01AE02	РК-ЛС-5№024717	Дева Холдинг А. С.	таблетка	46,58
1657	Новиган® Нео	Ибупрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№023201	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	26,54
1658	Новилс	Триентин	Капсулы, 250 мг, №100	A16AX12	РК-ЛС-5№025020	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	капсула	6 005,15
1659	Новокаин	Прокаин	Раствор для инъекций, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	РК-ЛС-5№010373	Химфарм	ампула	22,61
1660	Новокаин	Прокаин	Раствор для инъекций, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	РК-ЛС-5№010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсулин аспарт	Суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл, № 5	A10AD05	РК-ЛС-5№017570	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 589,50
1662	НовоМикс® 30 ФлексПен®	Инсулин аспарт	Суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AD05	РК-ЛС-5№024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц-ручка	2 589,50
1663	НовоРапид®	Инсулин аспарт	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№025137	Ново Нордиск Фармасьютикал Индастриз	флакон	7 973,20
1664	НовоРапид®	Инсулин аспарт		A10AB05	РК-ЛС-5№021556	Ново Нордиск А /С	Флакон	7 909,91

			Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1					
1665	НовоРапид® ФлексПен®	Инсулин аспарт	Раствор для подкожного и внутривенного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, № 5	A10AB05	РК-ЛС-5№017119	Ново Нордиск А/С	Картридж	2 533,83
1666	НовоРапид® ФлексПен®	Инсулин аспарт	Раствор для подкожного и внутривенного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB05	РК-ЛС-5№024396	Ново Нордиск Продукао Фармасьютика до Бразил Лтда	Шприц-ручка	2 589,50
1667	Ноксафил®	Позаконазол	Суспензия для приема внутрь, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№013411	Патеон Инк.	Флакон	261 502,90
1668	Нолаксен	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг /25 мг, №20	C03EA01	РК-ЛС-5№015794	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	122,47
1669	Нолипрел® Аргинин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг /0,625мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№023379	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	78,53
1670	Нолипрел® Бифорте	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг /2,5 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№023381	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	152,02
1671	Нолипрел® Форте Аргинин	Индапамид + Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП-№000175-ГП-KZ	ООО "СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	100,61
1672	Нолипрел® Форте Аргинин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/1, 25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№023380	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	79,63
1673	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	958,39
1674	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления рас-	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	940,47

			твора для инъекций, 40мг №10					
1675	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	63,52
1676	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	46,72
1677	Носмин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №10	R06AE07	РК-ЛС-5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016772	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016768	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,40
1680	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016767	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	20,72
1681	Ношверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№022504	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	100,18
1682	Но-шпа®	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№000987	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даролутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №112	L02BB06	РК-ЛС-5№024823	Орион Корпорейшн	таблетка	13 596,72
1684	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъ-	B02BD02	РК-ЛС-5№121962	Октафарма АБ	Флакон	521 308,09

			екции) и набором для введения, 2000 МЕ, № 1					
1685	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 2,5мл 1000МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№121960	Октафарма АБ	флакон	101 417,58
1686	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 2,5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№121959	Октафарма АБ	Флакон	50 711,44
1687	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 2,5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№121958	Октафарма АБ	Флакон	25 662,41
1688	Нумета G13E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 300 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№023536	Бакстер С.А.	Контейнер	37 902,82
1689	Нумета G16E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 500 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС-5№023537	Бакстер С.А.	Контейнер	41 553,35
1690	Нумета G19E	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1000 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС-5№023538	Бакстер С.А.	Контейнер	37 577,48

1691	Нупента	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№023136	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	32,40
1692	Нупента	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№023135	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	25,13
1693	НуТРИфлекс Липид пери	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019244	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	12 516,46
1694	НуТРИфлекс Липид пери	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019242	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	11 033,94
1695	НуТРИфлекс Липид плюс	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019243	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	11 719,53
1696	НуТРИфлекс Липид плюс	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019249	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	11 086,68
1697	НуТРИфлекс Липид спешиал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019247	Б. Браун Мельзунген АГ	пакет	13 330,97
1698	НуТРИфлекс Липид спешиал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019246	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	12 071,12
1699	НуТРИфлекс Липид спешиал	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 625 мл, № 5	B05BA10	РК-ЛС-5№019241	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕНТИН®	Габапентин	Капсулы, 300 мг, №30	N03AX12	РК-ЛС-5№021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	68,02
1701	Вакцина чумная живая сухая	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для накожного введения, 2 мл, №10	J07AK	РК-БП-5№003951	РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева»	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обетихолевая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	8 276,40
1703	Обетимус	Обетихолевая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	4 494,44
1704	Овитрель®	Хориогонадо-	Раствор для инъекций, 250	G03GA08	РК-ЛС-5№018899	Мерк Сероно С.п. А.	шприц	13 092,82

		тропин альфа	мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №1					
1705	Овитрель®	Хорио-гонадо-тропин альфа	Раствор для инъекций, 250 мкг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	РК-ЛС-5№022920	Мерк Сероно С.п. А.	шприц-ручка	12 818,55
1706	Одефсей	нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 25 мг + 200 мг, №30	J05AR19	ЛП-№000474-РГ-KZ	Патеон Инк.	таблетка	4 516,83
1707	ОД-Неб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№019198	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	121,87
1708	Оземпик®	Семаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл, 3 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№024719	Ново Нордиск А/С	Шприц-ручка	44 844,57
1709	Оземпик®	Семаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл, 1.5 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№024745	Ново Нордиск А/С	шприц-ручка	29 777,32
1710	Окревус®	Окрелизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	РК-ЛС-5№024011	Рош Диагностикс ГмбХ	флакон	1 620 842,99
1711	Оксалиплатин медак	Оксалиплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01XA03	РК-ЛС-5№025442	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	19 190,82
1712	Оксалиплатин медак	Оксалиплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 5 мг/мл, 10 мл, №1	L01XA03	РК-ЛС-5№025443	Онкомед мануфакчеринг а.с.	Флакон	12 997,21
1713	Оксалиплатин-Келун-Казфарм	Оксалиплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	РК-ЛС-5№022270	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	4 785,82
1714	Оксапин®	Окскарбазепин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	N03AF02	РК-ЛС-5№018849	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	92,80

1715	Окситоцин	Окси-тоцин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл, №10	H01BB02	РК-ЛС-5№022533	ДАЛЬХИМФАРМ	ампула	22,73
1716	Окситоцин Гриндекс	Окси-тоцин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл №10	H01BB02	РК-ЛС-5№010645	Сантоника АО	Ампула	93,11
1717	Окситоцин Гриндекс	Окси-тоцин	Раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл № 10	H01BB02	РК-ЛС-5№022381	ХБМ Фарма с.р.о.	Ампула	93,11
1718	ОКСИТОЦИН-РИХТЕР	Окси-тоцин	Раствор для инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл, №5	H01BB02	РК-ЛС-5№014562	Гедеон Рихтер	ампула	215,64
1719	ОКТАГАМ™ 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	405 269,88
1720	ОКТАГАМ™ 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	203 519,81
1721	ОКТАГАМ™ 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 20 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№014188	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	59 897,86
1722	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№014185	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m. b.H (Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х)	флакон	151 538,13
1723	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набо-	B02BD04	РК-ЛС-5№014184	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	88 057,53

			ром для введения 500 МЕ, 5 мл, № 1					
1724	Октанайн™ Ф	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№014183	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	65 338,64
1725	Октанат® 1000	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№004915	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	149 361,83
1726	Октанат® 1000	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-БП-5№023463	Octapharma AB	флакон	76 334,69
1727	Октанат® 250	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№004913	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	43 422,85
1728	Октанат® 250	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутри-	B02BD02	РК-БП-5№023461	Octapharma AB	Флакон	19 367,99

			венного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1					
1729	Октанат® 500	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№004914	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	74 713,99
1730	Октанат® 500	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№023462	Octapharma AB	Флакон	38 347,71
1731	Октанат® LV	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 1000 МЕ, № 1	B02BD02	РК-БП-5№022116	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	397 635,50
1732	Октанат® LV	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-БП-5№022117	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	Флакон	199 685,94

1733	Октаплекс™ 500 МЕ (концентрат протромбинового комплекса)	Нет данных	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения 500 МЕ, 20 мл, №1	B02BD01	РК-ЛС-5№014192	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	110 169,69
1734	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %) 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№025100	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	174 652,80
1735	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№025097	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	88 885,80
1736	Октоклотин®	Морок-токог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№025098	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	45 222,60
1737	Октра®	Октреотид	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид		H01CB02	РК-ЛС-5№010635	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Ампула	557,10

			Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №1					
1739	Оланзапин Вива Фарм	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС-0№025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлиномель N4-550 Е	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлиномель N7-1000 Е	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант™	Барицитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант™	Барицитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в полости рта, 10 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№022153	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	447,03
1745	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N05AH03	РК-ЛС-5№022151	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	447,03
1746	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в полости рта, 5 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№022141	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	226,52
1747	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №14	N05AH03	РК-ЛС-5№022140	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	226,52
1748	Омаренс	Тамсулозин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 0.4 мг, №30	G04CA02	РК-ЛС-5№121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсулозин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.4 мг, №30	G04CA02	РК-ЛС-5№121816	Синтон Испания С.Л.	таблетка	95,26

1750	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №14	A02BC01	РК-ЛС-5№004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №10	A02BC01	РК-ЛС-5№004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	25,46
1753	Омез®	Омепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	РК-ЛС-5№009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD.	флакон	872,21
1754	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №28	A02BC01	РК-ЛС-5№016782	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№016563	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	капсула	31,32
1756	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 10 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№016781	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол	Омепразол	Капсулы, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№021199	Лекфарм	Капсула	10,02
1758	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №10	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	33,79
1759	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	31,03
1760	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №100	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	18,31
1761	Омнипак™	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	18 058,36
1762	Омнипак™	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	9 337,04

1763	Омнипак™	Йогек-сол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-5№019354	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	4 616,43
1764	Омнипак™	Йогек-сол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	Флакон	4 580,58
1765	Омнискан™	Гадоди-амид	Раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл, 15 мл, №10	V08CA03	РК-ЛС-5№004344	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	10 530,74
1766	Омнитроп®	Сомат-ропин	Раствор для инъекций, 15мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№020772	Сандоз ГмбХ	кар-тридж	105 283,10
1767	Омнитроп®	Сомат-ропин	Раствор для инъекций, 10мг/1,5мл, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№020773	Сандоз ГмбХ	кар-тридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризха-лер®	Инда-катерол	Капсулы с порошком для ингаляций, 150 мкг, №30	R03AC18	РК-ЛС-5№019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсу-ла	298,34
1769	Онбрез® Бризха-лер®	Инда-катерол	Капсулы с порошком для ингаляций, 300 мкг, №30	R03AC18	РК-ЛС-5№019853	Siegfried Barbera S.L.	капсула	249,43
1770	Ондансетрон	Ондан-сетрон	Раствор для инъекций, 4 мг /2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	РК-ЛС-3№021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетрон	Ондан-сетрон	Раствор для инъекций, 2мг /мл, 4 мл, № 5	A04AA01	РК-ЛС-5№013007	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетрон	Ондан-сетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	РК-ЛС-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	71,63
1773	Ондансетрон	Ондан-сетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	РК-ЛС-5№022567	Новосибхимфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар®	Пэгас-паргаза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и ин-	L01XX24	ЛП-№000545-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	флакон	839 123,99

			фузий, 3750 МЕ, 5мл, №1					
1775	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC01	РК-ЛС-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №28	A02BC01	РК-ЛС-5№017686	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	66,30
1777	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №28	A02BC01	РК-ЛС-5№017685	Лабораториос Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацитентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C02KX04	РК-ЛС-5№024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50
1779	Орадро	Кларитромицин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 мг, 800 мг, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№025089	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	2 262,83
1780	Орадро	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	P01AB03	РК-ЛС-5№011691	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	159,67
1782	ОРНИКАП® 250 /ОРНИКАП®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №20	P01AB03	РК-ЛС-5№019091	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	52,74
1783	ОРНИКАП® 500 /ОРНИКАП®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	P01AB03	РК-ЛС-5№019092	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для	A07CA	РК-ЛС-5№022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04

			приема внутрь, 20.5 гр, №20					
1785	Осевир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	ЛП-№003138-РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№024641	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс®	Амоксициллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№016567	Сандоз ГмбХ	таблетка	72,16
1788	Оспамокс®	Амоксициллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№016566	Сандоз ГмбХ	таблетка	46,30
1789	Остеолекс	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг /100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№024424	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	68 341,24
1790	ОфлоКаз	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J01MA01	РК-ЛС-3№021326	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	455,47
1792	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA01	РК-ЛС-5№015492	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	таблетка	419,04
1793	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг, № 10	J01MA01	РК-ЛС-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	192,76
1794	Офлокса®	Офлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг, №100	J01MA01	РК-ЛС-5№004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	168,91
1795	Офлоксацин	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№022352	Химфарм	Бутылка	691,80
1796	Офтагель®	Карбомер	Гель глазной, 0,25%, № 1	S01XA20	РК-ЛС-5№010476	Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ	Флакон	1 447,51
1797	Офтан® Дексаметазон	Дексаметазон		S01BA01	РК-ЛС-5№009645	НекстФарма	Флакон-ка-	1 017,51

			Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1				пельница	
1798	Офтан® Тимолол	Тимолол	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	РК-ЛС-5№003426	Сантен АО	Флакон	356,69
1799	Пабал	Карбетоцин	Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №5	H01BB03	РК-ЛС-5№021570	Ферринг ГмбХ	флакон	11 940,97
1800	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 300 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-3№121678	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-3№121677	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	157,01
1802	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-3№121676	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 25 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМАКС®	Прегабалин	Капсулы, 25 мг, №28	N03AX16	РК-ЛС-3№121675	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитаксел	Лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий, 100 мг, №1	L01CD01	РК-ЛС-5№025817	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Флакон	291 794,32
1806	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	РК-ЛС-5№022475	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	40 571,76
1807	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 60мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№121656	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	38 703,40
1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№121657	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентрат для приготовления раство-	L01CD01	РК-ЛС-3№121655	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	6 823,63

			ра для инфузий, 30 мг/5 мл, 5 мл, № 1					
1810	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92
1811	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 6 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025684	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	419,45
1812	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025685	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	286,69
1813	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025052	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	419,45
1814	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	286,69
1815	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025238	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	45 138,51
1816	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	19 008,56
1817	Пан IV	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раство-	A02BC02	РК-ЛС-5№025579	East African (India) Overseas	Флакон	1 108,49

			ра для внутривенного введения, 40 мг, №1					
1818	Панграф	Такролимус	Капсулы, 5 мг, №100	L04AD02	РК-ЛС-5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	1 056,12
1819	Панграф	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	212,08
1820	Панграф	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд.	Капсула	110,44
1821	Панзига	Нет данных	Раствор для инфузий, 100 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№024176	Октафарма-Лингольсхайм	Флакон	856 323,15
1822	Панзига	Нет данных	Раствор для инфузий 100мг /мл, 100мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№024175	Октафарма-Лингольсхайм	флакон	415 401,47
1823	Панзига	Нет данных	Раствор для инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№024174	Октафарма-Лингольсхайм	флакон	203 987,78
1824	Панзинорм® 10000	Нет данных	Капсулы, 10000ЕД, №21	A09AA02	РК-ЛС-5№013295	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	56,70
1825	Панкреазим	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№000992	Технолог	таблетка	18,42
1826	Панкреатин	Нет данных	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 25 ЕД, №60	A09AA02	РК-ЛС-5№010039	Биосинтез	Таблетка	6,10
1827	Панкрим®	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№009437	Химфарм	таблетка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Нет данных	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№025170	Химфарм	таблетка	87,90
1829	Пантаз	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №30	A02BC02	РК-ЛС-5№001833	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	72,53
1830	ПАНТАП®	Пантопразол	Лиофилизированный порошок для приго-	A02BC02	РК-ЛС-5№024669	Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	891,95

			товления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1					
1831	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №14	A02BC02	РК-ЛС-0№025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	66,37
1833	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	51,51
1834	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	49,83
1835	Пантасан	Пантопразол	Таблетки с отложенным высвобождением, 40 мг, № 30	A02BC02	РК-ЛС-5№121645	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	89,76
1836	Пантасан 20	Пантопразол	Таблетки с отложенным высвобождением, 20 мг, №30	A02BC02	РК-ЛС-5№022300	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	40,99
1837	ПАНТИН	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №10	A02BC02	РК-ЛС-5№024853	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	1 508,85
1838	Пантоспей	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№022203	Лабораториос Нормон С.А.	флакон	1 108,49
1839	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнораствори-	A02BC02	РК-ЛС-5№023506	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	40,44

			мой оболочкой, 20 мг, №28					
1840	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№023507	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	49,83
1841	Папаверина гидрохлорид	Нет данных	Суппозитории ректальные, 0.02 г, №10	A03AD01	РК-ЛС-5№013148	Биосинтез	Суппозиторий	25,61
1842	Парастамик	Пантопразол	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№023243	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	1 108,49
1843	Парацетамол	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 125 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№009727	ФАРМАПРИМ	Суппозиторий	40,15
1844	Парацетамол	Парацетамол	Таблетки, 0,5 г, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№008635	Фармстандарт-Лексредства	Таблетка	3,68
1845	Парацетамол	Парацетамол	Таблетки, 0.5 г, №20	N02BE01	РК-ЛС-5№008635	Фармстандарт-Лексредства	Таблетка	3,68
1846	Парацетамол Б. Браун	Парацетамол	Раствор для инфузий, 10 мг /мл, 100 мл, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№024052	Б.Браун Медикал С.А.	бутылка	595,66
1847	Парацетамол Б. Браун	Парацетамол	Раствор для инфузий, 10 мг /мл, 50 мл, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бутылка	219,85
1848	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 150 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№023827	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	140,22
1849	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 300 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№023828	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	146,78
1850	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 80 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	122,26
1851	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 300 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	127,63
1852	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 80 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	120,84
1853	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 150 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	121,93

1854	Парлазин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	R06AE07	РК-ЛС-5№014618	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	47,48
1855	ПАРЛИН®	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№024862	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	361,42
1856	Парсабив	Этелькальцетид	Раствор для внутривенного введения, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	РК-ЛС-5№023620	Патеон Мэньюфэкчуринг Сервисез ЛЛС	Флакон	6 175,06
1857	Пемброриа®	Пембролизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-ЛС-5№026269	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	773 695,85
1858	Пемгем	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022870	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	флакон	70 085,40
1859	Пемгем	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022871	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	флакон	19 335,92
1860	Пеметрексед	Пеметрексед	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№023061	Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»	Флакон	147 650,46
1861	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022305	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1862	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, № 1	L01BA04	РК-ЛС-5№023140	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1863	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раство-	L01BA04	РК-ЛС-5№022304	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92

			ра для инфузий, 100 мг, 10 мл, №1					
1864	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 10 мл, № 1	L01BA04	РК-ЛС-5№023139	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92
1865	ПЕНЗИМ® 10000	Нет данных	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, №60	A09AA02	РК-ЛС-5№023142	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	54,00
1866	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 100 мл, 50 мг № 1	J06BA02	РК-БП-5№012734	Биотест АГ	Флакон	179 604,33
1867	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№012734	Биотест АГ	Флакон	106 347,69
1868	Пентаглобин	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 10 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№012734	Биотест АГ	флакон	25 753,00
1869	Пентаксим, вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная; коклюша ацеллюлярная; полиомиелита инактивированная и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b, конъюгированная	Нет данных	Лиофилизат в комплекте с суспензией, 0.5 мл/1 доза, №1	J07CA06	РК-БП-5№013231	Санофи Пастер	флакон	11 258,64
1870	Пентаса	Месалазин	Суспензия ректальная, 1г /100мл, 100 мл, №7	A07EC02	РК-ЛС-5№023334	Ферринг-Лечива, а.с.	флакон	1 530,86
1871	Пентаса	Месалазин	Суппозитории ректальные, 1000 мг, №28	A07EC02	РК-ЛС-5№020246	Ферринг Интернешнл Сентер СА	суппозиторий	668,24
1872	Пентаса	Месалазин	Гранулы с пролонгированным высвобождением, 2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№020277	Ферринг Интернешнл Сентер СА	пакетик	629,65
1873	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгиро-	A07EC02	РК-ЛС-5№025237	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка	303,47

			ванным высвобождением, 1 гр, №60					
1874	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-5№019018	Ферринг Интернешнл Сентер СА	таблетка	159,42
1875	Пентоксифиллин	Пентоксифиллин	Раствор для инъекций, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	РК-ЛС-5№010015	Химфарм	Ампула	90,00
1876	Перговерис®	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 150/75 ХБ/МЕ, 1 мл, №1	G03GA30	РК-ЛС-5№019097	Мерк Сероно С.А.	Флакон	30 174,82
1877	Периндид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг/1, 25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№020894	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг/0, 625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№020893	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пертузумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 420 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FD02	РК-ЛС-5№021585	Рош Диагностикс ГмбХ	флакон	1 037 136,00
1880	Пиколакс®	Натрия пикосульфат	Капли оральные, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№013426	Фармак	Флакон	2 062,40
1881	Пиколакс®	Натрия пикосульфат	Капли оральные, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№013426	Фармак	флакон	1 125,74
1882	Пиколакс®	Натрия пикосульфат	Таблетки, 7.5 мг, №10	A06AB08	РК-ЛС-5№020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколакс®	Натрия пикосульфат	Таблетки, 7.5 мг, №30	A06AB08	РК-ЛС-5№020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема	A06AB58	РК-ЛС-5№017969	Ферринг Фармацевтикалс (Китай) Ко., Лтд.	пакет	1 524,08

			внутрь, 16.1 гр, №2					
1885	Пилокарпин	Пилокарпин	Глазные капли, 10 мг/мл, 10 мл, №1	S01EB01	РК-ЛС-5№006019	"Фармак"	флакон	159,67
1886	Пиминам	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№018638	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	7 185,17
1887	Пипольфен®	Прометазин	Раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл, №10	R06AD02	РК-ЛС-5№014671	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксина гидрохлорид (Витамин В6)	Пиридоксин	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	РК-ЛС-5№014278	АО Химфарм	ампула	44,74
1889	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.18 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024834	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.7 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024833	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 801 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 370,00
1892	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №252	L04AX05	РК-ЛС-5№024248	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Амантадин	Раствор для инфузий, 200 мг/500 мл, 500 мл, №2	N04BB01	РК-ЛС-5№014836	Б.Браун Медикал С.А.	флакон	4 049,89
1895	ПК-Мерц	Амантадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	N04BB01	РК-ЛС-5№014837	Клоке Фарма-Сервис ГмбХ	таблетка	63,55
1896	Плегриди®	Пэгинтерферон бета-1а	Раствор для подкожного введения, 125 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	РК-БП-5№022430	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ручка	115 034,12
1897	Плегриди®	Пэгинтерферон бета-1а	Раствор для подкожного введения, 63	L03AB13	РК-БП-5№022429	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ручка	74 159,35

			мкг/0,5 мл, 94 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2					
1898	Племонем™ 1г	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№016818	Плетхико Фармасьютикалз Лтд	Флакон	2 452,98
1899	Пленмокси	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/100 мл, 100 мл, № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№022502	Акумс Драгс и Фармасьютикалс Лтд.	Флакон	11 434,86
1900	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	3 904,71
1901	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№020418	СУЛТАН	флакон	4 956,00
1902	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 100 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	579,70
1903	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 50 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	356,62
1904	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№020418	СУЛТАН	Флакон	537,75
1905	Повидон-йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 10%, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№121910	«ТК Фарм Актобе»	флакон	244,42
1906	Повидон-Йод	Нет данных	Раствор для наружного применения, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№020418	СУЛТАН	Флакон	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№024982	Ауробиндо Фарма Лимитед	Флакон	2 301,04
1908	Полайви®	Полатузумаб ведотин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 140 мг, №1	L01FX14	РК-ЛС-5№025084	БСП Фармасьютикалз С.п.А.	флакон	4 400 166,39

1909	Полаксин Б	Полимиксин В	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 500 000 МЕ, №1	J01XB02	РК-ЛС-5№024648	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	флакон	9 718,06
1910	Полприл	Рамиприл	Капсулы, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№014332	Фармацевтический завод Польфарма АО	Капсула	38,57
1911	Полькортолон®	Триамцинолон	Таблетки, 4 мг, №50	H02AB08	РК-ЛС-5№001165	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	44,98
1912	Польсуксан	Суксаметония хлорид	Раствор для инъекций, 100 мг/5мл, 5 мл, №5	M03AB01	РК-ЛС-5№021409	Химфарм	ампула	187,94
1913	Помпезо	Эзомепразол	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 820,93
1914	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №28	A02BC05	РК-ЛС-5№024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	176,77
1915	ПОМПЕЗО-ВМ	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №28	A02BC05	РК-ЛС-5№024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	85,49
1916	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 250 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 703,46
1917	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг /мл, 500 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 941,81
1918	Посдизол	Позаконазол	Суспензия для приема внутрь, 40 мг /мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№025425	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	183 052,03
1919	Прадакса®	Дабигатрана этексилат	Капсулы, 75 мг,№ 10	B01AE07	РК-ЛС-5№014829	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Капсула	286,18
1920	Прадакса®	Дабигатрана этексилат	Капсулы, 110 мг, №60	B01AE07	РК-ЛС-5№018956	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®		Капсулы, 150 мг, №60	B01AE07	РК-ЛС-5№018979	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	капсула	281,75

		Дабигатрана этексилат						
1922	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025266	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1923	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025267	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1924	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	13 530,92
1925	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AL02	РК-БП-5№016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
1926	Превенар® 20 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная инактивированная 20-валентная адсорбированная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, №30	N03AX16	РК-ЛС-5№023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, №30	N03AX16	РК-ЛС-5№023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, № 3	H02AB06	РК-ЛС-5№011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70
1932	Пренесса®	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	46,04
1933	Пренесса®	Периндоприл	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№014921	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	29,40
1934	Престариум®	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	73,48

1935	Престариум®	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг №30	C09AA04	ЛП-№000574-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	70,74
1936	Престариум® 10мг	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-5№023211	Сердикс	Таблетка	67,06
1937	Престариум® 10мг	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-5№011492	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1938	Престариум® 5мг	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-5№023210	Сердикс	Таблетка	61,76
1939	Престариум® 5мг	Периндоприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-5№011490	Ле Лаборатуар Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1940	Префаксин	Венлафаксин	Капсулы пролонгированного действия, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№017928	Фарматен Интернешнл С.А.	Капсула	94,99
1941	Префаксин	Венлафаксин	Капсулы пролонгированного действия, 75 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№017927	Фарматен Интернешнл С.А.	Капсула	68,46
1942	Привитусс	Клоперастин	Суспензия оральная, 708 мг/100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	РК-ЛС-5№019001	Марко Вити Фармасеутиси С.п.А.	флакон	3 337,36
1943	Примовист®	Гадоксетовая кислота	Раствор для внутривенного введения, 0,25 ммоль/мл, 10 мл, №1	V08CA10	РК-ЛС-5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11
1944	Прогинова®	Эстрадиол	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 2 мг, №21	G03CA03	РК-ЛС-5№011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблетка	236,09
1945	Програф®	Такролимус	Концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения, 5 мг/мл, 1 мл, №10	L04AD02	РК-ЛС-5№010353	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	ампула	18 814,37

1946	Програф®	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010351	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф®	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010352	Астеллас Ирланд Ко. Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латанопрост	Капли глазные, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020007	СЕНТИСС ФАРМА Пвт.Лтд.	Флакон	2 588,27
1949	Пролиа®	Денозумаб	Раствор для подкожного введения, 60мг /мл, 1 мл, №1	M05BX04	РК-БП-5№018769	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Шприц	78 001,30
1950	Промедол	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	N02AB	РК-ЛС-5№010158	Химфарм	Ампула	226,85
1951	Промедол	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	N02AB	РК-ЛС-5№010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанорм®	Пропафенон	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №50	C01BC03	РК-ЛС-5№000391	ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о.	Таблетка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	3 864,89
1954	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 086,89
1956	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№024152	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол-Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№014716	Б. Браун Мельзунген АГ	Флакон	1 084,03
1959	Пропофол-Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия для внутривенного	N01AX10	РК-ЛС-5№014715	Б. Браун Мельзунген АГ	Ампула	442,80

			введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5					
1960	Протафан® НМ	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AC01	РК-ЛС-5№025059	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1961	Протафан® НМ Пенфилл®	Инсулин человеческий	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, № 5	A10AC01	РК-ЛС-5№016309	Ново Нордиск А /С	Картридж	799,15
1962	Протектопаза	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№024277	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия для ингаляций дозированная, 0.5 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия для ингаляций дозированная, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
1965	Рабемак	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC04	РК-ЛС-5№023512	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	115,32
1966	Рабемак	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№023511	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	77,50
1967	РАБИВАКС-С, вакцина антирабическая концентрированная очищенная инактивированная	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутрикожного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 2.5 МЕ, 5 мл, №1	J07BG01	РК-БП-5№024202	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	4 233,45
1968				J06BB05				

	Рабишилд, человеческие моноклональные антитела против бешенства	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/2.5 мл, 2.5 мл, №1		РК-БП-5№024203	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	8 454,37
1969	Равел® СР	Индапамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,63
1970	Равел® СР	Индапамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, №60	C03BA11	РК-ЛС-5№019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,46
1971	Разо	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №30	A02BC04	РК-ЛС-5№023543	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	81,86
1972	Райзодег® ФлексТач®	Нет данных	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AD06	РК-ЛС-5№020600	Ново Нордиск А/С	Шприц-ручка	5 947,81
1973	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№018649	Фармак	Таблетка	86,08
1974	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№018648	Фармак	Таблетка	54,42
1975	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 2,5 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№018647	Фармак	Таблетка	47,38
1976	Рамиприл Вива Фарм	Рамиприл	Таблетки, 10 мг,№30	C09AA05	РК-ЛС-3№022395	ВИВА ФАРМ	Таблетка	52,04
1977	Рамиприл Вива Фарм	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-3№022394	ВИВА ФАРМ	Таблетка	43,32
1978	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№024676	Химфарм	таблетка	56,12
1979	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№024677	Химфарм	таблетка	45,22
1980	РАМИПРИЛ-САНТО®	Рамиприл	Таблетки, 2.5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№024675	Химфарм	таблетка	36,62
1981	РАНВЭК	Упадацитиниб	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной обо-	L04AA44	РК-ЛС-5№024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	10 645,47

			лочкой, 15 мг, №28					
1982	Ранокардум®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	C01EB18	РК-ЛС-5№022879	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	289,08
1983	Ранокардум®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	C01EB18	РК-ЛС-5№022880	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	274,52
1984	Ранокардум®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №60	C01EB18	РК-ЛС-5№022881	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	265,59
1985	Рапиклав	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг /125мг, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№021148	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	116,43
1986	Рапилин	Инсулин аспарт	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№025968	Ган&Ли Фармасьютикалс	картридж	2 284,91
1987	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 1.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024084	Гедеон Рихтер	Капсула	839,08
1988	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 3 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024083	Гедеон Рихтер	Капсула	838,84
1989	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 6 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024081	Гедеон Рихтер	Капсула	837,03
1990	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 4.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024082	Гедеон Рихтер	Капсула	836,81
1991	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023251	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1992	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1993	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №20	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44

1994	Ребиф®	Интерферон бета-1а	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№000177	Мерк Сероно С.п.А.	Шприц	27 596,46
1995	Ревекард®	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий, в комплекте с растворителем - водой для инъекций, 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС-5№024126	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	143 531,14
1996	Ревелол XL100	Метопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 100 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018776	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	18,73
1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 50 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018775	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№011649	АО Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд™	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017558	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	19 935,51
2003	Револейд™	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	10 753,53
2004	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для	A07CA	РК-ЛС-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	324,00

			приема внутрь, 20.5 г, №1					
2005	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 27.9 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№025357	СУЛТАН	Паке-тик	78,94
2006	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для орального применения, 18,9 г, №50	A07CA	РК-ЛС-3№021263	Султан	Паке-тик	185,95
2007	Регид-К	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10.7 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№025357	СУЛТАН	Паке-тик	212,45
2008	Регидрон	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18.9 г, №20	A07CA	РК-ЛС-5№016344	Рецифарм Паретс, С.Л.У	Пакет	185,95
2009	Регидрон Оптим	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 10,7 г, №20	A07CA	РК-ЛС-5№016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг /0,15 мг, №21	G03AA09	РК-ЛС-5№011399	Гедеон Рихтер	Таблет-ка	82,43
2011	Резелиго	Гозерелин	Имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3.6 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС-5№024247	AMW GmbH	шприц	18 811,27
2012	Резолста®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800мг /150мг, №30	J05AR14	РК-ЛС-5№022425	Янссен Орто ЛЛС	таблет-ка	3 196,95
2013	Резонатив™	Нет данных	Раствор для внутримышеч-	J06BB01	РК-ЛС-5№014187	Октафарма АБ	ампула	26 481,61

			ных инъекций, 625 МЕ/мл, 2 мл, №1					
2014	Резонатив™	Нет данных	Раствор для внутримышечных инъекций, 625 МЕ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС-5№014186	Октафарма АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66
2016	Рековелль	Фолитропин дельта	Раствор для инъекций, 72 мкг/2.16 мл, 2.16 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	209 283,49
2017	Рековелль	Фолитропин дельта	Раствор для инъекций, 36 мкг/1.08 мл, 1.08 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№024149	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	107 756,70
2018	Рековелль	Фолитропин дельта	Раствор для инъекций, 12 мкг/0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпоэтин бета	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№015703	Рош Диагностикс ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	N05AX16	РК-ЛС-5№026147	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	2 070,27
2021	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №28	N05AX16	РК-ЛС-5№026146	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 888,93
2022	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	N05AX16	РК-ЛС-5№026145	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брекспипразол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №28	N05AX16	РК-ЛС-5№026144	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	931,76
2024	Реланиум	Диазепам	Раствор для внутримышечных и внутривенных инъек-	N05BA01	РК-ЛС-5№014355	Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО	Ампула	213,99

			ций, 5 мг/мл, 2 мл, №5					
2025	Реликва	Гидроксизин	Сироп, 10 мг/5мл, 200 мл, №1	N05BB01	РК-ЛС-5№025672	Przedsiebiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	флакон	4 891,50
2026	Релиум	Диазепам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	N05BA01	РК-ЛС-5№011025	Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" Акционерное Общество	Таблетка	17,32
2027	Ремедиа	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	327,99
2028	Ремедиа	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	322,42
2029	Реместип	Терлипрессин	Раствор для инъекций 2мл, 0.1 мг/мл, №5	H01BA04	РК-ЛС-5№018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Инфликсимаб	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	РК-БП-5№019692	Силаг АГ	флакон	179 749,12
2031	РЕМУНДЕ	Изотретиноин	мягкие желатиновые капсулы, 20 мг, №30	D10BA01	ЛП-№002495-РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	82,54
2032	РЕМУНДЕ	Изотретиноин	мягкие желатиновые капсулы, 10 мг, №30	D10BA01	ЛП-№002495-РГ-KZ	Биофарма Илач Сан.ве.Тидж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ренвела®	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№018305	Джензайм Ирландия Лтд	таблетка	188,60
2034	Реополиглюкин	Декстран	Раствор для инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-5№022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	3 112,69
2035	Реополиглюкин	Декстран		B05AA05	РК-ЛС-5№022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропи-	2 081,11

			Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1				лено-вый контей-нер	
2036	Репаглид®	Репа-глинид	Таблетки 1 мг, №30	A10BX02	РК-ЛС-5№018188	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	74,76
2037	Репаглид®	Репа-глинид	Таблетки 2 мг №30	A10BX02	РК-ЛС-5№018189	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	59,55
2038	Реплагал	Агалси-даза альфа	Концентрат для приготов-ления раство-ра для инфу-зий, 1 мг/мл, 3.5 мл, №1	A16AB03	РК-ЛС-5№023493	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	619 841,57
2039	Ресиджен	Интер-ферон бета-1а	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15
2040	Ресиджен	Интер-ферон бета-1а	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 1 мл, № 12	L03AB07	РК-ЛС-5№024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толпе-ризон	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№023303	Аджио Фармацев-тикалз Лтд	таблет-ка	34,92
2042	Респанол	Толпе-ризон	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 50 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№023304	Аджио Фармацев-тикалз Лтд	таблет-ка	27,50
2043	Респолак	Пропо-фол	Эмульсия для внутривенного введения, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП-№004090-РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	флакон	990,60
2044	Ретровир	Зидову-дин	Раствор для приема внутрь, 10 мг /мл, 200 мл, №1	J05AF01	РК-ЛС-5№011013	Бора Фармасью-тикал Сервисес Инк.	Флакон	5 155,30
2045	РИВАКСА	Рива-роксa-бан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 20 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	186,20
2046	РИВАКСА	Рива-роксa-бан	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 10 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблет-ка	170,03
2047	РИВАКСА		Таблетки, по-крытые пле-	B01AF01	РК-ЛС-5№025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблет-ка	186,20

		Ривароксабан	ночной оболочкой, 15 мг, №30					
2048	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025645	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	132,19
2049	Риваксан	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025906	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблетка	493,50
2050	Риваксан	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025908	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблетка	454,43
2051	Риваксан	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№025907	Государственное предприятие АКАДЕМФАРМ	Таблетка	450,91
2052	Ривамус	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №100	B01AF01	РК-ЛС-5№025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	493,50
2053	Ривамус	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №100	B01AF01	РК-ЛС-5№025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	454,43
2054	Ривамус	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №100	B01AF01	РК-ЛС-5№025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	450,91
2055	Ривароксабан NOBEL®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№024663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	493,50
2056	Ривароксабан NOBEL®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№024661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	454,43
2057	Ривароксабан NOBEL®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№024661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	454,43

2058	Ривароксабан NOBEL®	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№024662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	435,11
2059	Ривирин®	Рибавирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №30	J05AP01	РК-ЛС-5№017878	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	227,89
2060	Ривоксар	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	B01AF01	РК-ЛС-5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	475,75
2061	Ривоксар	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№024777	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	454,43
2062	Ривоксар	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№024776	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	435,11
2063	Ривоксар	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№024775	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	423,77
2064	Ривоксар	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, №28	B01AF01	РК-ЛС-5№024774	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	238,00
2065	Риджинол®	Ламотриджин	Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№019648	Химфарм	таблетка	56,63
2066	Риджинол®	Ламотриджин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№019647	Химфарм	таблетка	38,90
2067	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №3	N02CC04	РК-ЛС-5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблетка	425,89
2068	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №6	N02CC04	РК-ЛС-5№023551	ООО "Фарма Старт"	таблетка	361,92
2069	РИКОФЕН для детей	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025404	Браун Лабораториес Лимитед	Флакон	747,33
2070	РинГлар®	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100	A10AE04	РК-ЛС-5№024577	Карагандинский фармацевтический комплекс	картридж	2 573,93

			ЕД/мл, 3 мл, №5					
2071	Риносол	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№025637	МЕДИКЭИР БАЙОСАЙНС ЛАБОРАТОРИС С.А.	Баллон	4 300,00
2072	Ринт с ментолом	Оксиметазолин	Спрей назальный, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№021010	Фармак	Флакон	558,91
2073	Ринт увлажняющий	Оксиметазолин	Спрей назальный, 0.5 мг /мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№021031	Фармак	Флакон	562,64
2074	Рисперидон	Рисперидон	Раствор для приема внутрь, 1 мг /мл, 30 мл, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№019617	АО Химфарм	флакон	9 090,81
2075	Рисперидон	Рисперидон	Таблетки, 4 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014727	Химфарм	таблетка	243,44
2076	Рисперидон	Рисперидон	Таблетки, 2 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014726	Химфарм	таблетка	127,42
2077	Рисполепт Конста®	Рисперидон	Порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 37.5 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№013625	Алкермес Инк.	флакон	54 694,30
2078	Рисполепт Конста®	Рисперидон	Порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 25 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№013624	Алкермес Инк.	флакон с комплектом	37 417,42
2079	Ритазум	Ризатриптан	Таблетки диспергируемые в полости рта, 10 мг, №2	N02CC04	РК-ЛС-5№023084	Лабораториос Лесви, С.Л.	Таблетка	1 357,98
2080	РИТОКОМ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	117,71
2081	РИТОКОМ			J05AR10				79,62

		Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг /25 мг, №120		РК-ЛС-5№025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	
2082	Ритуксимаб	Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1	L01FA01	РК-ЛС-5№023141	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	281 017,59
2083	Ритуксимаб	Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №2	L01FA01	РК-ЛС-5№023115	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	60 253,56
2084	Роджитирокс	Левотироксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№026011	Акме Дженерикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитирокс	Левотироксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№026010	Акме Дженерикс ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитирокс	Левотироксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№026009	Акме Дженерикс ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитирокс	Левотироксин натрия	Таблетки, 25 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№026007	Акме Дженерикс ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронидазол	Крем для наружного применения, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	РК-ЛС-5№010800	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Туба	1 018,45
2089	Розеофунгин–АС®	Нет данных	Мазь, 2 %, 20 г, 1 туба в пачке из картона	D01AA	РК-ЛС-5№023225	Промышленная микробиология	Туба	4 540,33
2090	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№025865	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№025864	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	52,20
2092	Розувастатин	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№025863	Гетц Фарма (Пвт.) Лимитед	таблетка	38,88
2093	Розулип® Плюс	Нет данных	Капсулы, 20 мг /10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№122118		Капсула	281,62

						ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"		
2094	Розулип® Плюс	Нет данных	Капсулы, 10 мг /10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№122117	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	203,70
2095	Розутор 10	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	78,90
2096	Розутор 20	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	125,65
2097	РОКСИБЕЛ®	Рокситромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №10	J01FA06	РК-ЛС-5№004574	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	116,54
2098	Рокуроний	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№024462	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 816,10
2099	Рокуроний	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№024463	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	655,29
2100	Ролиноз	Цетиризин	Капли для приема внутрь, 10 мг/мл, 20 мл, №1	R06AE07	РК-ЛС-5№017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	2 490,03
2101	Ролиноз	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	R06AE07	РК-ЛС-5№023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,95
2102	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 10 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	2 816,10
2103	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	655,29
2104	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и подкожного введе-	L03AC	РК-БП-5№013362	ООО «НПК БИОТЕХ»	ампула	13 217,16

			ния, 1 мг/мл (1 000 000 МЕ), 1 000 000 МЕ, 1 мг/мл, №5					
2105	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 0,5 мг/мл (500 000 МЕ), 500 000 МЕ, 1 мл, №5	L03AC	РК-БП-5№013361	ООО «НПК БИОТЕХ»	ампула	5 637,88
2106	Ронколейкин®	Нет данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 250 000 МЕ, 0,25 мг /мл (250 000 МЕ), №5	L03AC	РК-БП-5№013360	ООО «НПК БИОТЕХ»	ампула	3 314,05
2107	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 2 мг /мл, 20 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10
2115	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53

2116	Ротафер	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№121987	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22
2117	Ротацеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида 3.5 мл), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№022323	ФармаВижн Сан. ве Тидж.А.Ш.	флакон	1 463,41
2118	РОТАЦЕФ	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№017622	ЛДП - Лабораториос Торлан С.А.	флакон	1 371,67
2119	Рофилас	Рофлумиласт	Таблетки, 0.5 мг, №30	R03DX07	РК-ЛС-5№022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№023406	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №10	J01MA01	РК-ЛС-5№025835	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	267,14
2122	Рофлузол	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№019691	К.О. Славия Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N02AF02	РК-ЛС-5№122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛОСТИН	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№024574	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	114,55
2125	Р-Цин	Рифамицин	Капсулы, 300 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС-5№013640	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Капсула	29,30
2126	Р-Цин	Рифампицин	Капсулы, 150 мг, №1000	J04AB02	РК-ЛС-5№013639	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Капсула	14,45

2127	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№023856	Мерк Сероно С.п.А.	Картридж	111 457,80
2128	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№023855	Мерк Сероно С.п.А.	картридж	66 364,76
2129	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№023854	Мерк Сероно С.п.А.	картридж	33 094,80
2130	Сайзен® 8 мг "Клик.изи"	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 8 мг № 1	H01AC01	РК-ЛС-5№020033	Мерк Сероно С.п.А.	Флакон	42 620,79
2131	Салтрол	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 /250 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№023484	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	4 343,58
2132	Салтрол	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 25 /125 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№023485	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№000838	Глаксо Вэллком Продакшен	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол-Фармстандарт	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№026072	Фармстандарт-Лексредства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12
2137	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Раствор для приема внутрь, 100 мг /мл, 50 мл, №1	L04AD01	РК-ЛС-5№121828	Дельфарм Юнинг С.А.С.	флакон	30 356,71
2138	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№003822	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	568,22
2139				L04AD01			капсула	146,28

	Сандиммун® Неорал®	Цикло-спорин	Капсулы, 25 мг, №50		РК-ЛС-5№003793	Каталент Германия Эбербах ГмбХ		
2140	Сандостатин®	Октреотид	Раствор для подкожных инъекций, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№004657	Новартис Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 30 мг, № 1	H01CB02	РК-ЛС-5№021187	Сандоз ГмбХ	Флакон	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 20 мг, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№020988	Сандоз ГмбХ	флакон	147 606,96
2143	Сантодарон	Амиодарон	Раствор для инъекций, 150мг/3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	РК-ЛС-3№021464	Химфарм	ампула	127,36
2144	Санфлокс®	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 200мг/100мл, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№022626	Химфарм	Бутылка	164,65
2145	Сафнело®	Анифролумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг /мл, 2 мл, № 1	L04AG11	РК-ЛС-5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.	флакон	496 065,14
2146	СЕВЕЛАМЕР	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№025362	Synthon Hispania S.L.	Таблетка	139,64
2147	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025543	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд.	Таблетка	293,77
2148	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025544	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд.	Таблетка	139,64
2149	Сево-Анестеран			N01AB08			флакон	

		Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1		РК-ЛС-5№024114	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.		30 222,88
2150	Севоворр	Севофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 99.97-100 %, 250 мл, №6	N01AB08	РК-ЛС-5№024705	Шанхай Хенгруи Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	36 229,12
2151	Севотрой 250	Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	РК-ЛС-5№023625	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	42 838,01
2152	Севофлуран	Севофлуран	Раствор для ингаляционного наркоза, флакон, 250 мл, №6	N01AB08	РК-ЛС-5№018164	Пирамал Энтерпрайсес Лимитед	Флакон	31 242,74
2153	Севпрам	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06AB10	РК-ЛС-5№021370	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармасеутикал анд Траде Ко.	Таблетка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 30мг /5мл, 150 мл № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№016348	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	558,69
2155	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 30	R05CB06	РК-ЛС-5№018929	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2156	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№018929	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	3 024,83
2158	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	2 781,77
2159	Селлсепт®	Микофенол овая кислота	Капсулы, 250 мг, №100	L04AA06	РК-ЛС-5№004241	Делфарм Милано С.р.л.	капсула	149,95
2160	Селофен	Залеплон	Капсулы, 10 мг, №20	N05CF03	РК-ЛС-5№121835	Фармацевтический завод Адамед Фарма АО	Капсула	73,39
2161	Селтозидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №10	J01DD02	РК-ЛС-5№024849	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	3 898,14
2162	Семиклотин	Эптаког альфа (ак-	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введе-	B02BD08	РК-ЛС-5№023117	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	216 444,72

		тивированный)	ния в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 2.4 мг, 5 мл, №1					
2163	Семиклотин	Эптаког альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1,2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС-5№023116	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	110 209,69
2164	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблетки, 5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№019883	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	77,56
2165	СЕМЛОПИН®	Левамлодипин	Таблетки, 2.5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№019882	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Нет данных	Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг + 0,4 мг, №30	G04CA53	РК-ЛС-5№025554	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	251,78
2167	СЕРВОНЕКС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06DA02	РК-ЛС-5№020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,06
2168	СЕРВОНЕКС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №28	N06DA02	РК-ЛС-5№020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	87,91
2169	Серетид® Мультидиск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	8 182,08
2170	Серетид® Мультидиск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	7 063,29
2171	Серетид® Мультидиск®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 50 мкг/100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	5 437,62
2172	Сертикан®			L04AA18				

		Эверолимус	Таблетки, 0.75 мг, №60		РК-ЛС-5№121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	1 391,37
2173	Сертикан®	Эверолимус	Таблетки, 0.25 мг, №60	L04AA18	РК-ЛС-5№121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаметазон	Суспензия для инъекций, 5мг+2мг/мл, №1	H02AB01	РК-ЛС-5№023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен	Дексketопрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №20	M01AE17	РК-ЛС-5№121698	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	84,74
2176	Сертохол	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	215,99
2177	Сетимед	Левоцетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	R06AE09	РК-ЛС-5№024882	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	212,62
2178	СЕФПОТЕК®	Цефподоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10	J01DD13	РК-ЛС-5№022135	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	197,34
2179	СИБРАВА	Инклизиран	Раствор для подкожного введения, 284 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	C10AX16	РК-ЛС-5№025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28
2180	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, №30	L04AD01	РК-ЛС-5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2181	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2182	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№025724	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 220,07
2183	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№025722	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 016,72
2184	СИЛДЕМАКС	Силденафил	Таблетки, покрытые пле-	G04BE03	РК-ЛС-5№025415	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 548,84

			ночной оболочкой, 100 мг, №4					
2185	СИЛДЕМАКС	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№025416	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 239,08
2186	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 8 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№025351	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 4 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№025350	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	237,97
2189	Симбикорт Турбухалер™	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320/9 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№018526	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 831,28
2190	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 /4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011413	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 638,99
2191	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160 /4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011414	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 607,65
2192	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 80 /4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011411	Астра Зенека АБ	Ингалятор	7 701,40
2193	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160 /4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011412	Астра Зенека АБ	Ингалятор	6 975,68
2194	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80 /4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023870	АстраЗенека Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	14 778,03
2195	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023871	АстраЗенека Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	13 903,67
2196	Симдакс	Левосимендан	Концентрат для приготовления раство-	C01CX08	РК-ЛС-5№017616	Орион Корпорейшн	флакон	221 951,32

			ра для инфузий, 2.5 мг/мл, 5 мл, №1					
2197	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	РК-БП-5№020824	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	РК-ЛС-5№024659	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц-ручка	303 801,11
2199	Симулект®	Базиликсимаб	Лиофилизат для приготовления инъекционного/ инфузионного раствора в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 20 мг, №1	L04AC02	РК-ЛС-5№014725	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	349 096,58
2200	Синагис®	Паливизумаб	Раствор для внутримышечного введения, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	РК-БП-5№023137	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	флакон	227 578,05
2201	Синегра®	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№018508	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	677,17
2202	СИНЕГРА®	Силденафил	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 10 мг /мл, №1	C02KX	РК-ЛС-5№025528	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№018510	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10	G04BE03	РК-ЛС-5№023720	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	871,51
2205	Синегра® 50	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№018509	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2206	СИНЕГРА® ODT			G04BE03				

		Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 100 мг, №12		РК-ЛС-5№023919	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2207	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 50 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023918	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 25 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	674,33
2209	Синекорт	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фолитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 900 МЕ/1.5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025984	СиннаЖен Ко.	Картридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фолитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 450 МЕ/0.75 мл, 0.75 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025985	СиннаЖен Ко.	Картридж	46 619,94
2212	СинноВекс	Интерферон бета-1а	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем и набором для введения, 30 мкг (6 млн МЕ), №4	L03AB07	РК-ЛС-5№021547	СиннаЖен Ко.	Флакон	26 540,35
2213	Синномер	Нет данных	Раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипаратид	Раствор для подкожного введения в картридже, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №6	H05AA02	РК-ЛС-5№025532	СиннаЖен Ко.	Шприц-ручка	100 450,99

2215	Сирамза™	Рамуцирумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №1	L01XC21	РК-ЛС-5№022614	Элай Лилли энд Компани	флакон	203 058,46
2216	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-3№019666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№011434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,21
2218	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№011433	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	35,93
2219	СИТАГЛИН	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-0№026000	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	190,04
2220	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025583	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	166,59
2221	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025582	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	116,69
2222	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	туба	4 644,39
2223	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель, 15 %, 15 г, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	2 926,96
2224	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	201 726,12
2225	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б. Х (Octapharma Pharmazeutika Produktionsges .m. b.H)	флакон	201 726,12

2226	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	174 936,19
2227	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	174 936,19
2228	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 12 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	111 863,30
2229	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения 12мл, 165мг /мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	111 863,30
2230	Слидерон	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №20	H02AB04	РК-ЛС-5№022288	Балканфарма-Разград АД	таблетка	55,60
2231	Слидерон	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №20	H02AB04	РК-ЛС-5№022271	Балканфарма-Разград АД	таблетка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 40 мг, № 1	A02BC05	РК-ЛС-5№023890	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 856,77
2233	СМОФКабивен центральный	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 1477 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№121990	Фрезениус Каби АБ	контейнер	25 067,70
2234	СМОФКабивен центральный	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 986 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№121989	Фрезениус Каби АБ	контейнер	18 858,78
2235	СМОФлипид	Нет данных	Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№021591	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	5 095,24
2236	Содифол	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг /мл, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	30 250,53
2237	Содифол	Нет данных	Раствор для инъекций или инфузий, 50 мг /мл, 2 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	8 239,09
2238	Солерон	Амисульприд	Таблетки, 200 мг, №30	N05AL05	РК-ЛС-5№023553	ООО "Фарма Старт"	таблетка	246,48
2239	Солерон			N05AL05				143,76

		Ами-суль-прид	Таблетки, 100 мг, №30		РК-ЛС-5№023552	ООО "Фарма Старт"	таблет-ка	
2240	Соливо	Лефлу-номид	Таблетки, 20 мг, №30	L04AA13	РК-ЛС-5№025973	Эмкьюр Фарма-сьютикалс Лими-тед	таблет-ка	633,03
2241	Соликва® Соло-Стар®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 50 мкг /мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№024584	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ручка	9 280,00
2242	Соликва® Соло-Стар®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг /мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№024583	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	кар-тридж	7 400,80
2243	Солфран®	Ам-броксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблет-ка	19,55
2244	Сомаверт®	Пегви-сомант	Лиофилизат для приготов-ления раство-ра для подкож-ного введения в комплекте с раствори-телем, 20 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№024942	Пфайзер Ману-фактуринг Бель-гия Н.В.	флакон	52 820,52
2245	Сомаверт®	Пегви-сомант	Лиофилизат для приготов-ления раство-ра для подкож-ного введения в комплекте с раствори-телем, 15 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№024941	Пфайзер Ману-фактуринг Бель-гия Н.В.	флакон	44 008,34
2246	Сомаверт®	Пегви-сомант	Лиофилизат для приготов-ления раство-ра для подкож-ного введения в комплекте с раствори-телем, 10 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№024940	Пфайзер Ману-фактуринг Бель-гия Н.В.	флакон	29 861,21
2247	Соматулин® Ауто-жель®	Ланрео-тид	Раствор для инъекций про-лонгированно-го высвобож-дения, 120 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№000351	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	416 020,53
2248	Соматулин® Ауто-жель®	Ланрео-тид	Раствор для инъекций про-лонгированно-	H01CB03	РК-ЛС-5№000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03

			го высвобождения, 90 мг, 0.5 мл, №1					
2249	Соматулин® Аутожель®	Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 40 мг, № 1	A02BC05	РК-ЛС-5№020239	Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд	Флакон	1 342,50
2251	Сонлайф	Зопиклон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7.5 мг, №10	N05CF01	РК-ЛС-5№121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№025037	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 836,73
2253	Сорафениб NOBEL®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№025088	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 836,73
2254	Софген	Софосбувир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №28	J05AX15	РК-ЛС-5№022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	288,64
2255	Софосбин	Софосбувир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №28	J05AP08	РК-ЛС-5№025090	Глобал Напи Фармасьютикалз	Таблетка	1 280,64
2256	Спаверин	Мебеверин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 200 мг, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№022931	СООО "Лекфарм"	Капсула	63,02
2257	Спайрекс	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 3 млн МЕ, №10	J01FA02	РК-ЛС-5№000590	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	177,30

2258	Сподa (вакцина антирабическая для человека)	Нет данных	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутримышечного введения в комплекте с растворителем, 2.5 МЕ, 0.5 мл, №5	J07BG01	РК-БП-5№020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнолоджи Ко., Лтд.	Флакон	5 078,27
2259	Спектрила	Аспарагиназа	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления раствора для инфузий, 10000 МЕ, 20 мл, №1	L01XX02	РК-ЛС-5№023946	Рентшлер Биофарма СЕ	Флакон	308 758,95
2260	Спинраза™	Нусинерсен	Раствор для интратекального введения, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	РК-ЛС-5№025109	Патеон Италия С.п.А.	флакон	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респимат®	Нет данных	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/2,5 мкг /1 ингаляций, 4 мл, №1	R03AL06	РК-ЛС-5№022545	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	17 549,56
2262	Спирива® Респимат®	Тиотропия бромид	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором Респимат®, 2,5 мкг/ингаляция, 4 мл, №1	R03BB04	РК-ЛС-5№014869	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	картридж	11 990,97
2263	Спрамакс	Спирамицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 млн МЕ, №14	J01FA02	РК-ЛС-5№021125	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармасеутикал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
2264	СР-Кларен	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №7	J01FA09	РК-ЛС-5№019639	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
2265	СТАЛЕВО			N04BA03				311,47

		Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /50 мг/200 мг, №30		РК-ЛС-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	
2266	СТАЛЕВО	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /50 мг/200 мг, №100	N04BA03	РК-ЛС-5№025844	Орион Корпорейшн	таблетка	186,89
2267	Стамик	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №14	A02BC02	РК-ЛС-5№021220	Меркез Лаборатору Фармасеутикалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении (очищенный туберкулин в стандартном разведении)	Нет данных	Раствор для внутрикожного введения, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№021297	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России)	Ампула	3 582,08
2269	Стелара®	Устекинумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 130 мг, 26 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№023287	Силаг АГ	Флакон	1 231 929,78
2270	Стелара®	Устекинумаб	Раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устекинумаб	Раствор для подкожного введения, 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-ЛС-5№025057	Силаг АГ	флакон	1 203 705,49
2272	Стелара®			L04AC05		Силаг АГ	Шприц	

		Устекинумаб	Раствор для инъекций, 45 мг, 0.5 мл, №1		РК-БП-5№023288			1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидрокортизон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг, № 10	H02AB09	РК-ЛС-5№022554	Карнатака Антибиотикс & Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	672,90
2274	Стерофундин ISO	Нет данных	Раствор для инфузий, 1000 мл, №10	B05BB01	РК-ЛС-5№019798	Б. Браун Мельзунген АГ	Флакон	943,96
2275	Стерофундин ISO	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, №10	B05BB01	РК-ЛС-5№019798	Б. Браун Мельзунген АГ	флакон	556,52
2276	Стиварга®	Регорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №84	L01EX05	ЛП-№000334-ГП-KZ	Байер АГ	таблетка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №84	L01EX05	РК-ЛС-5№020781	Байер АГ	таблетка	12 738,08
2278	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№020971	Химфарм	таблетка	51,52
2279	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 4 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№020970	Химфарм	таблетка	29,89
2280	Стопресс	Периндоприл	Таблетки, 4 мг № 10	C09AA04	РК-ЛС-3№020970	Химфарм	Таблетка	28,46
2281	Стопресс Инда	Нет данных	Таблетки, 4 мг+1.25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№025792	Химфарм	таблетка	96,80
2282	Стопресс Инда	Нет данных	Таблетки, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс®	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№016745	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс®	Периндоприл	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№016744	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	27,72
2285	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	2 019 391,58
2286	Стрензик		Раствор для подкожного	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	Patheon Italia, S.p.A.	флакон	2 019 391,58

		Асфотаза альфа	введения, 100 мг/мл, 80 мг/0, 8 мл, 0,8 мл, №12					
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026303	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	832 655,99
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения 40 мг /мл, 28 мг/0.7 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026302	Patheon Italia, S.p. A.	флакон	705 703,31
2289	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 50 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024733	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024734	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024735	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасалазин-ЕН	Сульфасалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг, №50	A07EC01	РК-ЛС-5№003273	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	61,68
2293	СУМАБАКТ	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200мг /5мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№025107	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Флакон	2 920,77
2294	СУМАБАКТ	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200мг /5мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№025107	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Флакон	1 943,42
2295	СУМАБАКТ	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№025106	ЗИМ ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема	J01FA10	РК-ЛС-5№003533	Плива Хрватска д.о.о.	флакон	936,62

			внутрь, 200 мг /5 мл, 35.6 гр, №1					
2297	Сумамокс	Азитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 200мг /5мл, 13 г, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№021400	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	1 354,90
2298	Сумамокс	Азитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг /5мл, 8 г, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№021399	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	1 117,13
2299	Сумамокс	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№018974	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Таблетка	620,61
2300	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 100 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024651	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	902,63
2301	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 50 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024652	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	721,60
2302	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025386	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	10 413,87
2303	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025387	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	5 229,37
2304	Супрастин®	Хлоропирамин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, № 5	R06AC03	РК-ЛС-5№015727	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Ампула	262,64
2305	Сурванта	Нет данных	Суспензия для эндотрахеального введения, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№018123	Эббви Инк.	флакон	101 529,30
2306	Водорода перекись	Нет данных	Раствор для наружного применения, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	РК-ЛС-5№025345	СУЛТАН	Флакон	216,00
2307	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	14 876,95
2308	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	7 470,53
2309	Сцембликс	Асциминиб	Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, 20 мг, №60	L01EA06	ЛП-№001723-ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	26 590,04
2310	Сцембликс	Асциминиб	Таблетки, покрытые плёночной обо-	L01EA06	ЛП-№001723-ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	26 590,04

			лочкой, 40 мг, №60					
2311	Сэйдекс	Декс-медето-мидин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мкг /мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.	Флакон	5 938,62
2312	Сэйфол	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения и инфузий, 10 мг /мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№025081	Новел Фармасьютикал Лабораториес	Флакон	329,78
2313	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №56	A10BH02	РК-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2314	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №180	A10BH02	РК-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2315	Таглин®	Вилдаглиптин	Таблетки, 50 мг, №28	A10BH02	РК-ЛС-5№024850	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	109,49
2316	Тагриссо™	Осимертиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	L01EB04	РК-ЛС-5№023566	АстраЗенека АБ	Таблетка	84 959,46
2317	Тагриссо™	Осимертиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг, №30	L01EB04	РК-ЛС-5№023567	АстраЗенека АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №2	G04BE08	РК-ЛС-5№024699	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕКС®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №14	G04BE08	РК-ЛС-5№024700	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №1	G04BE08	РК-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕД-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №4	G04BE08	РК-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕД-20			G04BE08				669,08

		Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10		РК-ЛС-5№024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	
2323	Тадес	Дезлоратадин	Оральный раствор, 0.50 мг /мл, 120 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№021517	Лабораториос Нормон С.А.	Флакон	1 459,65
2324	Тадес	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№021408	Лабораториос Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №140	L01EH01	РК-ЛС-5№013294	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	3 275,13
2326	Тайген	Тигециклин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №10	J01AA12	РК-ЛС-5№024410	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	16 306,18
2327	ТАЙГЕРОН®	Левофлоксацин	Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№023052	АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД	Флакон	2 437,57
2328	ТАЙГЕРОН®	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№122025	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	337,76
2329	ТАЙГЕРОН®	Левофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№122024	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	325,49
2330	Тайлол®	Парацетамол	Суспензия, 120мг/5мл, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№010808	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Парацетамол	Суспензия, 250 мг/5 мл, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№010807	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	836,50
2332	Тайсабри™	Натализумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	РК-ЛС-5№020175	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Флакон	536 663,65
2333	Такзайро	Ланаделумаб	Раствор для подкожного	B06AC05	РК-ЛС-5№025344		шприц	2 791 932,00

			введения в предварительно заполненном шприце, 300 мг/2 мл (150 мг/мл), 2 мл, №1			Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ		
2334	Таксим-О-Форте	Цефиксим	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг /5 мл, 32 г, №1	J01DD08	РК-ЛС-5№019034	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазопариб	Капсулы, 1 мг, №30	L01XK04	РК-ЛС-5№025655	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазопариб	Капсулы, 0.25 мг, №30	L01XK04	РК-ЛС-5№025656	Эксцелла ГмбХ и Ко. КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон®	Карведилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№013537	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	45,11
2338	Талц™	Иксекизумаб	Раствор для подкожного введения, 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	РК-ЛС-5№025288	Элай Лилли энд Компани	автоинъектор	424 315,69
2339	Тамекраз	Нет данных	Мазь глазная, 5 г, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№023614	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсулозин	Капсулы твердые, 0.4 мг, №30	G04CA02	РК-ЛС-5№025991	Alkem Laboratories Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№020123	СПЕЦИФАР С.А.	Таблетка	89,98
2342	Таптиком®	Нет данных	Капли глазные, № 30	S01ED51	РК-ЛС-5№024090	Лабораторуар Юнитер	Тюбик-капельница	242,00
2343	Тасигна®	Нилотиниб	Капсулы, 150 мг, №28	L01EA03	РК-ЛС-5№020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35
2344	Тасигна®	Нилотиниб	Капсулы, 200 мг, №28	L01EA03	РК-ЛС-5№013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар®	Дабрафениб	Капсулы, 75 мг, №120	L01EC02	РК-ЛС-5№020852	ООО «Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчуринг»	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТАН®	Тафлупрост	Капли глазные, 2,5мл, №1	S01EE05	РК-ЛС-5№016263	Завод Шига компании «Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд»	Флакон-капельница	3 651,20
2347	Тафлотан®	Тафлупрост	Капли глазные, 15 мкг /мл, 0.3 мл, №30	S01EE05	РК-ЛС-5№016264	НекстФарма	Тюбик-капельница	279,48
2348	Тафлотан® БК			S01EE05			Флакон	

		Тафлупрост	Капли глазные, 15 мкг /мл, 3 мл, №1		РК-ЛС-5№024919	Тубилюкс Фарма С.п.А.		6 062,69
2349	ТАФНЕКСТ	Тенофовир алафенамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №30	J05AF13	РК-ЛС-5№024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	385,70
2350	ТАФНЕКСТ - ЕМ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /25 мг, №30	J05AR17	РК-ЛС-5№025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблетка	611,57
2351	Тахибен®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 10 мл, № 5	C02CA06	РК-ЛС-5№022025	Сенекси	Ампула	784,89
2352	Тахибен®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 5 мл, № 5	C02CA06	РК-ЛС-5№022025	Сенекси	Ампула	575,54
2353	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№010583	Такеда Австрия ГмбХ	контейнер	75 537,00
2354	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №2	B02BC30	РК-ЛС-5№010582	Такеда Австрия ГмбХ	губка	70 478,43
2355	Тахокомб®	Нет данных	Абсорбирующее гемостатическое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№010581	Такеда Австрия ГмбХ	Губка	18 793,78
2356	Твардокс Н	Нет данных	Таблетки, 80 /12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№024628	ЛАБОРАТОРИОС ЛИКОНСА, С.А.	Таблетка	53,56
2357	Теветен®	Эпросартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, №14	C09CA02	РК-ЛС-5№003276	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	J05AX12	РК-ЛС-5№025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	591,18
2359	Тезспире	Тезепелумаб	Раствор для подкожного введения 110 мг/мл, 1.91 мл, №1	R03DX11	РК-ЛС-5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	шприц	560 073,72

2360	Тезспире	Тезепелумаб	Раствор для подкожного введения, 110 мг/мл, по 1.91 мл препарата помещают в автоинжекторы (AI), №1	R03DX11	РК-ЛС-5№026190	Amgen Manufacturing Ltd	Автоинжектор	560 073,72
2361	Текавир	Энтекавир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	РК-ЛС-5№022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	292,30
2362	ТЕКНАЗОЛ®	Итраконазол	Капсулы, 100 мг, №15	J02AC02	РК-ЛС-5№014797	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Теноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№023214	Анфарм Эллас А. О.	Флакон	980,08
2364	Текфидера®	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, твердые, 240 мг, №56	L04AX07	РК-ЛС-5№022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера®	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, твердые, 120 мг, №14	L04AX07	РК-ЛС-5№022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
2366	ТЕЛАТРИ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50мг /300мг/300мг, №30	J05AR27	РК-ЛС-5№025620	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 191,16
2367	ТЕЛАТРИ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50мг /300мг/300мг, №90	J05AR27	РК-ЛС-5№025620	Сан Фармасьютикал Индастриез Лтд.	Таблетка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50мг /300мг/300мг, №30	J05AR27	РК-ЛС-5№025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	1 019,28

2369	Телзап®	Телмисартан	Таблетки, 80 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС-5№019844	Санофи Илач Санайи ве Тиджарет А.Ш.	Таблетка	53,56
2370	ТЕЛМИТЕК®	Телмисартан	Таблетки, 80 мг, №14	C09CA07	РК-ЛС-5№023366	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	53,56
2371	Телсартан®	Телмисартан	Таблетки, 80 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС-5№121842	Др. Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	53,56
2372	Телсартан®	Телмисартан	Таблетки, 40 мг, №30	C09CA07	РК-ЛС-5№121841	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	Таблетка	42,66
2373	ТЕНМИФА	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 /200/300 мг, №30	J05AR06	РК-ЛС-5№024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	119,68
2374	ТЕНОБЕЛ	Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№023606	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	80,35
2375	Теноксикам-Сэлтфар®	Теноксикам	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№024918	Дева Холдинг А. Ш.	флакон	874,54
2376	Теноф	Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	110,54
2377	Теофил® СР	Теофиллин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 300 мг, №30	R03DA04	РК-ЛС-5№009964	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теофил® СР	Теофиллин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 200 мг, №30	R03DA04	РК-ЛС-5№009963	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	46,00
2379	Теофил® СР	Теофиллин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 100 мг, №30	R03DA04	РК-ЛС-5№005568	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	36,00

2380	ТЕРБИЗИЛ®	Тербинафин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№004549	Гедеон Рихтер	Туба	1 589,60
2381	Терикс®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	122,82
2382	Терифлуномид-Тева	Терифлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, №28	L04AA31	РК-ЛС-5№024864	Тева Фармацевтические Предприятия Лтд	таблетка	2 816,61
2383	Вакцина лиофилизированная глютамат БЦЖ для внутрикожного введения	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения в комплекте с растворителем, №50	J07AN01	РК-ЛС-5№025165	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	2 400,08
2384	Терфалин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№011618	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 684,59
2385	Терфалин®	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№016316	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	281,48
2386	Тетраксим, вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита (инактивированная)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	РК-БП-5№021521	Санофи Пастер С. А.	Шприц	11 549,07
2387	Тетрациклин	Тетрациклин	Мазь для наружного применения, 3 %, 15 г, №1	D06AA04	РК-ЛС-5№010996	Биосинтез	Туба	201,01
2388	Тецентрик®	Атезолизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1200 мг /20 мл, 20 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№024868	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 600 439,52
2389	Тецентрик®	Атезолизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 840 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№025062	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 187 384,67
2390	Тиамазол-АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной обо-	H03BB02	РК-ЛС-5№025548	АБДИ ИБРАХИМ	Таблетка	111,26

			лочкой, 20 мг, №50					
2391	Тиамазол-АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС-5№025549	АБДИ ИБРАХИМ	Таблетка	41,97
2392	Тивикай	Долутегравир	Таблетки диспергируемые, 5 мг, №60	J05AX12	РК-ЛС-5№025110	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйшенс)	Таблетка	1 862,30
2393	Тивикай®	Долутегравир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	J05AX12	РК-ЛС-5№021169	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйшенс)	Таблетка	1 653,39
2394	Тивортин	Аргинин	Раствор для инфузий, 4,2 %, 100 мл, № 1	B05BA01	РК-ЛС-5№019778	Юрия-Фарм	Бутылка	4 220,34
2395	Тигераза®	Дорназа альфа	раствор для ингаляций, 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл, №6	R05CB13	РК-ЛС-5№025257	Акционерное Общество "ГЕНЕРИУМ" (АО "ГЕНЕРИУМ")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№003961	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	39,50
2397	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№003962	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	28,04
2398	Тизерцин®	Левомепромазин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, №50	N05AA02	РК-ЛС-5№004387	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	20,39
2399	ТикоВак (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BA01	РК-БП-5№024995	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуниор (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,25 мл/доза, 0.25 мл, №1	J07BA01	РК-БП-5№024994	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц	11 313,92
2401	Тимексон	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№025526	«БИОКАД»	Шприц	2 053,93
2402	ТИММАЛ®			S01ED01		ЛеКос	Флакон	731,34

		Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1		РК-ЛС-5№012479			
2403	Тимоглобулин®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	РК-БП-5№018130	Джензайм Поликлоналс С.А.С.	флакон	56 285,03
2404	ТИОЗИД®	Тиоколхикозид	Таблетки, 8 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№021511	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	192,00
2405	ТИОЗИД®	Тиоколхикозид	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№021510	АО "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	96,00
2406	Тиопентал-КМП	Тиопентал натрия	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40	N01AF03	РК-ЛС-5№000327	ПАО Киевмедпрепарат	Флакон	747,26
2407	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС-5№020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	56,06
2408	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №50	H03BB02	РК-ЛС-5№020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	31,22
2409	ТИРОФАН	Тирофибан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 12,5 мг/50 мл, 50 мл, №1	B01AC17	РК-ЛС-5№024398	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	46 487,43
2410	Тисинон®	Нитизинон	Капсулы, 10 мг, №60	A16AX04	РК-ЛС-5№024355	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	14 300,00
2411	Тисинон®	Нитизинон	Капсулы, 5 мг, №60	A16AX04	РК-ЛС-5№024354	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подхалер®	Тобрамицин	Порошок для ингаляций в капсулах, 28 мг, № 224	J01GB01	РК-ЛС-5№122055	Новартис Фармасьютикалс Корпорэйшн	Капсула	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобрамицин	Мазь глазная, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№023607	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 203,51
2414	ТОБРЕКС*			S01AA12			туба	884,14

		Тобрамицин	Мазь офтальмологическая, 0,3%, 3.5 гр, №1		РК-ЛС-5№013919	Siegfried El Masnou S.A.		
2415	ТОБРЕКС*	Тобрамицин	Капли глазные, 0.3 %, 5 мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№013217	с.а.Алкон-Куврер н.в.	флакон	711,59
2416	Тобром	Тобрамицин	Капли глазные, 0.3 %, 5мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№023974	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	526,56
2417	Токката®	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025447	Фармак	таблетка	41,35
2418	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025144	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	38,06
2419	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	24,10
2420	Томиклар	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблетка	315,73
2421	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018757	Фармак	флакон	8 707,06
2422	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 20 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018755	Фармак	Флакон	2 734,95
2423	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018754	Фармак	Флакон	3 231,50
2424	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018756	Фармак	флакон	3 206,41
2425	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 50 мг, №60	N03AX11	РК-ЛС-5№010414	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	173,54
2426	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 25 мг, №60	N03AX11	РК-ЛС-5№003911	Янссен-Орто ЛЛС	Капсула	91,22
2427	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№122127	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	37,12

2428	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№122128	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	38,51
2429	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 20 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИУМ®	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапресс Ромфарм	Травопрост	Капли глазные, 0,04 мг /мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	РК-ЛС-5№022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 131,68
2435	ТРАЖЕНТА®	Линаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	A10BH05	РК-ЛС-5№018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофибрат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145 мг, №30	C10AB05	РК-ЛС-5№019646	Фурнье Лаборатории Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурия безилат	Раствор для внутривенного введения, 25 мг/2,5 мл, 2.5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС-5№012157	ГлаксоСмит-Кляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Ампула	563,81
2438	Трактоцил	Атосибан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 7.5 мг/мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№015528	Ферринг ГмбХ	флакон	35 083,30
2439	Трактоцил	Атосибан	Раствор для внутривенного введения 7,5 мг/мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	РК-ЛС-5№015662	Ферринг ГмбХ	флакон	11 556,57
2440	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	РК-ЛС-5№014045	Химфарм	Ампула	90,21
2442	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трамадол		N02AX02	РК-ЛС-5№014045	Химфарм	Ампула	74,11

			Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл №10					
2444	Трамадол	Трамадол	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, №20	N02AX02	РК-ЛС-3№019591	Химфарм	таблетка	32,10
2445	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, №30	N02AX02	РК-ЛС-5№015658	Фармак	Капсула	75,52
2446	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, №20	N02AX02	РК-ЛС-5№121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55
2447	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№013923	Г.Л. Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
2448	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-5№013925	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	31,68
2449	Трамин	Транексамовая кислота	Раствор для инъекций, 500 мг/5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№013143	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Ампула	1 124,84
2450	Трамин	Транексамовая кислота	Капсулы, 500 мг, № 20	B02AA02	РК-ЛС-5№013202	Хилтон Фарма (Пвт.) Лтд	Капсула	156,43
2451	Транексамовая кислота	Транексамовая кислота	Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларна™	Аталурен	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 4000 мг., 1000 мг., №30	M09AX03	РК-ЛС-5№024441	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A	Пакетик-саше	405 486,43
2453	Трансларна™	Аталурен	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 250мг, 1000мг, №30	M09AX03	РК-ЛС-5№024442	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакетик-саше	101 804,50
2454	Трансларна™	Аталурен	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг, 500 мг, №30	M09AX03	РК-ЛС-5№024443	ROVI PHARMA INDUSTRIAL SERVICES S.A.	Пакетик-саше	50 514,83

2455	Трастузумаб	Трастузумаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, в комплекте с растворителем – бактериостатической водой для инъекций, 440 мг, №1	L01XC03	РК-БП-5№023665	ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	G04BE08	РК-ЛС-5№024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	368,47
2457	Тревикта™	Паліперидон	Суспензия для инъекций с пролонгированным высвобождением, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№022778	Янссен Фармацевтика НВ	Шприц	500 128,94
2458	Тревикта™	Паліперидон	Суспензия для инъекций с пролонгированным высвобождением, 350 мг, 1.75 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№022777	Янссен Фармацевтика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди	Треосульфан	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 5000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№025602	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	251 782,13
2460	Треконди	Треосульфан	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№025603	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	61 841,85
2461	Тремфея	Гуселькумаб	Раствор для подкожного введения, 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	РК-ЛС-5№025157	Силаг АГ	автоинжектор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач®	Инсулин деглудек	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE06	РК-ЛС-5№020668	Ново Нордиск А/С	шприц-ручка	5 231,12
2463	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пле-	B01AC24		Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	284,48

			ночной оболочкой, 90 мг, №56		ЛП-№000869-РГ-KZ			
2464	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №56	B01AC24	РК-ЛС-5№024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	284,48
2465	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №56	B01AC24	ЛП-№000869-РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	246,29
2466	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024886	Химфарм	Таблетка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024888	Химфарм	Таблетка	45,58
2469	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№024885	Химфарм	Таблетка	29,92
2470	Тригрим	Торасемид	Таблетки, 10 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№016739	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	65,35
2471	Тригрим	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№016737	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	29,92
2472	Тридокс	Нет данных	Крем, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№017082	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	2 892,25
2473	Три-Регол®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №63	G03AB03	РК-ЛС-5№002049	Гедеон Рихтер	Таблетка	53,16
2474	Триттико®	Тразодон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 150 мг, №20	N06AX05	РК-ЛС-5№019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А. К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	167,68
2475	Триумек®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг /600 мг/300 мг, №30	J05AR13	ЛП№000001-РГ-KZ	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лтд. Глаксо Вэллком Оперэйшенс	Таблетка	2 505,43
2476	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	25,09

2477	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, №100	B01AC06	РК-ЛС-5№019017	G.L.Pharma GmbH	Таблетка	22,34
2478	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№020386	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№020385	Г.Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025368	АО Химфарм	таблетка	18,30
2482	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025290	Химфарм	таблетка	14,66
2483	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015841	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	14,39
2484	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015840	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	10,16
2485	Тромборель	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной обо-	B01AC04	РК-ЛС-5№019270	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	46,93

			лочкой, 75 мг, №28					
2486	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010726	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	960,00
2487	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 0,5%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010727	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	476,98
2488	Тро-цефтриакс	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№022438	Реянг Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	991,46
2489	Трулисити®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения, 0,75 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	РК-ЛС-5№022156	Элай Лилли энд Компани	шприц-ручка	8 545,64
2490	Трулисити®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения, 1.5 мг/0.5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	РК-ЛС-5№022157	Элай Лилли энд Компани	шприц-ручка	12 092,83
2491	Труменба® (вакцина менингококковая группы B (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07AH09	РК-БП-5№024228	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	38 610,90
2492	Труменба® (вакцина менингококковая группы B (рекомбинантная, адсорбированная) для профилактики менингококковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AH09	РК-БП-5№024228	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	37 616,48
2493	Туберкулин	Нет данных	Раствор для внутрикожного введения, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№023853	"ЛЕККО"	флакон	3 107,86
2494	Тугина	Транексамовая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, № 5	B02AA02	РК-ЛС-5№121933	Тулип Лаб Приват Лимитед	Ампула	1 123,23
2495	Тугина	Транексамовая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео СолоСтар®			A10AE04				

		Инсулин гларгин	Раствор для инъекций 300 ЕД/мл, 1,5 мл, № 5		РК-ЛС-5№022125	Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Вакцина противогриппозная расщепленная инактивированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№022377	Синовак Биотек Ко., Лтд	Шприц	1 637,09
2498	Увиромед	Валацикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№022990	"УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 800 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№009927	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 400 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№018846	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИЛ®	Ацикловир	Таблетки, 200 мг, №25	J05AB01	РК-ЛС-5№018845	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	695,00
2503	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	781,59
2504	Улкарил®	Ацикловир	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№016130	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	463,34
2505	Улсепан	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №14	A02BC02	РК-ЛС-5№019534	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	51,51
2506	Ултомирис™	Равулизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1100 мг, 11 мл, № 1	L04AJ02	РК-ЛС-5№026238	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	9 127 078,06
2507	Ултомирис™	Равулизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	РК-ЛС-5№026237	Alexion Pharma International Operations Limited	флакон	2 486 996,64
2508	Улькавис®	Нет данных	Таблетки, покрытые пле-	A02BX05	РК-ЛС-5№022995	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00

			ночной оболочкой, 120 мг, №112					
2509	Ультибро™ Бризхалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций в капсулах, 110 /50мкг, №30	R03AL04	РК-ЛС-5№121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41
2510	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 500 мл, №8	V08AB05	РК-ЛС-5№015635	Байер АГ	флакон	12 938,40
2511	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2512	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№015634	Байер АГ	флакон	10 430,98
2514	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№015635	Байер АГ	флакон	7 425,29
2515	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB05	РК-ЛС-5№015633	Байер АГ	флакон	6 639,91
2516	Ультрикс Квадри Вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№024889	ООО ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОКС®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №14	C10AA07	РК-ЛС-5№016352	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОКС®			C10AA07				102,99

		Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14		РК-ЛС-5№016353	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№025388	ХБМ Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулозин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 0.4 мг, №30	G04CA02	РК-ЛС-5№022406	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Капсула	54,58
2522	УРО-БЦЖ медак	Нет данных	Порошок и растворитель для приготовления суспензии для внутрипузырного введения, №1	L03AX03	РК-БП-5№015766	Билтховен Биологикалс Б.В.	Флакон	91 830,59
2523	Уромитексан	Месна	Раствор для внутривенного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	РК-ЛС-5№017565	Бакстер Онкология ГмбХ	Ампула	794,15
2524	Урсодекс ® Форте	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 500 мг, №30	A05AA02	РК-ЛС-0№025578	Химфарм	Капсула	252,00
2525	Урсодекс®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №50	A05AA02	РК-ЛС-5№018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №30	A05AA02	РК-ЛС-5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2527	Урсозим®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы 250 мг, №60	A05AA02	РК-ЛС-5№017901	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсодезок-	Капсулы, 250 мг, №120	A05AA02	РК-ЛС-5№017901	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	капсула	136,85

		сихолевая кислота						
2529	Урсолив AVVA	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №100	A05AA02	РК-ЛС-5№018892	АО "АВВА РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №50	A05AA02	РК-ЛС-5№018892	АО "АВВА РУС"	Капсула	95,22
2531	Урсофлор	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы желатиновые, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№018957	Специальная линия продукта С.П.А.	Капсула	271,12
2532	УРСОЦИД®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №60	A05AA02	РК-ЛС-3№021557	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	94,67
2533	УРСОЦИД®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, №90	A05AA02	РК-ЛС-3№021557	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	94,67
2534	Урфоцин	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№021611	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожестан®	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №14	G03DA04	РК-ЛС-5№023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	301,25
2536	Утрожестан®	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, №28	G03DA04	РК-ЛС-5№023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	150,63
2537	Фабразим®	Агалзидаза бета	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	ЛП-№000039-РГ-KZ	Джензайм Ирландия Лимитед	Флакон	1 098 643,23
2538	Фабразим®	Агалзидаза бета	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	РК-ЛС-5№016681	Джензайм Ирландия Лимитед	Флакон	953 764,43

2539	Фазенра®	Бенрализумаб	Раствор для подкожного введения, 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	РК-БП-5№024939	Catalent Indiana LLC	автоинжектор	970 704,24
2540	Фазлодекс™	Фульвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250мг, 250 мг /5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№019052	Веттер Фарма-Фертигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамотидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	A02BA03	РК-ЛС-5№011351	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	29,24
2542	ФАМОТЕЛ	Фамотидин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг, 5 мл, №5	A02BA03	РК-ЛС-5№025881	Браун Лабораториес Лимитед	флакон	773,84
2543	Фамцикловир Вива Фарм	Фамцикловир	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №21	J05AB09	РК-ЛС-3№022357	ВИВА ФАРМ	Таблетка	340,10
2544	Фангифлю	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№019166	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Капсула	1 267,29
2545	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017431	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	179 515,32
2546	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 500 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017430	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	90 183,35
2547	Фанди®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплек-	B02BD06	РК-ЛС-5№017429	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	48 005,11

			те с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, №1					
2548	ФАНИГАН® GR	Диклофенак	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг, №10	M01	РК-ЛС-5№024746	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	28,21
2549	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	2 046,26
2550	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	990,74
2551	Фарестон	Торемифен	Таблетки, 60 мг, №30	L02BA02	РК-ЛС-5№016607	Орион Корпорейшн	таблетка	430,68
2552	Фарестон	Торемифен	Таблетки, 20 мг, №30	L02BA02	РК-ЛС-5№016606	Орион Корпорейшн	Таблетка	206,59
2553	Фармадипин®	Нифедипин	Капли оральные, 2 %, 25 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№014415	Фармак	Флакон	356,20
2554	Фармадипин®	Нифедипин	Капли оральные, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№014415	Фармак	Флакон	356,20
2555	Фармазолин®	Ксилометазолин	Капли назальные, 0.1 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№016466	Фармак	Флакон	458,65
2556	Фармазолин®	Ксилометазолин	Капли назальные, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№016465	Фармак	Флакон	450,10
2557	Фармазолин® Н	Ксилометазолин	Спрей назальный, 1 мг/мл, 15 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№015731	Фармак	Флакон	813,26
2558	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№025390	АО Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФИД	Кетопрофен	Капсулы, 50 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-0№025727	Химфарм	капсула	50,50
2561	ФЕБРОФИД форте			M01AE03		Химфарм		28,73

		Кето-профен	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №20		РК-ЛС-0№025728		таблетка	
2562	Фейба®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№018683	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	327 881,62
2563	Фейба®	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№018682	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	165 394,84
2564	ФЕММЕЦИН	Солифенацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	G04BD08	РК-ЛС-5№025846	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.	Таблетка	115,02
2565	Фентанил	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	РК-ЛС-5№015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	N05AH03	РК-ЛС-5№020866	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	469,95
2567	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	N05AH03	РК-ЛС-5№020865	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	226,52
2568	Феринжект®	Железа карбоксимальтоза	Раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	РК-ЛС-5№023025	ИДТ Биологика ГмбХ	Флакон	38 217,02
2569	Феринжект®	Железа карбоксимальтоза	Раствор для внутривенного введения, 50мг /мл, 10 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№023025	ИДТ Биологика ГмбХ	Флакон	29 007,91
2570	Феркайл®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, № 100	B03AC06	РК-ЛС-5№007850	Лаборатория СТЕРОП С/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Нет данных	Капсулы с пролонгированным высвобождением, №30	B03AD02	РК-ЛС-5№015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсула	73,16

2572	Ферро Витале	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№025883	Глэнд Фарма Лимитед	Ампула	2 012,96
2573	Ферровит®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, №50	B03AE10	РК-ЛС-5№013864	Химфарм	таблетка	18,26
2574	Ферровит® - С	Нет данных	Сироп, 100 мл, №1	B03AE10	РК-ЛС-5№018256	Химфарм	флакон	850,61
2575	Ферровит-С	Нет данных	Капли для приема внутрь, 25 мл, №1	B03AA07	РК-ЛС-5№012856	Химфарм	флакон	540,15
2576	Ферсинол	Нет данных	Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№019772	Идол Илач Долум Сан. ве Тидж. А. Ш.	ампула	596,93
2577	Фесго®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№025633	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	2 897 608,24
2578	Фесго®	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 600 мг + 600 мг/10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№025634	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	1 623 208,85
2579	Физионил 40 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
2581	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,4 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.4 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№018401	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0,2 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№018402	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз®	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№018402	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	85,13

2585	Финлепсин ретард - Тева	Карбамазепин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 400 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№015883	Тева Оперейшн Поланд Ср.з.о.о.	таблетка	61,22
2586	Финлепсин-Тева	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№013786	Teva Operations Poland Sp.z.o.o.	таблетка	44,29
2587	Финотерб	Тербинафин	Крем для наружного применения, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№022363	Лабораториос Ликонса, С.А.	Туба	1 456,45
2588	Фирмагон	Дегареликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	РК-ЛС-5№017566	Ферринг ГмбХ	флакон	54 158,68
2589	Фирмагон	Дегареликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	РК-ЛС-5№017567	Ферринг ГмбХ	флакон	50 685,39
2590	Фламмэгис®	Инфликсимаб	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	РК-ЛС-5№020035	СЕЛЛТРИОН, Инк.	Флакон	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	136,44
2592	Флебогамма 10% ДИФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 200 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№022024	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	612 500,77
2593	Флебогамма 10% ДИФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№022024	Институто Грифолз, С.А.	Флакон	307 512,14
2594				J06BA02			Флакон	

	Флебогамма 10% ДИФ	Нет данных	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1		РК-ЛС-5№022024	Институто Грифолз, С.А.		153 605,21
2595	Фликсотид® 125	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 125 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№004664	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	3 445,05
2596	Фликсотид® 250	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73
2597	Фликсотид® 50	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 50мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№010057	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	2 382,38
2598	Флоксал	Офлоксацин	Мазь глазная, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004829	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Капли глазные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004828	Др. Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон-капельница	1 723,24
2600	ФЛОКСЕЛАН	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-5№025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксимед	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	РК-ЛС-5№003704	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	1 431,17
2602	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023897	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	257,92
2603	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 30 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	214,19
2604	Флувоксин 100	Флувоксамин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 50	N06AB08	РК-ЛС-5№003094	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	176,59
2605	Флударабин-Келун-Казфарм	Флударабин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/ 2 мл, 2 мл, № 1	L01BB05	РК-ЛС-5№023228	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	18 393,67

2606	Флузамед	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№022396	Е.И.П.И.Ко.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций, 100 мг/мл, 3 мл №5	R05CB01	РК-ЛС-5№018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, № 10	R05CB01	РК-ЛС-5№016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	165,33
2609	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	147,94
2610	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	РК-ЛС-5№014693	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	92,55
2611	Флукап	Осельтамивир	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 6 мг /мл, 13 гр, №1	J05AH02	РК-ЛС-5№025759	HETERO LABS LIMITED	флакон	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№021330	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №120	J02AC01	РК-ЛС-3№021330	ТОО «Kelun-Kazpharm» (Келун-Казфарм)	флакон	812,25
2614	Флуконазол	Флуконазол	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№000027	Технолог	таблетка	290,51
2615	Флуконазол	Флуконазол	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№000027	Технолог	таблетка	268,79
2616	Флуконазол	Флуконазол	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№000622	Технолог	таблетка	83,59
2617	Флуконазол	Флуконазол	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№000621	Технолог	таблетка	46,06
2618	Флуконазол-ТК	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№016578	ТК Фарм Актобе	Капсула	419,90
2619	Флуконазол-ТК	Флуконазол	Капсулы, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№016576	ТК Фарм Актобе	Капсула	77,28

2620	Флуконазол-ТК	Флуконазол	Капсулы, 50 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-3№020817	ТК Фарм Актобе	Капсула	65,55
2621	Флунол®	Флуконазол	Сироп, 25 мг/5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№121707	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	2 261,00
2622	Флунол®	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№004572	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№004572	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Капсула	800,64
2624	Флунол®	Флуконазол	Капсулы, 100 мг, №30	J02AC01	РК-ЛС-5№018143	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	274,44
2625	Флунол®	Флуконазол	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№014466	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксетин Ланнахер	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, № 20	N06AB03	РК-ЛС-5№014887	G.L.Pharma GmbH	Капсула	34,70
2627	Флутинекс®	Флутиказон	Спрей назальный, 50 мкг /доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	РК-ЛС-5№122029	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 349,53
2628	ФЛУТИСАЛ	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, №30	N06AB03	РК-ЛС-5№024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	67,55
2629	Флю-М (Вакцина гриппозная инактивированная расщепленная)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл, №10	J07BB02	РК-ЛС-5№025604	Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" Федерального медико-биологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России)	ампула	1 511,30
2630	ФЛЮТ® Адванс	Бензокаин	Суппозитории ректальные, №12	C05AD03	РК-ЛС-5№024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	135,11
2631	Фобос	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№020490	Реплек Фарм Лтд	Капсула	1 445,78
2632	Фобос	Флуконазол	Капсулы, 200 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№020491	Реплек Фарм Лтд	Капсула	561,95
2633	Фобос	Флуконазол	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№020489	Реплек Фарм Лтд	Капсула	352,80

2634	Фозикард Н	Нет данных	Таблетки, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	РК-ЛС-5№013910	Балканфарма-Дупница АД	Таблетка	44,54
2635	Фозиноприл Вива Фарм	Фозиноприл	Таблетки, 20 мг, №28	C09AA09	РК-ЛС-5№018186	ВИВА ФАРМ	Таблетка	86,09
2636	Фозиноприл Вива Фарм	Фозиноприл	Таблетки 10 мг, №28	C09AA09	РК-ЛС-5№018185	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,27
2637	Фолацин®	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-5№019543	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Таблетка	32,36
2638	ФОЛИГРАФ	Фолитропин альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 75 МЕ, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№025522	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД	Флакон	8 668,87
2639	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№023598	Технолог	таблетка	7,13
2640	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 1 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№023597	Технолог	таблетка	3,44
2641	Фолика	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-3№122033	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	65,48
2642	Фолиспей	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №20	B03BB01	РК-ЛС-5№023574	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд Скопье	Таблетка	109,62
2643	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	21 806,77
2644	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 981,90
2645	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 847,29

2646	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 825,36
2647	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	5 526,93
2648	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 506,50
2649	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 882,98
2650	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	2 775,89
2651	Формисонид®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстандарт-Лексредства	Капсула в комплекте с ингалятором	2 276,29
2652	Форсига™	Дапаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	A10BK01	РК-ЛС-5№023472	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	528,14
2653	Форсига™	Дапаглифлозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	A10BK01	РК-ЛС-5№023472	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	419,67
2654	Форстео®	Терипаратид	Раствор для подкожного введения, 250	H05AA02	РК-ЛС-5№021064	Лилли Франс С.А.С.	картридж	111 612,21

			мкг/мл, 2.4 мл, №1					
2655	Фортека®	Пролголимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01XC	РК-ЛС-5№025525	«БИОКАД»	флакон	1 121 537,68
2656	Фортранс®	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, №4	A06AD15	РК-ЛС-5№005236	Бофур Ипсен Индастри	Пакетик	775,91
2657	Форцип	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№021377	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	238,67
2658	Форцип	Ципрофлоксацин	Капли глазные и ушные, 3 мг /мл, 5 мл, №1	S03AA07	РК-ЛС-5№023573	Балканфарма-Разград АД	Флакон	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/6 мкг /доза, 120 Доза, №1	R03AK08	РК-ЛС-5№023940	Кьези Фармацеутици С.п.А	Баллон	16 554,43
2660	Фосфомед	Фосфомицин	Гранулированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфомицин	Гранулированный порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №2	J01XX01	РК-ЛС-5№023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-пакет	1 089,51
2662	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 7600МЕанти-Ха/0,8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 5700МЕ анти-Ха/0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 3800 МЕ анти-	B01AB06	РК-ЛС-5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	2 061,37

			Ха/0.4мл, 0.4 мл, №10					
2665	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 2850МЕ анти-Ха/0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	1 791,15
2666	Фривэй Комби	Нет данных	Раствор для ингаляций, 25 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№024635	Фармак	флакон	1 168,09
2667	Фромилид®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№009682	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 50 мл, №1	J01X	РК-ЛС-5№025967	"Научный центр противоинфекционных препаратов"	флакон	4 130,00
2669	Фторокорт®	Триамцинолон	Мазь, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	РК-ЛС-5№002043	Гедеон Рихтер	туба	1 135,25
2670	Фторурацил Фа-Рес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 1000 мг, 50 мг/мл, 20 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025807	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 171,54
2671	Фторурацил Фа-Рес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 500 мг, 50 мг/мл, 10 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025806	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 303,89
2672	Фторурацил Фа-Рес®	Фторурацил	Раствор для внутривенного введения, 250 мг, 50 мг/мл, 5 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№025805	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№025888	Юджиа Фарма Спешиалайтиз Лимитэд	Шприц	55 853,31
2674	Фулвестрант-Тева	Фулвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83
2675	Фульвестрант Сандоз®	Фулвестрант	Раствор для внутримышеч-	L02BA03	РК-ЛС-5№024179	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	Шприц	50 899,61

			ных инъекций, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2					
2676	Фульвестрант ЭВЕР Фарма	Фулвестрант	Раствор для внутримышечных инъекций в шприце, 250мг/5мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№024438	ЭВЕР Фарма Йена ГмбХ	Шприц	16 300,84
2677	Фунгостатин®	Нистатин	Гранулы для приготовления суспензии для местного применения, 100 000 ЕД/мл 7.5 г /50 мл, 7.5 гр, №1	D01AA01	РК-ЛС-5№019093	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 570,80
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблетки, 50 мг, №10	J01XE01	РК-ЛС-5№019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
2679	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	РК-ЛС-5№013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	РК-ЛС-5№013872	Химфарм	ампула	29,43
2681	ФУЦИС®	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг /мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№019201	"АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Флакон	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 200 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№009768	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№009767	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	648,26
2685	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№009766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазол	Таблетки диспергируемые, 50 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№018183	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	594,49
2687	Хаврикс® 720 детский, инактивированная вакцина против гепатита А	Нет данных	Суспензия для инъекций, 1 доза/0,5 мл, 0.5 мл, №1	J07BC02	РК-БП-5№005902	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	2 993,88
2688	Халавен®	Эрибулин	Раствор для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, №1	L01XX41	РК-ЛС-5№025688	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	180 467,00

2689	Хантераза	Идурсульфаза бета	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB16	РК-ЛС-5№023725	Грин Кросс Корпорейшн	Флакон	1 093 895,55
2690	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015173	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	100,18
2691	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015174	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	75,96
2692	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 10 мг /5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020061	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	174,37
2693	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 5 мг /5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	138,34
2694	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №16	J01CA04	РК-ЛС-5№020128	КРКА, д.д., Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, №16	J01CA04	РК-ЛС-5№020127	КРКА, д.д., Ново место	Капсула	20,16
2696	Хиримоз™	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-5№025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол®	Итраконазол	Раствор оральный, 10 мг/мл, 150 мл, №1	J02AC02	РК-ЛС-5№018467	Химфарм	флакон	10 289,78
2698	Хлоргексидина биглюконат	Нет данных	Раствор для наружного применения, 0.05 %, 100 мл, №1	D08AC02	РК-ЛС-5№025222	СУЛТАН	Флакон	180,00
2699	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, №10	R06AC03	РК-ЛС-5№025183	«ТК Фарм Актобе»	Таблетка	31,13
2700	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, №20	R06AC03	РК-ЛС-5№025183	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	31,13
2701	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№017039	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	19 856,54
2702	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для	L01AA06	РК-ЛС-5№017038	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	13 374,60

			внутривенного введения, 1 г, №1					
2703	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0.5 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№017040	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	7 186,65
2704	Холудексан	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№015800	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Гонадотропин хорионический	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 5000 МЕ, №3	G03GA01	РК-ЛС-5№023659	Ферринг ГмбХ	флакон	3 333,98
2706	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AB04	РК-ЛС-5№020591	Элай Лилли энд Компани	флакон	8 039,99
2707	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AB04	РК-ЛС-5№121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	РК-ЛС-5№121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709	Хумалог® Микс 50	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	РК-ЛС-5№121947	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2710	Хумира®	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,4 мл, 0.4 мл, №2	L04AB04	РК-БП-5№023227	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	R06AE07	РК-ЛС-5№025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11
2712	Цевикап			A11GA01	РК-ЛС-5№004333	Медана Фарма	Флакон	579,22

		Аскорбиновая кислота	Капли для приема внутрь, 100 мг/мл, 30 мл, №1					
2713	Цеколин, вакцина против вируса папилломы человека бивалентная (типы 16, 18), рекомбинантная, адсорбированная	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	РК-БП-5№026140	Сямынь Иновакс Биотек Ко., Лтд.	флакон	50 319,78
2714	Церварикс®, вакцина рекомбинантная против Вируса Папилломы Человека типов 16 и 18, содержащая адъювант AS04	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07BM02	РК-БП-5№010155	ГлаксоСмит-Кляйн Байолоджикалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715	ЦЕРРЕПАРИН	Цилостазол	Таблетки, 100 мг, №56	B01AC23	РК-ЛС-5№024573	Лабораториос Нормон С.А.	таблетка	65,00
2716	Церукал®-Тева	Метоклопрамид	Таблетки, 10 мг, №50	A03FA01	РК-ЛС-5№011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклопрамид	Раствор для инъекций, 0,5%, 2 мл, №10	A03FA01	РК-ЛС-5№015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №10	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №100	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	РК-ЛС-5№025445	«ТК Фарм Актобе»	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№025318	"Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	Таблетка	86,03
2722	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №20	R06AE07	РК-ЛС-5№024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72
2724	Цетрин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые пле-	R06AE07	РК-ЛС-5№003698	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	42,68

			ночной оболочкой, 10 мг, №20					
2725	Цетротид®	Цетрореликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 0,25 мг, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Флакон	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетрореликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 0.25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№001959	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	9 719,68
2727	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№005046	Химфарм	флакон	196,51
2728	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№018266	Химфарм	флакон	150,92
2729	Цеф IV®	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№014898	Химфарм	флакон	1 551,03
2730	Цеф IV®	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0.5 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№014897	Химфарм	флакон	1 155,98
2731	Цефазолин	Цефазолин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№019432	Биосинтез	Флакон	164,58
2732	Цефазолина натриевая соль	Цефазолин	Порошок для приготовления	J01DB04	РК-ЛС-5№014939	Химфарм	флакон	164,58

			раствора для инъекций, 1 г, №1					
2733	Цефазолина натриевая соль	Цефазолин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№018314	Химфарм	флакон	132,70
2734	Цефамед	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024988	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 959,28
2735	Цефамед	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида), 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024989	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 250 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016504	Нижфарм	суппозиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016503	Нижфарм	суппозиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№020006	Красфарма	Флакон	627,38
2739	ЦЕФЕПИМ-АВИ-МЕД	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№025297	КАДИЛА ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛИМИТЕД	Флакон	2 429,39
2740	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 8	J01DD08	РК-ЛС-5№011016	Медокеми лтд	Таблетка	404,98
2741	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной обо-	J01DD08	РК-ЛС-5№011016	Медокеми лтд	Таблетка	346,33

			лочкой, 200 мг, № 10					
2742	Цефобоцид	Цефо-перазон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DD12	РК-ЛС-5№019632	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	752,75
2743	Цефподо	Цеф-подок-сим	Таблетки, по-крытые пле-ночной обо-лочкой, 200 мг, №20	J01DD13	РК-ЛС-5№023784	"ФармаВижн Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблет-ка	157,73
2744	Цефтазидим	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№010424	Химфарм	флакон	1 665,67
2745	Цефтазидим	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№010423	Химфарм	флакон	629,42
2746	Цефтазидим	Цефта-зидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№010422	Химфарм	флакон	331,55
2747	Цефтриаксон	Цеф-триак-сон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-шечного введе-ния, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№013733	Биосинтез	Флакон	120,24
2748	Цефтриаксон S	Цеф-триак-сон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-шечного введе-ния, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	1 005,77
2749	Цефтриаксон S	Цеф-триак-сон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримы-шечного введе-ния, 1 г, №100	J01DD04	РК-ЛС-5№024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	967,58
2750	Цефуроксим	Цефу-роксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1500 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№010440	Химфарм	флакон	654,20
2751	Цефуроксим			J01DC02		Химфарм	флакон	357,16

		Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг, №1		РК-ЛС-5№010439			
2752	Цефуроксим	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг , № 1	J01DC02	РК-ЛС-5№023579	Свисс Парэнтэралс Пвт. Лтд.	Флакон	637,22
2753	Цефяпс	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№024764	Нектар Лайф-Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблетка	335,09
2754	Цефяпс	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№024763	Нектар Лайф-Сайнсис Лимитед - Юнит VI	таблетка	197,22
2755	Цианокобаламин (Витамин В12)	Цианокобаламин	Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	РК-ЛС-5№010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокобаламин (Витамин В12)	Цианокобаламин	Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, № 5	B03BA01	РК-ЛС-5№010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригексифенидил	Таблетки, 2 мг, №40	N04AA01	РК-ЛС-5№003347	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Таблетка	4,56
2758	Циклодол Гриндекс	Тригексифенидил	Таблетки, 2 мг, №50	N04AA01	РК-ЛС-5№011004	Гриндекс	таблетка	7,09
2759	Циклосерин	Циклосерин	Капсулы 250 мг, №60	J04AB01	РК-ЛС-5№005359	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760	Циклофосфамид-Келун-Казфарм	Циклофосфамид	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг№ 1	L01AA01	РК-ЛС-5№023424	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 137,13
2761	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №28	H05BX01	РК-ЛС-5№022853	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, №28	H05BX01	РК-ЛС-5№022877	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной обо-	H05BX01	РК-ЛС-5№022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37

			лочкой, 30 мг, №28					
2764	Цинрайз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 500 МЕ, №2	B06AC01	РК-ЛС-5№024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	РК-ЛС-3№021327	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	флакон	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2%, 100 мл, № 1	J01MA02	РК-ЛС-5№001822	Кларис оЦука Прайвэт Лимитед	Флакон	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№016609	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	флакон	733,87
2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016508	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	59,17
2770	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016507	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	29,56
2771	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S01AX13	РК-ЛС-5№014723	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	флакон	294,26
2772	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023448	Технолог	таблетка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023447	Технолог	таблетка	53,42
2774	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/50 мл, 50 мл, № 1	L01XA01	РК-ЛС-5№022276	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 257,99
2775	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентрат для приготовления раство-	L01XA01	РК-ЛС-5№023014	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 405,73

			ра для инфузий, 20 мг/20 мл, 20 мл, № 1					
2776	Эбрантил®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27
2777	Эбрантил®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг /мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолимус-Виста	Эверолимус	Таблетки, 10 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025693	Синтон Чили Лтда.	Таблетка	10 720,95
2779	Эверолимус-Виста	Эверолимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025694	Синтон Чили Лтда.	Таблетка	7 891,24
2780	Эвказолин® Аква	Ксилометазолин	Спрей назальный, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№013223	Фармак	Флакон	832,41
2781	Эврисди®	Рисдиплам	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0.75 мг /мл, 2 г, №1	M09AX10	РК-ЛС-5№025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	флакон	4 122 188,77
2782	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 100 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	18,73
2783	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 50 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 25 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №4	G04BE08	РК-ЛС-5№025726	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 084,50
2787	Эзиум	Эзомепразол	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024718	АРОМ ИЛАЧ САН. ЛТД.СТИ	Флакон	609,75
2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раство-	A02BC05	РК-ЛС-5№024753	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Са-	флакон	799,60

			ра для внутривенного введения 40 мг №1			наи ве Тиджарет АШ		
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Раствор для инъекций, 40 мг/мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	РК-ЛС-5№020045	Байер АГ	флакон	290 154,00
2790	Эйрбуфо™ Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфо™ Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/доза, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквамер®	Нет данных	Капсулы, 20 мг /10 мг/20 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024046	Гедеон Рихтер	капсула	186,00
2793	Эквамер®	Нет данных	Капсулы, 20 мг /10 мг/10 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024045	Гедеон Рихтер	капсула	172,84
2794	Эквамер®	Нет данных	Капсулы, 10 мг /5 мг/20 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024044	Гедеон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквамер®	Нет данных	Капсулы, 10 мг /5мг/10 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024043	Гедеон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (сыворотка антирабическая лошадиная)	Нет данных	Раствор для инъекций, 5 мл, №1	J06AA06	РК-БП-5№016464	Бхарат Серумс энд Вакцинс Лимитед	Флакон	4 471,27
2797	Экзифин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№014091	Др. Редди'с Лабораторис Лтд	туба	1 205,83
2798	Экорал	Циклоспорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№009871	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Циклоспорин	Капсулы, 50 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№009870	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Циклоспорин	Капсулы, 25 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№009869	Тева Чешские Предприятия с.р.о.	капсула	26,79
2801	Экофомурал® AVVA	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 г, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№023649	АО "АВВА РУС"	Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин ® AVVA	Натамицин		G01AA02	РК-ЛС-5№025401	АО "АВВА РУС"	суппозиторий	468,87

			Суппозитории вагинальные, 100 мг, №3					
2803	Экофуцин ® AVVA	Натамицин	Суппозитории вагинальные, 100 мг, №6	G01AA02	РК-ЛС-5№025401	АО "АВВА РУС"	суппозиторий	451,54
2804	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идурсульфаза	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB09	РК-ЛС-5№022911	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	флакон	1 130 420,07
2807	Элафра	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L04AA13	РК-ЛС-5№020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	200,00
2808	Элизария®	Экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мл, №1	L04AA25	РК-ЛС-5№024589	Акционерное Общество "ГЕНЕРИУМ" (АО "ГЕНЕРИУМ")	Флакон	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020719	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2810	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020720	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2811	Элимаб	Экулизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл, №1	L04AA25	РК-ЛС-5№025039	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	1 734 087,97
2812	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №14	B02BX05	РК-ЛС-0№026158	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	37 120,00
2813	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пле-	B02BX05	РК-ЛС-0№026158	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	37 120,00

			ночной оболочкой, 75 мг, №28					
2814	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	B02BX05	РК-ЛС-5№026157	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	13 954,86
2815	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№026157	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	13 954,86
2816	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №14	B02BX05	РК-ЛС-5№026156	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 527,47
2817	Элтромбопаг NOBEL®	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№026156	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 527,47
2818	Эльпаг	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№026153	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	33 376,20
2819	Эльпаг	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№026152	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	13 954,86
2820	Эльпаг	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№026151	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№019227	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	118,80
2822	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№019226	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	69,44
2823	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 125 мг, №1	A04AD12	РК-ЛС-5№015509	Алкермес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	8 870,93
2824	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 80 мг, №2	A04AD12	РК-ЛС-5№015508	Алкермес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	7 375,08
2825	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раство-	B02BD02	РК-БП-5№122041	Кедрион С.п.А.	Флакон	60 901,08

			ра для инъекций в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 10 мл, №1					
2826	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (водой для инъекций), 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№122040	Кедрион С.п.А.	Флакон	5 344,79
2827	Эмтритен	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /300 мг, №30	J05AR03	РК-ЛС-5№024979	HETERO LABS LIMITED	таблетка	70,34
2828	Эмтрицитабин и тенофовира дизопроксила фумарат	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг /300 мг, № 30	J05AR03	РК-ЛС-5№024611	Лаурус Лабс Лимитед	Таблетка	836,95
2829	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№025448	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№025449	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	21,26
2831	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№025450	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№025451	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	12,37
2833	Эналаприлат	Эналаприлат	Раствор для инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, № 10	C09AA	РК-ЛС-3№021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприлат	Эналаприл		C09AA02	РК-ЛС-3№021457	Химфарм	ампула	427,38

			Раствор для инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, №5					
2835	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA02	РК-ЛС-5№011901	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	14,74
2836	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA02	РК-ЛС-5№011900	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	9,52
2837	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, №30	C09AA02	РК-ЛС-5№011899	Д-р Редди'с Лабораторис Лимитед	таблетка	5,53
2838	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 20 мг, №20	C09AA02	РК-ЛС-5№010409	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	39,60
2839	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, №20	C09AA02	РК-ЛС-5№010408	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	27,78
2840	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, №20	C09AA02	РК-ЛС-5№012003	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	19,20
2841	Энбрел Лио	Этанерцепт	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 25 мг, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№021440	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	флакон	33 128,32
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцепт	Раствор для инъекций в предварительно наполненных шприц-ручках, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№021439	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	шприц-ручка	62 613,57
2843	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№017597	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	5 911,13
2844	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№017596	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	3 029,81
2845	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	1 624,47
2846	Эндоксан			L01AA01				101,12

		Циклофосфамид	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, №50		РК-ЛС-5№023045	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Таблетка	
2847	Энплейт	Ромиплостим	Порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг, №1	B02BX04	РК-ЛС-5№019786	Патеон Италия С.п.А.	Флакон	262 103,00
2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Раствор для подкожного введения, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	РК-ЛС-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-тюбик	5 312 630,15
2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтекавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	РК-ЛС-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведолизумаб	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№022402	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед	флакон	677 600,00
2851	Энтивио®	Ведолизумаб	Раствор для подкожного введения, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№025275	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко. КГ	шприц-ручка	182 472,62
2852	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	819,50
2853	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 5 мг /мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№022929	Эмкьюр Фармасьютикалс Лтд.	Ампула	1 766,11
2855	Эпамор	Апоморфин	Раствор для подкожного введения, 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС-5№025551	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апоморфин	Раствор для подкожного введения, 20	N04BC07	РК-ЛС-5№025552	Производственное подразделение-фабрика АО	ампула	621,50

			мг/2 мл, 2 мл, №5			Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ		
2857	Эпикс	Леветирацетам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№015588	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	307,97
2858	Эпикс	Леветирацетам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№015586	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	159,97
2859	Эпикс	Леветирацетам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№015587	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	80,32
2860	Эпикс	Леветирацетам	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	РК-ЛС-5№026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС-5№020746	МСН Лабораториез Прайвэт Лимитед	Таблетка	159,46
2862	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС-5№020747	МСН Лабораториез Прайвэт Лимитед	Таблетка	112,01
2863	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№022219	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор для инъекций, 10000 МЕ/1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№022218	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	14 000,00
2865	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№022215	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA	шприц	4 956,00

						Arzneimittel AG, Германия		
2866	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор для инъекций, 1000 МЕ/0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№022214	Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	2 700,00
2867	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№005836	Силаг АГ	Шприц	56 542,69
2868	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 2000 МЕ/0,5мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	J02AX06	РК-ЛС-5№017762	Фармация и Апджон Кампани	Флакон	113 887,94
2870	Эрбинол	Тербинафин	Крем для наружного применения, 10 мг /г, 20 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 944,47
2871	Эрбинол	Тербинафин	Спрей для наружного применения, 1 %, 20 мл, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 652,67
2872	Эрбинол	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетуксимаб	Раствор для инфузий, 5 мг /мл, 20 мл, №1	L01FE01	РК-ЛС-5№013421	Мерк Хелскеа КГаА	флакон	87 871,47
2874	Эргокальциферол (витамин D2)	Эргокальциферол	Раствор для приема внутрь, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	РК-ЛС-5№020293	Технолог	флакон	463,54
2875	Эритромицин	Эритромицин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг, №10	J01FA01	РК-ЛС-5№010098	Биосинтез	Таблетка	23,34
2876	Эрлеада	Апалутамид	Таблетки, покрытые пле-	L02BB05	РК-ЛС-5№024698	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	11 468,91

			ночной оболочкой, 60 мг, №120					
2877	ЭРМЕСТО	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№024930	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	958,16
2878	ЭРТИНОБ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№022136	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 425,54
2879	ЭРТИНОБ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№022134	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	12 135,28
2880	ЭрФлюСал® Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 50 мкг/500 мкг, 12.5 мг, 60 доз №1	R03AK06	РК-ЛС-5№021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	5 727,46
2881	ЭрФлюСал® Форспиро®	Нет данных	Порошок для ингаляций дозированный, 50 мкг/250 мкг, 12.5 мг, 60 доз, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№021589	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 944,30
2882	Эсбриет®	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, №270	L04AX05	РК-ЛС-5№022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсула	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итраконазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №10	J02AC02	РК-ЛС-5№019075	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	393,04
2884	Эслотин	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг /5мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	843,96
2885	Эслотин	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№022137	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	144,36
2887	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №14	A02BC05	РК-ЛС-5№022138	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	81,89

2888	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг, 5 мл, №10	A02BC05	РК-ЛС-5№024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	1 665,49
2889	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг, 5 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	флакон	1 518,08
2890	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС-5№020233	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	135,11
2891	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №30	C03DA04	РК-ЛС-5№020232	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	112,58
2892	Эспумизан® L капли для детей	Симетикон	Капли для приема внутрь (эмульсия), 30 мл №1	A03AX13	РК-ЛС-5№019918	Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)	Флакон	1 058,01
2893	Эстива-600	Эфавиренз	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №30	J05AG03	РК-ЛС-5№023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	87,58
2894	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Раствор для наружного применения, 10 мг /мл, 20 мл, №1	D01AE22	РК-ЛС-5№024682	ТК Фарм Актобе	флакон	5 520,04
2895	Эстидерм-ТК	Нафтифин	Раствор для наружного применения, 10 мг /мл, 10 мл, №1	D01AE22	РК-ЛС-5№024682	ТК Фарм Актобе	флакон	3 550,62
2896	Эстрожель®	Эстрадиол	Гель трансдермальный, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	РК-ЛС-5№024237	Делфарм Дрогенбос СА	Флакон	5 218,65
2897	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №14	N06AB10	РК-ЛС-5№022981	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	74,88
2898	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06AB10	РК-ЛС-5№022980	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	93,23
2899	Этамзилат			B02BX01		Химфарм	ампула	68,00

		Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №5		РК-ЛС-3№021445			
2900	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	РК-ЛС-3№021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Спрей назальный дозированный, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	2 734,44
2902	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	201,48
2903	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 70%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	186,72
2904	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	132,00
2905	Спирт этиловый	Нет данных	Раствор для наружного применения, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	128,16
2906	Этова	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №30	M01AB08	РК-ЛС-5№022513	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	45,78
2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №28	M01AB08	РК-ЛС-5№010974	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 600 мг, №10	M01AB08	РК-ЛС-3№020494	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	141,00
2909	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	14,27
2910	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	13,12
2911	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 75 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	10,80

2912	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	9,49
2913	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 50 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	8,45
2914	Эутирокс®	Левотироксин натрия	Таблетки, 25 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	8,02
2915	Эуфиллин	Аминофиллин	Раствор для инъекций, 2,4%, 5 мл, №5	R03DA05	РК-ЛС-5№000096	Химфарм	ампула	65,59
2916	Эфавиренз, эмтрицитабин и тенофовира дизопроксила фумарат	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг /200 мг/300 мг, №30	J05AR06	РК-ЛС-5№020725	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
2917	Эфзакорт	Дефлазакорт	Таблетки, 6 мг, №20	H02AB13	РК-ЛС-5№025621	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Раствор для подкожного введения, 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	РК-БП-5№025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперио™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№023195	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперио™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№023196	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперио™	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№023194	Новартис Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улиностатин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 100000 МЕ, №1	B02AB05	РК-ЛС-5№024785	БХАРАТ СЕРУМС ЭНД ВАКЦИНС ЛИМИТЕД	флакон	26 695,50
2923	Ярина®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №21	G03AA12	РК-ЛС-5№012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	156,00

Примечание:

* Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, международное непатентованное наименование не применяется в случае наличия в составе лекарственного средства нескольких веществ.

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
Редакциялау күні 21.07.2025
Сақтау күні 24.07.2025
Дата редакции 21.07.2025
Дата скачивания 24.07.2025

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от июля 2025 года
№

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77

Предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

№	Торговое наименование	Техническая характеристика	Вариант исполнения	Единица измерения	Состав одной изм
1	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл с иглой 23Gx1"	штука	
2	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой по-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 3мл с иглой 23Gx11/2"	штука	

	26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	крыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.			
3	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1 /2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 /2", 25Gx1", 26Gx1 /2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 3мл с иглами 23Gx11/2	штука	
4	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
5	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19,	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	

	20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10				
6	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 13 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
7	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
8	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15С из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	

9	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 16 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 18 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
11	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 19 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
12	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 20 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	

	лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.			
13	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 22 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
14	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
15	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13,	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 23 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	

	14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.			
16	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 21 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
17	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 25 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке № 10	штука	
18	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 50 мл с иглами 18Gx1 1/2"	штука	

	25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"				
19	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	Вариант исполнения 1: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5: Калоприемник однокомпонентный детский дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемник предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает от-	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	штука	

		ток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.			
20	Калоприемник однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	Вариант исполнения 1: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2: Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4: Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5: Калоприемник однокомпонентный детский дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемник предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприят-	Калоприемник однокомпонентный Beestox® дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	штука	

		ный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.			
21	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Вариант исполнения:Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 18G	штука	
22	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 20G	штука	
23	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодиафильтрации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС /ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор дан-	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата. Вариант исполнения: Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300	штука	

		ного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата.			
24	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодиафильтрации. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС /ПВП. Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженность активной мембраны 236 мм во всех изделиях Revaclear. Площадь поверхности мембраны 1,8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы поли-	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 400	штука	

		уретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната. Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата.			
25	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размером 65х30 мм, в коробке № 100	штука	
26	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размерами 65х60 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения.Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократного применения размером 65х60 мм, в коробке № 100	штука	
27	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	Вариант исполнения Flake представляет собой одноразовый стерильный скарификатор из нержавеющей стали в индивидуальной упаковке.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократного применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	штука	

28	Пластыри медицинские "Нәрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нәрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.	Пластыри медицинские "Нәрия" на нетканой основе	штука	Пласт цинск рия" н ной ос мерам 72мм
29	Пластыри медицинские "Нәрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нәрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная поли-	Пластыри медицинские "Нәрия" на нетканой основе	штука	Пласт цинск рия" н ной ос мерам 72мм

		этиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.			
30	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 28G, 30G в коробке №100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариант исполнения: Twist с иглой размером: 28G в коробке №100	штука	
31	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23G в коробке №100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный,однократного применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23G в коробке №100	штука	
32	Изделия медицинские для забора крови	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	штука	
33	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пласт цинск рия" н ной ос мерам 72 мм

		липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.			
34	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65х30мм	штука	
35	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2.5мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 2,5 мл с иглой 23Gx1	штука	
36	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размерами 140х14х1.6мм (детский)	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения, стерильный, размером 140х14х1.6мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размером 140х14х1.6мм (детский)	штука	
37	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 2,5мл, 23Gx1"	штука	

	применения объемами: 2,5мл с иглами 23Gx1"	Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.			
38	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размерами 150x18x1.6мм	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения, стерильный, размерами 150x18x1.6мм, 140x14x1.6мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шпатель медицинский Biolop® однократного применения стерильный, размером 150x18x1.6мм	штука	
39	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) со съемной иглой 30Gx1/2"	штука	
40	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки из нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитываю-	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пласт цинск рия" н ной ос мерам 72мм

		щего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.			
41	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглами 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 1мл с иглой 27Gx 1/2"	штука	
42	Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нәрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нәрия" размерами: 65х56мм	штука	
43	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 3мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 3мл с иглой 23Gx1"	штука	
44	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 3мл, с иглами 23Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 3мл, 23Gx1 1/2"	штука	
45	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	штука	Капил полип Внутр ем кап мкл.
46	Иглодержатель	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации	Иглодержатель	штука	

		иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г			
47	Иглодержатель	Иглодержатель одноразовый представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель одноразовый	штука	
48	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения объемом 1 мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Номинальный объем 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01 мл. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения объемом 1 мл с иглой 30Gx1/2"	штука	
49	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука	
50	Изделия медицинские для забора крови	Насадка для получения капли крови VacuDrop	Насадка для получения капли крови VacuDrop	штука	
51	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не аромати-	Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхно-	Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука	

	зированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1, №3, №12	стью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет			
52	Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1, №3, №12	Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина - 52±2мм, длина - 175мм±5мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька" ® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука	
53	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	
54	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, однократного применения "Нәрия"	Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхности шейки матки. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, однократного применения "Нәрия"	штука	
55	Ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовая, стерильная	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Ложка Фолькмана "Нәрия" одноразовая, стерильная	штука	
56					

	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1 /2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	
57	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	
58	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	
59	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3±1 см и диаметром 19±1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала с плотностями 10 г/кв.м и 20 г /кв.м.	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука	
60	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 28G в коробке №100	штука	

61	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 26G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 26G в коробке №100	штука	
62	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,8мм) в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,8 мм) в коробке №100	штука	
63	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 23G в коробке №100	штука	
64	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке №100	штука	
65	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке №100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократного применения с иглой размерами: 21G (глубина прокола 1,8 мм) в коробке №100	штука	
66	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см,	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номиналь-	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	штука	Салфе рия» и го мат норазо

	40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	ных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.			рильны рами 3 см
67	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) в комплекте без держателя	штука	
68	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука	
69	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки (стеклянные, 13х50 мм) для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 1 мл	штука	
70	Зажим пупочный Biocare® стерильный, однократного применения, модификации: UCC-1	Имеет две модификации: UCC-1 изготовлена из полиэтилена; UCC-2 изготовлена из АБС-пластика. Состоит из двух браншей дугообразной формы, соединенных между собой кольцом. Имеет с внутренней стороны ребристую рабочую поверхность с атравматическими зубчиками (насечками), которые удерживают пуповину в одном положении, и специальный фиксирующий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении и предотвращает случайное (преждевременное) раскрытие зажима. Изделие является атравматичным, биосовместимым и обеспечивает надежное крепление на пуповине. Стерилизация этилен оксид. Срок годности 5 лет.	Зажим пупочный Biocare® стерильный, однократного применения, модификации: UCC-1	штука	
71	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocare®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocare®	штука	

		различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.			
72	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 1 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 1 шт)	набор	
73	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см, плотность 40г/кв.м	штука	
74	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухстороння желтая для забора большого объема крови из крупных вен (стандартная 20G*1 1/2; 0,9 *38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионностойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилиза-	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2	штука	

		ции. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
75	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9 х38мм; Условное обозначение - 20 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - желтая.	Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9х38 мм, 20 Gx1 1/2	штука	
76	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gx1 1/2	штука	

		цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,8 х38мм; Условное обозначение - 21 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - зеленый.			
77	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения.	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (стандартная 21G*1 1/2, 0,8*38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофри-	Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8х38 мм, 21 Gx1 1/2	штука	

		рованного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
78	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,7 х38мм; Условное обозначение - 22 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - черный	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2	штука	
79	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающи-	Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7х38 мм, 22 Gx1 1/2	штука	

		еся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухстронняя черная для взрослых и детей тонкими венами (стандартная 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.			
80	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocaprex®	Изготовлена из полипропилена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм. Наличие щетинок на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала для различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальная стерильная однократного применения Biocaprex®	штука	
81	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,5 мл	штука	
82	Ложка Фолькмана стерильная однократного применения Biocaprex®	Изготовлена из АБС-пластика. Общая длина 212,5мм, ширина 12,2мм. Состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде ложек одинаковой закругленной	Ложка Фолькмана стерильная однократного применения Biocaprex®	штука	

		формы, имеющие различную длину и ширину.			
83	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свҰртывания (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свҰртывания (CAT Serum Clot Activator)	штука	
84	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 1 шт	набор	
85	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2-ЭДТА (К2Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (К2Е K2EDTA)	штука	
86	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем К2ЭДТА (К2Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем К2ЭДТА (К2Е K2EDTA)	штука	
87	Шпатель Эйра цервикальный стерильный однократного применения Biocaprex®	Изготовлен из АБС-пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающихся по размерам. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхности шейки матки.	Шпатель Эйра цервикальный стерильный однократного применения Biocaprex®	штука	
88	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	штука	
89	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	штука	
90	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8 мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	штука	

91	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука	
92	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7 мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	штука	
93	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты одноразовые 48см x 2,5см	Жгуты одноразовые 48см x 2,5см	штука	
94	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	штука	
95	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	штука	
96	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	штука	
97	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	штука	
98	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	набор	
99	Маски медицинские "ММ3", трехслойные, одноразовые	Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblaun, на эластичных резинках и носовым	Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblaun, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий	штука	

		фиксатором, цвет-синий Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая представляет собой повязку на лицо прямоугольной формы, закрывающую рот и нос. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Состоит из верхнего и нижнего слоя из нетканого материала (спандбонд) окрашенного в синий цвет плотностью 15±5 г/м2, и фильтрующего слоя (мельтблаун) плотностью 25±2 г/м2. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает воздухопроницаемостью. Размеры: длина – 17,5 см, высота 9,5 см.			
100	Система вакуумного забора мочи Vacuette с принадлежностями	Держатели размерами 10 см	Держатели размерами 10 см	штука	
101	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,8% (9NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	штука	
102	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2-ЭДТА (K2E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA)	штука	
103	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размером 1,25смх5м	штука	
104	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках. Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд) с плотностью 28г/ кв.м.	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	пара	

105	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	штука	
106	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери рильн разово нения 60 мл
107	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	штука	
108	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный, одноразовый, стерильный	Шпатель Эйра – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Шпатель Эйра цервикальный изготовлен из пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающихся по размерам. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхности шейки матки. Упакован в пакет из	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный, одноразовый, стерильный	штука	

		ламинированной полиэтиленовой пленки и газопроницаемой бумаги. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.			
109	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука	
110	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте со стандартной несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителем К2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте со стандартной несущей пробиркой	набор	
111	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	штука	
112	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	штука	
113	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; -	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер S	штука	

		Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-			
114	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер M	штука	
115	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер L	штука	
116	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	штука	
117	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером: 18G	штука	

118	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 20G	штука	
119	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 22G	штука	
120	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1см и длиной 40-42см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука	
121	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери кой, ст ный, о вого п ния об мл

		к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
122	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	штука	
123	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,2 мл	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,2 мл	штука	
124	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука	
125	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LH Lithium Heparin Sep)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LH Lithium Heparin Sep)	штука	
126	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность си-	Игла медицинская стерильная двухстронняя для забора крови,черная 22G*1; 0,7*25 мм.	штука	

		стемы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х25 мм, 22Gx1. Трубка и иглы изготовлены из коррозионностойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
127	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающи-	Игла двухстронняя черная короткая 22G*1, 0,7 *25 мм.	штука	

		еся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухстронняя черная для взрослых и детей тонкими венами (короткая 22G*1; 0,7*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
128	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gx1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,8 х25мм; Условное обозначение - 21 Gx1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - зеленый.	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gx1.	штука	
129	Стерильные медицинские двухсто-	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с мно-	Игла двухсторонняя зеленая (короткая 21G*1; 0,8 *25 мм)	штука	

	ронние иглы однократного применения	горазовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (короткая 21G*1; 0,8*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
130	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gx1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gx1	штука	

		полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9 х25мм; Условное обозначение - 20Gx1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - желтая.			
131	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения	Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухстороння желтая для забора большого объема крови из крупных вен (короткая 20G*1; 0,9 *25мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионностойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по	Игла двухстороння желтая короткая 20G*1, 0,9 *25мм	штука	

		100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.			
132	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт	набор	
133	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	штука	
134	Изделия медицинские для забора крови	Держатель HOLDEX®	Держатель HOLDEX®	штука	
135	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	штука	
136	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	штука	
137	Пилотка-колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Пилотка-колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	
138					

	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 16G	штука	
139	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 24G	штука	
140	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	Уникальная конструкция маски-респиратора типа "Butterfly", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняя движений при ношении. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун. Детская защитная маска-респиратор крепится на лице ребенка с помощью специальных заушных резинок, рассчитанных на детское лицо, что обеспечивает прочность фиксации. При производстве масок-респираторов медицинских для детей используются материалы свободные от стекловолокна и натурального латекса, что делает ее гипоаллергенной.	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	штука	
141	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/угле-	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10A из углеродистой стали, в коробке №10	штука	

	родистой стали, в коробке №10				
142	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №36, из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №36, из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
143	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12B из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12B из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
144	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
145	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, одно-	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным кол-		штука	

	кратного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	пачком, со съемными лезвиями №14 из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №14 из углеродистой стали, в коробке №10		
146	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15A из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 15A из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
147	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №15D из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №15D из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
148	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвия-	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22A из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22A из углеродистой стали, в коробке №10	штука	

	ми №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10				
149	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №17 из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №17 из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
150	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №25A из углеродистой стали, в коробке №10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №25A из углеродистой стали, в коробке №10	штука	
151	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	штука	
152	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал –	Лейкопластыри "Нәрия" на нетканой основе	штука	Лейко «Нәри

		заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			нетка разме смх5м
153	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	штука	
154	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами M	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами M	штука	
155	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами L	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегча-	Перчатки медицинские смотровые из натурального латекса Biohandix® PF, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами L	штука	

		ет надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы			
156	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свҰртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука	
157	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	штука	
158	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	штука	
159	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	штука	
160	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется	Лейкопластыри "Нәрия" на бумажной основе	штука	Лейко «Нәри мажно размер смх5м

		адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
161	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	штука	
162	Система для вливания инфузионных растворов "Нәрия" стерильная, однократного применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная.	Система для вливания инфузионных растворов "Нәрия" стерильная, однократного применения	штука	Систе вливан зионн ров "Н рильна кратно нения размер 21Gx1 x38мм
163	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	штука	
164	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	штука	

165	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	Изготовлен из попропилена, Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5?С до +30?С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	штука	
166	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке №50, №100	Маски медицинские изготавливаются двух типов; - двухслойные; - трехслойные. Маски изготавливаются двух видов: - на резинках без носового фиксатора; - на резинках с носовым фиксатором. Требования к маскам Маски должны быть изготовлены из цельного куска материала. Геометрические размеры масок на резинках должны быть: - длина (175±20) мм; - ширина (95±20) мм; - длина резинки (140±20) мм. Верхние кромки маски должны быть сварены основовязаным переплетением "цепочки".	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке №50, №100	штука	
167	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	штука	
168	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	штука	
169	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	штука	
170	Одноразовые стерильные вакуум-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной кро-	штука	

	ные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2 мл	ви, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 2 мл		
171	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G	штука	
172	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	штука	
173	Контейнер для мочи стерильный	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для мочи стерильный	штука	
174	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, со светло-голубой крышкой, 3 мл	штука	
175	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	штука	
176	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения ве-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА	штука	

	нозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	(двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл		
177	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт	набор	
178	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	штука	
179	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	штука	
180	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке №50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1см и длиной 40-42см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука	
181	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный,	Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50см Цветовая кодировка размеров. Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравма-	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	штука	

	однократного применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	тичный дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизация: Этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.			
182	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт	набор	
183	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	штука	
184	Изделия медицинские для забора крови	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	контейнер	
185	Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготовливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	штука	
186	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные гладкие имеют гладкую поверхность.	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	

187	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	штука	
188	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	штука	
189	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука	
190	Контейнер для сбора биоматериала, нестерильный,одноразового применения,60 мл,100 мл,Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой,нестерильный, одноразового применения, 60 мл	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	контейнер	
191	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	штука	
192					

	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5 смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх5м	штука	
193	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	штука	
194	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	штука	
195	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	Штука	Салфе рия" и го мат норазо рильна рами (40х70, /кв.м
196	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номиналь-	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфе рия» и го мат норазо рильн рами 7 см, пл 28г/кв

	80см, 70см х 80см, 80см х 100см	ных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.			
197	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	штука	
198	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLOVES размерами:5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	
199	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука	
200	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	штука	
201	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изде-	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфе рия» и го мат нораз рильна ми (см пл. 28

		лий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
202	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	
203	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	Маска угольная одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках на расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны замкнутые резинки длиной 15-16 см. маска состоит верхнего слоя из нетканого материала плотностью 20 г /м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -25°С до +35°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	штука	
204	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропори-	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе.	штука	Лейко «Нэри нетка размер смх5м

		стый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
205	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфе рия» и го мат норазо рильна ми (см плотно /кв.м.
206	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанными в венчик. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара	

207	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	штука	
208	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами:S в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размер S в упаковке №100	штука	
209	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: M в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix® размерами: M в упаковке №100	штука	

		удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.			
210	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке №100	штука	
211	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: M в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: M в упаковке №100	штука	

		(перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.			
212	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: L в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: L в упаковке №100	штука	
213	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: S в упаковке №100	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® PF, размерами: S в упаковке №100	штука	

		по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.			
214	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 6мл	штука	
215	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B, размер M в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип A имеет центральный винтовой фиксатор, тип B боковой винтовой фиксатор, тип C ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B, размер M в упаковке №1	штука	
216	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами M, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип B+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами M, в упаковке №1	штука	
217	Одноразовые стерильные вакуум-	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной кро-	штука	

	ные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	ви, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл		
218	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы A, B, C, размерами S, M, L, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип A имеет центральный винтовой фиксатор, тип B боковой винтовой фиксатор, тип C ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы B, размер S в упаковке №1	штука	
219	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами S, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип B+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами S, в упаковке №1	штука	
220	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	штука	
221	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	штука	
222	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфори-	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфе рия» и го мат норазс рильна ми (см Плотн /кв.м.

		рованный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
223	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	штука	
224	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами L, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип B+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, тип B+, размерами L, в упаковке №1	штука	
225	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы B, размер L в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип A имеет центральный винтовой фиксатор, тип B боковой винтовой фиксатор, тип C ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократного применения, типы B, размер L в упаковке №1	штука	
226	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца,	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт	набор	

		без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт)			
227	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	штука	
228	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейко «Нэри лерген мерам х5м
229	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	
230	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различ-	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтбла-	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфе рия» и го мат норазо

	ных вариантов исполнения	ун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			рильна ми (см пл. 28
231	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	штука	
232	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	штука	
233	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	Перчатки – пятипалые, бесшовные с краями, закатанными в венчик, без пудры, из натурального латекса, с текстурированной наружной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	пара	
234	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропо-	Лейкопластыри "Нәрия" на нетканой основе	штука	Лейко «Нәри нетка размер смх10

		ристый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
235	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) пред-	Мочеприемник Biocare®Budget стерильный однократного применения, стандартного типа, объемом 1000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука	

		ставляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.			
236	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	Салфетка размером 40*50 см состоит из двух слоев рифленой бумаги и прочного одного слоя полиэтиленовой пленки. Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами.	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	штука	
237	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	штука	
238	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	штука	
239	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – колпак - изделие дугообразной формы с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 40 г/кв.м.	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука	
240	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на осно-	Салфетка "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфе рия» и го мат нораз рильна ми (см пл. 40

		ве целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
241	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Салфетки нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 40*30 см, 80*70 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /кв.м и 40 г/кв.м.	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные,одноразового применения	штука	
242	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфе рия» и го мат нораз рильн рами 7 80см, стью 2
243	Изделия медицинские для забора крови	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	штука	
244	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник поз-	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, стандартного типа, объемом 2000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука	

		воляет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.			
245	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4” (0,6 x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4” (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука	
246	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5 смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх5м	штука	
247	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	Бандана – головной убор в виде платка без козырька с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	штука	
248	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейко «Нэри нетка размер смх5м

		на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
249	Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие /длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократного применения	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением различных размеров	Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий малые/мини/короткие /длинные 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18,, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25A в упаковке №10	набор	
250	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна рами 8 см, пл 28г/кв
251	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70см х 80см	штука	Салфе рия» и го мат нораз рильн рами 7 см, пл

	х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см				
252	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, объемом 3мл.	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, объемом 3мл.	штука	
253	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размером 2,5смх10м	штука	
254	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м; 2,5 смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 5смх5м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука	
255	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с завязками	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой.	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемом: 1000 мл, модификации крепления: с завязками	штука	

		При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.			
256	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность.	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	
257	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки изготавливают из смеси на основе натурального каучука или нитрильного латекса, или на основе сополимера бутадиен-стирольного каучука, каучуковой эмульсии на основе сополимера бутадиен-стирола или раствора термоэластопласта.	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	
258	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна ми (см плотн /кв.м

		значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
259	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с завязками	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемом: 2000 мл, модификации крепления: с завязками	штука	
260	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	штука	
261					

	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	штука	
262	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахил "Нэри нетка риала вые не ные, п м - 1 п
263	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материла одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материла одноразовый стерильный – ЧР – 1	штука	1. Чех ручки па из м трехсл матери х 80 см рующи ми – 1
264	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4” (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4” (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	штука	
265	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4” (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4” (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука	
266	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука	
267	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5 смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25см-	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука	

	х10м; 2,5смх10м; 5смх10м				
268	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к неткан риала вая ст размер 70х80, /кв м
269	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30,	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейко «Нэри лерген мерам х5м

		32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
270	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна ми (см плотн /кв.м
271	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 5 шт	набор	
272	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	Изготовлен из полистирола, снабжено надежным фиксатором, что обеспечивает большой диапазон фиксирующихся положений инструмента Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5?С до +30?С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревател-	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	штука	

		ных приборов. Срок годности 3 года.			
273	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLOVES размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара	
274	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост «Нәри неткан риала вая ст размер 70х14 ность
275	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 2 мл	штука	
276	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	Перчатки хирургические латексные пятипалые с бесшовными краями, закатанными в венчик, текстурированные анатомической формы неопудренные стерильные. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляет-	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;9,0; в упаковке № 1	пара	

		ся в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.			
277	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки хирургические латексные имеют анатомическую форму и длину манжеты 280 мм. По качеству и внешнему виду соответствуют ГОСТ Р 52238-2004	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLOVES размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	
278	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	штука	
279	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	штука	
280	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука	
281	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки пятипалые бесшовные с краями, закатанными в венчик, неопудренные, сделаны из нитрила с текстурированной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара	
282	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номиналь-	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140см	штука	

		ных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 80см х 140см			
283	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 18 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
284	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
285	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 16 FR /CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	штука	
286	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократ-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 14 FR	штука	

	х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	ного применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный	/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидности стандартный		
287	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидности стандартный	штука	
288	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
289	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие,опудренные,стерильные,	Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в сте-	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные,гладкие,опудренные,стерильные,размерами:6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1,№50	пара	

	размерами:6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 в упаковке №1,№50	рильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.			
290	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст разме 80x14 /м кв
291	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Бахилы «Нэрия» из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахил «Нэри нетка риала вые ст плотн /кв.м
292	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна мерно абсорб подуш стери норазо рами:
293	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразо-	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготав-	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	штука	

	вого применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	ливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
294	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия" и го мат норазо рильна ми (см пл.28 г
295	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	штука	
296	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	штука	
297	Простыни "Нэрия" из нетканого мате-	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спан-	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и

	риала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	бонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.			го мат норазо рильна рами 8 200см. ность
298	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейко «Нэри лерген мерам х10м
299	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, ножного типа, объемом 500мл, без дренажной трубки, с выдвижным клапаном, эластичными ремешками для крепления	штука	

		или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.			
300	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе	штука	Лейко «Нэри ковой размер смх5м
301	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различ-	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия опе-	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» о ная из го мат

	ных вариантов исполнения	рационного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			нораз рильна ми 80х 40г/кв
302	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука	
303	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейко «Нэри нетка размер смх10
304			Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе		

	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.		штука	Лейко «Нәри ковой размер смх5м
305	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фарту рованн ность – 5 шт
306	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия" и го мат норазо рильна ми (см пл.40

		200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
307	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 6 мл	штука	
308	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна ми (см 110x1 ность
309	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фикси-	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократного применения, ножного типа, объемом 750мл, без дренажной трубки, с Т-образным клапаном, эластичными ремешками для крепления	штука	

		руют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключиться к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.			
310	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – шлем - изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроеными завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г /м?.	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука	
311	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 8, FR /CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	штука	
312	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного приме-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 10 FR/CH; моди-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 10 FR /CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский	штука	

	нения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	фикации: латексный с силиконовым покрытием, разновидность детский			
313	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейко «Нэри лерген мерам х5м
314	Катетер уретральный женский, однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Катетер женский стерильный, нетоксичный, однократного применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооружен-	Катетер уретральный женский, однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	штука	

		ным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв.мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования			
315	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
316	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	штука	
317	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8,	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH моди-	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	

	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	фикации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный			
318	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна ной ос сорби подуш стери норазо рами: см
319	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост «Нэри нетка риала вая ст размер х200с ность
320	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст

		(спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			размер 80x14(/м кв
321	Фартук "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фарту рованн рия» и го мат нораз рильн стью 2
322	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 40 см, диаметром (мм): 2.0; 2.7; 3.3; 4.0; 4.7; 5.3; 6.0; 6.7. Размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	штука	

		быстро определить размер зонда. Способ стерилизации-радиационный метод. Срок годности - 5 лет.			
323	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна ной ос сорби подуш стери норазо рами:
324	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фарту рован ность – 5 шт
325	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия" и го мат норазо рильна ми (см пл.40
326	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные одноразового применения	Бахилы высокие на завязках трапециевидной формы. Швы запаяны. В заднем шве бахил запаяны завязки шириной 3 см, длиной 55 см. Ширина по стопе каждой бахилы 39-41 см, высота 60 см. Бахилы изготавливаются из нетка-	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные одноразового применения	пара	

		ного материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28г/кв. м. и 40 г/кв.м.			
327	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляет собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	штука	
328	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными.	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	штука	
329	Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	Катетер Нелатона стерильный, нетоксичный, однократного применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторон-	Катетер Нелатона однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	штука	

		них включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования.			
330	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст разме 80х90, /кв.м
331	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	штука	
332	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25, трапециоиной формы (23 см х 8 см х12, 5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	штука	

		проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют припаяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г /м2, фильтра со степенью защитой на 78% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.			
333	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	
334	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна ми 11(см, пл 40 г/кв
335	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения.	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократного применения изготовлен их поливиил-	Зонд для энтерального питания стерильный, однократного применения. Размеры: СН 6, 8, 10, 12,	штука	

	Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	хлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм, диаметры (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	14, 16, 18, 20, длина 600 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм		
336	Фартук "Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фарту рованн рия» и го мат нораз рильн ность
337	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей.	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара	
338	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым по-	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 26 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	

	крытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский				
339	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 22 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
340	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновидности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 20 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	
341	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократного применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разновид-	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократного применения стерильный, размер 24 FR /CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разновидность стандартный	штука	

	ности стандартный, женский, детский				
342	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical- Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Ort" ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара	
343	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5 смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх10м	штука	
344	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г	штука	
345	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внеш-	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсо "MAR мер 10 см

		них дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м2 и не более 700 г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.			
346	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер S) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Сал-	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер S - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор	

		фетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.			
347	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер М) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер М - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор	
348	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер L) - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократного применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер L - 1 шт. Перчатки смотровые из натурального латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальная - 1шт.	набор	
349	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязк рия» д ции и катете рильна зовая 6 х 7см
350	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком	штука	

		крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.			
351	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна ми (см 140х2(стью 2
352	Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	Срок нахождения катетера в венозной системе не должен превышать 20 суток при катетеризации центральных вен. Срок хранения 2 года	Катетер подключичный стерильный, апирогенный, нетоксичный однократного применения. Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	штука	
353	Повязка "Нәрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная,	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, анти-	Повязка "Нәрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязк рия» д ции и катете

	одноразовая, различных вариантов исполнения	адгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.			рильна зовая 6,5 х 8
354	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке №25 , трапеционой формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г /м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2. Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -25° С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 5 лет.	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	штука	
355	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	
356	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипро-	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	

		пилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%			
357	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 5 шт	набор	
358	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25 смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука	
359	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком	Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета /мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5 мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для	Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 2000 мл, модификации крепления: с ремешком	штука	

		сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.			
360	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный,одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70 х 80 см - 1шт. 2. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 3. Чехол транс вагинальный, ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный,одноразового применения	комплект	
361	Катетер отсасывающий однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	Катетеры отсасывающие стерильные, нетоксичные, однократного применения. Катетер представляет собой эластичную трубку с отверстиями в заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетеры для отсасывания выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 52 см, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет	Катетер отсасывающий однократного применения, стерильный, размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	штука	

		быстро определить размер катетера. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.			
362	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный одноразового применения из нетканого материала Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5 °С до плюс 35 °С, на стеллажах и поддонах на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от солнечных лучей. Влажность не более 80 %. Срок годности 3 года	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	штука	
363	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	штука	
364	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна ной ос сорби подуш стери норазо рами: 15см
365	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размеры: CH 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократного применения. Изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетеры должны соответствовать требованиям СТ ТОО, изготавливаться по рабочим чертежам и технологической инструкции, утвержденным в установленном порядке. Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обес-	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размеры: CH 4, 5, 6, 8 длиной 38 см, диаметром (мм): 1.3, 1.7, 2.0, 2.7	штука	

		печивать минимальное травмирование в процессе его использования. Катетеры должны быть стерильными			
366	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост «Нjри нетка риала вая ст разме 140см плотн /кв.м.
367	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140х200, плотностью 25 г/кв.м	штука	

368	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязк рия» п рацион зивная ной ос сорби подуш стери норазо рами: 20см
369	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25 , трапециональной формы (23 см х 8 см х12, 5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	штука	
370	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	
371	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	

		изготовлен из 100% полипропилена. Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%			
372	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см	Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро. Срок годности 5 лет.	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®, размером: 45х2,5см	штука	
373	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна мерно абсорб подуш

		(вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.			стерил нораз рами:
374	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см в упаковке № 5, № 10	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие нестерильное в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 5 или 10 шт.	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см в упаковке № 5, № 10	штука	
375	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязк рия» п рацион зивная ной ос сорби подуш стерил нораз рами: 25см
376	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	штука	
377	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна рами 1 200см ность
378	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см	штука	
379			Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные		

	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.		штука	Лейко «Нәри лерген мерам х10м
380	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсо "MAR мер 15 см

		ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м2 и не более 700 г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.			
381	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука	
382	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан вы-	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	

		водит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0С до +30С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%			
383	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25 Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0?С до +30?С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	штука	
384	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечива-	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука	

		ет подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы			
385	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*70 см	штука	
386	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна рами 1 200см. стью 4
387	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна ми 16(х210см ность

		(вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
388	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	штука	
389	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязк рия» д ции и катете укреп полос рильна зовая 7 х 8,5 моуго мы)
390	Хирургическая маска "Нэрия" противожидкостная, четырехслойная N95 NR, одноразовая	Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); проволока алюминиевая; пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту N95); эластичная лента (резинка).	Хирургическая маска "Нэрия" противожидкостная, четырехслойная N95 NR, одноразовая	штука	
391	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различ-	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтбла-	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо

	ных вариантов исполнения	ун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			рильна ми (см 180x2(/кв.м
392	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	
393	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные	Противожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (без клапана)	штука	

		резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.			
394	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука	
395	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латек-	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (с клапаном)	штука	

		са. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.			
396	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нәрия» малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» м рацио нетка риала вая ст разме 120х1 40г/кв
397	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт.	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	штука	

398	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размерами 10см х 35см	штука	
399	Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм	Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2. Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом.	Внутриматочная спираль Biocopper® модель TCu 380A размером 32мм	штука	
400	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Рубашка для рожениц - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м и 40 г /кв.м. Передняя часть и спинка рубашки цельнокроеные, горловина овальной формы, пройма не обработана. Плечевые и боковые швы запаяны. Длина изделия 107см; ширина 76 см.	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука	
401	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	штука	Марле ки (та 5 шт. - латекс пара -

					вый пи шт. - С из нет териал ми 7 с 2 шт.
402	Халат-медицинский "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд +мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Халат-медицинский "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	штука	
403	Загубник для фиброэндоскопии однократного применения стерильный, апирогенный, нетоксичный	Загубник для фиброэндоскопии, изготовлен из полиэтилена (HDPE) медицинского назначения	Загубник для фиброэндоскопии однократного применения стерильный, апирогенный, нетоксичный	штука	
404	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня сте-	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения размеры 140*110см	штука	

		рильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
405	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, без клапана	штука	

		может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы			
406	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука	

		слой, через него не проходят вредные частицы и газы			
407	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна ми (см 140х2(стью 4
408	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	
409					

	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технические характеристики: размеры - CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из комбинированного материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократного применения, размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	штука	
410	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука	
411					

	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размерами: 76х19мм, в упаковке №100	Состоит из основы из полиэтилена, впитывающей подушечки и защитной ленты. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности 5 лет.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе перфорированный стерильный размером 76х19мм, в упаковке №100	штука	
412	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нәрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» п рацио зивна мерно абсорб подуш стери норазо рами:
413	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с перинеальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня сте-	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см	штука	

		рильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
414	Комплект изделий "Нәрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (МБ); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность 10 до 300 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плот-	Комплект изделий "Нәрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	штука	1. Сал 70см х шт. 2. высок 3. Мас цинска слойна зинках Шапо - 1 шт. ло гин ское п однора мером шт. 6. латекс мером ра 7. Б Эйра - Фольк шт.

		ность от 60 до 100 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое, Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Перчатки латексные размером М, латекс, цвет белый; Шпатель Эйра - ложка Фолькмана, Полиэтилен высокой плотности (HDPE). В комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ входит 1 пара перчаток латексных размером М и 1 шт. зеркало гинекологическое по Куско от одного из заявленных производителей. Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика.			
415	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» о ная из го мат норазо рильна ми 80х 54г/кв
416	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала,	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, с клапаном	штука	

		внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы			
417	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения 200*160 см	штука	
418	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна рами 1 200см. ность
419	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавли-	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см	штука	

		ваются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стери-		

		лизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
420	Халат хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, XL, XXL	штука	
421	Гипсовый бинт "MARAI"	Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределенной по марле. Гипсовый бинт "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8	Гипсовый бинт "MARAI"	штука	Гипсо "MAR мер 20 см

		см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м2 и не более 700 г/м2. Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.			
422	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия" с ным к неткан риала вая ст размер 160х1 /кв.м

		±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
423	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10.Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, 190*160см	штука	

		с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
424	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна ми 16(х210см ность
425	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, имеет следующую комплектацию: 1. Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы. 2. Бахилы низкие четырехугольной формы на одинарных или двой-	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	комплект	

		ных резинках. 3. Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.			
426	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	
427	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-A	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляет собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плис-	Маска MAG хирургическая четырехслойная,модификации SEP1-A	штука	

		сированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.			
428	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия" и го мат норазо рильна ми (см 180х2(/кв.м
429	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки "Surgical- Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	пара	
430	Маска-респиратор фильтрующая	Складная, уникальная, трехпанельная конструкция ре-	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	

	(Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	спиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы			
431	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня сте-	Простыни стерильные, размеры 210*160см	штука	

		рильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
432	Повязка "Нәрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, раз-	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетка-	Повязка "Нәрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повяз рия» д ции и катете укреп

	личных вариантов исполнения	ный материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.			полос рильна зовая 8,5 х 1 (оваль мы)
433	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2	штука	Компл рия» х ский и го мат норазо рильн 1. Хал гическ ром Х 2. Ша рет - 1 хилы пара 4 медиц трёхсл резинк
434	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ–1, НГ–2, НГ–3	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ: 1. Зеркало Куско, размеры S, M , L – 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана – 1 шт. 5. Цитощетка – 1 шт. 6. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 7. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 8. Салфетка подкладная 70*40 /80 см – 1 шт.* Комплект из-	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ–1, НГ–2, НГ–3	комплект	

		делий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ–1: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L – 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра / Цитощетка / Ложка Фолькмана – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ–2: 1. Зеркало Куско 2. Перчатки 3. Шпатель гинекологический 4. Салфетка бумажная стерильная 5. Салфетка нетканая Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ–3: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 /80 см – 1 шт.* 5. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 см – 1 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/м2 и 40 г /м2.* Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий различных размеров и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
435	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Марлевые/ватные шарики – 5 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	

		изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
436	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP1	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-K противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP1	штука	
437	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	штука	Перча тексны ра - Н снятия (скаль – 1 шт ки из н матери рами 7 – 2 шт ковый 1 шт.
438	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия" б опера из нет териал зовая ная ра 160х1 40г/кв

		СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
439	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст разме 160х2 /кв м
440	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 5смх10м	штука	
441	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом,	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	

	размерами: S, M, L, XL, XXL				
442	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой- антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	штука	
443	Комплект "Нәрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	штука	1 Прос минир 80 см отверс см х 7 шт.; 2 ламин 80 см шт.; 3 бумаж х 20 см 4 Хала цинск L, XL) Шапоч - 1 шт.
444	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука	
445					

	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука	
446	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука	
447	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двухсторонний* – 1 шт. 3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт. 4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / из нетканого материала* – 1 шт. 6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинская – 1 шт. 8. Ватный валик – 4 шт. 9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара 10. Лоток полимерный для инструментов* – 1 шт. 11. Шапочка клип-берет - 1 шт. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утверждЎнной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	набор	

		поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку.			
448	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический «Нәрия» нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S	штука	
449	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий ного м СМС для ст ных и ных п размер шт.
450	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами M	штука	
451	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала несте-	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см;	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука	

	рильные, одноразового применения	200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м? и 40 г/м?.			
452	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см	штука	

		стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
453	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука	
454	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий ного м СМС 4 для ст ных и ных п размер шт.
455	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четы-	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы.	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (без клапана)	штука	

	рехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.			
456	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический нестерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м? , СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностью 40 г/м?.	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	
457	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	
458	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразо-	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	

	вого применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г /м?, 40 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
459	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XL	штука	
460	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл №10, стерильный, однократного применения	Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель MMT-332A, объемом 3 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из "Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time" с использованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки "Medtronic	Резервуар MiniMed, модель MMT-332A объемом 3 мл, стерильный, однократного применения	штука	

		MiniMed". Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 3 мл (модель MMT-332A); Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.			
461	Резервуар MiniMed, модель MMT-326A объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократного применения	Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель MMT-326A, объемом 1,8 мл - стерильный, однократного применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначен для непрерывного подкожного введения инсулина из "Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time" с ис-	Резервуар MiniMed, модель MMT-326A объемом 1,8 мл, стерильный, однократного применения	штука	

		пользованием инфузионных систем семейства Paradigm торговой марки "Medtronic MiniMed". Резервуар представляет собой пластиковый контейнер для лекарственного средства, поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара из полипропилена объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 мл, подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции, соединенной с иглой. Подвижный шток поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технические характеристики: Материал полипропилен, совместимый с медикаментами; Объем 1,8 мл (модель MMT-326A); Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный. Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше +30°C.			
462	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий ного м СМС 4 для ст ных и ных п размер 1 шт.
463					

	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нәрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XXL	штука	
464	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющей стали – 1 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	
465	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой- антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"	штука	

		от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.			
466	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Бахилы изготовлены из нетканого материала - 1 пара 5. Чехол транс вагинальный, ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	комплект	
467	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10%.. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	штука	Салфе мажна ющая см – 4 стилка ющая ная, из го мат см х 6 шт. - I операі из нет териал 190 см
468	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical- Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	пара	
469	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд).	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	штука	1. Бахі кие 70 пл. 40 пара, 2 ня на с ный ст 160см /м кв. Салфе 70см с

					ным о диаме пл. 40 шт.
470	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	штука	1. Чех на инс тальны комби ный 8(см – 1 Карма зивны 35 см 1 шт. с адге краем см – 1
471	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно PET (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противожидкостная маска "Нәрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука	
472	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	

		на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г /м?, 40 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
473	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нәрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост «Нjри опера из нет териал зовая ная ра 120х1 54г/кв
474	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	ОЦМ FOB экспресс - тест для качественного определения скрытой крови в кале. Экспресс-анализ кала на скрытую кровь карточного типа и иммунохоматография, основанная на анализе в пробирке для качественного обнаружения скрытой крови в кале, проводимым в лабораториях и кабинетах врачей. Данный тест рекомендуется использовать при повседневных медицинских осмотрах, при первичных осмотрах, диспансером обследования на обнаружение кровотечений и рентгеноскопии при раке ободочной и прямой кишки или гастроинтестинальных кровотечениях любого органа. ОЦМ FOB экспресс -	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	комплект	

		тест содержит коллоидное золото увеличивающий, иммунохроматографический тест для определения гемоглобина в человеческом фекалии, содержащий формы гемоглобина комплекс антиген - антитело с моноклональными анти-гемоглобином Иммунноглобин G коллоидное золото сливается в связанной прокладке. Смесь должна перемещаться в нитроцеллюлозную мембрану в область испытания, где есть другой иммобилизованный моноклональный анти-гемоглобином Иммунноглобин G и затем формирует окрашенную форму со связью типа сэндвич (антигемоглобин G коллоидное золото гемоглобин антигемоглобин Иммунноглобин G). Результаты теста визуально определены без использования какого либо специального инструмента. Встроенный контроль качества - Высокая точность по определению гемоглобина по сравнению с Гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопией* "Чувствительность - 100% "Специфичность - 99% - Результат за 5-10 мин - Набор для одношагового анализа для определения гемоглобина в кале - Использование трубки забора образца: многократная способность взятая образца Каждое устройство включает: соединение золота: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) - соедение коллоидного золота. 0.25 +\-0.05 мг. Линия теста: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) 0.4+\-0.08 мг. Линия контроля: поликлональный анти-мышиный IgG (из козы) 0.6+\-0.12 мг. Нитроцеллюлозные мембраны (25+\-0.5) мм*(4+\0.8)мм. Прокладка для соединений (7+\-1.4)мм*(4+\-0.8)мм Прокладка для образцов (28+\-3.6) мм*(4+\-0.8)мм Каждая		

		трубка включает: Тритон X-100, 0.8%. Трис-HC1 (100мМ), 2 мл. Азид натрия 0.1%. Температура хранения 2°C~28°C. При комнатной температуре (2-28°C). Хранить в сухом месте. Упаковка содержит: -Тестовое устройство, -Инструкция к применению -трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл)			
475	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карма-	Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см	штука	

		ны), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
476	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450 /300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл с антикоагулянтом CPDA	Основной мешок 450 или 350мл из медицинского ПВХ; Дополнительный мешок объемом 300 мл и 450 мл с антикоагулянтом CPDA; Соединительные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16G в защитном колпачке; Пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ.	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагулянтом CPDA. Составляющие одной единицы измерения: мешочек для забора первой порции крови на анализ. Игла 16G; Заглушки; Соединительные трубки; Дополнительный контейнер объемом 450 мл и 300 мл, Основной контейнер из медицинского ПВХ объемом 450 (350) мл, с антикоагулянтом CPDA	штука	
477	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+по-	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» с из нет териал зовая ная ра 250х1 40г/кв

		лиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
478	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-K противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	штука	
479	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	штука	1. Про нетка риала 200 см Прост нетка риала 260 см
480	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт.	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	комплект	
481	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из неткано-	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный одноразового	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	

	го материала стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	применения размерами: S, M, L, XL, XXL. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная, спинка состоит из двух частей без застежки. Рукава рубашечные, втачные длиной до запястья с центральным верхним швом. По низу рукава притачивается эластичная манжета (трикотажное полотно). Горловина с притачной стойкой, переходящей сзади в завязки. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м? и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.			
482	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука	

483	Контейнер полимерный для компонентов крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ұмкости и магистрали для перевода в эту Ұмкость компоненты крови. Ңмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.	Контейнер полимерный для компонентов крови	штука	
484	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	Канистра объем наполнения 6 литров. Внешний вид: гладкая поверхность, цвет - белый, прозрачный, без царапин, без изъянов, без дефектов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Крышка. Внешний вид: гладкая поверхность, твердый, синий, без дефектов, без царапин, без изъянов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Продукция сертифицировано в соответствии с ISO 13485 Класс защиты: 2 а Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10°C до +25°C	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	канистра	
485	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	комплект	

		угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв. м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
486	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высо-	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	комплект	

		кие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв. м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
487	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	Прозрачный, бесцветный раствор, не содержащий включений. Растворы разливаются в пластмассовые канистры белого цвета, объемом 5 литров, укупориваются пластмассовыми крышками красного цвета. Состав раствора: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, уксусная кислота, очищенная вода. На этикетке указываются: - наименование изделия; - состав раствора; - способ применения; - объем наполнения; - основные предупреждения; -наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес, телефон; - номер серии; - срок годности; - условия хранения; - штрих код; Продукция сертифицирована в соответствии с ISO 13485. Класс безопасности: 2 а. Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10 °С до +25 °С.	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	канистра	

488	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP3-К, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор MAG модификации RUP1, RUP2, RUP3-К, противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой- антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, модификации RUP3-К, форма "Утиный клюв"	штука	
489	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-кол-	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	комплект	

		пак / шапочка клип-берет – 1 шт.*			
490	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами: от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	Изготавливаются из природного сырья морской водоросли Laminaria digidata. Палочка ламинарии представляет собой воздушно-сухую трубочку Laminaria digidata длиной 5-6 см с привязанной нитью. Способ стерилизации: радиационный. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Комплект палочек ламинарии стерильных состоит из 5 штук. Каждая палочка находится в отдельной герметичной упаковке в двойном чехле из полиэтиленовой пленки. Каждый индивидуальный комплект включает палочки одного размера	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами: от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	комплект	
491	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. ПелҰнка – впитывающая 60*40/60 /90 см – 1 шт.* 8. Салфетка впитывающая 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 1	комплект	
492	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	штука	Бинт п новый ческий "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см лимер ся и за ющей увлаж

		техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1 имеет длину 180,0 ± 10,0 см и ширину 2,5 ± 0,5 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-1 входят подкладочный чулок шириной 2,5 ± 0,5 см, длиной 250,0 ± 15,0 см и подкладочная вата шири-ной 10,0 ± 1,0 см, длиной 250,0 ± 15,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с выре-		

		зом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 2,5 см х 2,5 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 2,5 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).			
493	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	Чехол на инструментальный стол прошит по бокам, имеет форму в виде мешка. Размеры длина 145 см, ширина 80 см. Чехол изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м2 , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2, из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2 и из ламинированного материала с плотностью 45 г/м2 Чехол поставляется стерильным.	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	штука	
494	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1	штука	Компл рия" и го мат для от ринго ских о однора стери КОБ - стыня ционн 190 см – 1 шт стыня ным к нетка риала

					см – 1 Прост нетка риала 100 см зом 7 и адге краем Чехол инстру ный ст непро из нет териал 80 см Адгези та опе ная, из го мат см х 5 шт. 6. бумаж тываю х 23 см
495	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно Airlaid из целлюлозных и синтетических волокон; ламинированное нетканое полотно (РЕ+СС).	Комплект «Нэрия» из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	штука	1. Про рацио 190см кв. - 1 Подст ленка щая тр ная 60 пл. 24 1 шт. ка впи щая бу 22 х 2 4. Руб рожен мером /м кв. Прокл ская г ская - Шапо берет, кв. - 1 хилы 31,5/4 пл. 40 пара
496	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС	штука	Компл рия» и го мат стельн однора стери

					КПБС лочка см – 1 Прост см х 1 шт. 3. яльни 160 см
497	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60 /90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г /кв.м. * Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП	ком-плект	

498	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	комплект	
499	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60 /90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г /кв.м. * Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	комплект	

		плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
500	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. ПелҰнка – впитывающая 60*40/60 /90 см – 1 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	комплект	
501	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» б операц из нет териал зовая ная ра 160х1 54г/кв
502	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	комплект	

		см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*			
503	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. ПелҰнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.* 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 6. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 шт.* 7. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 8. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1шт.* 9. Прокладка впитывающая – 2 шт.	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	ком-плект	
504	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI"	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	шту-ка	Бинт п новый ческий "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см лимер ся и за ющей увлаж

		не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-2 входят подкладочный чулок шириной 5,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 5,0 см х 5,0		

		м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).			
505	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230* 180см	штука	

		стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
506	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии одноразовый стерильный - КОБ – 19	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для цистоскопии одноразовый стерильный - КОБ – 19	штука	Бахил 120 см 1 пара ня на тальн 120 см – 1 шт стыня 120 см стием проме см х 1 полож центр выми для но
507	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня сте-	Простыня стерильная операционная 250* 160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	штука	

		рильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
508	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций од-	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1	штука	Компл рия" и го мат для от ринго

	норазовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4				ских о однора стерил КОБ-1 стыня онная 160 см ного м – 1 шт стыня онная 100 см зом 7 из нет териал зивны 1 шт. ня опе ная 17 см из материгезивн – 1 шт фетка см из материгезивн – 1 шт зивная операц 10 см нетканриала Салфе х 23 см ющая – 1 шт
509	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс	Простыня "Нэрия" с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Прост рия" с альны тием, из нет териал зовая ная ра 230х1 40г/кв

		(вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
510	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения плотностью 25 г/м2	штука	
511	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нәрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия" в щая, с ем диа 7,5 см ным с маном тором ного м однора рильна ми 12(пл.40г
512	Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак® Всплеск	1 мл препарата содержит: натрия гиалуронат 2,40 мг; калия хлорид 2,50 мг; натрия хлорид 6,70 мг; динатрия фосфат додекагидрат 0,60 мг; натрия дигидрофосфат дигидрат 0,05 мг; вода для инъекций 993,45 мг.	Раствор увлажняющий офтальмологический Артелак® Всплеск	флакон	
513	Комплект "Нәрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС-1	комплект	Компл рия» и го мат стельн однора стерил КПБС волочи 60 см Прост см х 1 шт. 3. ник 21 см – 1

					Подод 210 см – 1 шт
514	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 1G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Глюкоза Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	Туба	
515	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера -1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера - 1 шт 5. Пинцет изготовлен из поли-	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	комплект	

		мера - 1 шт 6. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.			
516	Комплект"Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект«Нэрия» операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	штука	1.Прос гезивн 200 см - 1 шт. стыня ческая 140 см разны 20 см адгези краями Прост см х 1 операц стол - хол на гу 30 с - 1 шт. зивная см х 5 шт. 6 Мейо мента стол 1 см - 1
517	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4	штука	Компл рия" и го мат для от ринго ских о однора стери КОБ - стыня 140 см зивны 1 шт. 2 ня 70 см, с а ным к шт. 3. 150 см с U-об вырез 40 см ным с круг – Чехол инстру ный с нирова

					см х 1 шт. 5. бумаж тываю х 25 см 6. Про операц стол 1 140 см Адгези та опе 5 см х шт.
518	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1: 1. наволочка 80*70см – 1 шт. 2. простыня 200*160см – 1 шт. 3. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2: 1. простыня 200*160см – 1 шт. 2. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /кв.м. и 40 г/кв.м.	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	комплект	
519	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретано-	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см х 3,6 м	штука	Бинт п новый ческий "MAR ит из с ского ла, про го пол вой см лимер ся и за ющей увлаж

		вой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 7,5 ± 1,0 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-3 входят подкладочный чулок шириной 7,5 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воз-		

		действия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 7,5 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).			
520	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	штука	1. Про адгези ем, из матери х 80 см 2. Про адгези ем, из матери см х 1 шт. 3. с адге краем, ного м 160 см – 1 шт фетка щая 45 см – 1 хилы и из нет териал 75 см - Адгези та 50 с – 2 шт
521	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2, размером 5,0 см х 25,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT - 2, размером 5,0 см х 25,0 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского (восьм стекло пропи полиу смоло сторон специа воздух гопро матери

		ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типаSPLINT-2 шириной 5,0 ± 0,5 см и длиной 25,0 ± 2,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагности-		жащим стве по

		ке). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,0 см и комплектующими.			
522	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без ба-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладки

		хромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типа SPLINT-2 шириной 5,0 ± 0,5 см и длиной 25,7 ± 2,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт разме-		

		ром 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,7 см и комплектующими			
523	Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450 /300/300 (450/450 /300) мл с антикоагулянтом CPDA; строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPD и консервантом SAG-M-II	Гемоконтейнер объемом 450 /300/300 мл.; 450/450/300 мл. Основной контейнер для сбора и хранения цельной крови объемом 450 мл, содержит 63 мл раствора антикоагулянта CPD и CPDA соответственно. Контейнер объемом 300 мл и 450 мл содержит 100 мл раствора консерванта SAG-M-II; Контейнер объемом 300 мл или 450мл., для получения и хранения плазмы; Контейнер ТОТМ объемом 300 мл и 450 мл, позволяющий хранение тромбоцитов до 5 дней; Мешок для забора первой порции крови на анализ, снижающий риск загрязнения крови; Пластиковый держатель для вакуумной пробирки, с иглой 16G.	1. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPD и консервантом SAG-M-II 2. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтом CPDA	штука	
524	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения (наволочка 80*70см, простыня 200*160см, пододеяльник 200*160см) из нетканого материала. Условия хранения: должно хранится в сухом, отапливаемом помещении при температуре от минус 50С до плюс 40С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 75%. Срок годности 3 года	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	комплект	
525	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	штука	
526	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластической операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	Простыня для блефаропласти-ческой операции 160*200 /250 см / 180*200/250 см с прямоуголь-ным отверстием 8*18 см адгезивными краями*– 1 шт. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластической операции, размер 160/180*200/250 см, одноразовая, стерильная	штука	

		Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м2 и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание*: Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности.			
527	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2	штука	1. Про рацио нетка риала 110 см Прост нетка риала 160 см стием см с и пленк 3. Сал мажна ющая см – 4
528	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта, без боковых швов, спинка с центральным швом, полочка с центральной застежкой. На спинке по талии притачана резинка. Размеры: M, L. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/кв.м.	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	штука	
529	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см х30,0см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см х30,0см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см

		и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типа SPLINT-3 шириной 7,5±0,75 см и длиной 30,0±3,0 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Ши-		обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с. в каче кладки

		на ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 30,0 см и комплектующими.			
530	Контейнер полимерный для крови и её компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ұмкости с гемоконсервантом "CPDA-1" и магистралью для забора крови. Ңмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для	Контейнер полимерный для крови и её компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	

		дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.			
531	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	комплект	
532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия" в щая, с ем диа 7,5 см ным с маном тором ного м однора рильна ми 120 пл.54г
533	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	комплект	

		"Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60 /90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями 28 г/кв.м, 40 г /кв.м. * Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
534	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2	штука	Компл рия" и го мат для от ринго ских о однора стери КОБ - стыня ного м 150 см – 1 шт стыня струм го сто 145 см 3. Про

					гезивн 75 см Прост зивная 200 см 5. Про см х 1 гезивн зом 7 – 1 шт зивная опера 10 см 2 шт.; ка бум см х 3 шт.
535	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект «Нәрия» из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	штука	1. Чех струм стол к ванны 145см /м кв. Прост зивны 160 х 40 г/м шт., 3. ня с а краем 180см /м кв. Прост зивны 80 х 1 40 г/м шт., 5. опера 10 х 5 г/м кв.
536	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицин-	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	штука	Бинт п новый ческий "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см лимер ся и за ющей увлаж

		ского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 10,0 ± 1,0 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-4 входят подкладочный чулок шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно		

		сваренными краями. Для одноразового использования. Срок годности 2 года Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).			
537	KF Stick 2GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 2GK предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C.	KF Stick 2GK - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Туба	

		Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
538	Базовый комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Базовый комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	комплект	Прост зивны 75 см 2 шт. - бумаж х 33 с Адгези та 10 с – 1 шт ня из н матери см х 2 шт. - П с адге краем 175 см Прост инстру ного с х 145 с - Прос гезивн 150 см – 1 шт
539	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая,	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см	штука	

		размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
540	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холе-	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	

		стерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания: 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 50 штук тест-полосок			
541	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3	штука	Компл рия» и го мат операц для ар плеча вый, с ный – 13.3 1. ня 240 см, пл кв., с U ным в см х 6 гезивн вокру Прост см х 1 гезивн пл. 40 шт. 3. Мейо рованн струм стол 8 см, пл

					– 1 шт на рук 20 см, кв. – 1 Салфе вающа ная 25 см – 4 гезивн операц 2,5 см 1 шт. 1 ня 180 см на онный 40 г/м.
542	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12	штука	1. Про нетканн риала 200 см Прост щитны тием д 150 см – 1 шт зивная см х 5 шт. 4. бумаж х 33 см
543	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Полиэтилен.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	штука	1. Кар емник краем пл. 40 шт. 2. щитны этилен ром 60 3. Про х 160с зивны 30 х 40 г/м кв. Прост зивны 160 х 2 40 г/м 5. Сал тываю мажна 23см - Опера лента пл. 40 шт. 7. для оп голове

					ным к 80см, кв. - 1
544	Основной комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-29	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Основной комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-29	штука	1.Чехо струме стол к ванны 145см /м кв. Прост зивны 80 х 9 г/м кв. Прост операц стол 1 190см /м кв. Салфе мажны 33см - Прост зивны 160 х 40 г/м 6. Про адгези ем 160 пл. 40 шт. 7. рацио 50см, кв. - 1
545	Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ңмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия,	Контейнер полимерный для крови и её компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	

		позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Контейнер состоит из двух емкостей, соединҰнных между собой трубками ПВХ: - емкость с раствором гемоконсерванта CPDA-1 63 мл вместимостью не менее 600 мл. -1 шт. - Ұмкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.-1 шт. - игла донорская 16G – 1 шт. - протектор – 1 шт. - тройник 45 град. -1 шт. - держатель вакуумной пробирки – 1 шт. - узел герметизации (в сборе с заглушкой) -2 шт. - стационарный зажим -2 шт. - штуцер с мембраной – 4 шт. - этикетка липкая – 2 шт. Размеры: 360*195*50 (мм).			
546	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Универсальный комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	ком-плект	- Прос гезивн 150 см – 1 шт стыня ным к см х 9 шт. - П из нет териал 200 см Прост инстру ного с х 145 с - Прос см х 9 шт. - А ная ле х 50 см Прост зивны 170 см – 1 шт ка бум см х 3 шт.

547	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии одноразовый стерильный – КОБ – 5	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала для ламинэктомии одноразовый стерильный – КОБ – 5	штука	1. Про рацио см х 1 нетка риала Прост ламин 160 см из нет териал зом 20 см с и пленк 3. Сал см х 9 нетка риала ным к шт. 4. 22 см мажна ющая
548	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером 2,5 см х 112,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедиче-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером 2,5 см х 112,5 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладк

		ские полиуретановые "MARAI",типа SPLINT-1 шириной 2,5 ± 0,5 см и длиной 112,5 ± 11,2 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 6,5 ± 0,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0, 5 мм, шириной 6,5 ± 0,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транс-		

		портная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-1 размер 2,5 см х 112,5 см и комплектующими.			
549	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия" с из нет териал зовая ная ра 250х1 54г/кв
550	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении. Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопроницаемый, рентгенопрозрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" соответствует требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлен по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Бинты полиуретановые ортопедические "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр, загрязнений и следов неравномерной пропитки полиуретановой	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	штука	Бинт п новый ческий "MAR ит из ского ла, пр го пол вой см лимер ся и за ющей увлаж

		смолой. С поверхности полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 12,5 ± 1,0 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-5 входят подкладочный чулок шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и		

		комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см). минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминиевой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества полиуретанового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).			
551	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	штука	- Прос см х 9 гезивн – 2 шт стыня мента стол 1 190 см Прост см х 2 гезивн – 1 шт ка впи щая из го мат см х 4 шт. - ч

					Мейо мента стол к ванны 145 см Прост см х 1 гезивн – 1 шт зивная опера 10 см 1 шт.
552	Комплект офтальмологический "Нәрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект офтальмологический «Нәрия» для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4	штука	1. Про рацио 190см /м кв. Прост ционн 200см тальмо двумя ными 10 х 1 цизно и с дв нами- ками с рами, кв. - 1 Салфе вающ ги 22 шт.
553	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	штука	- Чехо инстру ный ст нирова см х 1 шт. - С впиты из нет териал 40 см Прост см х 1 вырез 30 см ной пл мешко ра жид дополн ным в щим с круг о опера поля –

554	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типаSPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 37,5±3,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синте-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладки

		тического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 18 групповых упаковки (90 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см х 37,5 см и комплектующими.			
555	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см	штука	

		160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
556	KF Stick 2GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального	Тест-полоска KF Stick 2GP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с ис-	KF Stick 2GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Туба	

	определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	пользованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос:			
557	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий шенно фортн комфо дыша нетка риала палпп манже вязки) (S,M)
558	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий шенно фортн комфо дыша нетка риала палпп манже вязки) L – 1 ш
559	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель: MMT-396 стерильная, однократного применения №10	Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система посто-	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-396 стерильная, однократного применения	штука	

		янного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно постав-		

		ляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.			
560	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: гиалуроновая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалоурановая кислота повышает мукомиметические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Кроме того, растворы, содержащие гиалуроновую кислоту способны создавать благоприятную микросреду для восстановления глазной поверхности в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных глазных патологий, таких как глаукома.	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	флакон	
561	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий шенно

					фортн комфо дыша нетка риала палпп манже вязки) XL – 1
562	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	ком-плект	
563	Комплект белья хирургического "Нәрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (РЕ+СС).	Комплект белья хирургического "Нәрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	шту-ка	1. Чех струм стол к ванны 145см /м кв. Прост 250см зом 10 адгези ем, пл кв. - 1 Прост ционн 160см /м кв. Салфе зивны 40 х 8 г/м кв. Лента онная пл. 40 шт., 6. впиты 30 х 4 г/м кв. Прост опера стол 1 200см /м кв. Прост покры вы 80 пл. 40 шт.
564	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для полуколиче-	Тест-полоска KF Stick 3GKA предназначена для использования в качестве диагностиче-		Туба	

	ственного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	ского средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100		
565	Комплект офтальмологический "Нәрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4, КОПОФ №4.1	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект офтальмологический «Нәрия» для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4.1	ком-плект	1. Про рацио 190см /м кв. Прост ционн 200см тальм двумя ными 10 х 1 цизно и с дв нами-

					ками с рами, кв. - 1 Салфе вающа ги 22 х шт. 4. для ин тальнс 160 х1 30 г/м
566	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трҰх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	
567	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трҰх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется	Контейнер полимерный для крови и её компонентов трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука	

		шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В контейнере с вариантом исполнения T&B Ұмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах.			
568	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 3GPP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хра-	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	Туба	

		нить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
569	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера- 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера- 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	комплект	
570	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии №2,с 2 отверстиями,размер 300*272 см ,одноразовая,стерильная	штука	
571	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	Омк 2, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: кислота гиалуроновая 0.2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, цианокобаламин (витамин В12), натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагид-	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	флакон	

		рат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалуроновая кислота повышает мукомиметические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненной и защищенной. Наличие цитиколина в ОМК 2 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении целостности клеточных мембран, поврежденных вследствие дегенеративных заболеваний глаз, таких как начальная диабетическая ретинопатия. Цианокобаламин (витамин В12) способствует росту эпителиальных клеток роговицы, а также защищает клетки от воздействия свободных радикалов.			
572	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	Состав капель: Н-ацетилкарнозин (1%), экстракт черники, хондроитина сульфат (0.15%), натрия фосфата додекагидрат, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл. ВИСглик НЕО является стерильным офтальмологическим раствором с физиологическим значением pH. Не содержит консервантов. Совместное воздействие таких натуральных веществ как N-ацетилкарнозин, экстракт черники и хондроитина сульфата в составе капель оказывает антиоксидантное действие на орган зрения, способствует поддержанию остроты зрения, в особенности при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающей среды или повышенной нагрузке. Гидратационная способность хондроитина сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	набор	

		ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика. Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования. Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто. Условия хранения: При температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранение после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.			
573	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см,	Комплект для ангиографии "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	

		количество – 2 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
574	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	ком-плект	1. Про нетка риала 200 см Прост инстру ного с х 145 3. Про см х 9 шт. 4. 260 см с двум ми и з покры ног – Адгези та 2 см 2 шт. ная ле х 50 см 7. Сал мажна 33 см
575	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT -398 стерильная, однократного применения №10	Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-398 стерильная, однократного применения	штука	

		себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иг-		

		лой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.			
576	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типаSPLINT-3 шириной 7,5±0,75 см и длиной 87,5±8,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм,	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладки

		шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 9 групповых упаковки (45 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 87,5 см и комплектующими.			
577	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, пре-	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	

		пятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.			
578	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт. * Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	

		145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м? *			
579	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типаSPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цве-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из с ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладки

		та с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см х 75,0 см и комплектующими.			
580	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтбла-	Простыня «Нэрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» д графи отверс неткан риала вая ст размер 300х1 40г/кв

		ун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
581	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в канистре 5л	штука	
582	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.* 3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80*70 /75 см с адгезивным краем – 1 шт.* 5. Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт. * Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г /м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2 * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изде-	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	комплект	

		лие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
583	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типаSPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназна-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из ского ла, пр го пол вой см обеих крыта ным в влагоп мым м лом, с в каче кладки

		чен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700 г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 75,0 см и комплектующими.			
584	Комплект хирургический "Нэрия" из нетканого материала для детской хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-28	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканое полотно перфорированный Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Комплект хирургический «Нэрия» из нетканого материала для детской хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-28	штука	1. Чех струм стол к ванны 145см /м кв. Прост зивны 70 х 8 г/м кв. Прост зивны 175 х 40 г/м

					4. Про адгези ем 160 пл. 40 шт. 5. для оп ного с 190см ющая 190см /м кв. Опера лента - 1 шт. фетка 33 х 3
585	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	штука	- Прос см х 9 гезивн - 1 шт. ка из н матери тываю х 40 см Прост см х 1 инстру ный ст - Чехо инстру ный ст нирова см х 1 шт. - П 175 см с выре х 65 см тием н котни - Бахи 110 см Адгези та 9 см 1 шт. - ня 225 см, с в 10 см 1 шт. - ня 150 см, с а ным к шт.
586	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемо-	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, соединенные между собой	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука	

	консерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	магистралями. Ңмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. В конструкции изделия предусмотрена Ңмкость для хранения тромбоцитов в течении 5 дней, изготовленная из пленки типа Satijn 3224. Для подключения к Ңмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.			
587	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт. * Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	

		для хирургии №1 из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м? *			
588	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный – КОБ – 17	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный – КОБ – 17	штука	- Прос см х 2 вырез 20 см ным к круг и нител тываю ем вок сти оп ного п шт. - С впиты 30 см 4 шт. - ня на тальн 150 см – 1 шт Мейо мента стол к ванны 145 см Прост см х 2 резом см с а краем дополн ным в щим с круг о

					опера поля –
589	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» д томии стием 32х28 ной пл карма двумя лями в стежк ки», из го мат норазо рильна ми 28(пл.54г
590	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект «Нэрия» из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.2	штука	1. Про артрос 200 см с элас верст метро 54 г/м шт. 2. Мейо рован струм стол 8 см, пл кв. – 1 хила 3 см, пл кв. – 1 Прост см х 8 40 г/м шт. 5. ная ле ционн 50 см Чехол ра 15 с см, пл кв., с н ным д – 1 шт
591	Комплект белья "Dolce-Pharm" для	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	комплект	

	ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	нетканого материала, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 180*200 см – 1 шт.* 2. Простыня для ламинэктомии 160*300 см, с вырезом 20*30 см и инцизионной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 4. Салфетка впитывающая 22*23/30*30 см – 3 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г /кв.м и Спанлейс с плотностью 68 г/кв.м * Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
592	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный, Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый,стерильный	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт. * 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт. * 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10 см – 2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии, одноразовый, стерильный,Комплект "Dolce-Pharm" гинекологический для цистоскопии №1, одноразовый,стерильный	комплект	

		* 2. Простыня для цистоскопии 150*75 см, с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами, ромбовидным вырезом 11*32 см– 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30см – 2 шт.* 6. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10см – 2 шт. 8. Пеленка впитывающая 60*60/90 см – 1шт.* 9. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.			
593	Комплект белья для лапароскопии "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	Комплект для лапароскопии "Dolce-Pharm", одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с	Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект	

		отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
594	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см – 1 шт. 2. Простыня операционная, размер 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня для ангиографии, с 2 отверстиями, размер 300*272 см – 1шт. 4. Фиксатор для трубок, с 2 отверстиями, диаметром 1,6 см – 1шт. 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см – 2 шт. 6. Лента операционная, размер 60*10 см или 60*20 см (по желанию заказчика) – 2 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для ангиографии №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	
595					

	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения	Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, состоит из комбинезона с бахилами, диагностических нитриловых перчаток неопудренных, масок одноразовых с классом фильтрующей эффективности, специальных защитных очков и медицинского щита для лица. Комбинезоны представлены плотностью – 50 г/м2, 80 г/м2 и 100 г/м2, размерами – S, M, L, XL, XXL, в трех вариантах исполнения и соответствует требованиям EN 14126.	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения Вариант исполнения №1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 50 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения №2 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 80 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения №3 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 100 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные	комплект	
596	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель MMT-305QS, №1	Quick-Serter нестерильное, многократного использования, ручное изделие. Изделие состоит из пластикового цилиндра, в котором находится пружина из нержавеющей стали и ручки. Пользователь устройства помещает и надежно помещает инфузионный набор в QuickMaster MiniMed. Устройство для ввода загружается и блокируется, путем вытягивания за ручку (сжимая пружину) до момента пока она не щелкнет /защелкнется на месте. Устройство для ввода находится в контакте с местом вставки (против кожи) и активизируется для выпуска набора для инфузий. Это делается путем одновременного нажатия кнопок запуска (боковых), чтобы освободить пружину, которая приводит в движение инфузионный набор, и вставляет иглу и канюлю в подкожную ткань пользователя. Затем, отпустите кнопку на верхней части устройства, чтобы освободить набор для инфузий из устройства для ввода.	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель MMT-305QS, №1	штука	
597					

	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» д графи отверс неткан риала вая сте размер 300х1 54г/кв
598	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей и магистрали для перевода в эти Ұмкости компоненты крови. Ңмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Satijn 3224. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	штука	
599	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi №25	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минималь-	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi №25	упаковка	

		ный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40C Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок			
600	KF Stick 5 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измере-	KF Stick 5 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Туба	

		ния при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
601	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения: 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг /дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	упаковка	
602	Контейнер полимерный для педиатрических доз	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей и магистрали для перевода в эти Ұмкости компоненты крови. Ңмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется	Контейнер полимерный для педиатрических доз	штука	

		шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция Контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.			
603	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI",типа SPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 112,5±11,2см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисун-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	штука	Шина ческая танова "MAR ит из ского (восьм стекло пропи полиу смоло сторо специ воздух гопро матер жащи стве п

		ком, толщиной 1,68±0,5мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м2 и не более 700г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 112,5 см и комплектующими.			
604	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого-	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	

		го материала; 3. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги; 8. Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена из нетканого материала. Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги; Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изде-		

		лие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
605	Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократного применения, размерами: 5Fr, 6Fr	Ангиографический катетер ANANTH - это диагностический ангиографический катетер, произведенный компанией Relisys Medical Devices Limited. Ангиографический катетер ANANTH схож с другими диагностическими катетерами на рынке продажи по доставке рентгенконтрастных жидкостей в специфические артерии в сердечнососудистой системе. Это служит целью для дифференциации сосуда от окружающей анатомии во время представления диагностических процедур. Катетер состоит из плетеной и не плетеной трубки, с адекватной жесткостью и вращением, для поддержания требуемых ангиографических процедур. Он также имеет атравматический мягкий наконечник на дистальном конце (кончик катетера) и концентратор	Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократного применения, размерами: 5Fr, 6Fr	штука	
606	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным	Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	штука	Прост рильна кальна стием ном-п ком, р 330*3(

		краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
607	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помо-	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	Туба	

		щью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
608	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	
609	Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный Большой №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	Чехол на инструментальный стол, размер 145 *80, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80, количество - 2 шт., изготовлен из нетканого материала. 3. Простыня опе-	Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный Большой №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект	

		рационная размер 160*190, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180, количество - 1 шт. 5. Салфетка, впитывающая размер 12*12, количество - 4 шт., изготовлен из бумаги. 6. Простыня с адгезивным краем размер 240*160, количество- 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 7. Лента операционная, размер 50*10, количество - 1 шт., изготовлен из полимеров и бумаги Изготовлен из нетканого материала. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Условия хранения: должен хранится в сухом, помещении при температуре от -50?С до +40?С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 80%. Срок годности 3 года.			
610	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	штука	
611	Изделия медицинские для забора крови	Штативы для определения СОЭ	Штативы для определения СОЭ	штука	
612	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	

		шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
613	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для АКШ "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 100*80 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с перинеальным покрытием, размер 230*180 см, и вырезом 20*100 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня торакальная, размер 330*300/200 см, с отверстием и карманом-приемником, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Простыня, размер 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см, количество - 1 шт., изготовлен из по-	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	

		липропилена; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией; 8. Бахилы–носки, количество - 1 пара, изготовлены из нетканого материала. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г /м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
614	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	Контейнер полимерный с фильтром для удаления лейкоцитов LeucoLab LCG2 /LCG4 представляет собой стерильную замкнутую систему, состоящую из одной Ұмкости, изготовленной из пленки ПВХ типа TF 3222 и соединенные между собой магистралями, изготовленные из трубок ПВХ марки MT 3267 LM. Қмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука	
615	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ұмкости и магистрали для перевода в эту Ұмкость компоненты крови (плазмы). Қмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	штука	

		пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости.			
616	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба	
617	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с филь-	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ұмкостей и ма-	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука	

	тром Leucolab LCG4	гистрали для перевода в эту Ұмкость компоненты крови. Ңмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Конструкция Контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим Ұмкостям.			
618	KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 10 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес Лейкоциты Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измере-	KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба	

		ния при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
619	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрен фильтр для лейкофильтрации эритроцитарной взвеси.	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	штука	
620	KF Stick 11 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержа-	Тест-полоска KF Stick 11 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи.	KF Stick 11 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба	

	ния в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Кетоны Уробилиноген Белки Нитриты Глюкоза pH Удельный вес Лейкоциты Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
621	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	

		Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Для фильтрации цельной крови предусмотрен лейкоцитарный фильтр.			
622	Сенсор глюкозы ENLITE модель MMT-7008 (A,B), стерильный, однократного применения, с принадлежностями	Сенсор в сборе маленький, надежный, технологичный, и обеспечивает простоту подключения и отключения датчика от передатчика, и легкость ввода пациентом, вручную или при помощи автоматического прибора ввода. Он стерилизован. Сенсор имеет свойства, которые стыкуются с передатчиком, и предохраняют его от неправильной установки в передатчик. Сам сенсор гибкий и имеет небольшой поперечный разрез, чтобы минимизировать боль и дискомфорт во время его установки и использования. Жесткие проводниковые иглы помогают при вводе, их снимают и выкидывают, если сенсор установлен. Проводниковая игла имеет свойства безопасности, предотвращающие случайные прокалывания иглами, и обеспечивающие легкое извлечение из основы после ввода. Электрические контакты сенсора выходят наружу к телу, и имеют водонепроницаемое соедине-	Сенсор глюкозы ENLITE модель MMT-7008 (A, B), стерильный, однократного применения, с принадлежностями	штука	

		ние с передатчиком. Сенсор в сборе и передатчик имеют физическую форму плоского диска, и крепятся к поверхности кожи. Контроль концентрации глюкозы в крови под кожей пациента до 168 часов с ежедневной повторной калибровкой.Соединение между сенсером и передатчиком - менее 10 Ом после 20 раз ввода в передатчик и извлечение из него, сенсор вставляется под углом 90°, сила ввода составляет менее 1,125 фунтов (5 Н). Диапазон измерения уровня глюкозы в крови от 40 до 400 мг/дл. Предоставление данных в течении 30 мин. Время реагирования: после пошагового изменения с 100 ± 10% на 200 ± 10% мг /дл в концентрации глюкозы в буферном физиологическом тестовом растворе при температуре 37° ± 1°C, сигнальный ток датчика при тестировании (Isig) должен достичь 95% от средней установившейся величины датчика через пятнадцать минут после проведения пошагового изменения. Игла 25 размера, как самый маленький размер. Условия хранения в течение шести месяцев минимум, при температуре от 2°C до 30°C (от 35,6 до 86°F).			
623	Контейнер полимерный для крови и её компонентов пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из пяти Ұмкостей, соединенные между собой магистралями. Ңмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ңмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости	Контейнер полимерный для крови и её компонентов пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	штука	

		полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трҰхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрены фильтры для лейкофильтрации компонентов крови.			
624	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объҰмом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения. Ңмкость контейнера для плазмы изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Магистрали системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	комплект	
625	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	штука	

		фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс анти-биотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для ввения шприцем или инъекционным пистолетом.			
626	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	Длина полипропиленовой трубки - 48дюйм,12дюйм Длина трубки для в\в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” x 8” x 5” (для одного набора)	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	набор	
627	Противочумный комплект	1. Пижама (размерами 42(XS) -64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию) 2. Противочумный халат (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию) 3. Косынка 4. Капюшон 5. Очки защитные 6. Носки 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 по умолчанию) 8. Ватно-марлевая повязка (маска) 9. Нарукавники 10. Фартук длинный 11. Перчатки резиновые-2 пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию) 12. Полотенце 13. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани	Противочумный комплект	комплект	
628	Комплект для аортокоронарного	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	комплект	

	шунтирования №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	"Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 75-80*145-150 см, стандартный / усиленный* – 2 шт.; 2. Чехол на инструментальный стол, размер 205*230 см – 1 шт.; 3. Простыня операционная, размер 80*100 см – 2 шт.; 4. Простыня с перинеальным покрытием, с вырезом, размер 180/195*230 см* – 1 шт.; 5. Простыня торакальная с отверстием и карманом-приемником, размер 330*300/180 см / 330*300/225 см* – 1 шт.; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см – 1 шт.; 7. Операционная лента, размер 10*50 см – 4 шт.; 8. Бахилы из нетканого материала высокие /низкие* – 1 пара; 9. Простыня с вырезом и адгезивным краем, размер 180*250 см – 1 шт.; 10. ПелҰнка – впитывающая размер 60*30/40/60/90 см* – 5 шт.; 11. Фиксатор трубок (Велькро), размер 2*25 см – 1 шт.; 12. Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 7 см – 2 шт.; 13. Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 12 см – 1 шт. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утверждҰнной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтбла-		

		ун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация комплекта осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации.			
629	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объҰмом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы. Контейнер для сбора плазмы представляет замкнутую систему, состоящую из двух Ұмкостей. Ңмкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Магистрали системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	комплект	
630	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объҰмом 250 мл стерильный, однократного применения; - Контейнер (трехкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения. Контейнер для сбора плазмы представляет замкнутую систему, состоящую из трҰх Ұмкостей. Ңмкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщи-	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	комплект	

		ной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Магистрали системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.			
631	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-2 состоят из синтетического материала шириной 5,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 см, толщиной	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	штука	–

		3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м2; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт., вложенные в коробку картонную.			
632	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии (инструментальный), стерильный одноразового применения	1. Простыня под пациента изготовлена из нетканого материала 160х190 – 1 шт. 2. Халат изготовлен из нетканого материала – 2 шт. 3. Салфетка впитывающая изготовлена из бумаги 22х23 см – 2 шт. 4. Перчатки хирургические латексные - 2 пары 5. Чехол для оборудования диаметром	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии (инструментальный), стерильный одноразового применения	комплект	

		80 см изготовлен из полиэтилена – 1 шт. 6. Чехол для оборудования изготовлен из полиэтилена 110х110 см – 1 шт. 7. Ангиографическая простыня 220х340 см с двумя радиальными отверстиями, с двумя бедренными отверстиями, с двумя прозрачными боковыми полосами изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 8. Марлевые тампоны, изготовлены из марли 10х10 см – 30 шт. 9. Скальпель №11 изготовлен из сплава металлов и полимера – 1 шт. 10. Артериальная игла изготовлена из сплава металлов и полимера 18 G.7 см – 1 шт. 11. Шприц 5 cc ML изготовлен из полимера с иглой 21 G 1 х (4см) (зеленый) – 1 шт. 12. Шприц 10 cc ML (красный, голубой, зеленый) изготовлен из полимера – 3 шт. 13. Шприц 20 10 cc ML изготовлен из полимера – 1 шт. 14. Подкожная игла 21 G 1 х (4 см) (зеленая) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 15. Подкожная игла 22 G 1 х(4 см) (черная) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 16. Чаша диаметром изготовлена из пластика 10 см (250 cc)– 1 шт. 17. Чаша диаметром изготовлена из пластика 12,5 см (500 cc) – 1 шт. 18. Поднос изготовлен из полимера – 1 шт.			
633	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм.	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм	штука	
634	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX PTCA стерильный, однократного применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50,	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему для выполнения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) Rapid Exchange. Баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, прикладывая указанное давление (см. указания на упаковке).	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX PTCA стерильный, однократного применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	штука	

	4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для размещения катетера. Рентгеноконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию.			
635	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократного применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	Катетер балонный NC RX представляет собой быстросменную систему для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон на дистальном конце катетера может надуваться до заданного диаметра при определенном давлении. На проксимальном конце катетера имеется охватывающая насадка для подсоединения к нагнетательному устройству. В сравнении с другими баллонами высокого давления оптимальная скользкость и проходимость баллона NC RX делает его идеальным при стентировании извитых или слишком кальцинированных сосудов	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократного применения, размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	штука	
636	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	штука	

		безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-3 состоят из синтетического материала шириной 7,5 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\ или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 11,3 см ± 1,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 11,6 см ± 1,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м2; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивиду-		

		альная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.			
637	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницае-мым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соот-ветствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-4 состоят из синтетического материала шириной 10,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надпи-	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	штука	

		сью и\ или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 14,2 см ± 1,5 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 14,5 см ± 1,5 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного поли-уретановой смолой не менее 700 г\м2; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.			
638	Набор инструментов хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	набор	

639	Аспирационный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	Тип конструкции Наклонная прямая Форма всасывающих /аспирационных просветов: Круглая Маркировочная полоса: Рентгеноконтрастный маркер Максимальный внешний диаметр (при извлечении /аспирации): 1.70 mm Нар. диам. проксимальной части OD: 1.30 mm Нар. диам. дистальной части :1.30 mm Вн. диам. проксимальной части OD: 1.09 mm Вн. диам. дистальной части: 1.00 mm Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 mm2 Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2 Длина порта быстрой замены:10 mm Полезная длина катетера:1400 mm Тип покрытия: Гидрофильное Длина дистального покрытия (от наконечника): 300 mm Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 ml Совместимость направляющего катетера:6F Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера:0.070”(1.78 mm) Совместимость направляющего катетера:0.014”	Аспирационный катетер Aspiron™ с размером ASP6F	штука	
640	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения. Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на стеллажах или поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80% Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования, стерильный одноразового применения	комплект	
641	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	Назначение: контрольный материал, двухуровневый предназначен для контроля определения гликолизированного гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Оцениваемые параметры: фракции гликолизированного гемоглобина HbA1, HBA1C. Матрикс кон-	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	флакон	

		трольного образца: на основе лиофилизированной человеческой цельной крови. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8°С до окончания срока годности, для открытого реконституированного контроля стабильность при температуре 2-8°С 7 дней.			
642	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-5 состоят из синтетического материала шириной 12,5 см ± 1,2 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и/ или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 16,3 см ± 1,6 см, толщиной	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	штука	–

		3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 16,6 см ± 1,6 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г /м2; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт			
643	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-"МТ"	набор	
644	Расходная система для инактивации патогенов и лейко-	Система состоит из: - емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	штука	

	цитов в плазме донора	Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.			
645	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям: технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения"; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-6 состоят из синтетического материала шириной 15,0 см ± 1,5 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 18,8 см ± 2,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой.	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	штука	–

		Верхний нетканый материал шириной 19,1 см ± 2,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 700 г\м2; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт. размером 7 м х 14 см			
646	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	штука	
647	Расходная система для инактивации патогенов и лейко-	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирую-	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	штука	

	цитов в тромбоцитах донора большого объема	щим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.			
648	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	Система состоит из: -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	штука	
649	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент тибиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6,7,8	Аугмент тибиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6,7,8	штука	
650	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером:A,B,C,D,E,F,G,H	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером:A,B,C,D,E,F,G,H	штука	
651	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H	штука	
652	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	В состав системы входят следующие элементы: 1. Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером под вакуумную пробирку 2. Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа "Luer" 3. Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта) 4. Линия антикоагулянта с коннектором типа "Spike" 5. Камера фильтра крови -170мкм 6. Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 7. Адаптер двойного насоса 8. Колокол типа "Latham", 225мл 9. Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл 10. Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 11. Контейнер для тромбоцитов	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	штука	

		первичный (резервный), 600мл 12. Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа "Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм 13. Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL 14. Контейнер (мешок) для удаления воздуха со скользящим зажимом, 90мл 15. Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов до 7 дней (CPP), 1000мл-2шт. 16. Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл 17. Игла донора 16G с предохранителем типа "Syslock" 18. Зажим храповой - 2 шт. 19. Капельница антикоагулянта 20. Фильтр бактериальный , 0,2 мкм 21. Ампулы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2шт. Ұмкости контейнеров изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлҰнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Ұмкость контейнера для тромбоцитов изготовлена из пленки TF Satijn 3224. Магистрали системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей			
653	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Вкладыш большеберцовый ревизионный PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20,23,27,31	Вкладыш большеберцовый ревизионный PCK Tibial liner (Tibial Articular Surface)PCK, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20,23,27,31	штука	
654	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P,W) с принадлежностями	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель MMT-7775	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель MMT-7775	штука	

655	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-"МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ"; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР- "МТ"	набор	
656	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	1. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS, размерами: A1, B2, C2,C3,D2, D3,D4,E4,E5,F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм. 2. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR, размерами: A1, B2,C2,C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм.	1. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) PS, размерами: A1, B2, C2,C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм. 2. Цельнополиэтиленовый большеберцовый компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) CR, размерами: A1, B2,C2,C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,20 мм.	штука	
657	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	штука	
658	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5 x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5 x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	штука	
659	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнеч-	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	комплект	

		ных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.			
660	Жидкая Эмболическая Система Menox™	Жидкая Эмболическая Система Menox™ состоит из неадгезивного жидкого эмболического агента - Жидкий Эмболический Материал Menox (флакон объемом 1,5 мл), Диметилсульфоксида (ДМСО) (флакон объемом 1,5 мл) и 1 мл ДМСО-совместимого шприца (3шт.).	Жидкая Эмболическая Система Menox™	штука	
661	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	Костные пластины представляют собой тонкие металлические пластины, используемые для восстановления костной ткани, которая была сломана. Интрамедулярный штифт (ИМ штифт) представляет собой металлический стержень, который вдавливается в костномозговую полость кости. Винт для остеосинтеза - это металлический имплантат, вставляемый в кость. Винты для остеосинтеза используются для иммобилизации сломанных сегментов костей, чтобы помочь в процессе заживления. Они поставляются в нестерильной форме, следовательно, к ним не применяется критерий срока годности. Продукт стерилизуется только перед использованием пользователем. Учреждение здравоохранения установит срок годности завернутых устройств, основываясь на типе стерильной упаковки, используемой и рекомендованной компанией Meril Health Care.	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	штука	
662	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	штука	
663	Набор инструментов для общей хирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор	
664	Система эндопротезирования коленного сустава	1. Бедренный компонент PS правый/левый с задней стабилизацией Femoral Component	1. Бедренный компонент PS правый/левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left /Right, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H 2. Вкладыш	штука	

	FREEDOM® Total Knee System в комплекте	PS Left/Right, размерами: A,B, C,D,E,F,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner (Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8,G5-6,G7-8,H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR /PS, размерами:1,2,3,4,5,6,7,8	большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6,F5-6, F7-8,G5-6,G7-8,H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами:1,2,3,4,5,6,7,8		
665	Набор инструментов для микрохирургии	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	набор	
666	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" операционный большой НИОб-"МТ" (набор инструментов для аутопсии)	набор	
667	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	набор	
668	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-"МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ"; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: перевязочный большой НИПб-"МТ"	набор	
669	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования коленного сустава	Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, 18?8SS, 302 SS, Алюминий 2024?T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Сплав Кобальт 28 Хром 6 Молибден.	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования коленного сустава	набор	
670	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	Устройство представляет собой многократно используемый хирургический инструмент. Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, SS 420 PH и полиоксиметилен.	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	штука	

671	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Бедренный компонент ревизионный PCK левый/правый Stemmed Femoral Component PCK Left/Right, размерами:A,B,C,D,E,F,G,H	Бедренный компонент ревизионный PCK левый /правый Stemmed Femoral Component PCK Left /Right, размерами:A,B,C,D,E,F,G,H	штука	
672	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B,L,P,S,H)	Размер - 79 х 51 х 20 мм / 91 х 51 х 20 мм. Вес - 101г / 108 г (с батарейкой). Экран - LCD, черно-белый. Подсветка экрана - зеленая, 30 сек. Цвет корпуса - синий, белый, черный, малиновый, розовый. Объем резервуара для инсулина - 1,76 / 3 мл. Используемый инсулин - короткий или ультра-короткий U-100. Диапазон доз базального инсулина - 0 - 35 ед../ч. Введение базального инсулина - методом БиоПульс* (каждые 10-14 мин). Шаг болюса - 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ. Автоматический подсчет доз инсулина - да(Bolus Wizard). Мин. длительность введения 1 ед инсулина - 30 сек. Измерение сахара крови - Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью минилинка. Память - энергозависимая, 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке. Мотор - Швейцарский DC микроэлектромотор. Система сигнализации - звук или вибрация.	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B,L,P,S,H)	штука	
673	Набор инструментов хирургических "МТ" в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических "МТ" операционный большой НИОб-"МТ" (Расширитель-подъемник ребенрых дуг при операциях на брюшной попости, прикрепляемый к опреационному столу РПРД-"Каз-МТ")	набор	
674	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K,	Размер: модели MMT-1711, MMT-1712 (2.10 x 3.78 x 0.96 дюймов/5.3 x 9.6 x 2.4 см) вес – 96 гр. Базальные дозы / Профиль – 48. Номер базальных профилей – 8. Максимальная базальная скорость	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель MMT-1711WW, MMT-1751WW, MMT-1752WW (B, H, K, P,W) с принадлежностями	штука	

	P,W) с принадлежностями	по умолчанию 2 ед/час. Максимальный болюс: от 0 до 75 ед (для единичного болюса). Водонепроницаемая. Частота калибровки: 2 часа, 6 часов, 12 часов, затем каждые 12 часов. Фактор чувствительности к инсулину 0,3–22,2 ммоль/л			
675	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01	Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56;твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка троакар из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инструментов изготовленных из нержавеющей стали 20х13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховатости наружных поверхностей имплантатов (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживать испытания на сопротивление изгибу про воздействий усилия равного 60 кг.; назначенный ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответствующего крутящему момент, критерием соответствия является механическое разрушение имплантата; назначенный ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответствия является механическое разрушения имплантата. Область применения - травматология.	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01. Импланты для остеосинтеза	набор	
676	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор	

677	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор	
678	Набор инструментов для общей хирургии	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	набор	
679	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор	
680	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор	
681	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	набор	
682	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор	
683	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	Изготовлены из нержавеющей стали	Изготовлены из нержавеющей стали	набор	
684	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор	
685	Набор инструментов для микрохирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор	
686	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на почке	Набор хирургических инструментов для операций на почке	набор	
687	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор	
688	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор	
689	Набор инструментов для общей хирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор	
690	Набор инструментов для микрохирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор	
691	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов гинекологический, абдоминальный доступ	набор	
692			Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор	

	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой			
693	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор	
694	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор	
695	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор	
696	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор	
697	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор	
698	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	Набор хирургических инструментов для васкулярной хирургии	набор	
699	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор	
700	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте: Бедренная ножка-Для биполярного, тотального эндопротеза тазобедренного сустава. Форма: Универсальная, модульная, ревизионная. Различных модификаций и посадочных конусов для бедренной головки. С дополнительным покрытием и без него. Материал: Co-Cr-Mo, Нержавеющая сталь, Ti6A14V, Азотсодержащая нержавеющая сталь; Тип фиксации: цементная и бесцементная. Типоразмер: не менее 18 типоразмеров (на каждый вид) Угол шейки: от 120 до 135* Длинна: от 80 до 317 мм Диаметр: от 6 до 28 мм. Бесцементная металлическая чашка-Универсальная. Различных форм, модификаций, с дополнительным покрытием и без него. Материал: Ti6A14V Фиксация: бесцементная. - диаметр внутренний от 22 до 58 мм -диаметр наружный от 36 до 80 мм. Бесцементная полиэтиленовая чашка-Различных модификаций. Материал: UHMWPE Тип фиксации - бесцементный. -диаметр внутренний от 22 до 44 мм - диаметр наружный от 34 до 80 мм. Биполярная головка бедренной кости-Материал: нержавеющая сталь, Co-Cr-Mo, Азотсодержащая нержавеющая сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный, насаживается на верхний конус бедренной ножки. Различных модифи-	набор	

			каций и посадочных конусов. - диаметр: от 22,0 мм. до 72,0 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Большеберцовый вкладыш-Тотальный, универсальный, ревизионный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, различных модификаций. Материал: UHMWPE -высокомолекулярный полиэтилен. Типоразмер: не менее 8 типоразмеров (на каждый вид) Толщина: от 8 до 31 мм. Большеберцовый лоток -Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки. Различных модификаций включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный. Типоразмер: не менее 11 типоразмеров (на каждый вид) Размеры: - во фронтальной плоскости от 59 мм до 88 мм, - в сагиттальной плоскости от 40 мм до 68 мм. Винт ацетабулярной чашки-Материал: Ti6A14V. Различных модификаций. Длина: от 15 до 95 мм Головка бедренной кости-Универсальная, модульная. Различных модификаций, и посадочных конусов. Материал: Co-Cr-Mo, нержавеющая сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный насаживается на верхний конус бедренной ножки. -диаметр: от 22 мм. до 72 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Мыщелок бедренной кости-Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, Различных модификаций включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Co-Cr-Mo. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный. Размеры: - во фронтальной плоскости от 53 мм. до 88 мм., в сагиттальной плоскости от 40 мм. до81 мм. Типоразмер: не менее 9 типоразмеров (на каждый вид) . Пателлярный компонент Различных модификаций Материал: UHMWPE. Тип фиксации – цементный, бесцментный. Высота: от 8 до 11 мм. Диаметр: от 15 до 40 мм.		
701	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор	
702	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для операций на почке	Набор хирургических инструментов для операций на почке	набор	
703	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	штука	

		исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест (картридж) содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Протеаза Пероксидаза (хрен) Фруктозиламинокислотная оксидаза Хромоген Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов (картриджей) Shyrai A1c HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест (картридж) стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.			
704	KF Stick 2MC - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	Тест-полоска KF Stick 2MC предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с	KF Stick 2MC - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	

		помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензойная кислота 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
705	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклоне-	Плечевая ножка с покрытием ТІ+ГА	штука	

		нием 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки пле-		

		ча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
706	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G х 1 1/2, 22G х 1 1/2, 23G х 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G х 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G х 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G х 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 5.0 мл с размером иглы 22G х 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука	
707	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G х 1 1/2, 22G х 1 1/2, 23G х 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G х 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G х 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G х 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 20.0 мл с размером иглы 21G х 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука	
708	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для ис-	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука	

		пользования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.			
709	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	

		Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.			
710	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,0 мм	штука	
711	Комплект "Нәрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	Материал изготовления: ламинированный нетканый материал (PE+PP). Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Нару-	Комплект «Нәрия» хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	штука	1. Фар нирова шт. 2. ники л ванны

		кавники ламинированные, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г /м².			
712	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г /м²; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект «Нэрия» акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-2	штука	Компл «Нэри ский д ниц из го мат норазо рильны 1. Про впиты 60см х шт. 2. 80см х шт. 3. (сороч жениц ром X 4. Сал 70см х шт.
713	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плот-	Комплект «Нэрия» хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	штука	Компл рия» х ский и го мат норазо рильны Халат ческий ром X 2. Пил пак - 1

		ность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².			хилы н 1 пара медиц трехсл резинк
714	Комплект "Нэрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трёхслойная на резинках, нетканый материал СС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект "Нэрия" хирургической одежды из нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	штука	1.Кост гическ башка размер шт. 2.І высок ра. 3.М дицин слойна зинках Пилот - 1 шт.
715	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый	Комплект «Нэрия» акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА	штука	Компл рия» а ский д ниц из го мат норазо рильн Прост тываю х 60см Прост

		материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г /м²; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м².			нирова 80см х шт. 3. 70см х шт. 4. (сороч жениц ром X 5. Бах кие - 1 Шапо - 1 шт. фетка 22см х шт.
716	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная дельта - образная левая, правая 4отв. L-75 мм, 5отв. L-82 мм, 6отв. L-90 мм	штука	
717	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбини-	Процедурный комплект СРТ	комплект	

		рованную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.			
718	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука	
719	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран, фиксации катетеров	штука	
720	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический СРТ 100-260х0,032-0,038	штука	
721	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора СРТ	штука	
722	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер для инъекций, шприц-колба	штука	

		ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.			
723	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли для сосудов (синяя/желтая/красная/белая), турникеты со стилетом и без	штука	
724	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Счетчик игл	штука	
725	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглодержатель	штука	
726	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Электроды для ЭКГ и кардиостимуляции	штука	
727	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% за-	Костюм противочумный тип 1 одноразовый	комплект	

		щиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Ин-		

		струкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.			
728	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол 50-150х150-325 см, покрывало, чехол на ЭОП, для ног, для головы, для лица, маска, подъягодичное, для камеры, для аппарата диаметром 30-110 см, для аппарата 80-140 х 80-140 см, для пульта управления, для снимков R30-85см;10-110х10-110 см, для операционных ламп, для пейсмейкера, для пациента	штука	
729	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея с температурным датчиком и без 8-20 Fr	штука	
730	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: 8-36Fr, 50-200 мл, дренажная система	штука	
731	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: угловой и прямой 16-36 Fr	штука	
732	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда СРТ: с 2,3,4,5 портами	штука	

733	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Инфузионная линия СРТ: высокого давления, удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0.2 мик, 1.2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система, заглушка комбинированная, система для внутривенных инфузий, система для внутривенных вливаний	штука	
734	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Аортальный выкусыватель (панч)	штука	
735	Набор индефлятора Clever	Набор состоит из собственно прибора, крана и других компонентов (указанных ниже), которые могут понадобиться при интервенционных процедурах – инструмент для вставки, устройство для вращения проводника катетера, Y-образный адаптер.	Набор индефлятора Clever	штука	
736	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индефлятора СРТ: индефлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) блок, устройство вращения проводника, стопкок, диллятатор, торк-девайс	штука	
737	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик инвазивного измерения давления, уровня СРТ, кабель для датчика, держатель, линия датчика давления	штука	
738	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4.0ChLP пластина для головки лучевой кости малая левая, правая 1 отв.L-36 мм, 2отв.L-47 мм, 3отв.L-58 мм	штука	

		маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
739	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина большеберцовая проксимальная медиальная левая, правая от 3отв. до 13отв., длиной (L) от 113 до 323 мм	штука	
740	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для остеотомии большеберцовой кости, правая, левая 3 мм, 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм	штука	

		4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
741	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея: с температурным датчиком и без Fr	штука	
742	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индефлятора Clever: индефлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) устройство вращения проводника*	штука	
743	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда Clever: с 2,3,4,5 портами	штука	
744	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический Clever*	штука	
745	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указан-	Инфузионная линия Clever: высокого давления; удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0,2 мик, 1,2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система*	штука	

		ными пределами в соответствии с комплектностью.			
746	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника Clever	штука	
747	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц для инъекций, шприц-колба Clever*	штука	
748	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик измерения давления Clever*	штука	
749	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 200 мл	штука	
750	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага	Устройство для компрессии места пункции	штука	

		/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.			
751	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука	
752	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 5000 мл	штука	
753	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 100 мл	штука	

754	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 200 мл	штука	
755	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 5000 мл	штука	
756	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука	
757	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука	
758	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты,	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука	

		лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.			
759	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - Каждый комплект должен иметь индивидуальную упаковку. - Изделия в индивидуальной упаковке укладываются в полимерный двухслойный пакет с двумя прозрачными сторонами. - Обе стороны должны представлять собой полимерный трехслойный материал с различной температурой плавления каждого слоя.	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	штука	
760	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	1. Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 3. Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40 г/м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха. 6. Капюшон, закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. 7. Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м2. 8. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	комплект	

		материала должно быть не менее 40 г /м2.			
761	Костюмы защиты модель	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. 2.3 Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. 2.4 Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	Костюмы защиты модель.	упаковка	
762	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Конте рия» д биоло матери нестер однора приме емом
763	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протека-	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Конте «Нјри ра био ского ла, нес ный, о вого п

	применения, различных вариантов исполнения	ния и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			ния об мл
764	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери ложко рильн разово нения 30 мл
765	Скальпель "Нәрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Скальпель «Нәрия» одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальп рия» о вый, с ный, р лезвия Скальп рия» о вый, с ный, р лезвия Скальп рия» о вый, с ный, р лезвия Скальп рия» о вый, с

					ный, р лезвия
766	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Скальпель «Нэрия» одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия Скалы рия» о вый, с ный, р лезвия
767	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовый, стерильный	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана представляет собой рукоятку, на одном конце которой размещена рабочая часть в виде ложки, а на другом конце размещена лопаточка. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовый, стерильный	штука	
768	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксиро-	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами M	штука	

		ванных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.			
769	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами L	штука	
770	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S	штука	
771	Защитный комплект противочумный многоразового применения	1. Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контору лица. Плотность не менее 115 г/м².	Защитный комплект противочумный многоразового применения. Комплектность: 1. Комбинезон защитный нестерильный 2. Пижама 3. Халат 4. Фартук длинный 5. Капюшон/шлем 6. Косынка 7. Шапочка 8. Нарукавники 9. Очки защитные 10. Ватно-марлевая повязка 11. Респиратор медицинский 12. Маска медицинская 13. Носки/тапочки 14. Бахилы высокие/низкие 15. Бахилы низкие 16. Сапоги резиновые/ПВХ 17. Перчатки одноразовые ме-	комплект	

		2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. "Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м². 4. Фартук длинный изготовлен из полиэтилена /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон /шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Нарукавники из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная,16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС	дицинские стерильные 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные 19. Полотенце 20. Бумажный лейкопластырь		

		(спанбонд-мельтблаун-спанбонд) трехслойная. Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные или различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменителя. 14. Бахилы из хлопчатобумажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилена. 16. Сапоги резиновые /ПВХ из резины или поливинилхлорида (ПВХ), размеры 37-47. 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 19. Полотенце из хлопчатобумажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20. Бумажный лейкопластырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.			
772	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолди-	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	

		азониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромотимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
773	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для про-	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон №100	флакон	

		питки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
774	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов	Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон №100	флакон	

		основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев			
775	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверх-	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	

		ностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
776	Индефлятор EMS20	Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет Ұмкость камеры 20 мл. Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трҰхходовым запорным клапаном высокого давлениея в диапазоне "вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено из поликарбонатной смолы.	Индефлятор EMS20 01 Y+	набор	
777	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H. pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) №1	1 набор (1 тест)	
778	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы.	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №1	1 набор (1 тест)	

		Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств.			
779	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный. Комплектность: 1. Простыня из нетканого материала 150 х 200 см / 170 х 260 см / 160 х 190 см – 1 шт. 2. Простыня 100 х 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 3. Простыня 120 х 100 см с адгезивным отверстием 4,5 х 7,2 см – 1 шт. 4. Простыня на пациента 140 х 80 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт. 6. Простыня для инструментального стола 160 х190см – 1 шт. 7. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см – 1 шт. 8. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт. 9. Шапочка - берет – 1 шт. 10. Халат – 3 шт.; 11. Бахилы – 2 пары; 12. Салфетка 20 х 20 см / 22 х 23 см – 4 шт. 13. Салфетка 70 х 80 см ламинированная – 2 шт.	комплект	
780	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект	Комплект "Vita Pharma" операционных покрытий для офтальмологов одноразовый стерильный. Комплектность: 1. Простыня 100 х 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 х 80 см ламинированная – 2 шт.	комплект	

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
781	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем, материал типа СМС, плотностью 40 г/м2.	штука	
782	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем, материал типа Спанлейс, плотностью 68 г/м2.	штука	Прост рильна 180х2 резом, с адге краем ного м типа С плотн /м2
783	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный, состав: Салфетка (20-100)×(20-100) см – 2 шт, подстилка-пеленка впитывающая (60-90)×(60-90) см – 1 шт, браслет для идентификации – 1 шт, карточка – медальон для идентификации – 1 шт, зажим для, пуповины – 1 шт, шапочка – 1 шт, конверт – 1 шт, маска трехслойная – 1 шт, салфетка (20-100) ×(20-100) см –3 шт, ватная палочка – 1 шт. Комплектующие представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком изготовление изделий, из различных видов материала, плотностей и различных типоразмеров.	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	комплект	
784		Комплекты для операции на брюшной полости изготавли-	Комплект для операций на брюшной полости	комплект	

	Комплект для операций на брюшной полости	ваются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс, марля. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
785	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)× (50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 30×40 см №100	рулон	
786	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка ин-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см	штука	

		дивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет			
787	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упако-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см х 20 см	штука	

		вок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет			
788	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 30 см х 30 см	штука	
789					

	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 5 см	штука	
790	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Об-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 10 см	штука	

		ладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
791	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не ме-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 20 см х 20 см	штука	

		нее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
792	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздей-	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см х 10 см	штука	

		ствия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
793	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок №	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	

		10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
794	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	

795	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	штука	
796	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля склады-	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	штука	

		вается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
797	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 5 см	штука	

		никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
798	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 7,5 см	штука	

		Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
799	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока год-	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 10 см	штука	

		ности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
800	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 20 см	штука	

		или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
801	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см х 20 см	штука	

		№ 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
802	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см х 5 см	штука	
803	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	

		нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
804	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное по-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	

		ле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
805	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 5 см	штука	

		прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
806	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивиду-	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 7,5 см	штука	

		альная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
807	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 10 см	штука	

		упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
808	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 20 см	штука	

		или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
809	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 20 см х 20 см	штука	
810	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовле-	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 5 см х 5 см	штука	

		ны из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.			
811		Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные	Маска медицинская "Нәрия" трехслойная на резинках для детей	штука	

	Маска медицинская "Нәрия" трехслойная на резинках для детей	по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5 см х 9см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования. Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов СС (спанбонд+спанбонд) или СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд).			
812	Медицинские очки	Одноразовые медицинские защитные очки или после обработки дезинфицирующими средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу. Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	Медицинские очки	штука	
813	Индефлятор EMS20	Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет Ұмкость камеры 20 мл. Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трҰхходовым запор-	Индефлятор EMS20 01	набор	

		ным клапаном высокого давлениея в диапазоне "вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено из поликарбонатной смолы.			
814	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G.	штука	
815	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, без игл	штука	

		(0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
816	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, с иглами	штука	

		(0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
817	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2,5 мл, без игл	штука	

818	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 3 мл, без игл	штука	
819	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 3 мл, с иглами	штука	

		1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
820	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, без игл	штука	

		(0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
821	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с ис-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, без игл	штука	

		пользованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
822	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, без игл	штука	
823	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, сте-	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соот-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, с иглами	штука	

	рильные, одноразового применения	ветствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
824	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, без игл	штука	

		(0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
825	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей ста-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, с иглами	штука	

		ли, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
826	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, без игл	штука	
827	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, сте-	штука	

	х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	рильные, одноразового применения, объем 60 мл, с иглами		
828	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гаран-	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый со светодиодной насадкой	штука	

		тийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.			
829	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения. Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект	
830	Гель для лазерных и IPL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упа-	Гель для лазерных и IPL процедур, объем: 250 г	штука	

		ковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.			
831	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 10 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -10 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	
832	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2,	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	

		конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.			
833	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -50 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	комплект	

		шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.			
834	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер M	комплект	
835	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер L	комплект	
836	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер S.	комплект	

		стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.			
837	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала /жидкости (110 мл)	штука	
838	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала /жидкости (50 мл)	штука	
839	Одноразовые респираторы для твердых частиц	Степень защиты: Респираторная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки: характерные латексные вязаные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропилен Мембрана клапана: TPI Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	Одноразовые респираторы для твердых частиц	штука	
840	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCOз), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO3).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 1150г	штука	
841	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	Картридж CleanCart A представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок карбоната натрия, который обеспечивает производство раствора карбоната натрия во время процедуры. Когда картридж CleanCart A установлен в спе-	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	штука	

		циальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар. и USP): CleanCart A Безводный натрия карбонат порошок 13 г., Общий вес картриджа: CleanCart A ~37 г. Материал: CleanCart A - полипропилен, pH: CleanCart A ~11. Срок годности: CleanCart A - 24 месяца.			
842	Картридж серии CleanCart модификации C для гемодиализного аппарата	Картридж CleanCart C представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок лимонной кислоты, который обеспечивает производство раствора лимонной кислоты во время процедуры. Когда картридж CleanCart C установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар. и USP): CleanCart C - Лимонная кислота сухая порошок 35 г. Общий вес картриджа: CleanCart C ~56 г. Материал: CleanCart C - полипропилен. pH: CleanCart C ~2. Срок годности:- 24 месяца.	Картридж серии CleanCart модификации C для гемодиализного аппарата	штука	
843	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апирогенными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл /мин, потоке крови Qb=200-	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 170H	штука	

		500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2. 1м2. КУФ для мочевины (мл /ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94; 170H=70 /115; 210H=85/125; 14L=10 /81; 17L=12.5/104; 21L=15 /123. Стерилизация: паровая (автоклавирование).			
844	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апирогенными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл /мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140H /14L=1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L=2. 1м2. КУФ для мочевины (мл /ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94; 170H=70 /115; 210H=85/125; 14L=10 /81; 17L=12.5/104; 21L=15 /123. Стерилизация: паровая (автоклавирование).	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 210H	штука	
845	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека- это одноэтапный экспресс-тест в тестировании используются четыре специально подобран-ные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4, NS5). Это позволяет тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах крови человека с высоким уровнем точности.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	набор	

		Чувствительность 100% Специфичность 99,4%. Хранить при температуре 4-30 °С. Срок хранения 24 месяца. Не применять после истечения срока годности.			
846	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex oXiris.	набор	
847	Набор для продолжительной замещающей почечной те-	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex HF20	набор	

	рапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
848	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, пере-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex HF 1400 set.	набор	

		грузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
849	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемо-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex ST 100 set.	набор	

		фильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
850	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex ST150 set.	набор	

		из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
851	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex ST60 Set.	набор	

		потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
852	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex TPE1000 set	набор	

853	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex TPE2000 set.	набор	
854	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана.	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров: GAMCATH GDC-1115	штука	

		Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.			
855	Ультрафильтр U9000 Plus	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: + 30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	Ультрафильтр U9000 Plus	штука	
856	Процедурный комплект CPT	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект CPT, Проводник коронарный CPT 40-280 x 0,014-0,018 см	набор	
857	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, Аортальный выкусыватель (панч)	штука	
858	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, набор коагулятора Clever	набор	
859	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указан-	Процедурный комплект Clever, дренажная банка Clever	штука	

		ными пределами в соответствии с комплектностью.			
860	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Защитное покрытие 11.5-250х17-250 см	штука	
861	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +40°С. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.Посадочный диаметр для аортального - 21, 23, 25 мм.	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	штука	
862	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°С до +40°С. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для атриовентрикулярного клапана 26, 28, 30, 32 мм.	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	штука	
863	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Проводник диагностический СРТ 100-260х0,032-0,038	набор	
864		Аортальный клапан ТиАра - каркасный клапан со створками из ксеноперикарда исполь-	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	штука	

	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	зуется для супрааннулярной имплантации в аортальную позицию. В конструкции клапана использован гибкий каркас, состоящий из суперэластичной нитиноловой проволоки, обшитой телячьим перикардом. Обшивка каркаса клапана биологической тканью позволяет проводить специальную обработку всей поверхности. Створки клапана изготавливаются из перикарда крупного рогатого скота. Консервация, стерилизация и химическая сшивка коллагеновых волокон перикарда производится с использованием диглицидилового эфира этиленгликоля. Клапан ТиАра поставляется стерильным. Клапан производится с антикальциевой обработкой поверхности биологической ткани.			
865	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, устройство для компрессии места пункции	штука	
866	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Y-коннектор	штука	
867	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, краник 1, 2-х, 3-х, 4-х ходовой	штука	
868	Маска 3-х слойная				

		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г /м2.	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 14,0 х 9,5 см	штука	
869	Комплект "Нәрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал СС, нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г /м²; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плот-	Комплект "Нәрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1	штука	Компл рия» а ский д ниц из го мат норазо рильн 1. Про впиты 60см х шт. 2. 80см х шт. 3. 70см х шт.

		ность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м².			
870	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 /2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 /2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2",25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука	
871	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 /2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 /2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2",25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами 2мл; с иглами 23Gx1"	штука	
872	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2";	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами : 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука	

	50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"				
873	Коронарная стентовая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	Стент изготовлен из кобальто-хромового сплава L-605, полностью покрыт тонким слоем из аморфного карбида кремния proBIO. Наружная поверхность, аблюминальная и боковые поверхности стента покрыты материалом BlOlute - биорассасывающейся лекарственной матрицей, состоящей из лекарственного вещества Сиролимус и полимера поли-лактида (PLLA). Номинальное содержание лекарственного вещества в стенте составляет 1,4 мкг Сиролимуса на мм2. Толщина каркаса для стентов диаметром 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для диаметром 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”). Стент располагается между двумя рентгеноконтрастными метками на дистальном конце системы доставки катетера для ЧКТА. Рабочая длина катетера – 140 см. Система доставки имеет гидрофильное покрытие на внешней поверхности дистального тубуса (шафта) и гидрофобное покрытие на внешней поверхности проксимального тубуса (шафта). Проксимальный шафт представляет собой гипотрубку, которая начинается внутри втулки и продолжается до выходного отверстия проводника. На гипотрубке имеются две метки на стержне - 92 см (брахиальный доступ) и 102 см (бедренный доступ) от дистального конца системы доставки - для контроля момента выхода наконечника системы доставки из проводникового катетера. Система доставки имеет коаксиально расположенные просветы, состоящие из внешнего просвета для инфляции и внутреннего просвета для проводника. Наружный инфляционный просвет подклю-	Коронарная стентовая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	штука	

		чается через порт Люэра на втулке. Внутренний просвет проводника начинается у кончика системы доставки и заканчивается у порта выхода проводника, который находится на расстоянии 29 см от дистального конца системы доставки. Стент-система совместима с проводниками диаметром 0.014" (0,36 мм) и проводниковыми катетерами с внутренним диаметром "0,056" (1,42 мм). Номинальное давление 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров.			
874	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина ключичная S-образная левая, правая от 3 отв. до 11 отв. длиной (L-71,80,90,99,108,116,125,134,143 мм)	штука	
875	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°,120°, 150°	штука	

		4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
876	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0 ChLP пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°,120°, 150°	штука	
877	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсолатеральная левая, правая от 3 отв. до 6 отв. длиной (L- 95, 109, 123, 137 мм)	штука	

878	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T)	штука	
879	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP Винт кортикальный самонарезающий 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (H), (T)	штука	
880	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсомедиальная левая, правая от 4 отв. до 12 отв., длиной (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	штука	

		подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
881	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для бедренной кости широкая диафизарная от 10 отв. до 16 отв., длиной (L) от 209 до 333 мм	штука	
882	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина реконструктивная прямая, изогнутая 20 отв. L-180	штука	

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
883	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина реконструктивная прямая, изогнутая 8 отв. L-77	штука	
884	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелЎный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарная левая, правая от 5отв. до 11отв., длиной от 57 до 114 мм	штука	
885	Иглы атравматические длиной от 5	Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкой		штука	

	мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными	стали типа 12Х18Н10Т, твердость игольных наконечников должна быть HV 4900-6475 Н/мм2 (твердость по Виккерсу), иглы должны быть коррозионностойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения, на наружной поверхности игольных наконечников не допускается наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, в месте крепления нити допускаются следы от применяемого в технологическом процессе инструмента, острота колющей части игольного наконечника не должна превышать 0,025 мм., колющая часть игольного наконечника не должна иметь заусенцев и деформации, ширина режущих ребер с трехгранным острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не должна превышать 0,025 мм, а шпательного острия не должна превышать 0,003 мм, средний ресурс иглы должен быть не менее 40 проколов, изделия должны быть нетоксичными и апирогенными в течение гарантийного срока годности.	Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными		
886	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелЎный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости левая, правая от 5отв. до 15отв. длиной (L) от 73 до 194 мм.	штука	

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
890	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	Окклюзионная баллонная система - это однопросветный баллонный катетер, требующий введения проводника диаметром 0,010" для перекрытия центрального просвета, в результате чего станет возможным наполнение баллона. Когда дистальный платиновый спиралевидный наконечник проводника размером 10 см продвинется к наконечнику катетера или за его пределы, произойдет перекрытие отверстий для наполнения, что позволит баллону наполниться через боковые отверстия катетера. Окклюзионная баллонная система доступна в размерах - длиной от 7 мм до 30 мм, диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм и 7 мм.	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	штука	
891	Устройство для эмболизации Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	Устройство эмболизации Pipeline™ Flex состоит из постоянного имплантата и системы его установки, в которой используется проволочный проводник. Имплантат в составе устройства эмболизации Pipeline™ Flex представляет собой сетчатый цилиндр из нескольких сплавов, сплетенный из проволоки двух типов: сплав платины с вольфрамом и сплав кобальта с хромом и никелем. Спираль наконечника сделана из платиново-вольфрамового сплава, проксимальный упор - из платиново-иридиевого сплава, а наконечник, дистальное и проксимальное паяные соединения - из сплава серебра с оловом. Защитные рукава предназначены для защиты дистальной части оплетки при продвижении устройства эмболизации Pipeline Flex через микрокатетер. Проксимальный упор и колодка для возвращения позволяют пользователю вытолкнуть устройство эмболизации Pipeline Flex из микрокатетера, когда	Устройство для эмболизации Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм): 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	штука	

		система установки окажется в нужной точке. Колодка для возвращения также позволяет пользователю снова вернуть устройство эмболизации Pipeline Flex в микрокатетер. Маркер возвращения обеспечивает пользователю визуализацию устройства в рентгеноскопических системах, указывая пределы для возвращения устройства эмболизации Pipeline Flex в микрокатетер.			
892	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Onyx с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократного применения	В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень и очень гибкий дистальный стержень для облегченного прохождения анатомических структур. На проксимальном конце катетера есть стандартный адаптер Люэра для удобного подсоединения принадлежностей. Внешние поверхности катетера имеют специальное покрытие для улучшения скольжения. Конструкция катетера Apollo облегчает извлечение катетера в случае его защемления в сосудах. В дистальной части катетера имеется зона отсоединения, позволяющая отделить дистальный наконечник, если усилие, которое необходимо приложить для извлечения катетера, превышает усилие отделения наконечника катетера. На катетере есть 2 рентгеноконтрастных маркерных полоски для визуализации положения катетера и зоны отсоединения: •Проксимально к зоне отсоединения •На дистальном конце катетера.	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Onyx с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократного применения	штука	
893	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократного применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	В катетере Echelon имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду.	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократного применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	штука	
894					

	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридафоролимус	Доступные варианты длины стента (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 Доступные диаметры стента (мм) 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 Материал стента Кобальто-хромовый сплав (CoCr) L-605 для медицинского применения, закаленный, ASTm F90 Лекарственный компонент Покрытие из полимеров, смешанных с лекарственной формой ридафоролимуса, нанесенное на всю поверхность стента в дозировке приблизительно 1,1 мкг/мм2 Рабочая длина системы доставки 140 см Конструкция системы доставки Один порт доступа к просвету для наполнения баллона; выходное отверстие проводника (порт быстрой замены) расположено на расстоянии 30 см от дистального конца; предназначено для проводников ≤0,36 мм Система доставки стента Расширяющийся баллон с двумя радиоконтрастными маркерами, показывающими положение баллона и длину расправленного стента Давление наполнения баллона Номинальное давление: для диаметра 2,25 мм: 811 кПа (8 атм) для диаметров 2,50–4,00 мм: 1013 кПа (10 атм) максимально допустимое давление для всех диаметров: 1824 кПа (18 атм) Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера ≥5F (1,42 мм) Внешний диаметр стержня катетера Проксимальный 0,69 мм (2,1 F) Дистальный 0,90 мм (2,7 F) для изделий длиной 8–28 мм 0,97 мм (2,9 F) для изделий длиной 33–44 мм	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридафоролимус	штука	
895	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Tecoflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под	Мочеточниковые стенты Single loop	штука	

		воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологически безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.			
896	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Tecoflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологически безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользким.	Гидрофильные мочеточниковые стенты Single loop	штука	
897	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	Нитриловые диагностические перчатки изготавливаются из нитрила; перчатки проходят этапы вулканизации, пропитки, сушки, затем им придают форму руки. МИ одноразовое, неопудренное, нестерильное.	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	штука	
898	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной		штука	

		стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҰный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҰный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина для плечевой кости дистальная медиальная левая, правая от 3 отв. до 6 отв. длиной (L- 89,107,121,136 мм)		
899	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	штука	Прост рильна ционн 100*8(

		250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
900	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая,	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см	штука	Прост рильна зивны размер

		размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с перинальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации			
901	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом,	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава руба-	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	

	размерами: S, M, L, XL, XXL	шечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г /м?, 40 г/м?. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
902	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	Маска-респиратор MAG модификации RBP1, RBP2, RBP3-К противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичными резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор MAG противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	штука	
903	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной, с петлей, 45×45 см - 1 шт)	Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной, с петлей, 45×45 см- 1 шт	набор	Спонж нальн вый с контра пласти петлей см - 1
904	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 5 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, М - 5 шт	набор	Тампо ный бе вого к 5 шт
905	Набор операционно-перевязочных	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 10 шт	набор	Тампо вый бе

	изделий одноразовый стерильный	стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 10 шт)			вого к рентге трастн - 10 ш
906	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 5 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца, S - 5 шт	набор	Тампо ный бе вого к 5 шт
907	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца S - 10 шт)	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, S - 10 шт	набор	Тампо ный бе вого к 10 шт
908	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» с перинеальным покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл. 54г/кв.м	штука	Прост рия» с альны тием, из нет териал зовая ная ра 230х18 54г/кв
909	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,5л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	
910	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жид-	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)	флакон	

	средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	кости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.			
911	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	
913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	

		веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.			
914	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	
915	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: флакон флакон полимерный 0,5 л. с дозатором	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	
916	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыля-	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	

		ющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.			
917	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	
918	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	
919	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	
920	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое сред-	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде		флакон	

	ство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л.прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)		
921	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором)	флакон	
922	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,3 л. (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	
923	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих ве-	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	

		ществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.			
924	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	
925	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,05 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,5 л. (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	
926	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60±1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	

		уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный без дозатора.			
927	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 х8 мм)	штука	
928	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х6мм)	штука	
929	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 х8 мм)	штука	

	(0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 3 года			
930	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х4мм)	штука	
931	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х6мм)	штука	
932	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х8мм)	штука	
933	Иглы для инсулиновых шприц-ру-	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для од-		штука	

	чек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	нократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х12мм)		
934	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х12.7мм)	штука	
935	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х4мм)	штука	
936	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х6мм)	штука	

	х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года			
937	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х10мм)	штука	
938	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х8мм)	штука	
939	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х12.7мм)	штука	

	х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)				
940	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х10мм)	штука	
941	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х4мм)	штука	
942	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х6мм)	штука	

943	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х8мм)	штука	
944	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х8мм),	штука	
945	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х6мм)	штука	
946	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х4мм)	штука	

	размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	рогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке			
947	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х8мм)	штука	
948	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30х8мм)	штука	
949	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 31G(0.25х5мм)	штука	

	0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)				
950	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х6мм)	штука	
951	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 29G (0.33х12мм)	штука	
952	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 30G (0.30х12.7мм)	штука	

	х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)				
953	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х6мм)	штука	
954	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: со съемной иглой 26Gx1 /2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1 /2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука	
955	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1 /4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,5мл с иглой 23G*1	штука	
956					

	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1 /4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,05мл с иглой 27G*3/8	штука	
957	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль / л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3 , 5 % Среднее время для считывания: 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски: 1 0 - 4 0 ° C Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца. В одной	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	

		упаковке 50 штук тест-полосок.			
958	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико шт.; 4. ный ра шт.
959	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №8	1 набор (90 баночек с ключом)	1. Бан ключо жащая до сем лосок делен го до д одного десяти дов на ских с психо вещес 7-ACL AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP),

					ально ные в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.
960	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №7	1 набор (25 тест-кассет)	1. Тес 2 тест- ми, ин ально ная в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
961	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO? со специальным составом "ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO? ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В каче-	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуу тейнер лянтом добавл ускори тывани наполн мл

		стве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимально чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: - для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров; - при несоблюдении кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20°С до +25°С, так как при более низ-		

		кой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10-15 минут; - не допускается хранение и замораживание в холодильнике контейнеров с образцами до разделения сыворотки центрифугированием, так как резкие перепады температурного режима отрицательно влияют на свойства геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотирования (из первичной пробирки во вторичную). Примечание: Перед постановкой в анализатор проводить визуальной осмотр анализируемых образцов. При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугиро-вать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотборников анализаторов. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Проб-			

		ки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Производство контейнеров соотве			
962	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционным пистолетом.	Цемент низкой вязкости Gentafix 3	штука	Порош кость дения Нестер набор для см и лопа
963	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DEStiny	DEStiny система состоящая из стента, выделяющее лекарственное средство – Сиролимус, и платформы инертного сплава кобальт-хрома, предустановленный на полурастяжимую баллонную систему. Гибкая структура стента представляет собой форму открытых ячеек, изготовленная из F562 сплава. Поверхность стента инертная за счет имплантации ионов, предотвращающая освобождение ионов Cr, Co, Ni. Изделие покрыто биоустойчивым полимерным матриксом, содержащий Сиролимус (0.90 µg/мм 2). Два рентгеноконтрастных маркера находятся на проксимальном и дистальном концах цилиндрической части баллона. Изделие совместимо с проводниками диаметром 0.014” (0.36 mm) и с проводниковыми катетарами с внутренним диаметром ≥ 0.056” (1.42 mm; 5 Fr).	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DEStiny	штука	Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 8х2,00 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 8х2,25 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 8х2,50 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 8х2,75 Стент- корона

					деляю ственн ство С мус, D 8x3,00 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 8x3,50 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x2,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x2,2 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x2,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x2,7 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x3,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 12x3,5 Стент- корона деляю

					ственн ство С мус, D 12х4,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х2,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х2,2 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х2,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х2,7 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х3,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х3,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 15х4,0 Стент- корона деляю ственн

					ство С мус, D 18x2,0 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x2,2 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x2,5 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x2,7 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x3,0 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x3,5 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 18x4,0 Стент· корона деляю ственн ство С мус, D 23x2,0 Стент· корона деляю ственн ство С

					мус, D 23x2,2 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 23x2,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 23x2,7 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 23x3,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 23x3,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 23x4,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 28x2,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 28x2,2 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D

					28x2,5 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					28x2,7 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					28x3,0 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					28x3,5 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					28x4,0 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					32x2,0 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					32x2,2 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					32x2,5 Стент-коронаделяюственноство Смус, D
					32x2,7

					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·32x3,0
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·32x3,5
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·32x4,0
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·36x2,5
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·36x2,7
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·36x3,0
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·36x3,5
					Стент·корона·деляю·ственн·ство С·мус, D·36x4,0
					Стент·

					корона деляю ственн ство С мус, D 40x3,0 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 40x3,5 Стент- корона деляю ственн ство С мус, D 40x4,0
964	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)	"Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
965	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения H-FABP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
966	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, из-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв

		готовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			ней иг х25мм черная
967	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тироксина (Т4) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
968	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis–IgG -ImmoBia"	Набор "Chlamydia trachomatisIgG- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, вклю-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis–IgG -ImmoBia"	Набор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши товый зовани ложит контр ратор /мл, со щий с ские ч ские а готовы польз раство 3. Отр ный к (калиб ед/мл, жащи ческих ских а

		чающей образцы сывороток, не содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.			товый зовани твор (2 CUT-(либра ед/мл твор, с щий с ские ч ские а преде центра вый к ванию 5. Кал (320 е готовы польз раство жащи ческие ские а (2,0 мл югат. содер ченны дазой иммун лин к века, г испол (15,0 м бавите ца 2. Б стаби ми пр товый зовани мл) 8. TMB-(2. Рас моген страта щий Т H2O2, к испо нию (1 Промы раство конце ный б мл) 10 агент. ный р товый зовани
969					

	Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	Для производства комплектов должны применяться материалы: спанбонд -нетканый материал из полипропиленового волокна, SMS нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-полиэтиленовый материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний слои целлюлоза, между ними полиэтиленовая пленка для изготовления простыней, пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил. Плотность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2.Все виды стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтиленовую плҰнку (индивидуальная и групповая), обеспечивающую сохранность стерильности в течение гарантийного срока.Стерилизовано газовым или радиационным методом.Предназначено только для одноразового использования.Срок годности: 3 года.Условия хранения: при температуре от -5 до +30° С.Не применять после истечения срока годности.	Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	комплект	1. Про 220)х(2. Пел 70)х(6 Салфе (5-90) тываю стилка 90)см ка для цы 6. I Шапо 8. Гиг ская п
970	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoBia"	Набор "ТТГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoBia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoBia"	набор	- План ночны ролов пирова тов к и ванию ровочн на осн фатно (pH 7. держа вестны ства т ного г 0; 0.2; 20 мМ вы к и нию (к вочная мМЕ/л осталь 0.8 мл Контр воротк

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-ImmoBia" не превышает 8.0%.			ве сыв крови с изве держа реотро мона, испол (0.8 мл югат, пользо (14 мл субстр метил (ТМБ) испол (14 мл центр вочно ра (со твор с бензой лотой) ный (2 Стоп-р 1 фл.,
971	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический однократного применения, стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	штука	Катете балло конизи ный 2- вой, п ский о ного п ния, ст ный. F 6Fr, 8F
972	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенными фиксаторами трубок, впитывающей зоной вокруг Размер: 160-250 х 300-360 см Материал: Нетканый	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Про опера нечно ром 16 300-36 двухсл эласти верти метро распол по цен встрое фикса трубк ющей круг - Прост

		материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру Размер: 100 -160 х 160-200 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г /м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			опера нечно ром 1 160-2 слойн стичн стием, ром 4 ложен центр
973	Комплект для стентирования стерильный одноразового применения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	Комплект для стентирования стерильный одноразового применения	ком-плект	1. Пок для па 150х1 готовл нетка риала Халат лен из го мат XL – 2 Впить салфе 50 см, на из матер шт. 4. для ап 110 × готовл лиэти шт. 5. фичес стыня см с д верст прозр ночны изгото нетка риала лена – Марле фетки см, из из мар шт. 7. пель М товле стика металл шт. 8.

					онная 7 см и на из сплава – 1 шт дьюсе см – 1 Торк-д (враща готовл стика Y- кон изгото пласти ва мет 1шт. 1 вой за кранн OFF (1 изгото пласти 13. 3-х маниф RH OF psi), из из пла шт. 14 высок ния RA 125см изгото пласти 15. Ко для вн ного в 150 см ным к (до 60 товлен стика Набор трастн ды, из из пла см – 1 Шприц Luer, и из пла шт. 18 10 мл товлен стика Шприц Luer L товлен стика Шприц

					Luer L товлен стика Игла 2 тая), 4 товлен стика метал 22. Иг (зелен изгото пласти сплав – 1шт. канчи изгото пласти 24. Ча мл, из из пла 1шт. 2 5000 м товлен стика Чехол та дис ного у 15 × 3
974	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламмония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 50 г № 20 в полимерной банке)	банка	порош видуа кеты и леново риала 50 г, п ная ба
975	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться про-	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тес содерж двух д тест-п для од ного о ния от пятнад двадца ми вид тическ средст тропн ществ AMP, BUP, I COC, EDDP K3, KI MAM,

		изводителем в кассеты и баночки.			MDPV MQL, OPI, C PGB, I THC/M THC/F TML), дуальн ванны с влаг телем гель) - Зонд-т для сб ны – 1 Проби стиков шт.; 4. ция по нию -
976	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-pharm" для травматологии и ортопедии (лля операции на бедре), стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 160-180 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем (стандартная или усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная или усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная (стандартная или усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/чулок хирургические 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см 1-3 шт. 9. Салфетка хирургическая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Чех гическ струм столи см х 7 шт. 2. малая онная краем см х 1 - 1 шт. стыня опера липки (станд или ус 160-24 160-18 шт. 4. больш ционн зом 10 липки (станд или ус 180-25 160-18 шт. 5. малая онная ная ил ная) 6 60-100 шт. 6. больш ционн дартна

					ленная см х 1 - 1 шт. /чулок ческие см х 3 шт. 8. онная 50 см 1-3 шт фетка ческая х 30-7 шт.
977	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для за-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 176	ком-плект	1. Ком СМС размер (М), р Маска ская т ная; 3. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС Салфе вающа чатки ские

		щиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
978	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 3. Простыня для бедра (стандартная/ усиленная), с чехлами Размер: 160-200/200-300 см х 250-400 см Материал: Нетканый материал, полиэти-	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про стола ная/ ус 150-25 150-25 шт. 2. операц U – об вырез 250 см 250 см Прост бедра ная/ ус с чехл 200/20 х 250- шт. 4. хилы/ для на гипса ной ф размер 40 см см/ ра

		лен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 4. Чулок/бахилы /бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см Материал: Нетканый/эластичный материал Плотность: 10 г/м² - 90 г/м² Количество: 1 шт. / пара 5. Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукоятки) Размер: №11/№13 /№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 11. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL /XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-3 шт. 12. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г /м² Количество: 1-10 шт. 13. Лоток Объем: 800 мл – 5000 мл Материал: полимер Коли-			хил: 3(50-100 мер ба 20 см : см - 1 5. Опе ная ле см х 5- шт. 6. аспира термо х 25-9(шт. 7. талли /без ру и), раз /№13/. /№23 - Конте хране та игл 9,2 см Очист конеч гулято 5 см - Каран трохи ский 1 см - 1 лат хи ский с ный / ной за размер /XL/X шт. 12 ны для мии, х ские с генок ной ни 5-80 с см - 1- Лоток 800 мл мл - 1

		чество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
979	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест содерж двух д тест-п для оп от дву из шес видов ческих и псих вещест BAR, BZO, COT, MDM MTD, OXY, TCA, дивид упако фольг погло (силик 20 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный ра шт.
980	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материа-	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	штука	Халат ский о вый ст ный: е дарт

		ла, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.			
981	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 25м х
982	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет 100 % (70/70). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	упаковка	Тест-к гермет упако гопогл - 25 ш дозато ным р 1 шт. I 25 шт. ция по скому нию -
983	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра пл.28
984					

	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидко кон по
985	Костюм хирургический стерильный	Костюм хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения, размерами: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд /Мелтблаун/ Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/ Мелтблаун/ Спанбонд), СС (спанбонд), плотностью 25г/м²-55 г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застҰжки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!	Костюм хирургический стерильный	комплект	1. Руб L, XL, XXXL 2. Брю XL, X XXXL
986	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в маз-	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2	1 набор (25	1. Тес индив упако

	(Neisseria gonorrhoeae) в мазке	ке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)		те-стов)	фольгу поглот (силик 25 шт. струк менен 3. Фла гентом шт.; 4. реаген шт.; 5. пон дл образц шт.; 6. ковая с аппл – 25 ш тив дл рок –
987	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от ал-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (M), рост 164	ком-плект	1. Ком СМС 4 размер (M), р Маска ская т ная; 3. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС 4 Салфе вающа чатки ские

		лергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
988	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 170	Штука	1. Блу шоном 50-52 рост 1 ки раз (L-XL
989	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотиче-	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быст-	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1	1. Тес содерж одной ти шес полос

	ских средств и психотропных веществ	рый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		тест-панель)	опред одного цати п пятид сти ви тическ средст тропн ществ ACL, AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.
990	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цве-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агулян ЭДТА нием с тора, 4

		товая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают		

		герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
991	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (артроскопии) стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для артроскопии), стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик Размер: 145-180 см х 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г/м² Плотность полиэтиленовой пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Бахилы хирургические Размер: 40-80 см х 20-40 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Простыня малая операционная Размер: 160-180 см х 150-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом Размер: 160-320 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 6. Операционная лента Размер: 30-60 см х 5-20 см	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии (для артроскопии), стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Чех гическ струм столи см х 7 шт. 2. хирур 40-80 см - 1 3. Про больш ционн дартна ленная см х 1 - 1 шт. стыня рацио 180 см 160 см Прост шая о ная с э ным о ем, ди см, ка отводо 320 см 180 см Опера лента 5-20 с 7. Сал ургич 45 см 1-4 шт

		Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г /м² Количество: 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля / нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
992	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием,	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 14(

		размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
993	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку- молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: 20-100 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	штука	1. Одн защит бинезо шоном стью 2 /м3, ра 44 (S), см; 2. вый за комби пюшо плотн 70 гр/м 42-44 176 см разовы ный ко с капю плотн 70 гр/м 46-48 164 см разовы ный ко с капю плотн 70 гр/м 46-48 176 см

					разовый ко с капю плотно 70 гр/м 50-52 (рост 1 Однор щитны незон ном с стью 2 /м3, ра 52 (L-) 182 см разовы ный ко с капю плотно 70 гр/м 54-56 (рост 1 Однор щитны незон ном с стью 2 /м3, ра 56 (XX 182 см разовы ный ко с капю плотно 70 гр/м 58-60 (XXXX 170 см нораз щитны незон ном с стью 2 /м3, ра 60 (XX XXXX 182 см нораз щитны незон ном с стью 2 /м3, ра 64(XX XXXX 176 см нораз

					щитнь незон ном с стью 2 /м3, ра 64 (XX XXXX 188 см норазс щитнь незон ном с стью 5 /м3, ра 44 (S), см; 14 зовый ный ко с капю плотно 100 гр мер 42 рост 1 Однор щитнь незон ном с стью 5 /м3, ра 48 (M) см; 16 зовый ный ко с капю плотно 100 гр мер 46 рост 1 Однор щитнь незон ном с стью 5 /м3, ра 52 (L- 170 см норазс щитнь незон ном с стью 5 /м3, ра 52 (L- 182 см норазс щитнь незон

					ном с стью 5 /м3, ра 56 (ХХ 170 см норазс щитны незон ном с стью 5 /м3, ра 56 (ХХ 182 см норазс щитны незон ном с стью 5 /м3, ра 60 (ХХ XXXX 170 см норазс щитны незон ном с стью 5 /м3, ра 60 (ХХ XXXX 182 см норазс щитны незон ном с стью 5 /м3, ра 64(ХХ XXXX 176 см норазс щитны незон ном с стью 5 /м3, ра 64 (ХХ XXXX 188 см
994	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (8 тест-кассет)	1. Тест содерж двух д тест-п для од ного о ния от пятнад

		наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			двадца ми вид тическ средст тропны ществ AMP, BUP, I COC, (EDDP, K3, KI MAM, MDPV MQL, OPI, C PGB, I THC/M THC/P TML), дуальн ванны с влаг телем гель) - Зонд-т для сб ны – 8 Проби стикон шт.; 4. ция по нию -
995	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	набор	Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторо вания для ра сывор желто кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро

		оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант No 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования! Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения		ЭДТА евая со ТА) дл логиче следов светло вой кр Однор стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опред СОЭ п Панче черно кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ф и кали том дл ния гл плазм крыш лодер Игла д ронняя станда х38 мм ½ - Пл мостат Чуваш S№10, L№6, ный. - вые са Biopac однокр приме мерам мм, 65 короб

		(игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембра-ны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окра- шена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.;			№200. ки вак стерил AVAT микро ческог мочи с вантом 9,5 мл нер со ным у ством тактно са моч - Проб умные ные А для ми гическ за моч серван мом 9,
996	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц инъекц трехко ный од вый ст 20мл с размер 1/2”(0.

		отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.			
997	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
998	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спан-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат ский (ский) ' из нет териал зовый рильн ром S,

		бонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
999	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 176	штука	1. Блу шоном 62-64(XXXX 176; 2. размер (XXX XXXX 176
1000	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	штука	Халат ский о вый ст ный: х ский
1001	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водоне-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 2,5 л д дов кл (красн

		проницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			
1002	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1003	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материалов. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 100-160 см х 130-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Про стола ная/ ус 100-16 130-16 шт. 2. для ар 160-23 200-30 шт. 3. для ка 15 см

		/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня для артроскопии Размер: 160-230 см х 200-300 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г /м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Покрытие для камеры Размер: 10-15 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1 Длина трубки: 200-300 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 – 2 шт. 6. Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии Размер: 200 см - 250 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 5-50 см х 50-150 см Материал: эластичный материал Количество: 1 шт / пара 8. Лента операционная Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			см - 1 Трубк ная F/ на тру 300 см Халат ческий ный / ной за размер XL, X шт. 6. ная дл ции бо диаме артрос 200 см 1 шт. для на гипса ной фи 5-50 с см - 1 8. Лен ционн см х 5 2 шт.
1004	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 5,0 л д дов кл (желт

		контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			
1005	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения- указана на этикетке	Микропробирка для взятия капиллярной крови	штука	Микро с К2 Э взятия ной кр
1006	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Голов ной ко (H1C3

		Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1007	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. с цвет лой pH
1008	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый или педиатрический) стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии Размер: 160-300 см x 280-320 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г /м² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 120-160 см x 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150-180 см x 180-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12-30 CH/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75-90 см x 145-180 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г/м² Толщина пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1-2 шт. 7.	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про кардио 160-30 280-32 шт. 2. ргич станда усилен той - S /XXL Прост стола ная ил дартна 160 см 180 см Прост стола см x 1 - 1 шт. ля Янк 30 CH 6. Про стола 90 см см - 1- Прост 160 см 160 см шт. 8. раство ем 500 шт. 9. раство ем 250 шт. 10 ная си грудно

		Простыня Размер: 90-160 см х 120-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-10 шт. 8. Чаша для растворов Объем: 500 мл. Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 9. Чаша для растворов Объем: 250 мл. Материал: Полимер Количество: 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью Объем банки: 1000-3000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации Объем: 50-60 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 19. Шприц Luer Lock Объем: 2-10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 20. Шприцы Luer Объем: 10, 20 мл Материал: полимер Количество: 1-4 шт. 21. Катетер прямой, с			с высо пускн ность банки: 3000 м 11. Оч наконе агулят 5 см - Трубк ная дл ния, д ки 100 1 шт. даш эл ургич длина 1 шт. ны для мии, х ские б геноко ной ни см х 5 20 шт. поны хирур без/с р контра тью, 5 45 см 16. Ло образн ем 700 шт. 17 для ра объем мл - 1 Шприц ригаци 50-60 19. Ш Lock, 10 мл Шприц объем - 1-4 ш тетер /без тр размер CH/Fr Катете вой, с/ акара, 40 CH 23. По хирур

		/без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 22. Катетер угловой, с/без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 23. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: хлопок/ марля Количество: 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции Размер: 50-110 см х 60-110 см Материал: полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 25. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см х 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша /стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск			20-50 см - 1- Мешо дов оп 110 см см - 1 Опера лента 5-20 с 26. Ло ем 100 мл - 1-
1009	Набор для клинико-лабораторных	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 2"	набор	Однор стерил

	исследований "Кардиохирургический тип – 2"	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки.Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену.Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг.Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной пробирки и палочки с ватным тампоном на одном конце.Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилентерефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO3) или 50 % глице-			куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания для ра сыворо желто кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА евая со ТА) дл логиче следов светло вой кр Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опреде СОЭ п Панче черноі кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ф

		рин в количестве 2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5 мм, длина ватного тампона 15 мм, общая длина от 120 до 150 мм. Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Контейнер со встроенным устрой-ством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направ-ляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для		и кали том дл ния гл плазм крыш норазо рильн ные пр AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (исслед стемы за, с го крыш тейнер енным ством тактно са моч мом 1 Проби умные ные А для об лиза м мом 1 Проби опред яйце-г дом со Конте сбора ческог ла для гическ дован держа ла дву няя зе дартна мм; 21 Пласт статич шаван М№8, рильн Спирт фетки Budge ного п ния ра

		одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовые салфетки представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Салфетка спиртовая предназначена для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуляций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены и др), обработки инструментов и других поверхностей. Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная. Высокое качество стекла создает отличное светопропускание. Покровные стекла преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину, выполненную из стекла			65х30 мм, в к №100, Предм стекло ванное кровно
1010	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №2	1 набор (50 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 50 шт. струк менен
1011	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый или пе-	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии Размер: 160-300 см х 280-	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про кардио гии, п ская 1 х 220- шт. 2. ем 100 шт. 3.

	диатрический) стерильный, одноразового применения	320 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г /м² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 120-160 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150-180 см х 180-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12-30 CH/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75-90 см х 145-180 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г/м² Толщина пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1-2 шт. 7. Простыня Размер: 90-160 см х 120-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-10 шт. 8. Чаша для растворов Объем: 500 мл. Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 9. Чаша для растворов Объем: 250 мл. Материал: Полимер Количество: 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью Объем банки: 1000-3000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал элек-			раство ем 250 шт. 4. кан, об мл - 10 шт. 5. тель н ка коа см х 5 6. Тру нажна единен 400 см 7. Там лапаро хирург без/с р контра тью 5- 45 см 8. Там левые, ческие рентге трастн 5-45 с см - 1- Лоток разный 700 мл 10. Ло ем 100 мл - 1 Конте хранен та игл 9,2 см Шприц ригаци 50-60 шт. 13 Luer, с 20 мл 14. Ш объем 1 шт. тер пр /без тр 40 CH 16. По хирург 20-50 см - 1 Мешо дов 50 60-110 шт. 18

		трода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации Объем: 50-60 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 19. Шприц Luer Lock Объем: 2-10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 20. Шприцы Luer Объем: 10, 20 мл Материал: полимер Количество: 1-4 шт. 21. Катетер прямой, с /без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 22. Катетер угловой, с/без троакара Размер: 10-40 CH/Fr Материал: полимер Количество: 1 шт. 23. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: хлопок/ марля Количество: 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции Размер: 50-110 см х 60-110 см Материал: полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 25. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения		пель (яткой) №15 - шт. 19 пель (яткой) №11 - шт. 20 зер дл менто 15 - 30 шт. 21 онная воздух 100 см 1 шт. 2 размер 1-7 шт ли , ра 15 Fr - 24. Че пираци термин х 30-9 шт.

		имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см х 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша /стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск			
1012	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета Длина: 12-13 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-30 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г /м² - 40 г/м² Количество: 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром 2-5 см; треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г/м2 Количество: 1-6 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая ком-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	набор	1. Пин мичес бого / белого длина: - 1-2 ш фетки ные из го мат или ме ской м см х 5 2 шт. 3 ры ма размер диаме см/ тр формы 5-7 см

		плектация будет нанесена на макет упаковки.			
1013	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфического антигена (fPSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1014	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет рованн кий са тываю ширин 300 мм пакета
1015	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельно-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром L, /кв.м

		кроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1016	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 170	штука	1. Блу шоном 54-56 рост 1 ки раз (XXL)
1017	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450х450 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, г рилиз ки "St 450х4
1018	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600х600 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, г

		крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг			рилиза ки "St 600x6
1019	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №5	1 рулон	1. Рул стери склад на 75- длина ширин 25-100 шт.; 2. ция по нию -
1020	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Карто терпре зульта
1021	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 ×150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала плотностью 20-130 г /м², размером 160 х 120 см –	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для липосакции, стерильный одноразового применения	комплект	1. Про адгези ем, из из нет териал см – 2 Прост зивны изгото нетка риала стью 2

		1 шт. 4. Салфетка впитывающая, изготовлена из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 × 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлены из нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 × 75 см – 1 пара.			/м², ра 160 х1 шт. 3. с адге краем, лена и го мат плотн 130 г/м ром 16 см – 1 Салфе вающа товлен нетка риала стью 1 размер 45 см Бахил лены и го мат плотн 80 г/м ром 12 – 1 па
1022	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1023	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.

1024	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2мл с мером /4" (0.6
1025	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1026	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэти-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедрен ка (S4.

		леновый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1027	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"	Набор "ImmoBia-HBcAg-lgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"	на-бор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок мо нальн телам готов польз Полож контр разец нове и рован ротки ловека щий Ig антиге гепати вый д зовани мл). 3. тельн троль зец К- инакт ной сы крови не сод IgM к гену в патита вый д зовани мл). 4. гат, ре нантн HBcA ный п зой хр вый д зовани мл). 5. для ра сывор (РРС), для ис ния, (1 Конце фатно- буфер

					твора (ФСБ- 28,0 м твор т бензи твор Т вый д зовани мл). 8. гент, г ная бе жидко к испо нию (1
1028	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XL, пл
1029	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	"Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный ра шт.
1030	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный разме-	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенны-	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат ческий из нет териал зовый

	ром S, M, L, XL, XXL	ми сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			ный ра L, пл.4
1031	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	Вирус гепатита С (HCV) является основной причиной острого гепатита и широко распространен среди тех, кто получает внутривенные инъекции, 90% которых являются положительными на антитела вируса гепатита С. Экспресс тест HCV является иммунохроматографическим анализом для качественного определения антител против вируса гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови человека.Этот тест предназначен для определения антител против вируса гепатита С. В тестировании используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, N83, N84, N85). Это позволяет экспресс тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах плазмы, сыворотки или цельной крови человека с высоким уровнем точности. Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120 /120). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	упаковка	Тест - -25шт. -25шт. ный ра фл. Ин по при
1032	Экспресс тест для определения анти-	Относительная чувствительность 100%, специфичность	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	упаковка	1. Кас ферны для пр анализ

	тел к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	99,85%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С			кагель ка
1033	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1034	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	комплект	1. Хал 58-60 (XXXX 182; 2. размер (XXX XXXX 182; 3. рост 1 ка ват вая; 5. ПЭВД кавни хилы; ка; 9. (

1035	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1036	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	"1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт;" 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную за-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 164	ком-плект	"1. Ха 40 г/м ром 4 рост 1 башка /м2 ра 48 (М 164; 3. СМС рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающ Шлем 10. Пе дицин

		щиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1037	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) Размер: 70-100 см х 70-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки впитывающие Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м2 Количество: 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала или медицинской марли Диаметр: 3-7 см Материал: нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м2 Количество: 1-5 шт. 6. Игла атравматичная Размер: 22G Материал: нержавеющая сталь Коли-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, одноразового применения	на-бор	1. Пок инстру ного с дартно ленно см х 7 1 шт. 2 тие с к полос см х 5 шт. 3. впиты 45 см 1 шт. 4 ки из матери медиц марли 5-45 с 5. Там кругл нетка риала цинск диаме - 1-5 ш атравм размер шт. 7. пласти объем шт. 8. пласти 8 см -

		чество: 1 шт. 7. Шприц пластиковый Объем: 5 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Зажим пластиковый Размер: 6-8 см Материал: полимер Количество: 1 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
1038	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционным пистолетом.	Цемент стандартной вязкости Gentafix 1	штука	Порош кость дения Нестер набор для см и лопа
1039	Набор процедурный одноразовый стерильный	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, поливинилхлорид.	Набор процедурный одноразовый стерильный	набор	1. Сал /без от /без ли края (3 (30-10 Салфе (5-20) Тампо L* 4. С салфет мм ил мм*. 5 для сб кости дов* 6 с липк ем* 7. 8. Шап Маска ная на /завяз Бинты медиц хлопча ные не

					ные* - стичн тый м ский* дицин стичн тый, т фикси нестер Бинты ТЕКС ные тр латекс эфирн Бинт л nNAM та адг 12. Ск Biolan Budge ный, о ного п ния, с на лез щитны ком, с ми лез нержа /углер стали* пель х ский в те со с ми лез 13. Жг вый кр навли 14. Пе дицин ургич рильн рально са нео ные М Latex Free* - ки мед хирур стери натура текса ные М Latex* ки хир ские л неопу 15. За

					дицин Пинце цинск Корнц Держа цинск Щипц цинск ные* 2 цы ме, ские* Шприц онный понен рильн кратно нения Biojec 22. Ем тейнер ный* 1 с руко Лор-ш однора стерил №1* - медиц Biospa кратно нения, ный* 2 пон-па 26. Са первич ка (сре поалле непро с поду из Акр Санип вичная (больш стик с поалле непро с поду из Акр 27. Бра новоро и паци 28. Ск пупови кратно нения, ная* - почны Biocar

					рильн кратн нения Сельд 30. По зивна крыти Medip - Прос вязка
1040	Триптон –соевый агар	Триптон-соевый агар представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желтый Прозрачность Прозрачный. Консистенция Гелеобразный Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон –соевый агар	штука	1. Три вый аг
1041	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №2	1 пакет	1. Пак стери склад на пак 420 мм 300-57 рина с 100 мм 2. Инс по при - 1 шт.
1042	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ор-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобед-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Биполовка ной ко (D1C5

	топедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	ренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1043	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 20,0 л дов кл (желто
1044	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1		1. Тес индив упако

	сифилиса (Treponema pallidum)	pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека		1 набор (1 тест)	фольгу поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1045	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах мочи человека	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольгу поглот (силик 25 шт. тифик чип – Након затора 4. Инс по при – 1 шт
1046	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Хал 40 г/м 42-44 176 2. СМС размер (S), ро Брюки /м2 ро Маска ская т ная 5. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС Салфе вающа /косын Перча цинск

		или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1047	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	ком-плект	1. Ком СМС разме (XXL) 2. Мас цинск слойн тук П Нарук СМС Бахил СМС Салфе вающ чатки ские

		проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1048	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S. typhi/ S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/S. paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S. paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл

					для сб цов – Пипет зовая вая - 1
1049	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG-ImmoBia"	Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG- ImmoBia"	набор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши товый зовани ложит контр (калиб 80ед/м жащи ческие ские а раство к испо нию (2 Отриц контр (калиб 5ед/мл держа цифич ловече тел, ра товый зовани мл) 4. (калиб 20ед/м твор, щий с ские ч ские а предел центра вый к ванию 5. Кал (160 е держа цифич ловече тела, г испол раство 6. Кон раство жащи ный п зой жи иммун

					лин к века, г испол (15 мл вител 2- Гот польз фер со затора (105 м гент Т Compl товый зовани твор х ного с содерж ТМВ/I мл) 9. вочны 20? ко рованн (75 мл реаген раство кислот вый к ванию
1050	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в ка-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агулян ЭДТА нием с тора, 8

		честве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1051	Средство дезинфицирующее для ме-	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми по-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33	банка	таблет мерна

	дицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	верхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)		герме янной много мембр
1052	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфосфокиназы-МВ (CK-MB) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1053	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилиза-	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №4	1 рулон	1. Руло стери без ск рина р 600 мм 50-200 2. Инс по при - 1 шт.

		ционной обработке происходит изменение цвета индикатора.			
1054	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадротропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1
1055	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 176	штука	1. Блу шоном 42-44 176; 2. размер (S), ро
1056	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра пл.40
1057	Набор питательных сред для бактериологического исследования биома-	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору состоит из: Гото-	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	набор	1. Жел левой мом 2 метро

	териала на микрофлору	вых плотных питательных сред с факторами роста, представляют собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри- изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемая, стерильная. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное, размер: 25х75 мм и толщина стандартизированы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки- длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 мм, вес 1 перчатки не менее 3,5 гр. И не более 5,0 гр. Материал: Натуральный латекс. Одноразовые маски - маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5±0,5, длина-17,5 ±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначе- ны для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для бо- лее удобного расположения маски на лице. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.			светлс ный (с желты кодад объем диаме мм, ко го (шо ный) Агар мом 2 метро розов 4. Ага декстр объем диаме мм, св тарны желты терио ская п мом 0, диаме мм; 6. ное ст фован ром 2 7. Одн перчат норазо
1058	Средство дезинфицирующее для ме-	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со сла-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 5,0 л	кани-стра	жидко стра п

	дицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	бым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.			
1059	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300х300 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, га рилиза ки "St 300х3(
1060	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов – Пипет зовая вая - 1
1061	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резин-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 42 рост 1 Куртк ческая кий ру мер 42 рост 1 ки хир ские р Маска тор FF ки заш Бахил

		ке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ческие 7. Нар медиц резинк лотенц вающе чатки ческие тук хи ский д 11. Ша шлем ская п эпидем
1062	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови со-	Микропробирки для взятия капиллярной крови	штука	Микро с лити ном дл капилл крови

		стоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения- указана на этикетке.			
1063	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапоч цинска зовая ная: кл "Шарл
1064	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Мас слойна зинках Накид гическ пучках ках - 1 Подго стомат ское к шт.
1065	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидко кон по
1066	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	штука	Маска ская " Pharm ца, с з

	глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	фильтрующего слоя мельтблаун/угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.			экранс глаз, н ках, не ная, од го при
1067	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (LH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1068	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый рильн ром X /кв.м

		фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1069	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Винт а лярної (A1A1
1070	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специ-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв ней иг х38мм /2), ж

		альную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			
1071	Набор интродьюсера размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократного применения	Бедренный набор интродьюсера (Femoral): Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширителя 15 см. Радиальный набор интродьюсера (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширителя 13.3 см. Применение: Оболочки интродьюсера и набор, включающий его аксессуары, рекомендуется использовать для облегчения вхождения катетера через кровоостанавливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлениях, но позволяет пройти катетеру в кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"±0.001"); Направляющая проволка (от 6Ф до 10Ф) - 0.035" Длина 45 см; Направляющая проволка (5Ф) - 0.035" /0.038" Длина 45 см; Направляющая проволка (4Ф) - 0.018 Длина 45 см; Размер French: Цвет поршня оболочки: Наконечник оболочки ВД: Оболочка ВД: 4Ф Красный 0.059" 0.090" 5Ф Серый 0.076" 0.104" 6Ф Зеленый 0.088" 0.116" 7Ф Оранжевый 0.098" 0.128" 7.5Ф Светло оранжевый 0.103" 0.134" 8Ф Синий 0.108" 0.141" 8.5Ф Светло синий 0.115" 0.148" 9Ф Черный 0.121" 0.156" 9.5Ф Светло черный 0.128" 0.163" 10Ф Фуксия 0.134" 0.169" 10.5Ф Светлая фуксия 0.141" 0.176"	Набор интродьюсера размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократного применения	штука	Скалы Шприц лочны ник; Р тель; І нюля; тродь мерам 6; 7; 8; ный, о ного п

		11Ф Желтый 0.147" 0.182" 11.5Ф Светло желтый 0.153" 0.189" 12Ф Коричневый 0.160" 0.195" 12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202"			
1072	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром L, /кв.м
1073	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операцион-	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	штука	Прост рильна вающа стием ром 7, зивны карма тор, ра 120*1

		ная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1074					

	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №7	1 набор (1 баночка с ключом)	1. Бан ключо жащая до сем лосок делени го до д одного десяти дов на ских с психо вещес 7-ACL AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.
1075	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроница-	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №3	1 пакет	1. Пак стерил моклес без ск рина п 500 мм 200-64

		ем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.			шт.; 2. ция по нию -
1076	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 10,0 л дов кл (красн

1077	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный объемом 1,0 л с настольным локтевым дозатором)	флакон	гелеоб жидко кон по ный пр ный, н ный ло дозато
1078	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого об-	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	набор	Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания для ра сывор желто кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА евая с ТА) дл логиче следов светло вой кр Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (

		разца. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образцадо 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования! Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой			исслед стемы за, с го крыш норазо рильн ные пр AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опред СОЭ п Панче черноі кой. - жател двухст зелена дартна мм; 21 Пласт статич шаван М№8, рильн Спирт фетки Budge ного п ния ра 65х30 мм, в №100, Проби умные ные А для ми гическ за моч серван мом 9, Конте встрое устрой контак реноса мл.

		нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка			
1079	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти буфер твором катор ра обр шт.; 4. однора стико
1080	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургиче-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	ком-плект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 58 (XXX XXXX 170; 2. хирур коротк размер (XXX XXXX 170; 3. хирур рост 1 ка рес FFP3; щитны лы хи ские в Нарук дицин зинке; тенце

		ская, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			щее; 9 ки хир ские; хирур длинн Шапо хирур проти мичес
1081	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не ток-	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный р L, пл.2

		сично. Только для одноразового применения.			
1082	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	ком-плект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 62 (XXX XXXX 176; 2. хирур коротк размер (XXX XXXX 176; 3. хирур рост 1 ка рес FFP3; щитны лы хир ские в Нарук дицин зинке; тенце щее; 9 ки хир ские; 1 хирур длинн Шапоч хирур проти мичес

		шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			
1083	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	штука	Шапоч цинска зовая ная: "К
1084	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол), тампон изготовлен из нейлонового волокна или вискозы. Зонд-тампон упакован в полимерную пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименование изделия, а также предусмотрено место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном – этикетка служит контролем первого вскрытия. Стерилизация зонд-тампона осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	штука	Зонд-т "Dolce пробир рильн разово нения
1085	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахи-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Хал 40 г/м ром 5(XL), р Рубаш 40 г/м ром 5(

		лы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			XL), р Брюки /м2 ра 52 (L- 170 4. дицин слойна тук П Нарук СМС Бахил СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин
1086	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для родов, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия вы-	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про стола (ная/ус 100-16 100-16 шт. 2.

		пускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 100-160 см х 100-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный /с усиленной защитой Размер: S/M/L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г /м² Количество: 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с /без усиленной части Размер: 30-60 см х 80-120 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 70 г/м² Количество: 1-2 шт. 4. Простыня с /без клейкой ленты Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 5. Стакан Объем: 60 мл - 120 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня одноразовая Размер: 50-100 см х 50-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный Объем: 500 мл - 700 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Простыня под ягодицы Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г /м² Количество: 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г /м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 10. Зажим для пуповины Размер: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 11. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м2- 130 г/м2 Количество: 1-2 шт. 12. Пеленка для ребенка Размер: 40-90 см х 40-90 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен Плотность: 10 г/м² -			рургич станда усилен той, ра /L/XL/ шт. 3. хирург /без ус части 80-120 шт. 4. с/без к ленты х 50-1 шт. 5. объем мл - 1 Прост разова см х 5 1-2 шт почко объем 700 мл Прост ягодиц см х 6 шт. 9. марле рургич /без ре контра ти 5-4 45 см 10. Заж пупови 6-8 см 11. По хирург 20-50 см - 1- Пелен бенка 40-90 13. Пр впиты 28-35 шт.

		130 г/м² Количество: 1 шт. 13. Прокладка впитывающая Размер: 28-35 см Материал: Нетканый материал, полимерная пленка Плотность: 10 г /м2- 130 г/м2 Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будут нанесена на макете упаковки.			
1087	Экспресс тест (кассета, панель) для определения наркотических веществ либо их метаболитов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	Тест предназначен для одноэтапного качественного определения наркотиков; Анализируемый образец - моча; Срок годности: 2 года; Время проведения теста: 5-10 минут.	Экспресс тест (кассета, панель) для определения наркотических веществ либо их метаболитов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	упаковка	1 шт- тест-п осуши гермет фольг упако струк дицин менен
1088	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Полиэ ацетаб чашка 44/28)
1089	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	комплект	1. Ком СМС 4 размер (XXX XXXX 176; 2. медиц трехсл

		шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекци-			Фарту 4. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающ чатки ские

		онной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1090	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (канистра полимерная объемом 5,0 л)	канистра	гелеоб жидко стра п
1091	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламмония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 25 г № 40 в полимерной банке)	банка	порош видуа кеты и ленов риала 25 г, п ная ба
1092	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый рильн ром S, /кв.м

		исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1093	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ- ImmoBia"	Набор "ФСГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца B0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ /мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ- ImmoBia"	набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы сывор держа вестны ства ф стиму. го гор 5; 25; (МЕ/л к испо нию – вочная МЕ/л - осталь 0,8 мл 3. Кон сывор нове с крови с изве держа ликул рующ на, гот польз флако 4. Кон тов к и ванию кон; 1 Раство та тетр бензи (ТМБ) исполь – 1 фл мл 6. Р

					трат о го рас левой твин-2 зойно той) 2 ный – 22 мл; реаген вый д зовани кон; 1
1094	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №9	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тес 4 тест ми, ин ально ная в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1095	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV)	"Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита A (HAV) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1096	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Xeo диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Xeo является расширяющим катетером, проводимым по проводнику, для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Дистальный конец устройства состоит из конусообразного кончика. Для облегчения продвижения катетера через сосуды баллон, внешняя поверхность шафта катетера и внутренняя поверхность просвета проводни-	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Xeo диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	штука	Периф ский р щий к Passeo диаме лона (5, 6, 7, 12; дл лона (40, 60, 120, 1 200, 2 ной дл 130, 1

		ка снабжены гидрофобным покрытием. Для рентгеноскопической визуализации на обоих концах баллона расположены два рентгеноконтрастных маркера. Катетер имеет два порта Люэра на проксимальном конце. Один порт (порт раздувания) служит для подключения устройства для раздувания/сдувания баллона. Другой порт позволяет промывать просвет для проводника.			
1097	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатический специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1098	Агар Сабуро с хлорамфениколом	Агар Сабуро с хлорамфениколом представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 5,6 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желтый Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 18,0 г±2,0 г	Агар Сабуро с хлорамфениколом	штука	1. Ага с хлор лом; 2 Петри
1099	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Из-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Ком СМС 4 размер (S), ро Маска ская т ная; 3. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС 4 Салфе вающа чатки ские

		готовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенци-		

		ально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1100	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Карто товой pH – 1
1101	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадротропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти норазо шт.
1102	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, нестерильный	штука	Конте биопр рильн без ло
1103					

	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1	1 штука	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пласт флако ным р и аппл - 1 шт. тампо ра обр шт.
1104	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное приле-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Хал 40 г/м 164; 2. СМС размер (S), ро Брюки /м2, ро Маска ская т ная; 5. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		гание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1105	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO? со специальным составом "ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO? ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В качестве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположе-	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуу тейнер лянто добав ускор тыван наполн мл

		ния, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимально чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: - для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров; - при несоблюдении кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20°С до +25°С, так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугиро-		

		вания – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10-15 минут; - не допускается хранение и замораживание в холодильнике контейнеров с образцами до разделения сыворотки центрифугированием, так как резкие перепады температурного режима отрицательно влияют на свойства геля и могут приводить к неподнятию геля и его отслоению. Сыворотка может быть заморожена после аликвотирования (из первичной пробирки во вторичную). Примечание: Перед постановкой в анализатор проводить визуальной осмотр анализируемых образцов. При появлении в образце нити фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуется удалить их одноразовым наконечником, либо повторно центрифугиро-вать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотборников анализаторов. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Производство контейне-		

		ров соотве			
1106	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	ком-плект	1. Хал 40 г/м ром 62 (XXX XXXX 188; 2. СМС 4 размер (XXX XXXX 188; 3. СМС 4 рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС 4 Бахил СМС 4 Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		дицинские нестерильные, одноразовые.			
1107	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1108	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Хал 42-44 (164; 2. размер (S), ро Брюки 164; 4. ватно- 5. Фар ВД; 6. ники; 8. Кос Сумка

1109	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная изготавливается из легкого нетканого материала – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Его отличная воздухопроницаемость гарантирует удобство при ношении и отсутствие дискомфорта. Для одноразового использования! *	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	штука	Накид цинска сетите разова рильна
1110	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 50 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тес упако индив ную у из алю фольг телем 2. Одн полиэ пипет шт.) 3. ный ра мл, 1 ф
1111	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках использу-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Хал 46-48 (176; 2. размер (М), р Брюки 176; 4. ватно- 5. Фар ВД; 6. ники; 8. Кос Сумка

		ются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырÜхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1112	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидко кон по
1113	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Хал 40 г/м ром 46 рост 1 башка /м2 ра 48 (М) 176; 3. СМС 4 рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС 4 Бахил СМС 4 Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		дицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1114	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb)	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Bв цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 20 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный р шт. на
1115	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный р шт. на
1116	Экспресс-тест для определения по-	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) №2	1 набор	1. Тест индив

	верхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg)	вируса гепатита B (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.		(20 тестов)	упако фольг поглот (силик 20 шт. струк менен шт.; 3. пласти норазо шт.; 4. ный ра шт. на
1117	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцем полиэ чашка 46/22)
1118	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый рильн ром X г/кв.м

		на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1119	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y - адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократного применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного поли-	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	набор	1. Тру жимая ром 22 ной 15 шт; 2. адапте 22M×2 шт; 3. ник 22 2 шт; 4 ник па адапте двумя – 1 шт вой ад портом

		этилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.			
1120	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером M	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра M, пл.
1121	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H. pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный ра шт. на
1122	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1

					ферны - 1 шт.
1123	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3-ImmoBia"	Набор "Св Т3 -ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрес тная реакция, % L-Т3 100 D-Т3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3- ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3-ImmoBia" не превышает 8.0%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3- ImmoBia"	на-бор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г пользо Калиб пробы фосфа фера (7.4), со щие из количе одтиро 2.5; 5; пмоль к испо нию-6 мл каж Контр воротк ве сыв крови с изве держа бодно тирон ва к ис нию – мл; 4. югат, пользо 1фл.,1 твор с тетрам зидина готов зовани 6. Кон отмыв раство вой ра твин-2 зойно той), 2 ный - Стоп - 1 фл.,1
1124	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализато-	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт.

		рами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1125	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Конте биопр рильн без ло
1126	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 58 (XXX XXXX 182; 2. хирур коротк размер (XXX XXXX 182; 3. хирур рост 1 ка рес FFP3; щитны

		пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			лы хир ские в Нарук дицин зинке тенце щее; 9 ки хир ские; 1 хирург длинн Шапоч хирург проти мичес
1127	Комплект защитный нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокон с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококаче-	Комплект защитный нестерильный	ком-плект	1. Хал 2. Руба шт. 3. шт. 4. зон – 1 маска ская – Респи шт. 7. 1 шт. 8 ники – Бахил ра. 10. – 1 шт

		ственный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.			ка-пак 12. Оч ные – Носки 14. Са пара. 1 ки мед – 1 пар тенце
1128	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером M	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром M /кв.м
1129	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленных из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация	Салфетки одноразовые нестерильные	штука	Салфе разовы рильн

		готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.			
1130	Агар Сальмонелла /Шигелла (агар Плоскирева)	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 6,9 ± 0,2 при 25°C Цвет Розовато-красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 19,0 г ± 2,0 г	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	штука	1. Ага нелла/ (агар І ва); 2. Петри
1131	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 6 мм Красный 0,33 мм (29G) 8 мм Красный 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы ручке FINE вого п ния ди 0,33мм длино

		(31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.			
1132	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фетопротеина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1133	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Больш вый вк (KI1B-
1134	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H, 170H, 210H, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апирогенными заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиали-	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140H	штука	Диали пилляр рильн Polyflu размер

		за при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл /мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140H /14L=1.4м2;. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H=60/94. Стерилизация: паровая (автоклавирование).			
1135	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	Относительная чувствительность 98,3%, специфичность 100%.Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	упаковка	Тест-к гермет упако ный ра провед лиза. I Силик струк дицин менен
1136	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 54 (XXL) 2. Кур гическ кий ру мер 54 (XXL) 3. Брю гическ 182; 4. спират 5. Очк ные; 6 хирург высок рукав цинск зинке; тенце щее; 9 ки хир ские; 1 хирург длинн Шапоч хирург проти мичес

		изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			
1137	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Комплект	1. Хал 58-60 XXXX 170; 2. размер (XXX XXXX 170; 3. рост 1 ка ват вая; 5. ПЭВД кавни хилы; ка; 9.

		без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырÝхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1138	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тест содерж ну тест для оп одного надцат наркот средст тропны ществ BAR, BZO, COT, MDM MTD, OXY, TCA, дивид упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет ковая вая - 1 ферны - 1 шт.
1139	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. ковый буфер твором катор шт.; 4. пон дл образц

1140	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агулян ЭДТА нием с тора, 1

		и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1141	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра L, пл.3
1142	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающая изготовлена из нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5№019750) 3. Браслет	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Сал готовл нетка риала стью 2 размер 90 см Подст

		для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.			ленка щая из из нет териал см – 1 ИМН-5№019 Брасле идент изгото полим шт. 4. для пу изгото полим
1143	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	Набор "ХГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к b-субъединице хорионического гонадотропина человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "ХГ- ImmoBia" концентрация ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ХГ в исследуемых образцах сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ХГ- ImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ- ImmoBia"	набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы фосфа фера (7.4), с щие из колич онче дотро 15; 60; 500 М вы к и нию (п каждая югат, польз (14 мл трольн ротка сыворо ви чел вестны жание ничес дотро ва к ис нию (Раство та тетр бензид (ТМБ) исполь (14 мл Буфер исполь (100 м

					центра вочно ра (со твор с бензой лотой) ный (2 Стоп-р готов зовани
1144	Комплект"Dolce-Pharm" из нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 × 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара	Комплект"Dolce-Pharm" из нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про рацио товлен нетка риала см – 1 Маска ная, го угольн тром и на из н матер шт. 3. готовл нетка риала Лоток лен из – 1 шт цет из из пол шт. 6. диагно ские и ны из натура учука ные/не ные –
1145	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- К3ЭДТА (трехкалиевый соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встро-	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	штука	Проби пилля К3, об мл

		енный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.			
1146	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленных из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Поставляются в стерильном виде герметично упакованных в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Салфетки одноразовые стерильные	штука	Салфе разовы ные
1147	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-ImmoBia"	Набор "АПФ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноканальных антител к АФП человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не пре-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-ImmoBia"	набор	1. Пла луноч стиро стрип ный, г польз Калиб пробы трис-б 7.2-7.4 жащие ные ко альфа- теина 50; 150 /мл, го польз (калиб проба – 6 мл ные – каждая югат, польз (14 мл трольн

		вышает 8.0%. 3. Чувствительность Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-ImmoBia" концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.			ротка сывор ви чел вестны жание фетоп готова зовани мл) 5. субстр метил (ТМБ) исполь (14 мл центра вочно ра (со твор с бензой лотой) ный (2 Стоп-р готов зовани
1148	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках использу-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 170	Комплект	1. Хал 50-52 рост 1 башка 50-52 рост 1 ки, рос Маска марле Фарту 6. Нар 7. Бах сынка

		ются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰх-угольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1149	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидко кон по
1150	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) Размер: 70-90 см х 70-90 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г /м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка впитывающая Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 3. Зажим пластиковый/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый Длина: 6-8 см /18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы) Диаметр: 3-7 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-40 г/м2 Количество: 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная или усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я) Размер: 70-90 см х 70-90 см	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	набор	1. Пок инстру ного с дартно ленно см х 7 шт. 2. впиты 45 см 1 шт. пласти жим (к кнопк ками) вый, д см/18- шт. 4. кругл рентге трастн (-и), с/ (-ы), д 7 см - Прост дартна ленная стием /без ад (-ого) 70-90 см - 1 ла для ной ан размер G/25G шт. 7.

		Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г /м² Количество: 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии Размер: 21G/ 22 G/25G/26G Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 7. Игла инъекционная Размер: 18G-26G Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 8. Шприц инъекционный Объем: 10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Шприц инъекционный Объем: 20 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 10. Скальпель с /без рукояткой (-и) Размер: №10-№24 Материал: нержавеющая сталь, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый Объем: 60-500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 12. Иглодержатель стальной Длина: 12-18 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 13. Ножницы хирургические Длина: 14-20 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Зажим металлический (для артерии) Длина: 16-25 см Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 15. Салфетка Размер: 5 см х 5 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г /м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 16. Салфетка Размер: 7,5 см х 7,5 см Материал: Нетканый материал/медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 17. Повязка-пленка адгезивная, прозрачная, фиксирующая Размер: 2-20 см х 2-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м2 – 40 г/м2 Количество: 1 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			екцио мер: 1 1 шт. 8 инъекц объем шт. 9. инъекц объем шт. 10 пель с яткой мер: N 1 шт. 1 градуи ный, п вый, о 500 мл 12. Иг тель с длина - 1 шт. ницы ские, д 20 см Зажим ческий терии) 16-25 15. Са см х 5 шт. 16 ка 7,5 см - 1- Повязк адгези зрачна рующа х 2-20
1151	Комплект хирургический из нетканого	Комплект хирургический изготавливается из нетканого	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №3	Комплект	1. Хал гическ

	го материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих			XL, XL 110 -1 СМС- * 2. Ш колпа ка кли 1 шт.* трехсл резин завязк
1152	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт буфер твором катор ра обр шт.; 4. однора стико
1153	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Сывороточного амилоида А (SAA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс

					по при – 1 шт
1154	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-ВЭБ-VCA-lgG"	Набор "ImmoBia-ВЭБ-VCAlgG " рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×ОПкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-ВЭБ-VCA-lgG"	На-бор	1. Пла борны лунок) билизо на вну повер нок ре нантн генам ВЭБ, д для ис ния 2. тельн троль либра /мл - н щий с ских ч ских а раство к испо нию (2 CUT-O либра 20ед/м твор, с щий с ские ч ские а предел центра вый к ванию Полож контр (калиб 80ед/м жащий ческие ские а раство к испо нию (2 либра ед / мл щий с ские ч ские а готовы пользо раство Конъю твор, с щий м перок

					живот ноглоб IgG че товый зовани 7. Разб образц фер со затора ина, го исполь (105 м гент Т Compl твор х ного с содерж TMB / товый зовани 9. 20х трирог фер-пр ный ра мл) 10 агент твор с лоты, исполь (15 мл
1155	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м х 90см;	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 3м х 9
1156	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра М, пл.

		Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1157	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Рулон рованн кий те ваемы рулона длина 200 м
1158	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный баланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от катаболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л	штука	Форму литр) карбон Вода с (Osm) мл.
1159	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качествен-	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2.

		ного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека			ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов – Пипет зовая вая - 1
1160	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)	"Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный р шт.
1161	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие пред-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый рильн ром X /кв.м

		назначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1162	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт буфер твором катор ра обр шт.
1163	Комплект одежды и белья нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокона с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья нестерильный	Комплект	1. Хал башка ка 4. Б Комби Накид сетите Маска ная 8. Нарук 10. Ба Полот фетка 100) с стыня (50-40 400) с почка 15. На (50-90 см 16. яльни (60-34 Прост зинке размер 220)х((5-30) матрас 220)х((5-30) Подст тываю Перча цинск

1164	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером M	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром M /кв.м
1165	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека.	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1166	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавлива-	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие	пара	Бахил зовые ные: н

		ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями 13 г/м2 - 70 г /м2. Только для одноразового применения.			
1167	Простыни медицинские одноразовые стерильные	Простыни и пеленки одноразовые стерильные из нетканого материала, герметично упакованны в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку бумага/пленка. Изделие поставляется в стерильном виде. Для одноразового применения.	Простыни медицинские одноразовые стерильные	штука	Прост цинск зовые ные
1168	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Мас слойна зинках Перча цинск вые ра - 1 пар пон не без ре трастн размер 4 шт. 4 ка нет ×7,5 с ная - 4 Пласт лоска шт. 6. сирую стичн см×4 м
1169	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компонен-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидко кон по

		ты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.			
1170	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти буфер твором катор ра обр шт.; 4. однора стико
1171	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- К3ЭДТА (трехкалиевый соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	штука	Проби капилл ТА К3 0,5 мл
1172	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие кон-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый

		структивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			рильн ром S, /кв.м
1173	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спан-	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром X /кв.м

		бонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1174	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата м ская " Pharm скопич ургич нестер однора приме индив упако
1175	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс- диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесҰнными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти норазо шт.; 4. ный ра шт. на
1176	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сы-	Система состоит из стерильной вакуумной пробирки, стерильной медицинской двухсторонней иглы и иглодержателя однократного применения. Вакуумная пробирка состоит из трех основных ча-	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	Набор	1. Одн стерил куумн бирки AVAT забора ния ве

	воротки крови с принадлежностями	стей: пробирки и крышки с резиновой пробкой. Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата со специальной добавкой, придающей пробирке особую прочность, которая практически не бьется. Пробирка с круглым дном размерами 13х75 мм, 13х100 мм и 16х100 мм, в каждом размере представлены пробирки объемом от 1 до 9 мл. Крышка изготовлена из полиэтилена (13 мм) или полипропилена (16 мм), обеспечивает защиту медперсонала от контакта с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки. Резиновая пробка изготовлена из хлорбутилкаучука, покрыта гемоотталкивающим репеллентом для отталкивания капли крови и легко прокалывается иглой. Пробирки AVATUBE бывают 14 основных видов в зависимости от содержания добавок и разделительного геля. Разделительный гель обеспечивает устойчивый барьер между сывороткой или плазмой и сгустком крови. Барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки или плазмы при транспортировке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуальную этикетку, содержащую сведения на государственном и русском языках о стерильности, однократном применении, номере серии, сроке годности, номинальном объеме, заводе-изготовителе, условиях хранения. Этикетка изготовлена из специальной бумаги с адгезивной поверхностью, обладающая прочностью и устойчивостью к низким температурным условиям. Добавки: К2/К3 ЭДТА, активатор свертывания, литий гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фто-			крови, крови, ки кро бавок; разовы ные ва проби AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА евая с ТА) дл логиче следов Однор стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА лиевая ТА) дл логиче следов Однор стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро тия ге для по плазм разовы ные ва проби AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро тия ге гелем

		рид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок:13х75мм;13х100мм; 16х100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1;2;3; 3,5; 4; 5; 6; 8; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы, вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с V- образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венепункции и обеспечивает легкость введения. Угол заточки инъекционной части иглы имеет срез под углом 11º. Заточка второй части иглы имеет специальный изгиб для предотвращения попадания частиц при прокалывании резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Резиновая мембрана имеет высокую эластичность и самозатягиваемость, плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращет вытекание крови во время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7х25 мм (22Gx1); 0,7х38 мм (22Gx1½); 0,8х25 мм(21Gx1); 0,8х38 мм (21Gx1½); 0,9х25 мм(20Gx1); 0,9х38 мм (20Gx1½). Цветовая кодировка: 22G (черная), 21G (зеленая), 20G (желтая). Каждая двухсторонняя игла должна быть упакована в твердые		чения 6. Одн стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия г для по плазм разовы ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,2% (исслед стемы за; 8. С вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (исслед стемы за; 9. С вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опред СОЭ п Панче Однор

		пластиковые колпачки. Метод стерилизации вакуумных пробирок и двухсторонних игл – этилен оксид. Иглодержатель однократного применения, нестерильный, изготовлен из полипропилена, имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Иглодержатель имеет на цилиндре не снимающуюся маркировку об однократном применении. Все компоненты системы забора крови изготовлены из материалов для медицинского назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторонняя игла в потребительской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержатель в количестве 1 шт. должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки. 10 шт. полиэтиленовых пакетов должны быть упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 шт. групповых упаковок должны быть уло		стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания; разовы ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания для ра сывор Однор стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро стемоі /CPDA муног гии и го хра ток пл Однор стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ф и кали том дл ния гл плазм нораз рильн

					ные пр AVAT забора ния ве крови, крови ТА и г Игла д ронняя коротк рами: мм, 22 Игла д ронняя станда мерам мм, 22 17. Иг сторон ная ко размер х25 мм 18. Иг сторон ная ст размер х38 мм ½; 19. двухст желта кая, ра 0,9x25 20Gx1 двухст желта ная, ра 0,9x38 20Gx1 лодер 22. Иг тель б однора без ме сброса
1177	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет рованн склад мосва ширин 300 мм пакета

		представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.			
1178	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязатель-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агуля ЭДТА нием с тора, 1

		ное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1179	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 2м х 90см;	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 2м х 9
1180					

	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	"1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Комплект	1. Ком СМС размер (XXX XXX 170; 2. медиц трехсл Фарту 4. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа чатки ские

		средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1181	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 164	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 42 рост 1 Куртк ческая кий ру мер 42 рост 1 ки хир ские р Маска тор FF ки защ Бахил ческие 7. Нар медиц резинк лотен вающе чатки ческие тук хи ский д 11. Ша шлем ская п эпидем

		полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			
1182	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	1. Хал 40 г/м ром 5 (XXL) 2. Руб СМС размер (XXL) 3. Брю 40 г/м 4. Мас цинск слойна тук П рукав 40 г/м лы вы СМС Салфе вающа /косы Перча цинск

		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые			
1183	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (?2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Бета-2 -микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-2 -микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1184	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 20 шт. струк менен шт.; 3. ка для ции с (раство шт.; 4. борни дата с

					оболо 20 шт. ка пла однора шт.
1185	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тес содерж ну тес для оп одного дцати дов на ских с психо вещес AMP, BUP, I COC, (EDDP K3, KI MAM, MDPV MQL, OPI, C PGB, I THC/M THC/P TML), дуальн ванны с влаг телем гель) - Зонд-т для сб ны – 1 Проби стико шт.; 4. ция по нию -
1186	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тес содерж двух д тест-п для оп от дву из шес видов ческих и псих вещес BAR, I BZO, (COT, I MDM, MTD,

					OXY, TCA, дивид упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет ковая вая - 1 ферны - 1 шт.
1187	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Комплект	1. Хал 40 г/м ром 58 (XXX XXX 170; 2. СМС размер (XXX XXX 170; 3. СМС рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1188	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мельтблаун/угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	штука	Маска ская " Pharm ца, с з экран глаз, н ках, не ная, од го при
1189	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након

		(FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			затора 5. Инс по при – 1 шт
1190	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидко стра п
1191	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест упако индив ную у из алю фольг телем 2. Одн полиэ пипет шт.) 3. ный ра мл, 1 ф
1192	Мешок патологоанатомический одноразовый	Мешок патологоанатомический одноразовый (на замке или липучке) с ручками или без ручек изготавливаются из плотного, двухслойного влагонепроницаемого нетканого материала СМС, плотностью 40 г/м2- 80 г/м2. Для одноразового использования!	Мешок патологоанатомический одноразовый	штука	Мешо гоанат ский о вый на ручкам (65-11 (200х2
1193	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти норазо шт.; 4. ный ра шт. на
1194	Экспресс-тест для определения анти-	"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №1	1 набор	1. Тест индив

	гена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	(Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека		(1 тест)	упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая -1
1195	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром – 2-5 см; треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см. Материал: медицинская марля Плотность: 10 г /м2 - 50 г/м2 Количество: 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов Размер: 5-20 см Материал лезвия: нержавеющая сталь Количество: 1шт. 3. Пинцет анатомический Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый	набор	1. Туп левые, кругл ром 2- угольн мы 5-7 см. - 1 Нож д швов 1шт. 3 анатом длина - 1 шт. чатки ческие вые, л неопу размер /L/XL
1196	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), про-	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.

		стой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека			
1197	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 15,0 л дов кл (красн
1198	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1
1199	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран,	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки ран, стерильный, одноразового применения	набор	1. Сал ургич 45 см

	стерильный, одноразового применения	применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка хирургическая Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-5 шт. 2. 2. Пинцет пластиковый Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. 3. Тампоны хирургические Размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см х 5-45 см/ круглые, диаметром 2-5 см Материал: медицинская марля/нетканый материал Плотность: 10 г/м2 - 50 г/м2 Количество: 1-5 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			1-5 шт цет пл вый - Тампо гическ мер: т ной ф см х 5 квадра мы – 5 45 см/ диаме см - 1-
1200	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата м ская " Pharm скопич рургич нестер однора приме индив упако
1201	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик

		113, FS-114, FS-205) для количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1202	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями 13 г/м2 - 70 г /м2. Только для одноразового применения.	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	пара	Бахил зовые ные: в
1203	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой ме-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	Комплект	1. Хал 40 г/м ром 62 (XXX XXXX 176; 2. СМС размер (XXX XXXX 176; 3. СМС рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		дицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1204	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, женский, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	штука	Катете баллон конизи ный 2- вой, ж однокр приме рильн ры: 16 20Fr, 2
1205	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резин-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 54 (XXL) 2. Кур гическ кий ру мер 54 (XXL) 3. Брю гическ 170; 4. спират 5. Очк ные; 6

		ке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			хирург высок рукав цинск зинке; тенце щее; 9 ки хир ские; хирург длинн Шапо хирург проти мичес
1206	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000, предназначена для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации: одноразовые вакуумные стерильные пробирки №1000, объемом от 1 мл до 9 мл, размером 13х75; 13х100; 16х100; игла двусторонняя	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	набор	1. Одн стери куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро бавок; разовы

		№250, иглодержатель №250. В комплектацию входят иглы следующих размеров по выбору: - Игла двухсторонняя желтая короткая, 0,9х25 мм, 20Gx1; - Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; - Игла двухсторонняя зеленая короткая, 0,8 х25 мм, 21Gx1; - Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размером: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; - Игла двухсторонняя черная короткая, 0,7х25 мм, 22Gx1; - Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7х38 мм, 22Gx1 ½;			ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА евая с ТА) дл логиче следов Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА лиевая ТА) дл логиче следов Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро тия ге для по плазм разовы ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро тия ге гелем чения 6. Одн стерил куумн бирки

					AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия г для по плазм разовы ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,2% (исслед стемы за; 8. (вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (исслед стемы за; 9. (вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опреде СОЭ п Панче Однор стерил куумн бирки AVAT забора

					ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания ления ки; 11. зовые ные ва пробир AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания для ра сыворс Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро стемоі /CPDA муног гии и го хра ток пл Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ф и кали том дл ния гл плазм норазс рильн ные пр AVAT забора

					ния ве крови, крови ТА и г Игла д ронния короте рами: мм, 22 Игла д ронния станда мерам мм, 22 17. Иг сторон ная ко размер х25 мм 18. Иг сторон ная ст размер х38 мм ½; 19. двухст желта кая, ра 0,9x25 20Gx1 двухст желта ная, ра 0,9x38 20Gx1 лодерж норазо
1207	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	банка	таблет стере, ный ко
1208	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с под-	Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вво-	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	штука	Зеркал "Dolce влагал подсве рильно

	светкой, стерильное, одноразового применения	дится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: S, M, L. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения /выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.			зового ния
1209	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (M), рост 164	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 46 рост 1 Куртк ческая кий ру мер 46 рост 1 ки хир ские р Маска тор FF ки защ Бахил ческие 7. Нар медиц резинк лотенц вающе чатки ческие тук хи ский д 11. Ша шлем ская п эпидем

		изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			
1210	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидко кон по
1211	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Флако том А Флако том В Зонд-т для сб

					ца - 1 Пласт проби плика шт.
1212	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr,16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	штука	Катете баллон конизи ный 2- вой, ст ный, о ного п ния, ст ный. Р 12Fr, 1 18Fr, 2 24Fr, 2 30Fr
1213	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XL, пл
1214	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	все детали изготовлены из нержавеющей стали	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	набор	Балка 4шт Ба 21 - 4ш 335-30 Балка вым хв 131-5 - ка с ре хвости - 4шт Б резьбо стиком 4шт Ба резьбо

					стиком -4шт Б М6х1(Болт М шт Бо - 12шт спице с пазо Втулк Гайка Дуга с ями R 2шт Д верст 90 мм га с от ми R = 2шт Д верст 110 мм га с от ми R = 2шт Д верст 140 мм Ключ - 2шт цевой Кольц ром 1(1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт К метро 1шт кр с резь гладки стиями Кронш резьбо верст

					- 6шт
штейн
вым о
40 мм
Кронш
резьбо
верст
- 6шт
штейн
вым х
42 мм
Кронш
резьбо
стико
8шт К
с резь
стико
8шт К
с резь
стико
гладк
стием
Муфт
Планк
15шт
3 - 4ш
60-4 -
ка 71-
Планк
4шт П
7 - 4ш
104-8
Планк
4шт П
10 - 4
винто
46-2 -
ка вин
ная 67
Планк
разная
4шт П
цо диа
100 мм
луколь
метро
6шт П
цо диа
120 мм
луколь
метро
6шт П
цо диа
140 мм
луколь
метро
6шт П

					цо диа 160 мм луколи метро 2шт П цо диа 200 мм луколи метро 2шт П цо диа 240 мм Прист усная 2шт П радиус - 2шт тягива 2шт С кие с г ной за х150 - цы гла ровидн кой 1, шт Сп кие с г ной за х250 - цы гла ровидн кой 1, шт Сп упорно щадко видно кой 1, шт Сп упорно щадко видно кой 1, шт Ст дистра ный с мм - 8 жень д онный 50мм - Стерж тракци пазом 8шт С дистра ный с 80мм - Стерж

					тракци пазом 8шт С резьбо - 8шт С резьбо - 8шт С резьбо 100мм Стерж бовой 8шт С резьбо 150мм Стерж бовой 8шт С резьбо верти - 4шт С резьбо верти х80 - 4 жень р с отве х100 - жень р с отве х120 - жень т ческий 190-26 Стерж скопич сборе 4шт С телеск ский в 290-40 Стерж скопич сборе 4шт Ш кладоч шт Ша зом - 2 стодер 1шт
1215	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест 1 тест- индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по

		иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека			нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1216	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц инъекц трехко ный о вый ст 5мл с мером /2” (0.
1217	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с перинальным	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	штука	Прост рильна 180*2 резом, с адге краем

		покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1218	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	Набор "ЛГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1.Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфич-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ- ImmoBia"	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г для ис ния 2. вочны на осн ротки, щие из количе теотро мона – 50; 10(

		ность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ /мл. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.			товые пользо (калиб проба осталь 0,8 мл тролы ротка сывор ви чел вестны жание тропн на, гот пользо (0,8 мл югат г для ис ния (1 Раство та тетр бензид (ТМБ) к испо нию (1 Конце мывоч твора раство 20 и б кислот кратны 7. Сто готовы пользо мл)
1219	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь тре-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Хал 54-56 рост 1 башка 54-56 рост 1 ки, ро Маска марле Фарту 6. Нар 7. Бах сынка

		угольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰх-угольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1220	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №8	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тест 3 тест- ми, ин ально ная в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1221	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные /неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчат Pharm ские х ские л стерил ликом ные/не ные те ванны (разме 6.5, 7, 9, 9.5)

		удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.			
1222	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита B "анти-HBc-lgG-ImmoBia"	Набор "анти-HBc-lgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1.Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож ≥ ОПкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита B "анти-HBc-lgG-ImmoBia"	На-бор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок ре нантн cAg, г для ис ния 2. тельн троль зец (К ве ина ванно ки кро ка, со IgG к товый польз (1,5 мл цател троль зец (К ве ина ванно ки кро ка, не щий Ig cAg, г для ис ния, (2 Конъю клона тител ловека перок хрена, для ис ния (1 Раство веден ток (Р вый д зовани мл) 6. трат ф солево ного р твино 25), (2 Раство тилбе

					(раств готовы польз (13,0 м Стоп-р готов зовани
1223	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агулян ЭДТА нием с тора, 6

		или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1224	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэти-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедрен ка (S4

		леновый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1225	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Относительная чувствительность 95 %,специфичность 95,7%.Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Упаковка	Буфер твор д дения Силик сета. І Инстр приме
1226	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, га рилиза ки "St 750х7
1227	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/ усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 2. Чулок /бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см Материал: Нетканый/эластичный материал Плотность: 10 г /м² - 90 г/м² Количество: 1 шт. / пара 3. Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г /м² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 5. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и)) Размер: №11/№13/№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Ма-	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Про стола (ная/ ус 150-25 150-25 шт. 2. хилы/б для на гипса (ной фи размер 40 см см/раз хил: 3(50-100 мер ба 20 см см - 1 3. Опе ная ле см х 5 шт. 4. аспира термо х 25-9(шт. 5. талли /без ру и)), ра /№13/ /№23 - Конте хране та игл 9,2 см Очист конеч

		териал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г /м² - 130 г/м² Количество: 1-3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная/ усиленная) Размер: 160-250 см х 160- 300 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен /полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г /м² Количество: 1-10 шт. 12. Лоток Объем: 800 мл – 5000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			гулято 5 см - Каран трохи ский 1 см - 1 лат хи ский с ный / ной за размер /XL/X шт. 10 ня для сти (ст ная/ ус 160-25 160- 3 шт. 11 ны для мии, х ские с генокс ной ни 5-80 с см - 1- Лоток 800 мл мл - 1
1228	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклоне-	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XXL, м

		ния от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1229	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	"1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;" 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	"1. Ко СМС размер (XXL) 2. Мас цинска слойна тук ПЭ Нарук СМС Бахил СМС Салфе вающа чатки ские.

		Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1230	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	Комплект	1. Хал 62-64 XXXX 176; 2. размер (XXX XXXX 176; 3. рост 1 ка ват вая; 5. ПЭВД кавни хилы; ка; 9.

		без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырÝхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1231	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, раз-	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	штука	Прост рильна вающа 140*1

		мер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1232	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Там вый бе контра ти, раз см - 4 фетка 5×5 см ная - 5 Бинт ф щий э 10 см× шт. 4. ная по см - 6
1233	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евростандарт, противочумный	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евростандарт, противочумный изготавливаются из нетканого материала типа СМС (спанбонд /мельтблаун /спанбонд) /СММС (спанбонд /мельтблаун/мельтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинированный спанбонд, вуденпалп с плотностями 25 г/м2 - 70 г/м2, должны быть упако-	Халат одноразовый нестерильный: противочумный	штука	Халат вый не ный: п чумны

		ваны в один или два пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Халат хирургический одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой или манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Халат евростандарт одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС /СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке "липучкой", что упрощает застегивание. Может быть усилен впитывающей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания без дополнительной помощи. Халат противочумный одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, ламинированный спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата глубоко заходят одна на другую, что обеспечивает максимальную защиту. Завязки на горловины обеспечивают максимальное прилегание горловины халата к шее. Для одноразового использования!			

1234	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	Пластырь состоит из нетканого материала, покрытого медицинским клеем, абсорбирующей подушечки и защитной бумаги.	Пластырь инфузионный постинъекционный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, №200	штука	Пласт зионн инъек Biopla рильн ковке
1235	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный ра шт.
1236	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 182	Штука	1. Блу шоном 54-56 рост 1 ки раз (XXL)
1237	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	Штука	1. Блу шоном 58-60 XXXX 182; 2. размер (XXX XXXX 182
1238	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный ба-	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 10л	штука	Форму литр) карбо

		ланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от катаболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.			Вода с (Osm) мл.
1239	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XXL, м
1240	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 50 XL), р Куртк ческая кий ру мер 50 XL), р Брюки ческие 4. Мас ратор Очки з 6. Бахи гическ кие; 7. ники м ские н 8 .Пол впиты 9. Пер ргич Фарту ческий

		воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ный; 1 ка-шл гическ воэпид
1241	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоя-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв ней иг х25мм зелена

		щий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			
1242	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес содерж ну тес для оп одного десяти дов на ских с психот вещес 7-ACL AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагоп лем (с гель) - Пипет ковая вая - 2 Инстр приме шт.
1243	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54;	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый

		Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			рильн ром Х г/кв.м
1244	Салфетки спиртовые однократного применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке №100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые однократного применения размерами 65х56 мм, в коробке №100	штука	Салфе товые ного п ния ра 65х56
1245	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	гелеоб жидко кон по ный ц ческий
1246	Экспресс-тест для определения кишечной палочки О157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки О157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е.	Экспресс-тест для определения кишечной палочки О157 (E.coli O157) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик

		coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека			шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов – Пипет зовая вая - 1
1247	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 10±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие моющее и дезодорирующее действие, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил- УНИВЕРСАЛ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидко стра п
1248	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка двухслойная Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г /м² Количество: 1 шт. 3. Клещи с кнопками-защелками Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S /M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке,	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения	набор	1. Сал двухсл 80 см - 1 шт. фетка ная с ем 5 с см х 5 шт. 3. кнопк ками, 25 см Перча гности смотр текстн ренны XS/S/M пара

		готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
1249	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S. typhi/ S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей СальмонеллҰза (S.typhi/S. paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S. paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллёза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт буфер твором катор ра обр шт.; 4. однор стико
1250	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1 /2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный ра шт.
1251	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1252	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладон-	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перча Pharm ские х ские л стери неопу

		ной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.			микро рованн кочуво ные (р 5.5, 6, 8, 8.5,
1253	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки "COVID-19 Ag"	Коронавирус — это семейство РНК-вирусов, которые поражают человека, других млекопитающих и птиц. Эти вирусы могут поражать дыхательную систему, ЖКТ и нервы. Наиболее распространенными и смертоносными считаются вирусы, поражающие дыхательные пути. Новый коронавирус 2019-nCov относится к тому же семейству и очень похож по вызываемым симптомам и своему строению на коронавирус ближневосточного респираторного синдрома и коронавирус атипичной пневмонии.Как и все вирусы, 2019-nCov состоит из вириона — внутренней части, которая, собственно и выполняет всю работу, — и капсида — оболочки вируса, которая позволяет ему прикрепляться к мембране клеток. Обычно вирусы этого семейства вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти (не зря его еще прозвали "пурпурная смерть"). Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике КВИ. Предельная относительная	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки "COVID-19 Ag"	упаковка	1. Тес в герм упако гопогл 25шт 2 - дозат ферны ром дл ции-25 Тампо 4. Шта

		чувствительность составляет 87,1%,и предельная относительная специфика составляет 98,3%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.			
1254	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	штука	Катете баллон конизи ный 3- вой, ст ный, о ного п ния, ст ный. Р 16Fr, 1 22Fr, 2
1255	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный 0,3 л с дозатором)	флакон	гелеоб жидко кон по ный, д
1256	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 400х400 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, га рилиз ки "St 400х4
1257	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Рулон рован склад мосва ширин 400 мм рулон

		представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.			
1258	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв ней иг х25мм желта
1259	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь тре-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	Комплект	1. Хал 62-64 (XXXX 188; 2. размер (XXX XXXX 188; 3. рост 1 ка ват вая; 5. ПЭВД кавни хилы; ка; 9. (

		угольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰх-угольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1260	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (M), рост 164	Штука	1. Блу шоном 46-48 164; 2. размер (M), р
1261	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S. typhi/ S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S. paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S. paratyphi) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1262	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтбла-	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра плотно /кв.м -

		ун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1263	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи пе-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Комплект	1. Ком СМС размер (S), ро Маска ская т ная; 3. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС Салфе вающ чатки ские

		редней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1264	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.
1265	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Ци-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв ней иг х38мм /2), че

		линдр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			
1266	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1
1267	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазме и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазме и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	штука	1. Тест упако индив ную у из алю фольг телем 2. Одн полиэ пипет шт.) 3. ный р мл, 1 ф
1268	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №4	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест 4 тест ми, ин ально ная в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиком 4. Буф твор –
1269	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного по-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового примене-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	набор	1. Туп левые геноко ной ни

	ля, стерильный, одноразового применения	ния представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: круглые диаметром – 3-7 см/ треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г/м2 Количество: 1-5 шт. 2. Зажим Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			размер диаме см/ тр формы х 5-7 с шт. 2. длина - 1 шт. чатки ческие вые, л неопу размер /L/XL
1270	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения концентрации Липокалина, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека.	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1271	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Из-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	1. Ком СМС 4 размер (L-XL 182; 2. медиц трехсл Фарту 4. Нар СМС 4 Бахил СМС 4 Салфе вающа чатки ские

		готовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенци-		

		ально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1272	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико шт.; 4. ный ра шт.
1273	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (150 баночек)	1. Бан держа ной до дцати сок, д время опред одного надца дцати дов на ских с психо вещес AMP, BUP, COC, EDDP K3, KI MAM, MDPV MQL, OPI, C PGB, THC/M THC/P TML), дуаль ванны с влаг телем гель) - 2. Зон для сб ны – 1 Инстр приме шт.
1274					

	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из неткано-	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 20(

		го материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1275	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилин тор од вый со ной дв ней иг х38мм /2), зе
1276	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Мас слойна зинках Перча цинск вые ра - 1 пар пон не без ре трастн размер 5 шт. 4 тие бе края 5 1 шт. 5 5 мл, I шт. 6. нетка см, 12 5 шт. 7

		с утвержденной комплектностью.			стырна ка 2×7
1277	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечником Тиманна, однократного применения, стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	штука	Катете баллон конизи ный 2- вой, с ником однокр приме рильны ры: 12 16Fr, 1
1278	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Бан держа ной до дцати сок дл ления до вос ти из п ти шес наркот средст тропны ществ ACL, AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDMA MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, I SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP),

					ально ные в влагог лем (с гель) - Инстр приме шт.
1279	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 5м х 9
1280	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико
1281	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	контейнер полимерный	таблет стере, ный ко
1282	Экспресс-тест для определения анти-	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это им-	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2	1 набор	1. Тест индив упако фольг

	тел к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	мунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека		(40 тестов)	поглот (силик 40 шт. струк менен шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1283	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 20(

		Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1284	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лен-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	Комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 46 рост 1 Куртк ческая кий ру мер 46 рост 1 ки хир ские р Маска тор FF ки заш Бахил ческие 7. Нар медиц резинк лотенц вающе чатки ческие тук хи ский д 11. Ша шлем ская п эпидем

		той или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			
1285	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контей-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 20,0 л дов кл (красн

		нер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			
1286	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.
1287	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 182	штука	1.Блуз шоном 50-52 рост 1 ки раз (L-XL
1288	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора

					5. Инс по при – 1 шт
1289	Салфетки спиртовые однократного применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке №100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые однократного применения размерами 65х30 мм, в коробке №100	штука	Салфе товые ного п ния ра 65х30
1290	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "Эко-Фарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	штука	Проби умная ная с (исслед длите нения крови 9,0 мл
1291	Костюм хирургический нестерильный	Костюм хирургический из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, размерами: M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, возду-	Костюм хирургический нестерильный	комплект	Рубаш брюки

		хопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/ Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд /Мелтблаун/Мелтблаун/ Спанбонд), СС (спанбонд), плотностью 25г/м²-55г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застҰжки, без рукавов или с короткими /длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм должен быть упакован в полиэтиленовый пакет, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!			
1292	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные /неопудренные текстурированные/гладкие с внутренним полиуретановым покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перча Pharm ские х ские л стери ликом ные/не ные те ванны с внут полиу вым по (разме 6.5, 7, 9, 9.5)

1293	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	Этот тест предназначен для использования в диагностике желудочно-кишечного кровотечения. Кровь в кале свидетельствует о внутренних кровотечениях, связанных с переизбытком патологических состояниями желудочно-кишечного тракта, как рак толстой кишки, язвы, полипы, колит, воспаление дивертикулита и трещины. Данный иммунохроматографический анализ является намного более чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guaciac, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничний до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного тест -планшета FOB имеются маркировки T и C, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. "Контрольная полоска" используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная "T" полоска появится в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится, если гемоглобин отсутствует. Чувствительность теста составляет 50нг (Hb)/мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	упаковка	1. Тест 2. Кар робка рок с б разбав разца кер 4. ция по нию на ском и языках тикасс ликаге бирка ного р ля 8. Б разбав разца пробир печать пласти кет дл кассет чатыва стиков для ко пробир буфер вителе 11. Па сбора
1294	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллер-	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапоч цинска зовая ная: кл "Шарл

	"Капюшон", косынка, бандана	генного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностями 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.			
1295	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы ручке FINE вого п ния ди 0,33мм длино
1296	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (8 тестов)	1. Тес содерж ну тес для оп одного дцати дов на ских с психот вещес АМР,

		количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			BUP, I COC, (EDDP K3, KI MAM, MDPV MQL, OPI, C PGB, I THC/M THC/P TML), дуальн ванны с влаг телем гель) - Зонд-т для сб ны – 8 Проби стиков шт.; 4. ция по нию -
1297	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедрен ка (S1
1298	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикато-	Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий	штука	Пакет рованн кий те ваемы пакета длина 500 мм

		рами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации медицинских изделий изготавливаются по технической документации производителя СТ ТОО 010740002885-020-2021.			
1299	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	комплект	1. Хал башка ка. 4. I Комби Шапо Маска ная ме ская. 8 9. Нар 10. Ба Полот фетка 70) см стыня (70- 4 400) с стилка ющая (60-90 Перча тексн гическ рильн
1300	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в цельной крови человека, сыворотке или плазме	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт

1301	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц инъекц трехко ный од вый ст 10мл с размер 1/2" (0
1302	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест упако индив ную у из алю фольг телем 2. Одн полиэ пипет шт.) 3. ный ра мл, 1 ф
1303	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex	PRISMA, PRISMAFLEX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFLEX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозной Гемофильтрации (CWH), Продол-	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex HF1000 SET	набор	Набор должи замещ чечно (Устро модиа ции) P HF 10

		жительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиафильтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLEX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров/ диализаторов и кровоповодящих магистралей.Технические характеристики: вес от 580 до 600г.Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл /мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл.; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.			
1304	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцем металл чашка 46)
1305	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливает-	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XL, пл

		ся из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1306	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Бан держа ной до дцати сок, дл времен опред одного надца дцати дов на ских с психо вещес AMP, BUP, I COC, EDDP K3, KI MAM, MDPV MQL, OPI, C PGB, I THC/M THC/P TML), дуальн ванны с влаг телем гель) - Зонд-т для сб ны – 1 Инстр приме шт.
1307	Агар Колумбийский с бараньей кровью	Агар Колумбийский с бараньей кровью представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка со-	Агар Колумбийский с бараньей кровью	штука	1. Ага бийск ньей к

		держит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гель Весовая дозировка 16,0 г ± 2,0 г			
1308	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 164	штука	1. Блу шоном 42-44 164; 2. размер (S), ро
1309	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	гелеоб жидко кон по ный пр ный
1310	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт буфер твором катор ра обр шт.; 4. однора стико
1311	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фикса-	штука	Больш вый ло (CoCr

	восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ции, набор инструментов для их установки) в комплекте		
1312	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №10	1 набор (20 тест-кассет)	1. Тес 5 тест ми, ин ально ная в влагоп лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1313	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес содерж ну тес для оп одного надцат наркот средст тропны ществ BAR, BZO, COT, MDM MTD, OXY, TCA, дивид упако фольг погло

					(силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт норазо шт.; 4. ный ра шт.
1314	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) и Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1315	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды pH 7,4 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гелеобразный Весовая дозировка 16 г ± 2,0 г.	Агар Мюллера-Хинтона с добавлением 5 % бараньей крови	штука	1. Ага ра-Хи бавле баран 2. Чаш
1316	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евростандарт, противочумный	Халат медицинский одноразовый нестерильный: хирургический, евростандарт, противочумный изготавливаются из нетканого материала типа СМС (спанбонд /мельтблаун /спанбонд) /СММС (спанбонд /мельтблаун/мельтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинированный спанбонд, вуденпалп с плотностями 25 г/м2 - 70 г/м2, должны быть упакованы в один или два пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Халат хирургический одноразовый, из-	Халат одноразовый нестерильный: хирургический	штука	Халат вый не ный: х ский

		готавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой или манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Халат евростандарт одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС /СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке "липучкой", что упрощает застегивание. Может быть усилен впитывающей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания без дополнительной помощи. Халат противочумный одноразовый, изготавливается из водоотталкивающего, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, ламинированный спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата глубоко заходят одна на другую, что обеспечивает максимальную защиту. Завязки на горловины обеспечивают максимальное прилегание горловины халата к шее. Для одноразового использования!			
1317	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахи-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	Комплект	1. Хал 40 г/м ром 58 (XXX XXX 182; 2. СМС

		лы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			размер (XXX XXX 182; 3. СМС рост 1 ка мед трехсл Фарту 6. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин
1318	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик

	флуоресцентных анализаторов Finecare	с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1319	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Мыще ренно (KF18
1320	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1321	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения про-	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк

		статического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека			менен шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1322	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, нестерильный	штука	Конте биопр рильн с ложк
1323	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнитель-ных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращают свертывание крови	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агуля ЭДТА нием с тора, 8

		путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKE) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократного применения. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм и		

		16х100 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1324	Комплект постельного белья одноразовый	Изделия, входящие в состав комплекта могут быть изготовлены из нетканых материалов различного вида и/или из тканого материала "Dahlia". Стерилизовано газовым или радиационным методом.	Комплект постельного белья одноразовый	комплект	1. Про 220)х(см. 2. ка (50- 90) см одеяль 220)х(см. 4. на рез матрас (60-34 см . 5. ник (6 (60-34 см .
1325	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)	банка	таблет мерна герме янной много мембр
1326	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся ча-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 15,0 л дов кл (желто

		стью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			
1327	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike имеет воздушный фильтр (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) и фильтр от гидрофобных бактерий (5,0 мкм). Низкое пробивающее усилие даже при прокалывании толстой резиновой пробки. Хорошие характеристики заправки и низкий объем заправки, простота использования благодаря эргономичному дизайну, простота использования одной рукой (открывание и закрывание) и защита от загрязнения с помощью предохранительной защелкивающейся крышки. Не содержит ПВХ, ДЭГФ и латекса.	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike	штука	Polysp AirVe с вент красно кой с жидко фильт
1328	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет: красный Прозрачность: матовый Консистенция: гель Весовая дозировка: 18,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола O 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	штука	1. Ќ Ќ ќой ќа дикс ќ және к бар Ко лыќ аг Чашка
1329	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрыто-	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов

		го внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)			10,0 л дов кл (желто
1330	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1331	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностя-	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Колпак"	штука	Шапоч цинска зовая ная: "К

		ми 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.			
1332	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетка-	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 170	ком-плект	1. Хал 40 г/м ром 5 (XXL) 2. Руб СМС разме (XXL) 3. Брю 40 г/м 170; 4. медиц трехсл Фарту 6. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин

		ного материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.			
1333	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (M), рост 176	штука	1. Блу шоном 46-48 176; 2. размер (M), р
1334	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов –
1335	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) со-	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Хал 42-44 176; 2. размер (S), ро Брюки 176; 4. ватно- 5. Фар ВД; 6. ники; 8. Кос Сумка

		стоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1336	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения общего содержания 25(OH) D2/D3 в сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Након затора 4. Выс ющий (содер TCEP) 2.5 мл обнару – 1 шт Флако лизир маркер мина I 7. Про 25 шт. струк менен
1337	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматология, хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 5-20 х 150-350 см с плотностью от 10 до 70 мкн. Чехол предназначен для защиты, и укрытия стоматологического и хирургического оборудования. Изделие поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации, в количестве от 1 до 10 штук.	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматология, хирургия), стерильный, одноразового применения	штука	Чехол Pharm рудова матол рургия рильн разово нения
1338					

	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из неткано-	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 14(

		го материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1339	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.	Шприц "Нәрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц инъекц трехко ный од вый ст 2,5мл (размер 1/4" (0
1340	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин- ImmoBia"	Набор "Пролактин-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к пролактину человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин- ImmoBia"	набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы сывор держа вестны ства пр – 0; 10 1000; 2 /л, гот польз фл (ка ная пр мл, ос по 0,8 трольн

		"Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-ImmoBia" не превышает 8.0%			ротка сыворо ви чел вестны жание тина, и исполн (0,8 мл югат, и польз (14 мл твор с тетрам зидина тов к и ванию Конце мывоч твора раство 20 и бо кислот кратны 7. Сто гент (1
1341	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольгу погло (силик шт.; 2. ция по нию -
1342	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную /микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности перчатки или ее части. Перчатки неопудренные /опудренные с внутренним различным покрытием/без, могут быть	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные/неопудренные текстурированные/гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчат Pharm ские х ские л стери валика ные/не ные те ванны (разме 6.5, 7, 9, 9.5)

		удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.			
1343	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-панелей)	1. Тест содерж одной ти шес полос опред одного цати п пятид сти ви тическ средст тропн ществ ACL, AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагоп лем (с гель) - Инстр приме шт.
1344	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ)	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, использу-	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик

	для флуоресцентных анализаторов Finecare	емый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения изофермента Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1345	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тес 3 тест ми, ин ально ная в влагоп лем (с гель) - Инстр приме шт.; 3. однора стиков 4. Буф твор –
1346	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с от-	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 16(

		верстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1347	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	-- гамма-стерилизуемые, иглы АВФ для однократного применения при гемодиализе - иглы с ультратонкими стенками для безболезненного прокола и превосходного потока крови - текстурные крылья обеспечивают надежный захват в течение манипуляций с иглой - мягкие гибкие трубки абсорбируют вибрации и уменьшают движения иглы в ходе лечения - срок годности: 5 лет - для однократного применения	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	штука	Однор териал нозная ная иг ры: 15
1348	Быстрый количественный тест на кардиальный Тро-	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцент-	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25	1. Тест индив упако

	понин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов Finecare	ных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.		те-стов)	фольгу поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1349	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №2	1 набор (25 те-стов)	1. Тест индив упако фольгу поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стиков шт.; 4. ный ра шт.
1350	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с перинальным	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Прост рильн ры 20(

		покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300 /200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1351	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспе-	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	ком-плект	1. Ком СМС размер (XXX XXX 182; 2. медиц трехсл Фарту 4. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа

		чивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспече-		чатки ские

		ния барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1352	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик Размер: 145-180 см х 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м2 - 70 г/м2 Плотность полиэтиленовой пленки: 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал:Нетканый материал Плотность: 20 г/м2 - 130 г/м2 Количество: 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная или усиленная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал:Нетканый материал Плотность: 20 г/м2 - 130 г/м2 Количество: 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические Размер: 30-100 см х 30-50 см Материал:Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. / пара 5. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал:Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал:Нетканый материал Плотность: 10 г/м2 - 80 г/м2 Количество: 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м2 - 130 г/м2 Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке,	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Чех гическ струм столи см х 7 шт. 2. больш ционн дартна ленная см х 1 – 1 шт стыня опера эласти верст метро (станд или ус 160-25 160-25 шт. 4. /чулок ческие см х 3 шт. / п Опера лента 5-20 с шт. 6. хирур 60-80 см – 1 Прост опера адгези ем 60- 80 см

		готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
1353	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Хал 46-48 164; 2. размер (М), р Брюки 164; 4. ватно- 5. Фар ВД; 6. ники; 8. Кос Сумка
1354	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора

					5. Инс по при – 1 шт
1355	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2- 1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	ком-плект	1. Ком СМС размер (XXX XXXX 188: 2. медиц трехсл Фарту 4. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа чатки ские:

		из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1356	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	Пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, для общего анализа мочи состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилентерефталата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет пробирок для крови различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной резиновой пробкой или винтовой крышкой пробирки из полиэтилентерефталата и палочки с ватным тампоном на одном кон-	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	набор	Однор стерил куумн бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ваторс вания для ра сывор желто кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро ЭДТА евая с ТА) дл логиче следов светло вой кр Однор стерил куумн бирки

		це диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO3) или 50 % глицерин в количестве 2 мл. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное нестерильное устройство с внутренней резьбой не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторонней иглы с вакуумной пробиркой. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра).Изделие стерильное, для одноразового использования. Пластырь гемостатический обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием. Покровные стекла – квадратные или прямоугольные пластины из			AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (опреде СОЭ п Панче черно кой. - вые ст вакуум бирки AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ф и кали том дл ния гл плазм крыш норазо рильн ные пр AVAT забора ния ве крови, крови, ки кро трия ц 3,8% (исслед стемы за, с го крыш тейнер енным ством тактно са моч мом 1 Проби умные ные А для об лиза м мом 1 Проби опреде

		стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие материала, защита образцов. Применяют совместно с предметными стеклами в микроскопии.			яйце-г дом со Конте сбора ческог ла для гическ довани держа ла дву няя че дартна мм; 22 Пласт статич шаван №8, рильн Спирт фетки Budge ного п ния ра 65х30 мм, в у №100, Предм стекло ванно кровн
1357	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный – Халат ческий ного м СМС 4 для ст ных и ных п размер шт.
1358	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инстру-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централи-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Биполо ловка ной ко (D1C9

	ментов для их установки) в комплекте	затор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1359	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (?-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b -hCG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1360	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (T3) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (T3) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (T3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (T3) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1361	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико

					шт.; 4. ный ра шт.
1362	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	штука	Проби капилл тиват тыван мом 0,
1363	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	Набор "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета.Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность.При проверке образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgMантитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM- ImmoBia"	набор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши тов к ванию жител троль- содерж цифич ловече тела, исполь (2 мл) тельне троль- не сод специ челове тител, исполь (2 мл) OFF- содерж цифич ловече тела в ной ко ции, г исполь (3 мл) югат- содерж ченны дазой

					имму лин к века, г испол (15 мл вител 2- Буф билиза белка том Ig товый зовани мл) 7. TMB-(2 - Рас могени страта щий Т H2O2, к испо нию (1 Промы раство концен ный бу мл) 9. гент - ный ра товый зовани
1364	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико
1365	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для стола (усиленное или стандартное) Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	набор	1. Пок стола (ное ил дартн см х 5 1 шт. 2 тие дл (усиле станда 160 см см- 1 н фетки вые, х ские с генок

		для стола (усиленное или стандартное) Размер: 60-160 см х 60-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с /без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г /м² - 50 г/м² Количество: 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Диаметр: 3-7 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10-40 г/м2 Количество: 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый Длина: 12-16 см Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая Объем: 500-1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.			ной ни 5-45 с см - 1- Тампо лые, м /без ре контра тью (-| метр: 4 шт. пласти длина - 1-2 ш вета гр ванная ковая, 500-10 шт.
1366	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотна различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, ПВХ.	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	комплект	1. Анг ня 280 отверс без вы операц пленк ким кр прозра краями 2. Про диохи ская 2 с отве без вы прозра ев, с к с вста операц пленк ким кр шт. 3. 350х3 версти метро без вы операц пленк ким кр шт. 4. 150х3 отверс выреза

					рацио ки, бе края – Чехол рата 1 – 1 шт для ап диаме см – 1 хол дл 13x25 тонны лем – Чехол рации мии 4 см – 1 хол дл 15*30 10. Че гическ струм столи см с в щей в 1 шт. для ру ционн 1 шт. для сб кости 100x1 шт. 13 ка мар 10x10 шт. 14 ка бум 100x1 шт. 15 ка нет 100x1 шт. 16 ка с ре трастн ной 3 10 шт. фетка контр пласт 45x45 шт. 18 ны ма – 20 ш поны S – 20 Тампо вые М

					21. По впиты влагон емая 6 1 шт. 2 стилка ющая прони 60х60 23. Гу яткой- Халат ческий влагон емого рукаво ленны и рука трико манже шт. 25 чулок гинс н тажно – 1 шт лы ни – 1 па хилы и пл.55 - 28. Ша колпа 29. Ма слойна зинках 30. Ст марки Ұмкос шт. 31 ки сте хирур 5 пар. пель № шт. 33 пель № шт. 34 пель № шт. 35 медиц жимне 36. Пи дицин шт. 37 медиц 1 шт. 3 цы ме – 1 шт держа

					шт. 40 держа шт. 41 зер дл менто ковый 42. Ор для ин тов ко нитны 43. Пе аорты 44. На инвази нитор вяного – 1 шт разовы электр шт. 46 стичес водни 47. Мн вые кр ки кра шт. 48 довой нократ менен 49. Ли кого д 1 шт. 5 монит давлен 51. Си однокр приме шт. 52 для вл инфуз раство кратно нения 53. Ш екцио компо 1мл с шт. 54 инъекц трехко ный 3 – 1 шт Шприц онный понент с игло 56. Ш

					екцио компо 5мл с шт. 57 инъек трехк ный 1 лой – Шприц онный понен с игло 59. Ш екцио компо 50мл с шт. 60 50 мл Шприц 1 шт. 6 Сельд 18G – Игла и ная 20 64. Сч – 1 шт срадиа бор ин ра – 1 Индеф для ка гии и р гии – Чаша шт. 68 250 мл 69. Ча – 1 шт 750 мл 71. Ча мл – 1 Чаша 1 шт. 2500 м 74. Ча мл – 1 Чаша ния пр 2500 м 76. Ло угольн 27х22 шт. 77 почко 700 мл 78. Мо ник –

					Набор тов -1 Липуч фикса шт. 81 тель д на лип шт. 82 онная шт. 83 для фи внутри катете рами 7 см – 1 Прозр ночна для за ран и катете рильна кратно нения, ми: 4,4 см; - 1 Инциз ка45х4 шт. 86 дрена шт. 87 ционн – 1 шт стител ника к ра – 1 Набор кирова – 1 шт ты мар дицин чатобу нестер 4м х10 шт. 91 стичн 92. Пл Medip х 35с м 93. Ка лея дв вой ра FR 14, 94. Ка кальн мой ра (Ch): 2 95. Ка

					кальн вой ра (Ch): 2 Катете ра – 1
1367	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №1	1 пакет	1. Пак стерил без ск рина п 500 мм 200-64 шт.; 2. ция по нию -
1368	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м х 90см;	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 10м х
1369	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохро-	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1. Тес содерж ну тес для оп одного десяти

	шести наркотических средств и психотропных веществ	матографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			дов на ских с психо вещес 7-ACL AMP, BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагоп лем (с гель) - Пипет ковая вая - 1 Инстр приме шт.
1370	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S. typhi/ S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S. paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S. paratyphi) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.

1371	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопковолокна. Поверхностная плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	штука	Марля ская " Pharm рильна ках, ра 1м х 9
1372	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 62-64(XXXL-XXXXL), рост 188	штука	1. Блу шоном 62-64(XXXX 188; 2. размер (XXX XXXX 188
1373	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Хал 50-52 (рост 1 башка 50-52 (рост 1 ки, рос Маска марле Фарту 6. Нар 7. Бах сынка

		должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1374	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №6	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико шт.; 4. ный ра шт.
1375	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласти буфер твором катор ра обр шт.; 4. однора стико
1376	Комплект стерильный операционный одноразовый	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага /пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить поли-	Комплект стерильный операционный одноразовый	комплект	1. Про больш ционн 250×3 верст вставк манам Прост шая о ная 40

		амидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.			– 1 шт стыня опера 230×2 стичн стием. Прост опера 100*3 шт. 5. малая онная с отве карма шт. 6. кардио ческая см с р ми кр вставк верст маном ташам 7. Анг ня 280 прозр краям ками, краем. Чехол ра 13* карто жател скопи уклад 9. Чех см – 1 Чехол /ногу 1 шт. диаме см – 1 Чехол см – 1 Чехол ческий струм столи см с в 1 шт. на гас 35×17 шт. 15 зовый лампу 16. Ка емник

					ческий 2-секц липки 1 шт. 1 фетка ческая – 1 шт фетка ческая – 1 шт левые впиты – 1 шт рацио 10×70 21. Ба лок – 1 Халат ческий котаж жетой 23. Ха станда котаж жетом ленны и рука шт. 24 ка впи щая вл ницае см- 1 ш Перча цинск пара. 2 цы ме – 1 шт 120 мл 28. Ча – 1 шт 500 мл 30. Ча – 1 шт 1000 м 32. Ча мл – 1 Чаша 2 1 шт. 3 для пр 2500 м 35. Ча мл – 1 Лоток 37. На кауэра ник Яп аспира

					трубка 38. Де шнура ке – 1 Счетч шт. 40 однора шт. 41 для ин тов – 1 Орган шт. Гу коятко
1377	Комплект стерильный для ангиографии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. Комплектующие представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью	Комплект стерильный для ангиографии	ком-плект	1. Пер неопу № 7 - Перча неопу № 8 - Зажим Скаль - 1 шт. 250 мл рован 6. Чаш градуи - 1 шт. для хр прово шт. 8. стичес водни тый, о ронни диаме 0,035" 180 см Игла 2 10. Иг динге шт. 11 мл, Lu 12. Ш мл, Lu 13. Ш мл, Lu 1 шт. монит давле psi, 12 шт. 15 тие на 137×1 шт. 16 нораз 1 шт. однора

					усилен шт. 18 графи простр разова см с ч отверс шт. 19 тие за стол 1 - 1 шт. крыти снимк диаме см, из лена - Защит крыти см, из лена т 50 мкм 22. Са 10×10 слойна
1378	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Муо) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Муо) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Миоглобина (Муо) в образцах цельной крови или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Муо) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1379	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными ру-	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 62 (XXX XXXX 188; 2. хирур коротк размер (XXX XXXX 188; 3. хирур рост 1

		кавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			ка рес FFP3; щитны лы хир ские в Нарук дицин зинке; тенце щее; 9 ки хир ские; 1 хирург длинн Шапоч хирург проти мичес
1380	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель,	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидко кон по

		ароматизатор, воду очищенную.			
1381	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг погло (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.
1382	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 5,0 л д дов кл (красн

		для отходов класса В (красного цвета)			
1383	Быстрый количественный тест на cTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на cTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) и N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на cTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1384	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая -1 ферны - 1 шт.
1385	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100?) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1386	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Хал 40 г/м ром 5(XL), р Рубаш 40 г/м ром 5(XL), р

		шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10.Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые			Брюки /м2 ро Маска ская т ная; 5. ПЭВД кавни 40 г/м лы вы СМС Салфе вающа Шлем 10. Пе дицин
1387	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)	"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)" - это иммунохроматографический экспресс- тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-МВ	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг погло (силик 25 шт.

		(CK-MB) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.
1388	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером M	штука	Халат ский (ский) из нет териал зовый рильн ром M /кв.м
1389	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инстру-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централи-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Пател компо (KP1B

	ментов для их установки) в комплекте	затор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент			
1390	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала: 1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструментальный стол Размер: 120-150 см х 140-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня одноразовая Размер: 160-180 см х 250-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м² Количество: 1 шт. 3. Лента операционная Размер: 10-50 см х 5-10 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 10 г/м² до 60 г/м² Количество: 1 шт. 4. Чехол хирургический на инструментальный стол Размер: 70-80 см х 145-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м² Количество: 1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее Размер: 30 - 45 см х 30 - 45 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г /м² до 120 г/м² Количество: 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная Объем: 3000 - 5000 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 7. Чаша круглая Объем: 300 - 500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 8. Чаша круглая Объем: 200-300 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 9. Чаша круглая Объем: 100 -150 мл Материал: Полимер Коли-	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	ком-плект	1. Пок щитно дартно ное на менталь стол 1 х 140- шт. 2. однора 180 см 330 см Лента онная х 5-10 4. Чех гическ струме стол 7 145-18 шт. 5. це одн впиты 30 - 45 45 см 6. Чаш угольн ем: 30 мл - 1 ша кру ем: 30 - 1 шт. кругла 200-30 шт. 9. кругла 100 -1 шт. 10 норазо мер: 1 игольн ки -7 с 11. Иг ционн зовая, 20 G/ 2

		чество: 1 шт. 10. Игла одноразовая Размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см Материал: Полимер, металл Количество: 1 шт. 11. Игла инъекционная, одноразовая Размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материал: Полимер, металл Количество: 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок Объем: 5 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок Объем: 10 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок Объем: 20 мл Материал: Полимер Количество:1-2 шт. 15. Инфузионная линия высокого давления/ инфузионная система Длина: 150-200 см Материал: Полимер Количество: 1-3 шт. 16. Краник 3-х ходовой Скорость потока: 500 мл/мин Материал: Полимер Количество: 1 шт. 17. Ножницы хирургические Длина: 12-15 см Материал: Металл Количество: 1 шт. 18. Скальпель Размер: №10/ №11/ №12 Материал: Металл Количество: 1-2 шт. 19. Защитное покрытие Размер: 120-150 см х 140-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 120 г /м² Количество: 1- 2 шт. 20. Салфетки марлевые нерентгеноконтрастные Размер: 5-20 см х 5-20 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м² Количество: 1-40 шт. 21. Салфетки марлевые рентгеноконтрастные Размер: 30-45 см х 30-45 см Материал: медицинская марля Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м² Количество: 1-10 шт. 22. Перчатки хирургические Размер: 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/ 8,5 Материал: Латекс Количество: 1- 5 пар. 23. Халат хирургический стандартный Размер:S/ M/ L/ XL/ XXL Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м² до 60 г /м² Количество: 1-3 шт. Комплект поставляется в индиви-			/23 G/ G - 1- Шприц Лок, о мл - 1- Шприц Лок, о мл - 1- Шприц Лок, о мл - 1- Инфуз линия давлен зионна ма, дл 200 см 16. Кр ходово рость 500 мл шт. 17 цы хир ские, д 15 см - Скальп мер: N №12 - 19. Зап крыти см х 1 - 1- 2 ш Салфе вые не контра 20 см 1-40 ш фетки рентге трастн см х 3 1-10 ш чатки ческие 6/ 6,5/ 8,5 - 1 23. Ха гическ дартн мер: S XL/ X шт.

		дуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
1391	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	Аналитическая чувствительность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99%. Аналитическая специфичность/перекрестные реакции: отсутствует перекрестная реактивность с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл).	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	штука	1. Тес упако индив ную у из алю фольг телем
1392	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования!Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №2	комплект	1. Хал гическ XL, X 110 -1 СМС- * 2. Ш колпа ка кли 1 шт.* трехсл резин завязк * 4. Ф шт.* 5 высок – 1 па
1393	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фикса-	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Состав-	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедре ка (S2

	ции, набор инструментов для их установки) в комплекте	ные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент.			
1394	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	Дилатационный катетер для ЧТКА Evolve состоит из проксимальной части, которая представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали, и из гибкой дистальной части с осевой конструкцией с дилатационным баллоном на дистальном конце. Дистальная часть включает проводниковый просвет, по которому проходит проволочный проводник, и трубка для надувания баллона через люэровский разъем, расположенный на проксимальном конце. Проводниковый просвет позволяет использовать проволочные проводники диаметром до 0,014'' (0,36 мм), которые способствуют продвижению катетера через стенозированный участок. Место ввода проволочного-проводника находится на дистальном конце катетера, а вывода — в 25 см от него (место быстрой замены). Полезная длина катетера — 141 см. Баллон имеет 2 (два) рентгеноконтрастных платино- иридиевых маркера. Конец катетера имеет низкий профиль, не травматичен и легко принимает форму конуса для обеспечения продвижения изделия через стенозированный участок. Поверхность дистального участка катетера покрыта гидрофильным полимером, который уменьшает трение и обеспечивает проводимость и проходимость изделия.	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	штука	Катете ный ди ный ди скожн трансл ной ко ангиоп Evolve х6мм., баллон тацион чреско трансл ной ко ангиоп Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиоп Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиоп Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиоп Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко

					ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангио

					Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve

					мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн чреско трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка

					лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны

					ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн ческо трансл ной ко ангиог Evolve мм, Ка лонны ционн

					чеcкo трансл ной кo ангиoг Evolve мм
1395	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль /л 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	на-бор	-Планш ночны ролови пирова тов к и ванию вочны на осн ротке ловека щие из колич бодно сина – 25; 50 пмоль к ис-по нию (п каждая тольн ротка сывор ви чел вестны жание ного т готова пользо (0.8 мл югат, пользо (14 мл стратн твор т бензид (ТМБ) исполн (14 мл трат о го рас левой твин-2 зойноі той), 2 ный (2 Стоп-р 1 фл.,
1396	Набор дыхательный одноразовый стерильный	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура различных моди-	Набор дыхательный одноразовый стерильный	на-бор	1. Тру ленная ром 22 ной 80

		фикаций: гофрированный, растяжимый, усиленный, коаксиальный, различных размеров: 15 или 22 мм. Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутади енстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE +EVA), полистирола (PS), K-resin.			Тройн та (Y-а темпер портон том дс ного в защит пачкон ротны адапте том, с ным к с элас глушк кой дл мм 4. хатель латекс мом 3(мером 22 F 5. дыхат обрат ном, р 6. Вла 7. Фил лообм увлаж (HME ния м га CO монит давлен реходн Прямо 12. Де для ли Держа трубо ный к
1397	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тес индив упако фольг погло (силик шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов –

					Пипет зовая вая - 1
1398	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости состоит из готовых плотных питательных сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г. Чашки Петри изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемые, стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая длина- 197 мм, длина иглы- 30 мм, внешний Ø петли - 2,5 мм, внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное: размер: 25х75 мм, их толщина стандартизирована, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм, толщина не менее 0,1мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г. Материал: натуральный латекс. Одноразовые маски: маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5±0,5, длина-17,5 ±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор	1. Сыв ный аг мом 2 мер ди 90мм, желто 2. 5 % агар о мл, ди 90 мм, цвета; Колум баран вью об мл, ди 90 мм, красно 4. Пит агар в / накло мом 5 ром 16 светло цвета; роточн пробир клоно мом 5 ром 16 соломо того ц Полуж агар о мл, ра 16х120 того ц Шокод агар о мл, ди 90 мм, вого (ный) ц Бактер ская п метро Предм стекло ванно ром 26 10. Од вые пе 11. Од маска; ка Пет

1399	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стико шт.; 4. ный ра шт.
1400	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса, вызывающего тяжҰлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич.	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 20 шт. струк менен шт.; 3. пон дл образ шт.; 4. для ли шт.; 5. колпач щитно кой - 2
1401	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический объемом 1,0 л с дозатором эйрлесс)	флакон	гелеоб жидко кон по ный ц ческий эйрлес
1402	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине	Халат медицинский (хирургический) "Нәрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L	штука	Халат ский (ский) " из нет териал зовый рильн ром L, /кв.м

		и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Поверхностная плотность от 17 до 80 г /м2.			
1403	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Хал гическ хом и (проти мичес мер 50 XL), р Куртк ческая кий ру мер 50 XL), р Брюки ческие 4. Мас ратор Очки з 6. Бахи гическ кие; 7. ники м ские н 8. Пол впиты 9. Пер ургич Фарту ческий ный; 1 ка-шле

		хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка –шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.			гическ воэпид
1404	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)	"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)" - это иммунохроматографический экспресс- тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1405	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/ спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун /мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1	комплект	1. Хал гическ XL, X 110 -1 СМС- * 2. Ш колпа ка кли 1 шт.* трехсл

		комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования!Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих			резинк завязк *. 4. Б сокие/ пара.*
1406	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнитель-ных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл, 8 мл. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращают свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKE) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Переме-	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агулян ЭДТА нием с тора, 2

		шивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократного применения. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм и 16х100 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1407	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	1. Бан держа ной до дцати сок дл ления до вос ти из ти шес нарко средст тропн ществ ACL, AMP,

		пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			BAR, BZO, CAT, CLO, COT, EDDP, FYL, HMO, K4, KI LSD, MCAT MDM, MDPH MEP, MET, MPD, MTD, OPI, C PGB, SOMA TCA, TLD, TPM, ZAL, ZOP), ально ные в влагоп лем (с гель) - Инстр приме шт.
1408	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон-ImmoBia"	Набор "Тестостерон-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а- дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон- ImmoBia"	набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы вирова нове с крови содерж вестны ства те на – 0; 30; 10 /л) (по каждая тролы ротка, рована ве сыв крови с изве

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон-ImmoBia" не превышает 8%.			держа стосте ва для вания 4. Кон тов к и ванию 5. Рас страта тилбе ТМБ, испол (14 мл центр вочно ра (со твор с бензо лотой) ный (2 Стоп-р 1 фл.,
1409	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата м ская " Pharm скопи рурги нестер однора приме индив упако
1410	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.На-	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Конте биопр рильн с ложк

		личие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.			
1411	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	штука	1. Блу шоном 58-60 (XXXX 170; 2. размер (XXX XXXX 170
1412	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения пролактина (PRL) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1413	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер

		114, FS-205) для количественного определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека			твор – Наком затора 5. Инс по при – 1 шт
1414	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения прогестерона (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Наком затора 5. Инс по при – 1 шт
1415	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита B: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1416	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №2	1 набор (50 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 50 шт. струк менен шт.; 3. для ин ции ре – 1 шт
1417	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик

		с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.			25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1418	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Пипет зовая вая - 1 ферны - 1 шт.
1419	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Голов ной ко (H1C0
1420	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	Простыни медицинские одноразовые нестерильные изготовлены из нетканого материала, упакованы в один или два полиэтиленовых пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по ко-	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	штука	Прост цинск зовые ные

		личеству согласованных штук с заказчиком. Простыни одноразовые (40-400)х(40-400) см - размерность изделия ограничена указанными пределами, так как по согласованию с заказчиком возможно изготовление изделий различных типоразмеров. Простыни могут быть изготовлены: 1) из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового нетканого полотна типов SMS (CMC), SS (CC), SMMS (CMMC) плотностью от 13 г/м² до 70 г /м²; 2) из многослойного впитывающего по всей поверхности с одной стороны и абсолютно влагонепроницаемого с другой, устойчивого к отслаиванию, безворсового нетканого материала типов ламинированный спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breatech) плотностью от 50 г /м² до 120 г/м². Для одноразового использования!			
1421	Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм стерильный, однократного применения	Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA – это предназначенный для быстрой замены катетер для ЧТКА со встроенным стволом и дистальным баллоном средней степени растяжимости. В стволе имеется один просвет для раздувания и сдувания баллона и второй просвет, который открывается примерно в 28 см проксимальнее баллона и предназначается для проведения гибкого проводника. Диаметр гибкого проводника не должен превышать 0,014 дюймов. На обоих концах баллона есть две рентгенопозитивные метки (дистальное и проксимальное плечо) для облегчения позиционирования. На стволе катетера имеются две метки, расположенные в 91 и 100 см от дистального конца. Баллон сконструирован так, чтобы определенному шагу при повышении давления внутри соответствовало определенное увеличе-	Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA размерами: диаметром (мм) - 2,0 мм длиной (мм) - 15 мм стерильный, однократного применения	штука	

		ние диаметра. Давление раздувания баллона до номинального диаметра составляет 6 атм. На проксимальном конце дилатационного катетера имеется люэр-замок (колодка) для подсоединения устройства для раздувания. Описание устройства: Диаметр баллона (мм) 1,5 – 4,0 Длина баллона (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Рабочая длина установочного катетера: 142 см Материал баллона Полиамидный эластомер Степень растяжимости баллона Полурастяжимый Давление раздувания баллона: Расчетное давление разрыва: 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа			
1422	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №5	1 набор (1 тест)	1. Тес 5 тест ми, ин ально ная в влагоп лем (с гель) – Инстр приме шт.; 3. однора стиков 4. Буф твор –
1423	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном.	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	штука	Мочеп объем с емко 250, 5 опред часово
1424	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,4 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 20,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола O 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	штука	1. Агар с манн (агар Ч 2. Чаш
1425					

	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуу тейнер агуля ЭДТА нием с тора, 2

		и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485.			
1426	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	1. Простыня операционная, изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пеленка впитывающая трехслойная, изготовлена из нетканого материала 60 х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 х 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Про рацио товлен неткан риала см - 1 Подст ленка щая тр ная, из из нет териал см - 1 фетка впиты 22 х 2
1427	Экспресс - тест для качественного определения антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	Анализируемый образец – цельная кровь, сыворотка, плазма Чувствительность: тест диагностическая % точность % чувствительность специфичность Covid-19 IgG 100 98.89 99,1 Covid-19 IgM 96.5 97.78 97 Время проведения теста: 5-15 минут	Экспресс - тест для качественного определения антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	упаковка	1. Экс для ка го опр антите IgM к CoV-2 ной кр ротке ме кро ка CO IgG/Ig кон-до

					буфер твором ка
1428	Экспресс тест для определения антител сифилиса	Treponema pallidum (TP) является возбудителем сифилиса венерического заболевания. Сифилис - это болезнь, вызванная спирохетозной бактерией TP. Необходимая клиническая информация о серологическом статусе сифилиса может быть получена путем обнаружения антител сифилиса применив иммунологический анализ человеческой крови. Так как даже сильно очищенные антигены от привитого TP могут содержать определенное количество заражающего материала вроде палочек TP, то врожденный TP антиген может вызвать неспецифическую реакцию при анализе испытательных образцов сыворотки крови, что в итоге приведет к более низкой чувствительности и плохой воспроизводимости результата. Чтобы обойти эти потенциальные проблемы в иммунологических анализах, исследователи создали гены TP для выявления рекомбинантных антигенов в системе бактерии таких, как E coli и сосредоточились на мембранном белке TP. Так как антигены - рекомбинантный ген, то они являются неинфекционными. Высокочувствительный экспресс тест для определения сифилиса - это иммунохроматографический анализ для качественного обнаружения антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) против TP. Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике сифилиса. Предельная относительная чувствительность составляет 99,2% (129/130), и предельная относительная специфика составляет 99,4% (169 /170). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2-30 градусов С.	Экспресс тест для определения антител сифилиса	упаковка	Тест - -25шт. -25шт. ный ра фл. Ин по при

1429	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однор стико шт.; 4. ный р шт.
1430	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик шт.; 2. ция по нию - Флако ковый ным р и аппл для сб цов – Пипет зовая вая - 1
1431	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (усиленная или стандартная) Размер: 100-160 см х 100-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10-80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная или стандартная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Чулок/бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией Раз-	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Про стола ная ил дартна 160 см 160 см Прост ционн образ зом (у или ст ная) 1 х 160- шт. 3. хилы д жения эласти сацией х 50-7 шт. 4. аспира термо х 30-9 шт. 5.

		мер: 30-50 см х 50-70 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г/м² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 30-90 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Плотность:10 мкм – 80 мкм Количество: 1 шт. 5. Банка дренажная и/ или трубка дренажная для соединения Материал: Полимер Объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			нажна трубка ная дл ния, о 1000 м мл и / трубки 400 см
1432	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Хал 54-56 рост 1 башка 54-56 рост 1 ки, ро Маска марле Фарту 6. Нар 7. Бах сынка

		9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			
1433	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатический специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1434	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №2	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест 2 тест- ми, ин ально ная в (влагог лем (с гель) – Инстр приме шт.; 3. однора стиков 4. Буф твор –
1435	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. однора стиков
1436	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спан-	Халат хирургический "Нәрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат ческий из нет териал зовый ный ра XXL, м

		бонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1437	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Конте сбора ной ут медиц ходов 2,5 л д дов кл (желто
1438	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с при-	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA состоит из транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA, трансфеморальной системы доставки ALLEGRA TF включающую	Трансфеморальная система транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	штука	Трансф ная си транск импла аортал пана А диамет мм, в к

	надлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	в себя трансфеморальную систему загрузки ALLEGRA TF. Все они являются неотъемлемой частью трансфеморальной системы транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA. Транскатетерный сердечный клапан ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) состоит из саморасширяющегося стента из нитинола с надкольцевидным клапаном из бычьего перикарда. Размеры клапанов: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Диаметр кольца ткани 23 (19-22), 27 (22-25) , 31 (25-28). Периметр кольцевого пространства: 23 (59.7 – 69.1) , 27 (69.1-78.5) , 31 (78.5-88). Площадь кольцевого пространства: 23 (280 — 380 mm2) , 27 (380 — 490 mm2) , 31 (490 — 620 mm2). Внутренний диаметр клапана: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). Система доставки ALLEGRA TF состоит из катетера размером: 15 Fr с дистальным коротким картриджем диаметром 18 Fr, в который помещается клапан. Совместим с проводником диаметром 0,035 мм. Полезная длина стержня катетера (115 см). Атравматический наконечник катетера и загрузочный соединитель рентгеноконтрастны, колпачок со стороны входящего потока и картридж стержня катетера имеют рентгеноконтрастные кольца. Система загрузки ALLEGRA TF предназначена для загрузки транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA в картридж трансфеморальной системы доставки ALLEGRA TF и состоит из загружающего инструмента, встречной воронки, загрузочного штифта для ориентации перикарда внутри стента и загрузочного зажима для удержания механизма освобождения наконечника во время загрузки. Система за-			с прин стями достав ALLE систем ки AL TF)

		грузки упакована вместе с системой доставки.			
1439	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	"1. Ко СМС размер (L-XL 170; 2. медиц трехсл Фарту 4. Нар СМС Бахил СМС Салфе вающа чатки ские

		или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
1440	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидко кон по
1441	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	1 набор (25 тестов)	1. Тес индив упако фольг поглот (силик 25 шт. тифик чип – Буфер твор – Након затора 5. Инс по при – 1 шт
1442	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	Набор "T4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. На-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб

		бор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к Т4 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			пробы сывор ви чел держа вестны ства т 0; 32; 320 нм товы к ванию мл каж Конъю к испо нию (1 Контр воротк ве сыв крови с изве держа роксид к испо нию ((Раство та тетр бензид (ТМБ) исполь (14 мл центра вочно ра (со твор с бензой лотой) ный (2 Стоп-р готов зовани
1443	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест индив упако фольг поглот (силик 25 шт. струк менен шт.; 3. пласт буфер твором катор ра обр шт.
1444	Комплект "Vita Pharma" из нетка-	Материал изготовления – нетканый материал на основе	Комплект "Vita Pharma" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный	ком-плект	1. Про х 250с

	ного материала для операции на голове, одноразовый стерильный	полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд+Спанбонд), СМС (Спанбонд +Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+ Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Комплектность: 1. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 х 160см / 160 х 200 см - 1 шт. 3. Простыня для покрытия головы 80 х 140 см - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструментальный столик, изготовлен из нетканого материала 145 ? 80 см – 1шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.			зом 10 адгези ем - 1 Прост ционн 160см 200 см Прост покры вы 80 1 шт. 4 ня на ный ст 200 см Салфе зивны 80 см 1 шт. 6 ка впи щая 30 4 шт. 1 операц 10 х 5(шт. 8. инстру ный ст готовл нетка риала см – 1
1445	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецил-	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидко кон по

		диметиламмония хлорид – 4,0 ±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.			
1446	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Там вый, б контра ти, раз см - 5 крыти кого к см - 1 фетка 5×5 см ная - 5 Пласт лоска шт.
1447	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократного применения с иглами различных размеров	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из прокалывающего устройства с/без встроенного воздушного клапана, капельной камеры, инъекционного участка, гибкой трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, фильтра крови и ее компонентов, иглы, защитного колпачка, с латексной трубкой (по запросу). Размеры: 18G (1.2х38мм; 1.2х40мм), 20G (0.9х38мм; 0.9 х40мм), 21G (0.8х38мм; 0.8 х40мм), 22G (0.7х38мм; 0.7 х40мм)	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократного применения с иглами различных размеров: 18G (1.2х38мм);	штука	
1448	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечи-	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука	

		вающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1449	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 30 мл	штука	
1450	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука	

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1451	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука	
1452	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука	
1453	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливают-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5,	штука	

	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	ся из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл		
1454	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	

		(0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1455	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл	штука	

		(0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1456	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в сте-	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, с иглами	штука	

		рильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1457	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами	штука	
1458	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	

		1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1459	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	

		(0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1460	Система для переливания крови "Нәрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2 х38мм), стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	Система для переливания крови "Нәрия" с иглой, стерильная, однократного применения	штука	Систе реливa ви "Нa лой ра 18Gx1 х38мм ная, од го при
1461	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, объем 125 мл	штука	

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1462	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука	
1463	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука	
1464	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука	
1465	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука	
1466	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устой-	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	

		чивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.			
1467	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов*	штука	
1468	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	

1469	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	
1470	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг /дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	

		составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.			
1471	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность <5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	Тест-п 50
1472	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	Тест H Shyrai

		количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламинокислотная оксидаза ≥ 0,8 единиц Хромоген ≥ 0,002 мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты ≥ 39,2 мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.			
1473	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспе-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами : 2мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглой 23Gx1"	штука	

	50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"	чивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.			
1474	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука	
1475	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №24 из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10	штука	
1476	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 /2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 /2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	штука	

	23Gx11/2",25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"				
1477	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1 /2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 /2", 25Gx1", 26Gx1 /2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2"	штука	
1478	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нәрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140х200; плотностью 40 г/кв.м	штука	Прост рия" л ванная вая ст размер 140х2 стью 4
1479	Комплект "Нәрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ. 1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.	штука	1. Под ник из го мат 210 см – 1 шт лочка ного м 60 см 1 шт. 3 ня из н

					матери см х 1 шт.
1480	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	штука	1. Про опера стол 1 160 см Прост зивны из нет териал 80 см Прост нетка риала 100 см зом 7 и адге краем Чехол инстру ный с непро из нет териал 80 см Адгези та опе ная, из го мат см х 5 шт. 6. бумаж тываю х 23 см
1481	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.	штука	1. Про рацио см х 1 нетка риала Прост ционн х 100 зом 7 из нет териал зивны 1 шт. ня опе ная 17 см из материгезивн – 1 шт фетка см из материа

					гезивн – 1 шт зивная операц 10 см нетка риала Салфе х 23 см ющая – 1 шт
1482	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	штука	1. Про см х 1 адгези ем - 1 Прост х 90 см зивны 1 шт. 3 ня 150 см с U ным в см х 4 гезивн вокру Чехол инстру ный ст нирова см х 1 шт. 5. бумаж тываю х 25 см 6. Про операц стол 1 140 см Адгези та опе 5 см х шт.
1483	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	штука	1. Про нетка риала 200 см 2. Про инстру ного с х 145 3. Про гезивн 75 см Прост зивная 200 см 5. Про

					см х 1 гезивн зом 7 – 1 шт зивная операц 10 см 2 шт.; ка бум см х 3 шт.
1484	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 2 мл с иглой 23Gx1"	штука	
1485	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1 /2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 /2", 25Gx1", 26Gx1 /2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука	
1486	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл с иглами 23Gx1"	штука	

	/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 /2", 25Gx1", 26Gx1 /2", 27Gx1/2"				
1487	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 /2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 /2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2",25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2"	штука	
1488	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съемной иглой 26Gx1 /2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1 /2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука	
1489	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука	
1490	Шприц инъекционный трехкомпо-	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и со-		штука	

	нентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	стоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами : 20 мл с иглой 20Gx1 1/2"		
1491	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1 /2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1 /2", 25Gx1", 26Gx1 /2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами : 20 мл с иглами 20Gx11/2"	штука	
1492	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11 /2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11 /2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2",25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	штука	
1493	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем сили-	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объем: 20 мл с игл 20Gx	штука	

	2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1 /2", 27Gx1 1/2"	кона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.			
1494	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером:19G (1.1 х 38мм),20G (0.9 х 38мм), 21G (0.8х 38мм), 22G (0.7 х 38мм), 23G (0.6 х 38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5лет.	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 21G (0.8х 38мм), стерильная, однократного применения	штука	
1495	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром.	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2 х38мм), стерильная, однократного применения	штука	
1496	Скарификаторы стерильные одноразового применения	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или	Скарификаторы стерильные одноразового применения, копье	штука	Скари стерил норазо менен 1 шту

		двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.			
1497	Скарификаторы стерильные одноразового применения	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Скарификаторы стерильные одноразового применения, игла	штука	Скари стерил норазо менен штука
1498	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г /м2.	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 12,0 х 7,0 см.	штука	Маска ная, де рисун ром 12
1499					

	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1.Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2.Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г /м2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	штука	Маски ские 3 (несте с завяз
1500	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая изготовлена из высококачественного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхностная плотность не менее 100 г/м2. Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	штука	
1501	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестериль-	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчи-	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери

	ные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	вающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			нестер однора приме емом (
1502	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери ложко рильн разово нения 60 мл
1503	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	Зонд урогенитальный изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом на длине 22±2 мм от дистального конца. На расстоянии 85±2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185±10 мм. Диаметр изделия 3+1 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена.	Зонд урогенитальный стерильный одноразового применения	штука	

		Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.			
1504	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	штука	
1505	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делят-	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	штука	

	иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	ся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку			
1506	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	

		стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку			
1507	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм иглой 21G	штука	
1508	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G;1,8 мм с иглой 21G;2,4 мм с иглой 21G;2,8 мм с иглой 21G	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемогло-	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	штука	

		бин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку			
1509	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	
1510	Бахилы "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы «Нәрия» из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахил рия» и го мат норазо рильн ных ва испол
1511	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилиза-	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, деревянный	штука	

		ции: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.			
1512	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковый	штука	
1513	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, пластиковые со светодиодной насадкой	штука	

		изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.			
1514	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери нестер однора приме емом
1515	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери ложко рильн разово нения 120 мл

		из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1516	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забиремой крови 0,2 мл	штука	
1517	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Пробирки вакуумные без капилляра для гемотологических исследований ЭДТА К2,объем забираемой крови 0,5мл	штука	
1518	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2,объем забираемой крови 0,2 мл	штука	
1519	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери рильн разово нения 120 мл

		из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1520	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери кой, ст ный, о вого п ния об 120 мл
1521	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	Изготовлен из АБС пластика. Рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров. Толщина концов: 3,2+0,5/-0,2 мм и 2,6±0,2 мм. Диаметр концов: 8±0,5 и 6±0,5 мм соответственно. Общая длина изделия: 214±2 мм. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированную бумагу или БГС.	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	
1522	Шапочка – колпак "Нәрия" из нетка-	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Шапочка – колпак «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	штука	Шапоч пак пл – 1 шт

	ного материала одноразовая нестерильная –ШК				
1523	Пеленки "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Пеленка многослойная "Нәрия"из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60 см х 60 см	штука	Пелен слойна рия" и го мат норазо рильна ми 60с
1524	Шапочка – колпак "Нәрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Шапочка – колпак «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	штука	Шапоч пак пл – 1 шт
1525	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст размер 70х80, /кв м
1526	Бахилы "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Бахилы «Нәрия» из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахил «Нэри нетка риала вые ст плотн /кв.м
1527	Чехол – рукав "Нәрия" на эндоскопический инструмен-	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токси-	Чехол – рукав "Нәрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материла одноразовый стерильный – ЧР – 2	штука	Чехол «Нэри доско

	тарий из нетканого материла одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	чен. Только для одноразового применения.			инстру из нет терила вый ст – ЧР – хол дл кабеле бок эн однора стерил вспом ми по для фи кабеля размер х 250
1528	Сорочка для пациента "Нэрия"из нетканого материала одноразовая, нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	штука	
1529	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна ми (см плотн /кв.м
1530	Комплект изделий "Нэрия"гинекологический для патологии шейки матки одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект изделий "Нэрия"гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1	штука	Компл лий "Н неколо для па шейки

	стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1				нораз рильн ПШМ фетка ная из го мат 30см х 1шт 2. Эйера Фольк шт. 3. Куско вое (S, шт. 4. латекс ра
1531	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22	Материал изготовления - нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Комплект «Нэрия» из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-22	штука	Салфе 65см с ным о 7 х 10 /м кв. Салфе вающа 80см, кв. - 1
1532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна рами 8 200см, ность
1533	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня впитывающая "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост тываю рия" и го мат нораз рильна рами 6 60см.
1534	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламини-	Простыня «Нэрия» из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» и го мат нораз рильна ми 80 плотн /кв.м

		рованное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1535	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	Набор гинеко ских д отделя шейки влагал разовы рильны бор
1536	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1. Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S, M, L, XL. 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветки. 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4. Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	Набор гинеко ских д отделя шейки влагал разовы рильны бор
1537					

	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	
1538	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры M. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	
1539	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Свето-	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры M. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой . 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	

		диодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.			
1540	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40х55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	
1541	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Салфетка подкладная 70см х 80см: нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м². Шпатель Эйра: Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размерами S, M, L: Полистирол (PS), Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика. Перчатки латексные размером М: латекс, цвет белый; Бахилы низкие: нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г /м².	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	штука	1 Салф кладна 80 см Шпате 1 шт.; щётка Зеркал логиче Куско вое ра M, L - Перча тексны ром М 6 Бахи кие - 1

1542	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня «Нәрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст разме 80х90, /м. кв.
1543	Комплект "Нәрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нәрия» из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	штука	1. Про см х 1 нетка риала, ным о 7 см х шт. 2. впиты из нет териал 70 см
1544	Костюм хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат нораз рильн ротки ми раз
1545	Костюм хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат нораз рильн ротки ми раз

		значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1546	Костюм хирургический "Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат норазо рильн ротки ми раз
1547	Комплект изделий "Нэрия"гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект изделий "Нэрия"гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ	штука	Компл лий "Н неколо для па шейки норазо рильн ПШМ ка под 70 см шт. 2. Эйера Фольк шт. 3. Куско вое (S. шт. 4. латекс ра. 5. І впиты 60 см 1 шт.
1548	Костюм хирургический "Нэрия"из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костю гическ рия" и го мат норазо рильн ротки ми раз XXL
1549	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН-1	штука	Компл рия" и го мат для но ного о вый ст - КдН- фетка ного м 80 см 2 шт. 2

					стилка ющая ного м 60 см 1 шт. для ид ции из – 1 шт для пу из пол шт.
1550	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН	штука	Компл рия» и го мат для но ного о вый ст - КдН ка из н матери х 30 см 2. Про новор 100 см – 2 шт стилка ющая прони см х 6 шт.
1551	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	штука	1. Про см х 2 гезивн 7 см х шт. 2. 120 см - 1 шт. стыня ванная 80 см ментал стол - Чехол инстру ный ст х 80 см
1552	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфориро-	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к нетка риала вая ст размер 160х1 /кв м

		ванный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			
1553	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ №2	штука	Компл рия" о ных п для Оф логов ного м однора стерил ПОФ 1 стыня 100 см ном и ным от - 1 шт. фетка см лам ная - 2
1554	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный –КОПНХК	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный –КОПНХК	штука	1. Про см х 2 гезивн диаме см - 1 Прост см х 1 шт., 3. впиты 60 см шт., 4. ня лам ная 80 см на ментал стол - Чехол инстру ный ст х 80 см
1555	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);	Простыня «Нэрия» с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Прост рия» с ным к

	стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.			нетка риала вая ст размер 160х2 /кв м
1556	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	штука	1. Фар нирова шт. 2. зон из го мат шт. 3. трехсл нетка риала Бахил из нет териал
1557	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3	штука	Компл рия" и го мат для от ринго ских о однора стери КОБ - стыня 120 см стием ром 1(зивны вокру нител тываю ем вок сти оп ного п шт. 2. Мейо

					мента стол к ванны 145 см Салфе мажна ющая см – 4 Прост опера стол 1 140 см Адгези та опе 5 см х шт.
1558	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный- КОБ–3.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный- КОБ–3.1	штука	1.Чехо струме стол, и го мат 145 см 1 шт. 2 ня из н матери см х 1 гезивн зом 70 см – 1 стыня онная ного м 160 см – 1 шт фетка ным к см х 4 шт. 5. ная ле ционн нетка риала см – 2
1559	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» о ная с о ем 28х карма дом и пленк нетка риала вая ст размер 250х1 40г/кв

		пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
1560	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый, стерильный – КОБ – 3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый, стерильный – КОБ – 3	штука	1. Кар ёмник ным к нетка риала см – 1 хол за диаме из нет териал 3. Про нетка риала 140 см ным в см х 4 шт., 4. ня с а краем, ного м 210 см – 1 шт фетка щая, и го мат см х 2 шт.
1561	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12.1	штука	Компл рия" и го мат для ур ских о однора стерил КОБ-1 стыня 150 см ным о 10 см адгези ем вок шт. 2. Мейо мента стол 1 80см – Бахил 120 см 2 шт. 4 стилка

					60 см - Салфе вающа 40 см - Адгези та опе 5 см х шт.
1562	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1	штука	Компл рия» и го мат для оп позво однора стери КОБ – Прост см х 3 верст х 22 см зивны ми, с в щим с круг о опера поля – Прост струм стол 1 190 см Полот нетка риала см – 2 хол М струм стол к ванны 145 см
1563	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	штука	Прост см х 1 верст метро 20 см ным к круг и тельне вающи вокру опера поля – хол М струм стол к ванны 145 см Салфе

					мажна ющая см – 4 лы вы см х 7 шт. Пр на опе ный ст х 140 Адгези та опе 5 см х шт. По впиты 60 см 1 шт.
1564	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде «застежки-липучки», из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» д томии стием 32х28 ной пл карма двумя лями в стежк ки», из го мат норазо рильна ми 28(пл.40г
1565	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука	

		нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).			
1566	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	штука	1. Про кесаре ния 14 см с от карма жидко шт. 2. ламин на инс тальне 140 см - 1 шт. ка впи щая 6(см - 1 фетка 20 см шт. 5. Мейо мента стол 1 см - 1п
1567	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	штука	Прост нетка риала 200 см Прост инстру ного с х 145 Прост ног 17 см с от – 1 шт ня для зии 15 см с от – 1 шт ка 33 – 4 шт
1568	Расширенный комплект белья "Нэрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Расширенный комплект белья "Нэрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	штука	Прост 320см стием с адге краем карма 40 г/м Салфе гическ 40см, кв. - 5 на обо ние 15

					пл. 30 шт. Пр на опе ный ст 180см. /м кв.
1569	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Прост рия» т ная, с ем и с приём нетка риала вая ст размер 330х3 пл.40г
1570	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект «Нэрия» операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	штука	Прост зивны 50 см шт. Пр для кр мии 2 290 см ной пл мешко дом 3 см - 1 стыня ционн 150 см с впит зоной 190 см Опера адгези та 9 см 1 шт. 1 19 см шт.
1571	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый,	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP); нетканое полотно	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-25	штука	1. Про х 240с лобко зом ди 8см с

	стерильный - КОБ-25	Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка); Нетканое полотно Айрлайд (из целлюлозных и синтетических волокон); Нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир).			ным кр круг, с ем 9 х полнит впиты слоем ласти онного встрое хилам енным ном дл отвода сти, пл кв. - 1 хол на мента стол к ванны 145см, /м кв. Салфе вающа ная 25 шт. 4. на опе ный ст 200см, /м кв. Липка х 50см /м кв. Подст тываю 90см, /м кв.
1572	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1	штука	Компл рия" и го мат опера для ар однора стери КОБ – Прост струме стол 1 190 см /м.кв. Полот нетка риала см, пл кв. – 2 хол М нирова инстру

					ный ст х 145 с /м.кв. - Адгези та 10 с – 1 шт стыня 180 см /м.кв. - Бахила 55 см, кв. – 1 Простр артрос ленной 225 см с элас отверс диамет и 7 см ным п мешко ра жид выход верст г/м.кв.
1573	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	Комплект "Нәрия" из нетканого материала операционный для артроскопии одноразовый, стерильный – КОБ – 13	штука	Компл рия" и го мат операц для ар однора стерил КОБ – стыня ная вп щая дл ционн 140 см пл. 54 шт. 2. Мейо рованн струме стол 8 см, пл кв. – 1 Простр шая оп ная 22 см с эл ным от 5 см и впиты зоной водом ном дл

					жидко 54 г/м
1574	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» торакальная, с отверстием и с карманом-приёмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м \	штука	Прост рия» т ная, с ем и с приём нетка риала вая ст размер 330х3 54г/кв
1575	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	штука	Прост опера стол 1 190 см Салфе вающ нетка риала см – 4 на сто см х 1 шт. Ад лента онная см – 2 лы 25 – 1 па ня 175 см с в см х 1 шт. Ка стыня см х 3 верст х 38 см енной пленк карма их сто шт.
1576	Комплект белья "Нэрия" для кар-	Материал изготовления - нетканый материал СС (спан-		штука	Прост зивны

	диоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	бонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (PE+PP), нетканый материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Комплект белья "Нәрия" для кардиоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30		80 х 9(г/м кв. Прост ринеал крыти 260см. х 105с /м кв. лотени 40см, кв. - 6 рацио 10 х 5(г/м кв. Держа шнура - 2 шт. высок 5 х 50(/м кв. Бахил ленови Прост операц стол 1 240см. /м кв. Прост операц стол 1 190см. /м кв. шок д брилл 38см, кв. - 1 на инс тальн комби ный 8(пл. 30 шт. Пр торака /300 х ласть ного в ства 3 пл. 54 шт.
1577	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 12,0 х 7,0 см.	штука	

		или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г /м2.			
1578	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука	
1579	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget стерильная, однократного применения с иглой размером: 20G (0.9 x38мм), 21G (0.8 x38мм), 23G (0.6 x38мм)	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизовано этилен оксидом.	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget стерильная, однократного применения с иглой размером : 21G (0.8x38мм)	штука	
1580	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 19G(1.1x38мм), 20G(0.9x38мм), 21G(0.8x38мм), 22G(0.7x38мм), 23G(0.6x38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Сте-	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix® Budget с иглой размером 21G (0.8 x38мм), стерильная, однократного применения	штука	

		рилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.			
1581	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером: 19G (1.1 х38мм), 20G (0.9 х38мм), 21G (0.8 х38мм), 22G (0.7 х38мм), 23G (0.6 х38мм), стерильная, однократного применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером 21G (0.8х 38мм), стерильная, однократного применения	штука	
1582	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня «Нэрия» операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв. м	штука	Прост рия» о ная с о ем 28х карма дом и пленк неткан риала вая ст размер 250х1 54г/кв
1583	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПОФ	штука	Компл рия" о ных по для Оф логов ного м однора стерил КОПО стыня 100 см ным от 4,5 см 1 шт. 2 ня на и 140 см адгези

					ем - 1 хол М струм стол 1 см - 1 почка шт. 5. бумаж х 20 см Пелен вающа 60 см
1584	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейко "Нэри нетка ве, раз смх5м
1585	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейко «Нэри лерге мерам х5м

		на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.			
1586	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейко «Нэри нетка размер смх5м
1587	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G х 1 1 /2, 22G х 1 1/2,	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуи-	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, с размером иглы 23G х 1 1/4 стерильный, однократного применения	штука	

	23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	ровки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.			
1588	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократного применения	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 10.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократного применения	штука	
1589	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25 мм (31G), длиной 5 мм.	штука	

		Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.			
1590	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,7 мм	штука	
1591	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материа-	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спан-	Комплект "Нәрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1	штука	Компл рия» х ский и

	ла одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	бонд); нетканый материал СС (спанбонд+ спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².			го мат норазс рильн 1. Хал гическ ром Х 2. Пил пак - 1 хилы н 1 пара ламин ный - Маска ская тр ная на - 1 шт.
1592	Комплект "Нәрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	Комплект "Нәрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП	штука	Компл рия» д чения онного нетка риала вый ст – КОС фетка 80см с краем Прост х 200с ким кр шт. 3. много 60см х шт. 4. 70см х липки 1 шт. 5 ня 140 200см краем
1593	Комплект "Нәрия" для ограничения	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спан-		штука	Компл рия» д

	операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	бонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	Комплект "Нәрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-1		чения онного нетка риала вый ст – КОС Прост х 200с ким кр шт. 2. 80см х липки 2 шт.
1594	Комплект "Нәрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок. Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	Комплект "Нәрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2	штука	Компл рия» д чения онного нетка риала вый ст – КОС Прост х 200с ким кр шт. 2. 70см х липки 2 шт.
1595	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Трубка отсоса и наконечник отсоса, набор магистралей	штука	

1596	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Маркер	штука	
1597	Инфузионная линия Clever	Удлинительная линия длиной (см): 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Предназначены для подключения к инфузионной системе	Инфузионная линия Clever	штука	
1598	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Кожный степлер СРТ	штука	
1599	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Интродьюсер универсальный	штука	
1600	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Органайзеры: для инструментов, салфеток, датчиков	штука	
1601	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат хирургический усиленный/стандартный СРТ, размером S-XXL/XLL	штука	

1602	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Дренажная банка СРТ 1150-2500 мл, резервуар дренажный, дренажная система "гармошка"	штука	
1603	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника СРТ	штука	
1604	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Носок 30х60 см, Бандаж / Эластичный Бинт, Бахилы 25-45х30-100 см	штука	
1605	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука	
1606	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональ-	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 100 мл	штука	

		ные добавки и воду, в состав окрашенной модификации дополнительно входят пищевые красители.			
1607	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever	комплект	
1608	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора Clever	штука	
1609	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол, на ЭОП, для ног, для головы, подъягодичное, для камеры, для снимков	штука	
1610	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетеры дренажные Clever: прямые и угловые Fr	штука	
1611	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Резервуар дренажный Clever, дренажная банка Clever, дренажная система гармошка	штука	
1612			Наконечник отсоса и трубка отсоса		

	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.		штука	
1613	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглы одноразовые: пункционные, для подкожных и внутримышечных инъекций*	штука	
1614	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат стандартный Clever; халат усиленный Clever; халаты хирургические, одноразовые*	штука	
1615	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов*	штука	
1616	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Бахилы, носок, бандаж*	штука	
1617	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоя-	Простыня одноразовая, полотенце одноразовое*	штука	

		щий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.			
1618	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор салфеток Clever: рентгенконтрастные и нерентгенконтрастные, марлевые впитывающие шарики	штука	
1619	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага /пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Органайзеры: для инструментов, салфеток	штука	
1620	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	Упаковка	

		легкого, прозрачного, нетоксич-ного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугиро-вании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Обеспечивают герметич-ность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуе-мого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использо-вания!			
1621	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12	Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-12	Упаковка	

		вакуумные стерильные AVATUBE без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксич-ного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугиро-вании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Обеспечивают герметич-ность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуе-мого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использо-вания!			
1622	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	

		ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность <5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца			
1623	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг /дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хране-	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	

		ния после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.			
1624	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	
1625	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c -предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку,	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	

		которая должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламинокислотная оксидаза ≥ 0,8 единиц Хромоген ≥ 0,002 мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты ≥ 39,2 мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.			
1626	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный не ламинированный	штука	
1627	Халат хирургический из нетканого	Изделие конструктивно представляет собой халат хирур-	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный ламинированный	штука	

	материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	гический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.			
1628	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность: Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается из нетканого или трикотажного материала.	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	
1629	Одноразовый защитный костюм	Одноразовый защитный костюм- комбинезон с капюшо-	Одноразовый защитный костюм	штука	

		ном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.			
1630	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г/м². Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП 1	комплект	
1631	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г/м². Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП 2	комплект	
1632					

	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность: Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается из нетканого или трикотажного материала.	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	
1633	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г/м². Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для	Комплект КООП	комплект	

		фиксации простыней и инструментов на операционном поле.			
1634	Шапочка клип-берет "шарлотта" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Разработаны из практичного нетканого материала – спанбонд. Снабжены специальными тянущимися резинками, позволяющими надЎжно крепиться на голове. После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, не вызывают аллергических реакций и кожных раздражений при эксплуатации. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопроницаемость. После себя не оставляет ворсинок на коже или волосах. Их удобно хранить, так как в сложенном виде они очень компактные. Изделия имеют цвета: голубые, зелЎные, оранжевые, черные, желтые, фиолетовые, розовые, белые.	Шапочка клип-берет "шарлотта" из нетканого материала	штука	
1635	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (±10%). Не стерильные.	Бахилы высокие "Vita Pharma" ламинированные /не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахил на зав
1636	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (±10%). Не стерильные.	Бахилы низкие "Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахил
1637	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	Защитный комплект противочумный, одноразового применения, стерильный изготовлен из нетканого СМС материала. В комплект входит: комбинезон из нетканого СМС материала - 1 шт, шлем из нетканого СМС материала - 1 шт, халат из нетканого СМС материала -1 шт, нарукавники из нетканого СМС	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	комплект	

		материала - 1 пара, носки из х /б или из комбинированных синтетических тканей, защитные очки - 1 пара, респиратор - 1 шт, шапочка клип-берет - 1 шт, перчатки резиновые - 2 пары, фартук из нетканого СМС материала - 1шт, полотенце из нетканого СМС материала - 1 шт, сапоги резиновые - 1 пара, косынка из нетканого СМС материала - 1 шт, пижама нетканого СМС материала - 1 шт, бумажный лейкопластырь для фиксации размер 2,5*500 см, сумка - 1 шт.			
1638	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери нестер однора приме емом
1639	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Конте рия» д биолог матери ложко рильн разово нения 125 мл

		мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1640	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Конте рия» д биоло матери рильн разово нения 125 мл
1641	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Конте рия» д биоло матери кой, с ный, о вого п ния об 125 мл
1642	Бахилы защитные "Нәрия" из нетка-	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эла-	Бахилы защитные "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	

	ного материала одноразовые нестерильные	стичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.			
1643	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери рильн разово нения 30 мл
1644	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Конте рия» д биолог матери кой, ст ный, о вого п ния об мл

		из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
1645	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2 х38мм), стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократного применения	штука	
1646	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	штука	
1647	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситу-	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	штука	

		ациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP2. Для одноразового применения.			
1648	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	штука	
1649	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	штука	

		50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразового применения.			
1650	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном- четырехслойное складное медицинское изделие в форме "рыбки (Fish)", имеющий трехпанельную конструкцию, с носовым металлическим зажимом, заушенные крепления в виде эластичной резины. Изготовленный из нетканого материала (СММС). Поверхностная плотность материала ≥100 г /м2. Имеется встроенный клапан, расположенный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры, см - длина -20,5 (± 1,0) - ширина-8,0 (± 1,0) - ширина верхней панели -5,0 (±0,5) - ширина нижней панели -5,0 (±0,5) - диаметр встроенного клапана-4,0 (±0,5)	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	штука	

1651	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	штука	
1652	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука	
1653	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука	
1654	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм,	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полот-	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука	

	65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	на типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.			
1655	Защитный комплект противочумный многоразового применения	1. Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контору лица. Плотность не менее 115 г/м². 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. "Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м². 4. Фартук длинный изготовлен из полиэтилена /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон /шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Нарукавники из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузы-	Защитный комплект противочумный многоразового применения. Комплектность: 1. Пижама, 2. Противочумный халат, 3. Косынка, 4. Капюшон, 5. Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ, 8. Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Нарукавники, 10. Фартук длинный, 11. Перчатки резиновые- 2 пары, 12. Полотенце, 13. Инструкция по применению медицинского изделия, 14. Сумка или пакет	комплект	

		рей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная,16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) трехслойная. Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки из хлопчатобумажной (ХБ) или из комбинированных полусинтетических тканей, однотонные или различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменителя. 14. Бахилы из хлопчатобумажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилена. 16. Сапоги резиновые /ПВХ из резины или поливинилхлорида (ПВХ), размеры 37-47. 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные, пятипалые, опудренные или неопудренные, гладкие или текстурированные из латекса /нитрила /винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласованию с Заказчиком. 19. Полотенце из хлопчатобумажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20. Бумажный лейкопластырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.			
1656	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латекс-	Медицинское изделие является диагностическим нестерильным смотровым опудренным и неопудренным, одноразовым. Изготовлено из на-	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные опудренные, одноразовые, размерами: XS (exstra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (exstra large), XXL (exstra exstra large)	пара	

	ные опудренные и неопудренные, одноразовые, размерами: XS (exstra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (exstra large), XXL (exstra exstra large)	турального латекса высокого качества. Обеспечивает надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Размеры XS, S, M, L, XL, XXL. В упаковках по 90, 100 , 200 штук			
1657	KF Stick 1G – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы	Тест-полоска KF Stick 1G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 1G – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон №100	флакон	
1658	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные различных ва-	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные, бахилы низкие	пара	

	риантов исполнения	(Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.			
1659	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхностная плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения, бахилы высокие	пара	
1660	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 11 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитриты р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромотимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазоловой аминокислоты 1.0 мг Диазониевая соль 0.7 мг Аскорбиновая кислота 2,6-ди-	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	

		хлорфенолиндофенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1661	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена	Тест-полоска KF Stick 10 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4-дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 мг Уробилиноген 4-метоксибензолдиазониевая соль 2.5 мг Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсанило-	KF Stick 10 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	флакон	

		вая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Удельный вес Бромотимол синий 1.2 мг Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0 мг Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазоловой аминокислоты 1.0 мг Диазониевая соль 0.7 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1662	Маска медицинская "Нәрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенных посередине изделия и предназначеных для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для улучшения прилегания маски за счет повторения формы носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположено с внутренней стороны маски. Размеры: Вы-	Маска медицинская "Нәрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	штука	

		сота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маски могут быть различной расцветки, с надписью/рисунком, выполненным тиснением в виде товарного знака и логотипа или без него.			
1663	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка	Тест-полоска KF Stick 3GPP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения	KF Stick 3GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон №100	флакон	

		Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1664	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты	Тест-полоска KF Stick 3GKA предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Аскорбиновая кислота 2,6-дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон №100	флакон	
1665	KF Stick 2MC - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина	Тест-полоска KF Stick 2MC предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента,	KF Stick 2MC - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон №100	флакон	

		прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Креатинин 3,5-динитробензойная кислота 27.2 мг Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1666	KF Stick 2GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка	Тест-полоска KF Stick 2GP предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоок-	KF Stick 2GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон №100	флакон	

		сидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1667	KF Stick 2GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов	Тест-полоска KF Stick 2GK предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей ме-	KF Stick 2GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон №100	флакон	

		сте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1668	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	Тест-полоска KF Stick 1K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №100	флакон	

		хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1669	Маска-респиратор	Четырех или пяти, или шестислойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN 95, или N95, предназначенные для защиты органов дыхания. Маска-респиратор крепятся на лице при помощи заушной резины, закрывая полость носа и рта Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	Маска-респиратор	штука	
1670	Фартук "Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый стерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) ламинированного /неламинированного пленкой, плотностью (15-50) г/м² ± 10%.	Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	
1671	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см, размер 60*120 см	Штука	
1672	Фартук "Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестериль-	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой,	Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный	штука	

	ный (ламинированный/неламинированный)	плотностью 15 г/м²- 40 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый не стерильный 2. Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 3. Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 4. Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный			
1673	Фартук "Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый не стерильный 2. Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 3. Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный 4. Фартук "Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный	Фартук "Vita Pharma" ламинированный/не ламинированный из нетканого материала одноразовый не стерильный, ламинированный	штука	
1674	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламина-	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	

		ция полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1675	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	Тест-полоска KF Stick 1K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измере-	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №50	флакон	

		ния при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.			
1676	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина	Тест-полоска KF Stick 1M предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 ° С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина, флакон №100	флакон	
1677	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различ-	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 60х200, 80х200,140х200,160х200,180х200	штука	

	ного варианта исполнения и размеров	ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1678	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200;	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x200, 140x200,160x200,180x200	штука	

		140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1679	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x160, 120x160,160x180,160x190,160x210	штука	
1680	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80x160, 120x160, 160x180,160x190,160x210	штука	

		полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1681	Набор для лабораторных исследований мочи	Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировка до 3000 мл. Завинчивающаяся крышка обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор суточной мочи. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера,	Набор для лабораторных исследований мочи	Набор	

		что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE предназначены для сбора, транспортировки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый, для микробиологического анализа мочи – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленок-			

		сидом. Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи без консерванта. Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи содержат консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Медицинские изделия не содержат лекарственных средств. Медицинские изделия одноразового использования. Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485.			
1682	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140, 110х140,120х140	штука	

		конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1683	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140,110х140,120х140	штука	
1684	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х100, 80х100, 100х100,120х120,100х120	штука	

		нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1685	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая использу-	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х100, 80х100,100х100, 120х120,100х120	штука	

		ется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1686	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240,200х240, 160х250,180х230	штука	
1687	Простыни Vita Pharma стерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверх-	Простыни "Vita Pharma" стерильные из нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240,200х240, 160х250,180х230	штука	

		ностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.			
1688	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г /м² ±10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ±10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операцион-	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 180x300, 200x300, 250x300,240x350,250x350	штука	

		ного стола и пациента при проведении различных операций.			
1689	Маска медицинская трехслойная на резинках и/или завязках	Изделие представляет собой трехслойную маску прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки и/или завязки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	Маска медицинская трехслойная на резинках	штука	
1690	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*120 см	штука	
1691	Бахилы: высокие, низкие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы низкие на резинках. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 13 г/м² - 70 г/м². Только для одноразового применения.	Бахилы: высокие	штука	
1692	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изме-	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой, 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагосборник – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22Mx22F – 10 шт; 4. Переходник 22Mx22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1000 мм – 1 шт.	Набор	

		нена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y - адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократного применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (PP), полиэтилена высокого давления (PE), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.			
1693	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала различных плотностей. Комбинезон с капюшоном,застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала.	штука	
1694	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №1	1 набор (1 тест)	

		экспресс- диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесҰнными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.			
1695	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита B (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)	
1696	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg)	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)	
1697	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1	1 набор (1 тест)	
1698	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале №1	1 набор (1 тест)	
1699	Экспресс-тест для определения антител к поверхност-	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) №1		

	ному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Вв цельной крови, сыворотке или плазме.		1 набор (1 тест)	
1700	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения хорионического гонадротропина человека в образцах мочи.	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	1 упаковка (100 тестов)	
1701	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для полуколичественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности.	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	1 упаковка (25 тестов)	
1702	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	Чехол на инструментальный стол из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х145) см ±10%, длина и ширина впитывающего слоя (60х90) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ±7 г/м². Простыни с адгезивным краем из нетканого полотна типа СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд) с липким краем, размеры – длина и ширина: (50х50) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г /м². Простыня для краниотомии одноразовая, изготовленная из нетканого полотна типа СМС, размеры – длина и ширина: (240х290) см ±10%, поверхностная плотность 63 г /м² ±7 г/м², с квадратным отверстием 20×20 см (±10%), с впитывающей вставкой 60×90 см (±10%). Простыня для операционного стола из нетканого полотна типа СМС, с липким краем, разме-	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	комплект	

		ры – длина и ширина: (160х190) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ±7 г/м². Простыня впитывающая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х190) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ±7 г/м². Операционная лента одноразовая, из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (10х50) см ±10%, поверхностная плотность 63 г /м² ±7 г/м². Салфетка из нетканого материала Спанлейс, размеры – длина и ширина: (20х20) см ±10%, поверхностная плотность 100 г /м² ±7 г/м².			
1703	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС /Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40-120) г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем	штука	
1704	Комплект белья для рожениц, стерильный	Шапочка клип-берет одноразовая, из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), поверхностная плотность 63 г /м² ± 7 г/м²; Бахилы низкие одноразовые, с фиксирующей резинкой сверху, изготовленные из трехслойного нетканого материала СМС, поверхностная плотность 63 г /м² ± 7 г/м². Высота не менее 18 см, длина стопы не менее 36 см; Салфетка бумажная одноразовая, размеры – длина и ширина: (20х20) см ±10%, поверхностная плотность 63 г /м² ± 7 г/м². Простыня впитывающая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (60х60) см ±10%, длина и ширина впитывающего слоя (52х52) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г	Комплект белья для рожениц, стерильный	комплект	

		/м²; Простыня влагонепроницаемая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х140) см ±10%, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м²; Салфетка, одноразовая из спанлейс, размеры – длина и ширина: (80х70) см ±10%, поверхностная плотность 63 г /м² ± 7 г/м²; Рубашка для роженицы акушерская одноразовая из трехслойного нетканого полотна типа СМС, поверхностная плотность 63 г /м² ± 7 г/м². Рубашка прямого силуэта, без застежки, рукав короткий; Прокладка многослойная впитывающая, одноразовая; Маска медицинская трехслойная на резинках и /или на завязках (РК-ИМН-5№020440) из нетканого полотна СМС, поверхностная плотность 50 г/м² ±7 г/м². Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски. Маска типа I по стандарту ГОСТ Р 58396-2019; Нарукавники одноразовые из нетканого материала (ламинированный спанбонд), поверхностная плотность 75 г/м² ± 7 г /м²; Фартук ламинированный, одноразовый из нетканого материала (ламинированный спанбонд), поверхностная плотность 75 г/м² ± 7 г/м².			
1705	Комплект для искусственного родоразрешения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: различных типов нетканого полотна, марли и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для искусственного родоразрешения	комплект	
1706	Комплект для операций для эндоскопии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций для эндоскопии	комплект	
1707			Комплект для операций на тазобедренном суставе		

	Комплект для операций на тазобедренном суставе	Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.		комплект	
1708	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100	рулон	
1709	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку /простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см №100	рулон	
1710					

	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см	штука	
1711	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Об-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 40 см х 40 см	штука	

		ладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1712	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не ме-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	

		нее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1713	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 пер-	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	

		вичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1714	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном	Тампон многослойный марлевые нестерильный размером 5 см х 5 см	штука	

		термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1715	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лел.	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	
1716	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и воло-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	

		кон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1717	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверх-	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 7,5 см	штука	

		ностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1718	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 20 см	штука	

		упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.			
1719	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 9,5 см х 18,5 см	штука	

		упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
1720	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	штука	
1721					

	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	штука	
1722	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля склады-	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	штука	

		вается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
1723	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	

		никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
1724	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	

		Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
1725	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока год-	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	штука	

		ности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.			
1726	Халат хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения	Халат хирургический "Нәрия"из нетканого материала одноразовый стерильный размером M	штука	
1727	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 7,5 см х 7,5 см	штука	

		обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.			
1728	Салфетки марлевые медицинские стерильные	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см	штука	

		попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.			
1729	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для носа. Маска имеет эластичные петли для фиксации, обеспечивающие более плотное прилегание маски к лицу по бокам. Для одноразового использования. Материал изготовления: состоит из двух слоёв нетканого материала	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	штука	

		спанбонд и одного фильтрующего слоя сорбирующей поверхности, выполненного из полиэфирного волокна с активированным углем (угольный фильтр). Угольный фильтр обладает способностью поглощать вредные для человека примеси: летучие соединения, частицы пыли, неприятные запахи и бактерии. Размеры: Высота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см.			
1730	Лейкопластыри "Нәрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нәрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри «Нәрия» гипоаллергенные	штука	Лейко «Нәри лерген мерам х5м;
1731	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	1. Простыня операционная размером 1600х1900-1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная-1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	упаковка	

		материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. Перчатки диагностические латексные. Чехол транс вагинальный ректальный латексный- латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.			
1732	Халат медицинский одноразовый	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	Халат медицинский одноразовый	штука	
1733	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса-1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	комплект	
1734	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1	1 набор (1 тест)	

		коронавируса, вызывающего тяжҰлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич.			
1735	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.	1. Иммуносорбент- пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -1 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	
1736	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмен-	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G;	штука	

	с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	та в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.			
1737	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G; 200 штук	штука	

		со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.			
1738	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1" (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	
1739	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами	штука	

		1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1740	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	

		(0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1741	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения: с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G.	штука	
1742	Безопасные ланцеты стерильные одноразового приме-	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в группо-	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	

	нения: с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	вой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.			
1743	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1”	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	

		(0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1744	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	

		Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1745	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл	штука	
1746	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, с иглами	штука	

	или без игл, стерильные, одноразового применения	х 1½” (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½” (1,25 мм х 40 мм); 18G х 2” (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующимся колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.			
1747	Инструменты для урогенитальных исследовании стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глуби-	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	

		на позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт			
1748	Инструменты для урогенитальных исследовании стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавле-	Зонд урогенитальный двухсторонний стерильный одноразового применения	штука	

		ния каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.			
1749	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более – 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	
1750	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения игла	штука	
1751	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником произво-	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения копье	штука	

		дится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.			
1752	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, деревянный	штука	
1753	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый	штука	

		двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.			
1754	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый, стерильный	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхностная плотность (25-70) г/м2 (±10%).	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Чехол на инструментальный стол, размер 145х80 см – 1 шт. 6) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт. 7) Бахилы /чулок – 1 пара.	комплект	
1755	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый, стерильный	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхностная плотность (25-70) г/м2 (±10%).	Комплект "Vita Pharma" для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт.	комплект	
1756	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СС (Спанбонд + Спанбонд),	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения. Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект	

		СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE+PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхностная плотность 30, 42, 63 г/м2. Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.			
1757	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность, опудренные. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара	
1758	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские смотровые латексные Vita Pharma стерильные, имеют гладкую поверхность	пара	
1759	Шпатель медицинский не стерильный, однократного применения	Шпатель медицинский одноразовый из дерева или пластика. Длина: (140-160) мм ± 5,0 мм; ширина: (14-18) мм ± 3,0 мм; толщина: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Форма: прямая или изогнутая. Атравматичен, рабочая поверхность и края гладкие, не оказывает вредного воздействия и не вызывает раздражения.	Шпатель медицинский не стерильный, однократного применения	штука	
1760	Гель для лазерных и IPL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным	Гель для лазерных и IPL процедур, объем: 5000 г	штука	

		по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.			
1761	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)- это одноэтапный экспресс-тест для визуального обнаружения антител к ВИЧ. При добавлении образца в устройство, образец впитывается под действием капилляров в тест-полоску, смешивается с конъюгатом антиген-краситель и протекает через предварительно покрытую мембрану. На тесте образуется цветная полоска. Для тестирования на ВИЧ используется двойной сэндвич-метод антигена. Специфичность - 98,16-100%. Чувствительность- 100%.	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	штука	Экспр ВИЧ 1 (HIV 1
1762	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер М.	комплект	
1763	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер L.	комплект	

		Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.			
1764	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер S.	комплект	
1765	Халат хирургический	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Халат хирургический	штука	
1766	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную /гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара	
1767	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO3), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержание: кар-	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 720г Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO3), который является источником бикарбоната необходимого для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO3).	штука	

		тридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO3).			
1768	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров: 101799 GamCath GDC-1120.	штука	
1769	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 3. Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40 г/м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха или маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	комплект	

		комбинезон. 7. Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г /м2. 8. Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г /м2.			
1770	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г /м 2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках	штука	
1771	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с кодированием	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный из-	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	

		меряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.			
1772	Контейнеры "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нәрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Конте рия» д биоло матер рильн разов нения 100 мл
1773	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 14,0 х 9,5 см	штука	

		удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г /м2.			
1774	Простыни "Нәрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня «Нәрия» из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Прост рия» и го мат норазо рильна рами 8 см. пл 40 г/кв
1775	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена H.pylori в фекалиях человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "Хеликo АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена H.pylori в фекалиях человека	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Флако сбора с буфе экстра мл, 25
1776	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 98-100 %.	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.) Б раство 1 фл.)
1777	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.) Б раство 1 фл.)

1778	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.) Б раство 1 фл.) ры - (2
1779	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Флако сбора с буфе экстра мл, 25
1780	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100%.	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.) Б раство 1 фл.)
1781	Экспресс тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 40 МЕ /мл	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.). Е раство 1 фл.)
1782	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Упаковка	Тест-к упако индив ную у

	гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла				из алю фольг телем Буфер твор д тракц мл, 1 ф ный та (20 шт разова ка для ния – (Пласт конеч бирку ления Штати бирок
1783	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Буфер твор д тракц мл, 1 ф ный та (25 шт разова ка для ния – (Пласт конеч бирку ления Штати бирок
1784	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фетопротеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фетопротеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.). Р раство 1 фл.)
1785	Набор реагентов для иммунохроматографического			Упаковка	Тест-к упако индив

	определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями		ную уп из алю фольг телем Однор лиэтил пипет шт.). Е раство 1 фл.)
1786	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-к упако индив ную уп из алю фольг телем Однор лиэтил пипет шт.). Е раство 1 фл.)
1787	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	1000нг/мл, тилидина-50нг /мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг /мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг /мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг /мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-	Тест-панель из 9 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт; Т ка для ния ба тов-1ш полос опред бензод 1шт; Т ка для ния бу на -1ш полос опред каина- полос опред клона 1шт; Т ка для ния ко 1шт; Т ка для ния ке 1шт; Т ка для ния 6 тилмо MAM Тест-п для оп метаб

		индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-		тадона Тест-п для оп метам 1шт; Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМА зи) -1г полос опред methaq 1шт; Т ка для ния ок 1шт; Т ка для ния оп 1шт; Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропи 1шт; Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антиде тов-1г полос опред мадол Тест-п для оп фентан Тест-п для оп фенци

		ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			1шт; Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпид Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI шт; Те ка для ния ти 1шт
1788	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг	Тест-панель из 2 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт; Т ка для ния ба тов-1ш полос опред бензод 1шт; Т ка для ния бу на -1ш полос опред каина- полос опред клоназ 1шт; Т ка для ния ко 1шт; Т ка для ния ке 1шт; Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метаб тадона Тест-п для оп метам 1шт; Т ка для ния ме

		/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-			дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1г полос опред methaq 1шт; Т ка для ния ок 1шт; Т ка для ния оп 1шт; Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт; Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антиде тов-1п полос опред мадол Тест-п для оп фентан Тест-п для оп фенци 1шт; Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпид

		10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;		Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI шт; Те ка для ния ти 1шт

		10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1789	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклиди-	Тест-панель из 11 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт; Т ка для ния ба тов-1ш полос опред бензод 1шт; Т ка для ния бу на -1ш полос опред каина- полос опред клоназ 1шт; Т ка для ния ко 1шт; Т ка для ния ке 1шт; Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метаб тадона Тест-п для оп метам 1шт; Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1ш

		на10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1H-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-		полос опред methaq 1шт; Т ка для ния ок 1шт; Т ка для ния оп 1шт; Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт; Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антид тов-1п полос опред мадол Тест-п для оп фента Тест-п для оп фенци 1шт; Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI шт; Те ка для ния ти 1шт.

		5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1790	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную ваку-	Тест-панель из 5 тест- полосок	шту-ка	Тест-п для оп амфет 1шт; Т ка для ния ба тов-1ш полос опред бензод 1шт; Т ка для

	K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	умную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH		ния бу на -1ш полос опред каина- полос опред клоназ 1шт; Т ка для ния ко 1шт; Т ка для ния ке 1шт; Т ка для ния 6 м тилмо MAM) Тест-п для оп метабо тадона Тест-п для оп метам 1шт; Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМА зи) -1ш полос опред methaq 1шт; Т ка для ния ок 1шт; Т ка для ния оп 1шт; Т ка для ния hydror (HMO

		098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB			Тест-п для оп пропо 1шт; Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антид тов-1ш полос опред мадол Тест-п для оп фента Тест-п для оп фенци 1шт; Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI шт; Те ка для ния ти 1шт

		FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1791	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (мини-	Тест-панель из 1 тест- полоски	штука	1. Тест для оп тилид 2. Тест для оп 3,4мет ксипи на (MI шт; 3. лоска, делени дема-1 Тест-п для оп флуни 1шт 5. лоска, делени лидин Тест-п для оп фента 7. Тест для оп трама 8. Тест

		мально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл,			для оп трици антиде тов-1п полос опред синтет канна 1шт 1 лоска делен сифен Тест-п для оп hydro (HMO Тест-п для оп опиат Тест-п для оп оксик 14. Те ка для ния methaq 1шт 1 лоска делен (экста 16. Те ка для ния мо 1шт 1 лоска делен аны-1п Тест-п для оп метад 19. Те ка для ния ме дата-1 Тест-п для оп метам 1шт 2 лоска делен литов 1шт 2 лоска делен ацетил (6-MA 23. Те

		MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-		ка для ния ке 1шт 2 лоска делени на-1ш полос опред клона 1шт 2 лоска делени на-1ш полос опред прено шт 28. лоска делени диазе 29. Те ка для ния ба тов-1ш Тест-п для оп амфет

		3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1792	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000	Тест-панель из 12 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1ш лоска делени диазеп Тест-п для оп бупрен шт Те для оп кокаи Тест-п для оп клоназ 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метаб тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме

		нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-			дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМА зи) -1п полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антиде тов-1п лоска делени дола-1 полос опред фентан Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпид

		1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл,		Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1793	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентани-	Тест-панель из 6 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1ш лоска делени диазеп Тест-п для оп бупре шт Те для оп кокаи Тест-п для оп клоназ 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метабо тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1ш

		ла10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг/мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1H-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1H-индол-			полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропи 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антид тов-1п лоска делени дола-1 полос опред фента Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1794	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакова-	Тест-панель из 7 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1ш лоска делени диазеп Тест-п

	FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	ны в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг		для оп бупре шт Те для оп кокаи Тест-п для оп клона 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метаб тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1 полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO

		/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1H-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1H-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1H-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг			Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антид тов-1ш лоска делен дола-1 полос опред фента Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1795	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чув-	Тест-панель из 3 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1ш лоска делени диазеп Тест-п для оп бупрен шт Тес для оп кокаин Тест-п для оп клоназ 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке

		ствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг		1шт Т ка для ния 6 тилмо МАМ) Тест-п для оп метабо тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1 полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антиде тов-1 лоска

		/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-			делени дола-1 полос опред фента Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, AKB 48-20Нг/мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1796	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метам-	Тест-панель из 8 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1п лоска делени диазеп Тест-п для оп бупрен шт Тес для оп кокаи Тест-п для оп клоназ 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метабо тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для

		фетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МД-МА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг			ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМА зи) -1п полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антиде тов-1п лоска делени дола-1 полос опред фентан Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред

		/мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл,		золпид Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1797	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадо-	Тест-панель из 10 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1ш лоска делени диазеп Тест-п для оп бупре шт Те для оп кокаи Тест-п для оп клоназ 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метабо тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ

		ла30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-		зи) -1ц полоси опреде methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror (HMO Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полоси опреде трици антиде тов-1ш лоска делени дола-1 полоси опреде фентан Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полоси опреде золпид Тест-п для оп 3,4-ме ксипир на (MI Тест-п для оп тилид

		10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1798	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вло-	Тест-панель из 4 тест- полосок	штука	Тест-п для оп амфет 1шт Т ка для ния ба тов-1п лоска делени диазеп

	COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	жены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг /мл, барбитуратов 50;300нг /мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,клоназепама300нг/мл,котинина50;100нг /мл, кетамина50;100;300; 1000нг/мл, 6-моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамина40;50;300:500;1000 нг/мл, метилфенидата300нг /мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг /мл, methaqualone300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл, пропоксифена50;300нг/мл, трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл, фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл, , флунитразепама300нг/мл, золпидема50нг /мл, 3,4метилендио-ксипировалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетические каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг /мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг /мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-		Тест-п для оп бупре шт Те для оп кокаи Тест-п для оп клона 1шт Т ка для ния ко 1шт Т ка для ния ке 1шт Т ка для ния 6 тилмо MAM) Тест-п для оп метаб тадона Тест-п для оп метам 1шт Т ка для ния ме дата-1 полос опред тадона Тест-п для оп марих Тест-п для оп морфи Тест-п для оп МДМ зи) -1 полос опред methaq 1шт Т ка для ния ок 1шт Т ка для ния оп 1шт Т ка для ния hydror

		2000нг/мл, JWH 122-6000 нг /мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг /мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг /мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг /мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг /мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-20нг /мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1H-индол-3-карбоксилат-5нг /мл, Хинолин-8-ил-1-бензил-1H-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хинолин-8-иловый эфир 1-бензил-1H-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг /мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1H-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5;10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1H-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5;10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1H-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил)метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1H-индол-3-ил)фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-			(HMO Тест-п для оп пропо 1шт Т ка для ния си ских к идов-1 полос опред трици антид тов-1п лоска делен дола-1 полос опред фента Тест-п для оп фенци 1шт Т ка для ния фл пама-1 полос опред золпи Тест-п для оп 3,4-ме ксипи на (MI Тест-п для оп тилид

		10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг /мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, AB FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг /мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5;10нг/мл, 3-адамантоилиндол [(Адамантан-1-ил) (1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг /мл, APINACA, AKB 48-20Нг /мл, ACBM 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамид-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5;10нг/мл, AB-PINACA-5нг/мл, MBA-018 -5 нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5; 10мг/мл, AB-CHMINACA-5; 10			
1799	"ВПГ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ВПГ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	Штука	1. Имм бент - иммоб ным а ВПГ I – 1 шт жител тольн зец (К тивиро сыворо ви чел держа тела к антиге и II ти тивиро 1 флак мл; 3. тельне тольн зец (К тивиро сыворо

					ви чел содерж тителя гену В типа, и рованн цветна светло жидко флако 4. Раст югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или оп ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако

1800	"ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном C tracho шт.; 2. тельн троль зец (К тивир сывор ви чел держа тела к антиге Chlam tracho кость цвета кон, 1, Отриц контр разец инакт ная сы крови не сод антите Chlam tracho прозр слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове рокси на (РК прозр опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство воротс – прозр или ог

					ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1801	"ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном О felineu 2. Пол ный ко ный об (К+) – рован ротка ловека щая ан класса гену Opisth felineu кость цвета кон, 1, Отриц контр разец инакт ная сы крови не сод

					антите Opisth felineu зрачна слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове рокси на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или оп ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1802					

	"ВГС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ВГС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном В шт.; 2. тельн троль зец (К тивир сывор ви чел держа тела к. антиг жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный о) - ина ванна ка кро ка, не щая ан ВГС – ная ил опалес щая ж желто 1 флак мл; 4. конъю клона тител IgG че перок хрена – проз или ог ющая от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство ворот – проз или ог ющая от фи до син - 1 фла мл; 6.

					трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1803	"ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к CAG Helicobacter pylori	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к CAG Helicobacter pylori	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном H pylori Полож контр разец инакт ная сы крови содер тела к анти Helico pylori, красно 1 флак мл; 3. тельн тролы зец (К тивир сывор ви чел содер тела Helico pylori ная ил опалес щая ж

					желто 1 флак мл; 4. конъю клона тител IgG че перок хрена – проз или ог ющая от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство ворот – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1804	"ЦМВ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам цитомегаловируса	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЦМВ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам цитомегаловируса	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн генам галови шт.; 2.

					тельне трольн зец (К тивиро сыворо ви чел держа тела к. антиге мегало жидко ного ц флако 3. Отр ный ко ный об) - ина ванная ка кро ка, не щая ан цитом су – пр или сл лесцир жидко го цве кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твином – проз

					или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фл мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1805	"АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp.	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном А – 1 шт жител тольн зец (К тивир сывор ви чел держа тела к антиге Ascari жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный о) - ина ванная ка кро ка, не щая ан Ascari прозра слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы

					челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твином – проз или сл лесцир бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1806	"ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном La intestin шт.; 2. тельне тролы зец (К тивир сывор ви чел

					держа тела к. антиге Lambl intesti кость цвета кон, 1, Отриц контр разец инакти ная сы крови не сод антите Lambl intesti зрачна слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство воротс – проз или оп ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твином – проз или сл лесцир бесцве кость

					кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1807	"ЛИСТЕРИИ О-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листериолизин О	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ЛИСТЕРИИ О-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листериолизин О	Штука	1. Имм бент - иммоб ным т Листер О – 1 м ложит контр разец инакти ная сы крови содерж тела к токс риоли жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный об) - ина ванная ка кро ка, не щая ан токсин риоли прозра слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра

					опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1808	"КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном C albicar 2. Пол ный ко ный об (К+) – рован ротка ловека щая ан класса гену C albicar

кость
цвета
кон, 1,
Отриц
контр
разец
инакти
ная сы
крови
не сод
антите
Candic
– проз
или сл
лесцир
жидко
го цве
кон, 1,
Раство
югата
нальн
тел мы
челове
роксид
на (РК
прозра
опалес
щая ж
от пур
до кра
та - 1
мл; 5.
щий б
раство
воротс
– проз
или оп
ющая
от фис
до син
- 1 фла
мл; 6.
трат ф
солево
ного р
твино
– проз
или сл
лесцир
бесцве
кость
кон, 2
Хромо
метил
субстр
субстр
цветна

					светлс цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1809	"ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном G vagina 2. Пол ный к ный о (К+) – рован ротка ловека щая ан класса гену G vagina кость цвета кон, 1, Отриц контр разец инакт ная сы крови не сод антите Gardn vagina зрачна слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра

					та - 1 мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1810	"МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном M homini 2. Пол ный к ный о (К+) - ка кро ка, сод антите G к M homini вирова зрачна кость цвета кон, 1, Отриц

					контро разец инакти ная сы крови не сод антите Мусор homin зрачна слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла

					мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1811	"МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном M pneum шт.; 2. тельн троль зец (К ротка ловека щая ан класса Мусор pneum инакти ная, пр жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный о) - ина ванная ка кро ка, не щая ан Мусор pneum прозра слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл; 5.

					щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1812	"СИФИЛИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"СИФИЛИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном Tr pallidu 2. Пол ный ко ный об (К+) – рованн ротка ловека щая ан класса гену T pallidu кость цвета кон, 1, Отриц контр разец

					инакти ная сы крови не сод антите Treponema pallidu зрачна слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл; 5. щий б раство воротс – проз или оп ющая от фио до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент –

					ная бе жидко флако
1813	"УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном U sp. – 1 ложит контр разец (инакт ная сы крови содерж тела к анти Ureapl жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный о) - ина ванная ка кро ка, не щая ан Ureapl – проз или сл лесцир жидко го цве кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове роксид на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 мл 5. В щий б раство ворото – проз или ог

					ющая от фис до син - 1 фла мл 6. Р трат ф солево ного р твино – проз или сл лесци бесцве кость конц, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл 8. С гент – ная бе жидко флако
1814	"ГОНОРЕЯ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"ГОНОРЕЯ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Штука	1. Имм бент - иммоб ным р нантн ном N gonorr шт.; 2. тельн троль зец (К тивир сывор ви чел держа тела к. антиге Neisse gonorr жидко ного ц флако 3. Отр ный к ный о) – ина ванная ка кро ка, не

					щая ан Neisse gonorr прозра слегка рующа кость цвета кон, 1, Раство югата нальн тел мы челове рокси на (РК прозра опалес щая ж от пур до кра та - 1 с мл; 5. щий б раство воротс – проз или ог ющая от фис до син - 1 фла мл; 6. трат ф солево ного р твино – проз или сл лесцир бесцве кость кон, 2 Хромо метил субстр субстр цветна светло цвета - 1 фла мл; 8. гент – ная бе жидко флако
1815					

	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.); Р раство 1 фл.)
1816	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Реаген тракц мл, 1 ф гент д ции 2 - фл.) ; Т тампо шт.); С вая пр для вы (25 шт ковый ник на для вы (25 шт тив дл рок – (
1817	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 10 мкг /мл.	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.); Р раство 25 фл. этилен пилля
1818	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявле-	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у

	ния инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)				из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.); Р раство 1 фл.)
1819	Экспресс тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Буфер твор д тракц мл, 1 ф ный та (20 шт разова ка для ния - (Пласт конеч бирку ления Штати бирок
1820	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Буфер твор д тракц мл, 1 ф ный та (25 шт разова ка для ния – (Пласт конеч бирку ления Штати бирок
1821	Экспресс тест Токсин А/В (двойной тест) (для каче-		Экспресс тест Токсин А/В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и Б Clostridium difficile в фекалиях человека)	Упаковка	Тест-к упако индив

	ственного обнаружения антигенов А и Б Clostridium difficile в фекалиях человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.			ную у из алю фольг телем Флако сбора с буфе экстра мл, 25
1822	Экспресс тест Малярия. (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%..	Экспресс тест Малярия (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.); Р раство 1 фл.)
1823	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Ватны - (25 ш разова ка для ния – (Пласт конеч бирку ления Штати бирок Полож контр мл, 1 ф цатель троль 1 фл.); №1 дл ния – (фл.); Р №2 дл ния – (фл.)
1824	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококк-	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококка группы Б в урогенитальных образцах мазка человека)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у

	ка группы Б в урогенитальных образцах мазка человека)				из алю фольг телем Ватны - (25 ш разова ка для ния – (Пласт конеч бирку ления Штати бирок Реаген выдел мл, 1 ф гент N делени мл, 1 ф
1825	Экспресс тест Столбнячный (для качественного определения антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Столбнячный (для качественного определения антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Упаковка	Тест-к упако индив ную у из алю фольг телем Однор лиэти пипет шт.); Р раство 1 фл.)
1826	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, нестерильные, одноразового применения	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, одноразового применения изготавливаются из защитного нетканого материала с плотностями от 25 г/м до 68 г/м. Верхний край фиксируется эластичной лентой или завязкой припаянной в шов. Длина стопы 38 - 41 см ±10%; Высота от 40 см до 65 см ±10%.	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, нестерильные, одноразового применения	пара	
1827	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, прямоугольной формы, состоит из фильтрующего слоя (мельтблаун/угольный фильтр), расположенный между двумя внешними слоями. Посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала для более удобного расположения маски на ли-	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	штука	Маска ская "[Pharm слойна зового ния

		це. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор. Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель или завязок.* Выпускается взрослого и детского типа стандартных размеров. *Примечание: Методы крепления ушных петель будут выполняться различными методами: припаивание, притачивание, встраивание уникальной съҰмной медицинской силиконовой резинки.			
1828	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра /приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см**; 2. Маска медицинская*; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждҰнной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 20 г/м и более. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/завязках. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации.	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.	набор	1. Сал грудн тологи 80 х 3 /с выр 19 см; медиц Подго стомат ское к 40 х 1
1829					

	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см**; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см*; 3. Маска медицинская*; 4. Шапочка клип-берет*; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*; 6. Халат хирургический*; 7. Простыня на кресло100-220 х100-150 см*. * Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждҰнной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 10 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/завязках. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида.	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантаций, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло100-220 х100-150 см.	набор	1. Сал грудн тологи размер 30-65 вырез см; 2. ник вп щий 2 80 см; медиц Шапоч берет; ловни тологи кресло 19-40 лат хи ский; ня на 220 х1
1830	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав*: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см*; 2. Простыня с адгезивным краем, раз-	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см; 4. Чехол на инструментальный	набор	1. Про операц стол; 2 ня с ад краем; стыня и адге

		мер 50-120 х 50-120 см*; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см** и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждЎнной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида	стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.		краем; на инс тальне станда усилен Опера лента; ка впи щая.
1831	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 х 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 х 300-320/220-240 см**; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 х 70-180 см*; 3. Простыня, размер 70-210 х 70-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный*; 5. Покрытие для гениталий с адгезивным краем 70-100 х 70-120 см*; 6. Мешок для дефибрил-	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 х 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 х 300-320/220-240 см; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 х 70-180 см; 3. Простыня, размер 70-210 х 70-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Покрытие для гениталий с адгезивным краем 70-100 х 70-120 см; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 х 30-50 см; 7. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 8. Держатель для шнура 3-30 х 3-30 см; 9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	набор	1. Про ракаль верст зионно кой; 2. ня на ный ст Прост хол на мента стол, ный / ный; 5 тие дл лий с ным к Мешо фибри

		лятора 30-50 х 30-50 см*; 7. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*; 8. Держатель для шнура 3-30 х 3-30 см*; 9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*. Примечания: *Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждЎнной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.			7. Опе ная ле Держа шнура фетка щая.
1832	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Маски хирургические четырехслойные противожидкостные Max Protection FFP2 (без клапана) на резинках (РК-ИМН-5№009876); 2. Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные нестерильные "Derma-Tex" (РК-ИМН-5№003454); 3. Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения (РК-ИМН-5№017251); 4. Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, нестерильные, одноразового применения (РК-ИМН-5№020872); 5. Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с ка-	Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный,одноразовый	на-бор	1. Очк ные. 2 зон за капюш Бахил кие, за 4. Ша клип-б Перча гности латекс ровые рован неопу 6. Мас гическ рехсло тивож на рез

		пюшоном из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения (РК-ИМН-5№020433); 6. Очки защитные. Изделия (маска, шапочка клип-берет, бахилы высокие и комбинезон) в наборе изготавливаются из нетканого защитного материала, перчатки из латекса и очки из полимера. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации			
1833	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографиии / аортокоронарного шунтирования /кардиохирургии (детская, взрослая) / аритмологии / электрофизиологических исследований / нейроинтервенции*; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартные или усиленные) / простыня одноразовая с адгезивными краями 50-110 х 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 х 150 см*; 3. Чехол на инструментальный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартный/усиленный*; 4. Полотенце /салфетка впитывающие*; 5. Операционная лента 50-60 х 5-20 см*; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические*; 8. Набор индефлятора (шприц для раздувания баллонов)*; 9. Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж*; 10. Иглы: инъекционные/ подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G*; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров*; 12. Чехол для аспирации и диатермии*; 13. Полимерные чаши: для	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографиии / аортокоронарного шунтирования /кардиохирургии (детская, взрослая) / аритмологии / электрофизиологических исследований / нейроинтервенции; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартные или усиленные)/ простыня одноразовая с адгезивными краями 50-110 х 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 х 150 см; 3. Чехол на инструментальный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартный/усиленный*; 4. Полотенце /салфетка впитывающие; 5. Операционная лента 50-60 х 5-20 см; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические; 8. Набор индефлятора (шприц для раздувания баллонов); 9. Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж; 10. Иглы: инъекционные/ подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров; 12. Чехол для аспирации и диатермии; 13. Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток /стаканчик; 14. Проводник диагностический, длиной 80-260 см; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ Y-коннектор/ безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей; 17. Лезвия (с рукояткой); 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим; 19. Салфетки размером 5-45 х 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках; 22. Чехол для аппарата 75-110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регуля-	набор	

		растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/стаканчик*; 14. Проводник диагностический, длиной 80-260 см*; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба*; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ Y-коннектор/ безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей*; 17. Лезвия (с рукояткой)*; 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим*; 19. Салфетки размером 5-45 х 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см*; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках*; 22. Чехол для аппарата 75-110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп*; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором)*; 24. Счетчик игл/ площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля*; 25. Одноразовый датчик измерения давления*; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук*; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температурного датчика*; 28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения*; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/без троакара: 10-40 CH с длиной 45-70 см*; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см*; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора*; 32. Устройство для ком-	тором); 24. Счетчик игл/ площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля; 25. Одноразовый датчик измерения давления; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температурного датчика*; 28. Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/без троакара: 10-40 CH с длиной 45-70 см; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора; 32. Устройство для компрессии места пункции; 33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов; 35. Мешки для сбора жидкостей/отходов; 36. Электроды для ЭКГ; 37. Кожный маркер (с линейкой); 38. Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркирования Ұмкостей с/ без текста; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника.		

		прессии места пункции; 33. Аортальный выкусыватель (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов; 35. Мешки для сбора жидкостей/отходов*; 36. Электроды для ЭКГ; 37. Кожный маркер (с линейкой)*; 38. Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркирования Ұмкостей с/ без текста*; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника *. *Примечание – Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утверждҰнной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактическая комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла и т.д. с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.			
1834	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-приҰмник с липким краем, размер 55х65 /55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см*; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см*; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см*; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см*; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см*. Примечание: *Допускается	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-приҰмник с липким краем, размер 55х65/55 см; 2. Чехол защитный диаметром 60 см; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см.	набор	1. Про операц стол, р 210х7 2. Сал тываю мер 1 50 см. стыня ным к мер 7 180 см стыня ная с в размер см. 5. щитны

		по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей в соответствии с утверждЎнной комплектностью. Фактическая комплектация будет нанесена на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия из нетканого материала изготавливаются с плотностью от 25 г/м и более. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.			ром 60 Карма ник с краем, 55х65/
1835	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.*; 2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.**; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.*; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.*; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.*** Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различная вариация указанных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утверждЎнной комплектностью. **Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. ***Допускается по желанию заказчика включить /исключить комплектующее.	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г /м², размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м², размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м², размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г /м², размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	ком-плект	1. Про операц стол и го мат плотно 28, 35, 65, 70 мер 16 70-180 шт.; 2. ня с от 7 х 18 зионно кой из го мат плотно 28, 35, 65, 70 мер 30 160-18 шт.; 3. ня с ад краем ного м с плот 25, 28, 60, 65, размер 70-180 шт.; 4. инстру ный ст нетка риала стями 40, 60, /м², ра 180 х 8 станда усиле шт.; 5. впиты

					бумаж х 10-5 0 до 4
1836	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	Простыня для офтальмологии размером 100-200 х 70-80 см имеет отверстие по центру диаметром 6-7 см и карман размером 26*20 см для приема жидкостей под отверстием. В свободный край кармана вставлен фиксатор-полоска для удобства сбора жидкостей при операции*. Примечание: *Допускается по согласованию с заказчиком различный размер, вид материала, плотность. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла, и т.д. с плотностью от 25 г/м до 70 г/м. Карман для приема жидкостей изготавливается из ламинированного спанбонда с плотностью от 40 г/м до 70 г /м, из полиэтилена с плотностью от 60 мкн. до 80 мкн. Простыня поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	штука	
1837	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Простыни стерильные, размеры 200*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г /м и 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200х70 см	штука	Прост "Dolce из нет териал ные, о го при размер см
1838	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м и 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размер 200х160 см	штука	Прост "Dolce из нет териал ные, о го при размер см

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.			
1839	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok M для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука	
1840	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одно-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, малая с БиоГлайд	штука	

		разовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
1841	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25853-E	штука	
1842		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными от-	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.6 310000-028060	штука	

	Набор урологический для стентирования мочеточников	верстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
1843	Костюм защитный «Климат» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52 /164-170; 50-52 /176-182; 54-56 /170-176; 54-56 /182-188; 58-60 /176-182; 58-60 /188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Ткань защитная 100% полиэфир с водоотталкивающей и антибактериальной обработкой; Молния пластмассовая; Цвет: белый.	Костюм защитный «Климат» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Комплект	Костю ный «К много испол нестер размер /164-1 /164-1 /176-1 /170-1 /182-1 /176-1 /188-1 плекта хилам бахил зон, ба струк менен бител ковка)
1844	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-26702-CVT	штука	
1845	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеаль-	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система	штука	

		ный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.			
1846	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар трансформируемый, с боковым входным коннектором	штука	
1847	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.4.8 310001-026048	штука	
1848	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х3) Проволока - CoCr сплав. Поверх-	Система эндопротезирования коленного сустава - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм левый/правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 10 мм левый/правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left /Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 15 мм левый/правый /Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	

		ность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен Х3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Поли-		

		этилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
1849	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стан-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Contoured, малая	штука	

		дартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.			
1850		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный	Центральный венозный катетер CV-24701-E	штука	

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
1851	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335100	штука	
1852	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески	Модульное тело Restoration: коническое, проксимальное, рашпилевидное, проксимальное тело с отростком, диаметром (мм): 19-31, высотой + 0, + 10; + 20; + 30, размер 1-8	штука	

		чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 μм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет уни-		

		версальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
1853	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 х6 мм)	штука	
1854	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vac. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиме-	Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, размер 0-6	штука	

		тилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус		

		изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм			
1855	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25853	штука	
1856	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм0,028" 680143-000028	штука	
1857	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Проволочный направитель острый/тупой	штука	
1858	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стан-	ПЭ чашка цементной фиксации EMERGENCE типа Чарнли, диаметр 22,2-42 мм (EMERGENCE Cemented PE cup CHARNLEY type diameter 22,2-42	штука	

		дартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2		

		/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, после-		

		довательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
1859	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,5ChLP винт 2,4 длиной (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (H)	штука	
1860	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции (по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максимальное значение ам-	Устройство Reocor: Reocor D	штука	

		плитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительность импульса (по обоим каналам): 1 мс. Минимальное значение чувствительности на предсердном канале: не более 0,2 мВ. Максимальное значение чувствительности на предсердном канале: не менее 10 мВ. Минимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 мВ. Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс. Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп /мин: 200 мс, 201-250 имп /мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: при 30-120 имп /мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 400 мс), при 121-250 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 500 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100		

		Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.			
1861	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7.0 ChLP пластина для бедренной кости проксимальная левая, правая от 2 отв. до 16 отв. длиной (L) 132 до 426 мм	штука	
1862	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилатато-	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,038" 680143-000038	штука	

		ры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
1863	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 2.7 мм, угол 30°	штука	
1864	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9 , 24 см 334743	штука	
1865	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втяги-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (4:1) для исследования цельной крови для определения СОЭ объемом 1,6 мл	штука	-

		ваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1866	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии ТЕЛЕСКОП АС 10Х330ММ 30°/75° ИГЛА VERESS, 2.0 Х120 ММ МИКРО-НОЖНИЦЫ ИЗОГНУТЫЕ 5Х330ММ ЗОНД ДЛЯ ПАЛЬПАЦИИ, ГРАДУИРОВАННЫЙ, 5Х330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.2/5.0Х330 ММ КАНЮЛЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.5/5.0 Х 330 ММ УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 Х 330 ММ ТЕЛЕСКОП АС 10Х330ММ 0°/75° МИКРОНОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 5,5ММ, 5Х330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 5Х330 ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, С ЗАМКОМ LUER LOCK ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ, 5Х330ММ, 4ОТВ. УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 Х 330 ММ РУКОЯТКА С ТРУБНЫМ КЛАПАНОМ, БОЛЬШАЯ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, 5.0Х330ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, 10Х330ММ ЩИПЦЫ DORSEY ПРЯМЫЕ 20ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ, АТРАВМАТИЧЕСКИЕ 27.5ММ 10Х330ММ ЩИПЦЫ BABCOCK, АТРАВМАТИЧЕСКИЕ 26ММ 10Х330ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ, 5Х330ММ, 4ОТВ. КОРЗИНА ПРОВОЛОЧНАЯ, 460Х80Х52, Ф 2 S КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 585Х274Х88ММ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ, 482Х250Х50ММ ФИЛЬТР PTFE 190ММ	набор	
1867	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro - MagTM Ultra 7675	штука	
1868	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04150	штука	
1869	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-

		полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1870	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3	Ножка бедренная дистальная Restoration Modular: прямая желобоватая, изогнутая желобоватая, прямая коническая, изогнутая коническая, прямая цилиндрическая с плазменным напылением, изогнутая цилиндрическая с плазменным напылением, длиной (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметром (мм): 11-28	штука	

		/12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 μм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,		

		-2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
1871	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер,	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, малая	штука	

		стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая систе-		

		ма Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
1872	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями	Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артродеза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутри него должен располагаться аутотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным стандартам. Некоторые инструменты выполнены из алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлены из композитных материалов, склеенных с помощью синтетической смолы, и так как они допускаются для стерилизации в автоклаве при помощи пара, следует избе-	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями Межтеловое устройство PEEK PREVAIL, размером (мм) 5x16x14, 6x16x14, 7x16x14, 8x16x14, 9x16x14	штука	

		гать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.			
1873	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Прямой коннектор	штука	
1874	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 4,1 мл	штука	-

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1875	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина для локтевого отростка левая, правая от 2 отв. до 12 отв., длиной (L) от 88 до 240 мм	штука	
1876	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавли-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Пластина затылочная регулируемая	штука	

		вается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
1877	«Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ «Кмт»	Состоит из широкого спектра коррозионностойких инструментов, изготовленных из титанового сплава.	«Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ «Кмт»	набор	
1878	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4 /4.8), 22 см 334706	штука	
1879	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12123-F	штука	

1880	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная	штука	
1881	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11 /2", 21Gx11/2", 22Gx11/2",23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 1мл с иглой 23Gx1"	штука	
1882	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04701, CV-04706	штука	
1883	Протезы плечевого сустава UNIC в ва-	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий ко-	Плечевой компонент UNIC "без ножки"	штука	

	риантах исполнения	нус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фла-			

		нец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
1884	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 26 см 334800	штука	
1885	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обес-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 4,0 мл	штука	-

		печивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1886	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий диаметр 2,7 мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм,32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука	
1887	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиооборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии. Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan DDME3D1//ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI	штука	

		мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляемая желудочковая стимуляция)) — это режим предсердной стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключаться в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять периодические проверки проведения, обеспечивая обратное переключение в режим AAIR или AAI при возобновлении АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервированием в случае транзиторной потери АВ проведения. Режим AAIR<=>DDDR. Переключение режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного			

		режима отслеживания предсердного ритма на режим без отслеживания ритма во время предсердной тахиаритмии. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает запрограммированный режим стимуляции после окончания окончания предсердной тахиаритмии. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахиаритмий, а также для приостановки ненужной детекции ЖТ /ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением. Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Кардиак Компасс (Cardiac Compass) – эта функция предоставляет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрирующих долговременные тренды сердечного ритма и статуса устройства (например, частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтических мероприятий с помощью устройства). МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по		

		продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.			
1888	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, левая, правая	штука	
1889	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократного применения, варианты исполнения	Ангиографический катетер Uniscope состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочной муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Это изделие не имеет комплектующих или отсоединяемых частей, не содержит в своём составе лекарственных средств. Предназначено для одноразового использования	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократного применения, варианты исполнения	штука	Ангио ский к Unisco
1890	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Поли-	Центральный венозный катетер CS-14854-E	штука	

		эфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
1891	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702	штука	
1892	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Гипкая катетерная система SELECTSITE	штука	
1893	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Стержень большеберцовый канюлированный II, диаметр 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм длина 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	штука	
1894	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	Пробирка для определения на яйце глист методом соскоба состоит из самой пробирки, крышки, палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилентерефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Тип пробирки: 13х100, 16х100. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется раствор с 1%-м содержанием гидрокарбонат натрия (NaHCO3) или 50% глицерин в объеме 2 мл. Ватный там-	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	штука	1. Ват пон с 2. Про опред яйце-г дом со

		пон с палочкой размером S: диаметр 5мм, длина ватного тампона 15мм, общая длина от 120мм до 150мм. Упаковка: Каждый ватный тампон с палочкой упакован в бумажно-пленочной (блистер) упаковке и герметично запаян. Пробирки в количестве 100 шт. вложены в ячейки поддона из пенополистирола и обернуты в термоусадочную пленку. Пробирки в количестве 100 шт. в поддоне и ватные тампоны в количестве 100 шт. обернутые в пленку уложены в коробку из гофрированного картона.			
1895	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием , длина 26 см, Ch.8 310000-026080	штука	
1896	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости левая, правая от 4 отв. до 14 отв., длиной (L) от 116 до 326 мм	штука	
1897	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилатато-	Фасциальный дилататор индивидуально упакованный, 320 мм, наконечник 1,05 мм/0,041" 340901	штука	

		ры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
1898	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334400	штука	
1899	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.8 310001-026080	штука	
1900	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина затылочная срединная, 3 отверстия; 4 отверстия	штука	
1901	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания до-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лопасть продольного тубусного ретрактора левая/правая MAST Quadrant 40, 50, 60, 70, 80 мм	штука	

		ступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
1902	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое су-	Высокомолекулярный ПЭ плечевой вкладыш для конуса 12˚/ диаметр 37 мм	штука	

		ставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
1903	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность ваку-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,5 мл	штука	-

		умной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1904	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократного применения, размерами (см): 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12, в упаковке №1, №3	Сетка UltraPro сделана из примерно равных частей рассасывающего моноволокна из полиглекапрона-25 и нерассасывающего полипропиленового моноволокна. Размеры (см) - 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12. Стерилизовано окисью этилена. Не проводить повторную стерилизацию. Только для однократного применения. Срок годности: - 5,5 лет.	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократного применения, размерами (см): 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10, 6х12х12, в упаковке №1, №3	штука	
1905	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW	Цементная плечевая ножка	штука	

		по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм.		

		Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
1906	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер You-Bend CV-13122-UF	штука	
1907	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis POWERFLEX PRO представляет собой катетер с дистальным надуваемым баллоном. На раздуваемой части баллона имеются два рентгеноконтрастных маркера, которые помогают позиционировать баллон. Кончик катетера выполнен конически, что облегчает ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженного стеноза. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше расчетного все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные. В таблице соответствия на этикетке лотка приведены стандартные диаметры баллонов в зависимости от давления. Отверстие баллона с маркировкой «BALLOON» используется для наполнения и откачки баллона. Номинальный размер баллона указан на втулке. Отверстие (с маркировкой «THRU») используется для направления катетера по заранее позиционированному проводнику или для введения контрастного вещества и (или) физиологического раствора (не более 150 фунтов /кв.дюйм). Рентгеноконтраст-	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 -Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики POWERFLEX PRO стерильный , длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8 , 10, 12, 15, 22	штука	

		ные маркеры отмечают установленную номинальную длину баллона.			
1908	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПм-«МТ»; перевязочный большой НИПб-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР- «МТ»	набор	
1909	Каротидная стент система Casper™	Система для стентирования сонной артерии CASPER MicroVention состоит из двух основных компонентов: непосредственно самораскрывающегося стента и катетера доставки 5 F для быстрой замены (RX). Компонент стента представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Внешний слой стента имеет плетеную закрыто-пористую структуру с расширяющимися концами. Внутренний слой стента имеет закрыто-пористую структуру плетеной обмотки с порами размера мелкоячеистой сетки. Как внешний, так и внутренний стенты изготовлены из никель-титана (нитинола). Стент разработан для расширения до заранее определенного диаметра при размещении при помощи катетера доставки. После выхода из катетера для доставки в целевом очаге поражения имплантат расширяется до диаметра просвета сосуда. Система CASPER может использоваться с совместимым устройство для предупреждения эмболии (Embolic Protection Device, EPD) на проводнике размером 0,356 мм (0,014 дюйма), а также проводниками размером 0,356 мм (0,014 дюйма). Система доставки имеет длину 143 см.	Каротидная стент система Casper™	штука	

1910	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 5,1 мл	штука	-
1911	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 28см 334248	штука	
1912	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для суставной мышцы Loose Body Grasper - Conquest Series размером 3.4 мм	штука	
1913	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
1914	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические:	Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128˚, без воротника	штука	

		28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый зад-			

		ний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
1915	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен Х3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15	Triathlon TS правый/левый / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7,8	штука	

		градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 c. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-		

		80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
1916	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомоле-	Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration, диаметром (мм): 46-66)	штука	

		кулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера.		

		Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
1917	Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, различных вариантов исполнения	Плавное конусовидное сужение канюли, а также трёхгранная заточка проводниковой иглы обеспечивают оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного полиуретана, который оптимально подходит для сложных вен и длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Специальные крылышки облегчают введение и позволяют надежно фиксировать канюлю на коже пациента и тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венепункции. Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли.	Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, различных вариантов исполнения	штука	
1918	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлировнных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий SW4.0, диаметр 7,3 мм; длина резьбы 16 мм, 32 мм; длина винта 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука	

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
1919	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334841	штука	
1920	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04301	штука	
1921	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука	
1922	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необхо-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-

		димого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1923	Переходная трубка повышенной прочности для перитонеального диализа	-Стерильно. -Непирогенная -Хранить при комнатной температуре 25 °С, избегать перенагревания. -Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Переходная трубка повышенной прочности для перитонеального диализа	штука	
1924	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный, грубый ELITE / Coarse Diamond Round 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм	штука	
1925	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.12x4, стент 0,6 мм/0,023’’, баллон 3 мл 179005-120040	штука	
1926	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 410 мм 340409	штука	
1927	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилатато-	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 16x8, стент 1,3 мм/0,050’’ 179000-160080	штука	

		ры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
1928	Хирургический шовный материал Румакрил	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полиглактин 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).	Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Румакрил (Полиглактин 910) (фиолетовый), поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0.7) 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой/ без иглы	штука	
1929	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,1 мл	штука	-

		и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1930	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25502	штука	
1931	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	штука	
1932	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Зажим поперечного коннектора	штука	

		изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
1933	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	штука	-
1934	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok L для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука	
1935	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм 0,035" 680151-000035	штука	

		по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
1936	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 26 см 334702	штука	
1937	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор Hemolok L (large) 10мм	штука	
1938	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 12x4, стент 0,6 мм/0,023’’ 179000-120040	штука	
1939	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче.	Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм	штука	

		Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового		

		кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
1940	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Провод-	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334752	штука	

		ники изготовлены из медицинской стали			
1941	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 26 см 334900	штука	
1942	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4 /4.8), 18 см 334705	штука	
1943	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подсоединяемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подсоединения составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI Gaia	штука	
1944	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0 ChLP пластина для бедренной кости динамическая широкая от 2отв. до 8 отв., длиной (L) от 59 до 185 мм	штука	

		маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
1945	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, угол лордоза 6 градусов	штука	
1946	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная ку-	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-15854-CVT	штука	

		курузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
1947	Система эндопротезирования коленного сустава	Ti сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10, 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мыщелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм, заднего 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов. Фронтально мыщелки имеют свои радиусы. Пескоструйная обработка изнутри. Вентральное отклонение переднего фланца 7 градусов. Толщина переднего фланца 7мм, дистального - 8мм, заднего - 9мм. Между мыщелками L=16,5мм, W требуемой резекции бокса=20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Дельтовидный киль. Пескоструйная обработка. L=61-85мм, W=40-59мм, Толщина 3.3мм, W киля=40-58мм, Толщина киля 2.6 - 3.6 мм, h киля=28-39мм. Размеры 1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк полиэтилен, 3х кратно облучен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 градусов Поверхность-сферическая дуга. Фиксационная проволока. 5 размеров; Толщина: 8 – 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Размеры: XS,S,M,L,XL 5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм, L=60-80мм. L между задними мыщелками=22.5мм. В задних мыщелках отверстие D=10.5мм для	Бедренный компонент Triathlon CR правый/левый / Triathlon CR Femoral Component Left/Right размером 1,2,3,4, 5,6,7,8	штука	

		оси. CoCr сплав. Толщина 10мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэтилен. Толщина: 10,13,16,20,24 мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен. L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D=10мм. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задает сгибание в 0 градусов. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задает сгибание в 3 градуса. Полиэтилен. L=35мм. Внешний D=9мм. Внутренний D =7мм. Ti сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. H=25мм. CoCr сплав. Варианты: малый и стандартный, левый и правый. Между задними мыщелками L=22. 5мм. Проксимальная часть отверстия имеет только наружные стенки h=8мм и L=16мм. W=45- 54мм. L=52-60мм. H=75мм. CoCr сплав. Замещение L=90мм; L=52мм; W=41мм. Спереди покрытие из спечённых металлических шариков. CoCr сплав. Конус без резьбы и не требует винтов. Замещение L=90мм; L=65мм; W=41мм. Покрытие из спечённых металлических шариков спереди. CoCr сплав. L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен, Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D=26мм. Замещение L=80 или 90мм.			
1948		Компоненты системы изготавливаются из: титанового		штука	

	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями	сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производителя достигается путем анодизации поверхности имплантатов. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. Срок хранения: 8 лет	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями -Круглый имплант PYRAMESH, размерами 10 х 100, 10 х 70, 13 х 70мм, 16 х 60мм, 19 х 90мм		
1949	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25402	штука	
1950	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовыви-	Плечевая головка АРВМ	штука	

		ховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с ша-		

		гом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).			
1951	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиноловый 680160-150035	штука	
1952	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335440	штука	
1953	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см3; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактирующие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия	Доставочный катетер C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10	штука	

		42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.			

1954	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 6-10, стерильный, одноразового применения 340703	штука	
1955	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264701	штука	
1956	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х4мм)	штука	
1957	Проводник ASAHI Silverway	Поверхность ASAHI Silverway покрыта силиконовым покрытием, гидрофильным покрытием. Гидрофильное покрытие состоит из трех слоев: верхнего слоя, базового слоя и предварительного слоя. Изделие обладает рентгеноконтрастностью к нему не прилагается никаких аксессуаров. Дистальный наконечник имеет угловатую форму и J-образную форму.	Проводник ASAHI Silverway	штука	
1958	Проводниковый катетер Vista Brite Tip	Проводниковые катетеры Cordis имеют широкий несуженный просвет, который позволяет производить инъекции контрастного вещества, мониторинг давления и облегчает внутрисосудистое проведение интервенционных устройств.	Проводниковый катетер Vista Brite Tip -Проводниковый катетер Vista Brite Tip диаметром 7F, 8F длиной 90,95,100 см	штука	
1959	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без приме-	Набор инструментов для общей хирургии: КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 11ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ,11.0 ММ	набор	

		сей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 5.5 ТРОАКАР , С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 5.5ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 5 ММ НА 4 ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 14ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 11ММ 5Х330ММ ШИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, КОГТЕВЫЕ 8.5ММ 3Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 16ММ 5Х330ММ НОЖНИЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ 9ММ, 5Х330ММ НОЖНИЦЫ METZENBAUM ИЗОГНУТЫЕ 17ММ, 5Х330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8ММ, 5Х330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8ММ, 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД-КРЮЧОК, 90ГР., 5Х330 ММ ЭЛЕКТРОД-ШПАТЕЛЬ , С АСПИРАЦИЕЙ, 5Х330ММ МОНОПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, 5Х340ММ А ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, ЗУБЧАТЫЕ, 3ММ 5Х340ММ А БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ 3М ERBE /STORZ ВЕЕРООБРАЗНЫЙ ШПАТЕЛЬ, 10Х380 ММ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ, ИЗОГНУТЫЙ ВЛЕВО, 5Х335ММ ЗОНД СОНЕN ВНУТРИМАТОЧНЫЙ, КОМПЛЕКТ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 10ММ ТРОАКАР , С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 10.0ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 10ММ-5.5ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13,4ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ 17,5ММ, 5Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 14ММ 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД-КРЮЧОК, С АСПИРАЦИЕЙ, 90ГР., 5Х330ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 11ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ,11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА, 11ММ -5.5ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА HASSON С ОТКИДНЫМ КЛАПАНОМ, 11ММ ТРОАКАР, ТУПОКОНЕЧНЫЙ,11.0 ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13.4ММ 5Х330ММ НОЖНИЦЫ ПЕРИТОНАЛЬНЫЕ, ПЯМЫЕ 20,5ММ, 5Х330ММ ЗАЖИМ ДЛЯ ХОЛАНГИОГРАФИИ, 5Х300 ММ ЗЕРКАЛО АБДОМИНАЛЬНОЕ С 3КЛАПАНАМИ БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ 3М ERBE/STORZ КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА 583Х287ММ		
1960	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной ко-	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлирован-	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System -Фиксационный проксимальный винт	штука	

	сти Hip Fracture Nail System	ные бедренные стержени разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
1961	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, размерами (мм) 16-33, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения, с принадлежностями	Отверстие и створки сердечного клапана компании Medtronic Open Pivot ™ изготовлены из пироуглерода. Подшиваемая манжета изготовлена из титана или кобальтового хрома, и полиэфирной ткани. Сердечный клапан Medtronic Open Pivot ™ доступен в аортальной и митральной конфигурации в нескольких манжетных видах, Стандартный, AP®, Apex, AVG и AP360®. Клапана серии AP являются сверхкольцевой конфигурацией Стандартного сердечного клапана. Клапан AVG стандартный аортальный клапан в комплекте с Кондуитом. Сердечные клапана Medtronic Open Pivot ™ доступны в размерах от 16 до 33 мм в аортальной позиции. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода и створки изготовлены из пиролитического углерода покрытым на графитовую подложку, которая пропитана вольфрамом (20%) для рентгеноконтрастности. Каждая створка открывается максимум на 85 ° с максимальной дугой 60 ° всех размеров. Низкий профиль протеза является результатом дизайна двойной створки со сводными областями, расположенными полностью в отверстии кольца. Этот метод конструкции минимизирует общую высоту клапана. Движение створки контролируется направляющими стержнями, расположенными на внутренней окружности	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, размерами (мм) 16-33, стерильный, однократного применения, различных вариантов исполнения, с принадлежностями	штука	

		отверстия кольца, а створки плавно перемещаться в пределах этих направляющих. В районе поворота отсутствуют углубления или полости. Укрепляющий диск, стопорные кольца, и стопорная проволка окружающая пироуглеродное отверстие сделаны из титана или из MP35N, кобальт-хромового сплава, для дополнительной прочности и рентгеноконтрастности. Подшиваемая манжета сердечного клапана Medtronic Open Pivot ™ изготовлена из полиэстера двойного велюра, который имеет историю использования в сердечных протезных клапанах. Отдельные подшиваемые манжеты доступны для митральной или аортальной имплантации. Манжетные маркера (три на аортальной манжете при интервалах 120 ° и четыре на митральной манжете при интервалах 90 °) предоставляются для оказания помощи в равномерное размещение швов вокруг клапанного кольца. Срок годности: 5 лет.			
1962	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vac. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка Stryker V40 Orthinox, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	штука	

		спейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная			

		сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм			
1963	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04650	штука	
1964	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократного применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05мл, 0,1 мл, 0,5мл, 1мл, 2, мл 3мл,5мл, 10мл, 20мл	Колпачок иглы - полипропилен; цилиндр- акрилонитрил-бутадиенстирол; поршень - полипропилен; защитный специальный колпачок - полипропилен; шток поршня - резина (латексная или безлатексная); игла шприца - нержавеющая сталь медицинского качества; смазка - силиконовое масло; автоматический уничтожитель - нержавеющая сталь	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократного применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05 мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл 3мл,5мл, 10 мл, 20мл	штука	
1965	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и /или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5 мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	Проводник Cordis имеет тросик из нержавеющей стали. Тросик может быть покрыт PTFE (тефлоном) или может не иметь покрытия. Длина проводника, диаметр, конфигурация сердечника, гибкость, покрытие и конфигурация наконечника на ярлыке. Стерильно. Простерилизовано этиленоксидом. Только для однократного применения	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм - Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократного применения, одно и/ или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	штука	
1966	Хирургический шовный материал «Полигликолид»	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более	Шовный хирургический материал Полигликолид. Нить из полигликолевой кислоты, плетеный, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократного применения, окрашенный (фиолетовый) поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4), 0 (3,5), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой / без иглы	штука	

		40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликолид применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее завязывание узлов. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м			
1967	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая «Vogt Medical»	Прозрачная капельная камера обеспечивает контроль подачи раствора (20 капель = lмл ± 0.1 мл). Регулятор скорости потока роликового или барабанного типа, большой роликовый регулятор, удобен в использовании и обеспечивает хороший контроль скорости потока. Точный регулятор скорости потока барабанного типа имеет две шкалы, что позволяет работать как с низковязкими растворами. Большой фильтр с размерами ячеек 15 мкм обеспечивает высо-	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая «Vogt Medical»	штука	

		кую пропускаемость и надежную очистку раствора от примесей. Универсальный вентилируемый пластиковый шип - для легкого прокалывания контейнера. Воздуховод, снабженный фильтром и удобной крышкой, надежно защищает от попадания бактерий. Прозрачные соединительные трубки устойчивые к изломам позволяют контролировать качество и состояние вводимого раствора. Длина трубки стандартная 150 см или удлиненная до 300 см. Резиновый инъекционный узел обеспечивает возможность проведения болюсных инъекций. Соединение Luer или Lock адаптировано к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Инъекционная игла 21G (0,8 х 40 мм) с атравматичной заточкой обеспечивает безболезненную венепункцию. Игла изготовлена из хромо-никелевой стали с высоким содержанием углерода согласно стандарта Американского Института Железа и Стали. Все пластификаторы, использованные при производстве изделия проверены на безопасность. Нетоксична, апирогенна, стерилизована этилен-оксидом.			
1968	Набор хирургических инструментов общего назначения	Медицинские инструменты изготавливаются из: Нержавеющей стали различных марок, углеродистой стали с коррозионно-устойчивым покрытием, карбида вольфрама, титановых сплавов, алюминия, пластика. Инструментарий следует хранить в сухом состоянии в помещении при температуре 5-30°С и относительной влажности не более 70%.	Набор хирургических инструментов общего назначения: 60 наименований, 213 предметов	комплект	
1969	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Игла для биопсии Pro-MagTM Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080, 765116120, 765116160, 765118080, 765118120, 765118160, 765120080, 765120120, 765120160	штука	

	исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями				
1970	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт 5,0 длиной (L) (16,18,20,22,24,26, 28,30,32,34,36,38,40, 42,44,45,46,48, 50,52,54,55,56, 58,60,62,64,65,66, 68,70,72,74,75,76, 80,85,90,95,100, 105,110 мм) (H), (T)	штука	
1971	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенонепроницаемый идентификаторс B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одноклеточный литий-иодный МРТ совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, ко-	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	

		торая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного AB проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация AB задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониоринга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и BAB (при необходимости) при большей частоте отслеживания.			
1972	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический обратный Straight Backbiter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука	
1973		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ре-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Кейс	штука	

	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	тракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
1974	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический ELITE ZYPHR / Zyphr Round Fluted 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0мм	штука	
1975	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-24402	штука	
1976	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10,0 мл	штука	-

		поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1977	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие. Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет ясно различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	штука	
1978	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-26702-E	штука	
1979	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16402	штука	

1980	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина прямая 2/3отв.L-47 мм, 2/4отв. L-58 мм	штука	
1981	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изде-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	штука	-

		лие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1982	Катетер Тиманна, размеры CH 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения.	Катетер Тиманна, размеры CH 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	штука	на 1 ед тетер размер 10, 12, изогну чим ко
1983	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	- Стерильно. - Апирогенный канал подачи жидкостей. - Стерилизовано этиленоксидом. - Содержание или присутствие фталата: Бис(2-этилгексил)фталат (DEHP) - Изделие однократного применения. - Не подлежит повторной стерилизации. - Хранить при комнатной температуре 25°C, избегать перенагревания. - Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	Комплект магистралей с многоходовой кассетой для перитонеального диализа	штука	
1984	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания до-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Система освещения MAST QUADRANT	штука	

		ступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
1985	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина Т-образная 3/3отв.L-40 мм, 3/4 отв.L-51 мм	штука	
1986	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПм-«МТ»; перевязочный большой НИ-Пб-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях:перевязочный большой НИ-Пб-«МТ»	набор	
1987	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Коннектор трехходовой	штука	

		- фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.			
1988	Аспирационный катетер Export AP в наборе	Катетер с двойным просветом, совместимым с проволочными проводниками 0,014", а также с системой временной окклюзии Guard Wire и аспирационный системой. Имеет дистальный рентгеноконтрастный наконечник и проксимальный Луеровский наконечник. Этот наконечник предназначен для подключения аспирационной линии и аспирационного шприца. Также, соответствующего размера шприц, наполненный инфузатом, может прикрепляться к аспирационной линии для инфузий. Оптимальный уровень аспирации 52cc/мин, внутренний диаметр просвета 0,043", наружный диаметр просвета 0,068". Хранить в сухом и темном месте.	Аспирационный катетер Export AP в наборе	штука	
1989	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7 /8/9, 26 см 335300	штука	
1990	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5 см до 25см, длинной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка .Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 3см*500см	упаковка	-
1991	Проводник ASAHI SUOH 03	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дисталь-	Проводник ASAHI SUOH 03	штука	

		ный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подсоединяемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подсоединения составляет 300-350 см.			
1992	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необхо-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 6,1 мл	штука	-

		димого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
1993	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Поверхностная плотность – (15-36) г /м2. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфе вые 7, 12-сло рентге трастн 10 шт
1994	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100	штука	-

		пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8х38мм и 22Gx1 1/2 0.7х38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного		

		применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
1995	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногема-	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100	штука	

		тологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8х38мм и 22Gx1 1/2 0.7х38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, одно-		

		кратного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
1996	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов каль-	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100 КБУ	штука	

		ция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40x40мм, 65x30мм, 65x60мм, 65x56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
1997	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-12702	штука	

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
1998	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина широкая, компрессионная с ограниченным контактом от 4отв. до 18отв., длиной от 89 до 383 мм	штука	
1999	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro - Mag TM Ultra 2.2 7677	штука	
2000	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Инструмент для сборки медиальной и латеральной стойки	штука	

		тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
2001	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-24301-E	штука	
2002	Хирургический шовный материал «Кетгут»	Хирургический шовный материал "Кетгут"- изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Полиамид». Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный полиамид. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	Шовный хирургический материал Кетгут, простая мононить, неокрашенная, рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	штука	сантим
2003	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, им-	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина для окципитоспондилодеза, длина 100 мм; 200 мм	штука	

		плантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2004	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар трансформируемый, с боковым входным коннектором	штука	
2005	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необхо-	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-

		димого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2006	Хирургический шовный материал «Полипропилен»	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, монофиламентные, изготовленные из полипропилена. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемого линейного растижения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м.	Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4). Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с иглой	штука	сантим
2007	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лопасть ретрактора MAST Quadrant узкая/широкая 50, 70, 90 мм	штука	

		возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
2008	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL производится в с тремя видами слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана.Универсальный переходник позволяет надежно подключиться к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции.	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	штука	
2009	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный кате-	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар с донным коннектором	штука	

		тер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.			
2010	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702-E	штука	
2011	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335143	штука	
2012	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность ваку-	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	штука	-

		умной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2013	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей -- «Лезвие хирургическое для стернотомной пилы / Sternum Blade, Offset размером:6.3x0.79x32»	штука	
2014	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Цемент костный VERTAPLEX SPINE CEMENT TWIN CE	штука	
2015	Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократного применения,	Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал	Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	штука	

	размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: не более 3,8 и не более 3,9F (для О 6.0/7.0 мм х 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (о 5.0 мм х 150мм, о 6.0-7.0мм х 20-200мм), не менее 13 атм (о 4.0-5.0мм х 170-200 мм), не менее 14 атм (о 2.0 - 3.5мм х 200мм), не менее 5 атм (о 2.0 - 3.5мм х 20 - 170мм, о 4.0мм х 20 - 150мм, о 5.0мм х 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (о 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (о 6.0 х 120 - 200 мм, о 7.0 х 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.			
2016	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс Hemolok XL	штука	
2017	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями	1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5) 42822 (режим функционирования - 1.0) 42823 (режим функционирования - 1.5) 42824 (режим функционирования - 2.0) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92824 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционирования - 0.5) 42812 (режим функционирования - 1.0) 42813 (режим функционирования - 1.5) 42814 (режим функцио-	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями -Шунтирующая система Дельта, стандартная	штука	

		нирования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальный 27219-1 (режим функционирования - 1.0) 27219-5 (режим функционирования - 1.5) 27219-2 (режим функционирования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr Hole 42830 (давление- 0.5, размер -12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер -16 мм) 42842 (давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).			
2018	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержени разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System Винт шеечный, канюлированный, диаметр 10,5 мм, длина 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм	штука	
2019	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® сте-	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 х4 мм)	штука	

	рильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет			
2020	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12402	штука	
2021	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную фор-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава: - Ножка бедренная Accolade II, размер 0-11	штука	

		му в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 µм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадоч-		

		ный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
2022	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый ,Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334247	штука	
2023	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04306	штука	
2024	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 22 см 335142	штука	
2025	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блоки-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная 7отв.,9отв. длиной L-167,197	штука	

		руемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2026	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимулятор Adapta с принадлежностями	штука	
2027	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Дилататор индивидуальный, наконечник 1,05 мм /0,041", 3,1 мм 340201	штука	
2028	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 22 см 334811	штука	
2029	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пла-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий диаметр 5,0мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм,32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм,	штука	

	Compression Plate System	стин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм		
2030	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10 мл	штука	-
2031	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5 см до 25см, длинной от 1 см до	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка .Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 2см *500см	упаковка	-

	2000 см, с шагом 0,2 см				
2032	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV предназначен для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV - Цемент костный VertaPlex HV	штука	
2033	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22502	штука	
2034	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hem-o-lok M для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука	
2035	Катетер SOFIA ™ / SOFIA ™ Plus и SOFIA ™ EX	Катетер SOFIA является незаостренным, одно просветным гибким катетером, армированным спиральной и плетеной обмоткой. Дистальный сегмент может изменять форму под действием пара для облегчения выбора сосуда; он также имеет гидрофильное покрытие для навигации через сосудистые сети. Рентген контрастная метка расположена на дистальном конце катетера для визуализации во время флуороскопии	Катетер SOFIA ™ Катетер SOFIA ™ Plus Катетер SOFIA ™ EX	штука	

2036	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, 27см, под углом вправо 70°	штука	
2037	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х8мм)	штука	
2038	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System -Блокирующий винт, диаметр 5 мм; 6,5мм; длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98мм, 100мм.	штука	
2039	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимо-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-

		сти от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2040	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Large, 8", 11", 14", загнутые.	штука	
2041	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.6 310001-026060	штука	
2042	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 3,5 мл	штука	-

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2043	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная бедренная пластина III: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, длина 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, левая, правая	штука	
2044	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3 /4/4.8 - детский), 22 см 334263	штука	
2045	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Игла для биопсии Pro-MagTM Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300, 765020100, 765020160, 765020200.	штука	
2046	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий,	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная пластина для локтевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, длина 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, левая; правая	штука	

		имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2047	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 3-8, длина 70 см, экстра гладкий 223600	штука	
2048	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	Одна вагинальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидроксибензоат, изобутилпарагидроксибензоат, бутилпарагидроксибензоат.	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	штука	
2049	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15123-E	штука	
2050	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 20 см 335406	штука	
2051	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-22702-E	штука	

2052	Комплект стерильный для стентирования	Комплект стерильный для стентирования 1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуированная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл –прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечником типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовый Размер - XL. – 3 шт 11. Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, два прозрачных поля – 1 шт; 12. Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5 см из полиэтилена толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	Комплект стерильный для стентирования 1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуированная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечником типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовый Размер - XL. – 3 шт 11. Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, два прозрачных поля – 1 шт; 12. Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилена толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	Комплект	1. Губ для об операц поля - Чаша гради – 1 шт 500 мл рована 1 Чаш прозра шт; 5. игл – ла 21 7. Игл шт ; 8. 10мл – нечни Luer L шт 9. I на сто 137см 10. Ха разовы - XL. - Прост разова няя об щадь 355*1 версти зрачны 1 шт; тие за для ка 122.5с см из на тол мкм – Салфе 10х10 слойна шт; 14 глубок бой –
2053	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch. 4.8/6/7/8/9, 30 см 334202	штука	
2054		Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28 мм	штука	

	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей		

		ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом,		

		диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2055	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334740	штука	
2056	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-25142-F	штука	
2057	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100 КБУ	штука	-

		применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8х38мм и 22Gx1 1/2 0.7х38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка		

		представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
2058	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократного применения.	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	штука	на 1 ед "Канюл ная ки ная, де размер взросл
2059	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 18x8, стент 1,3 мм/0,050’’ 179000-180080	штука	

2060	Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”), О 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047”). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0 /3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров О 2,5 -3,5 мм, 7 атм О 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для О 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для О 4,5 -5,0 мм. . Срок хранения не менее 24 месяцев.	Система коронарного стента с покрытием PK Papyrus	штука	
2061	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3 /4/4.8 - детский), 15 см 334231	штука	
2062	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной за-	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,5мл с иглой 23Gx1"	штука	

	25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	точкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.			
2063	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями	Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артродеза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутри него должен располагаться аутотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производится компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным стандартам. Некоторые инструменты выполнены из алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлены из композитных материалов, склеенных с помощью синтетической смолы, и так как они допускаются для сте-	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями Самонарезающий винт 3.5 мм ZEPHIR, длиной (мм) 11, 13, 15, 17	штука	

		рилизации в автоклаве при помощи пара, следует избегать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.			
2064	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука	
2065	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втяги-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 3,15 мл	штука	-

		ваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2066	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука	
2067	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр	Плечевая головка	штука	

		34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2068	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	Выпускаемые катетеры Cordis имеют различные размеры по французской шкале и варианты конфигураций. Эти катетеры оснащены атравматическим наконечником с витым или невитым корпусом. Приведенные спецификации относятся к адаптеру катетера: 1. Максимальное значение давления (фунт /кв. дюйм). 2. Внешний диаметр катетера (F). 3. Длина катетера (см). 4. Максимальный диаметр проводника (дюймы). Цвет надписи на адаптере указывает на размер катетера по французской шкале: 4F (1,35 мм) Красный; 5F (1,65 мм) Серый; 6F (2,0 мм)	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus -Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	штука	

		Зеленый; 7F (2,3 мм) Оранжевый; 8F (2,7 мм) Синий.			
2069	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения	Катетер изготовлен из полиуретана с атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройством для фиксации к коже пациента и зажимом остановки потока. Тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера. J-образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой. Съемный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильном виде	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения	штука	
2070	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенонепроницаемый идентификаторс B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одноклеточный литий-иодный МРТ совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями G20A2 //IPG G20 SR MRI SURESCAN	Штука	

		AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного AB проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация AB задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониоринга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и BAB (при необходимости) при большей частоте отслеживания.			
2071	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Лоток кейса	штука	

		себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
2072	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-14502	штука	
2073	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854	штука	
2074	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI (R); DDI(R); A00(R); VDD (R); VVT; AAT; VDI(R); V00 (R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам)	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR с принадлежностями	комплект	

		в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд /мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения по-		

		лярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межпо-		

		люсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм?. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.			
2075	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский) , 10 см 335315	штука	
2076	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	Чемоданы скорой помощи оснащены всеми необходимыми материалами и инструментами для оказания экстренной помощи. Все необходимые приборы и инструменты для оказания первой медицинской и врачебной скорой помощи хорошо обозримы и надежно закреплены в чемодане. Возможность изменения конфигурации внутренних секций, возможность обработки / дезинфекции внутренних секций. Замки и возможность опломбирования гарантируют надёжное хранение содержимого чемодана. Комфортная переноска за счёт эргономичной ручки. Благодаря закруглённым углам минимальная опасность пораниться о края чемодана. Наличие в чемодане держателей для ампул на разное количество. Возможность проведения различного спектра реанимационных действий за счет наличия большого выбора комплектующих чемодана. Габариты, вес и другие параметры по запросу в зависимости от комплектации чемодана. Условия хранения: Окружающая температура: 0-50°C Относительная влаж-	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	комплект	

		ность: 30-75% Атмосферное давление: 70 -106 кПа Условия эксплуатации: Окружающая температура: 10-30°СОтносительная влажность: 30-75% Атмосферное давление: 70 -106 кПа.			
2077	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР. /ТУП., 14,5 СМ НОЖНИЦЫ DC METZENBAUM, ТОНКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 18 СМ ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 СМ ЗАЖИМ COLLER CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 16 ЗАЖИМ SAROT КРООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 24 СМ ЗАЖИМ KOCHER, ПРЯМОЙ, 20 СМ ЗАЖИМ KOCHER , ИЗОГНУТЫЙ, 22 СМ ЗАЖИМ KOCHER , ИЗОГНУТЫЙ, 16 СМ MIXTER DISS FCPS 23 СМ ЗАЖИМ OVERHOLT, ДЕЛИК., ИЗОГНУТЫЙ, 22,0 СМ ЗАЖИМ OVERHOLT, ДЕЛИК., ИЗОГНУТЫЙ, 29,5 СМ ЗАЖИМ LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 15 СМ ЗАЖИМ LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 15 СМ ЗАЖИМЫ PEERS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БУМАЖНОГО БЕЛЬЯ , 14,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 16 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 20,5 СМ ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ПРАВ., 20,5 СМ ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ЛЕВ., 20,5 СМ ЗАЖИМ BABCOCK КИШЕЧНЫЙ, 16 СМ ЗАЖИМ BABCOCK КИШЕЧНЫЙ, 20,5 СМ ЗОНД GROOVED ЖЕЛОБОВАТЫЙ, 16 СМ ЗОНД С ГЛАЗКОМ, 14, 5СМ, НЕРЖАВ. ТРУБКА YANKAUER АСПИРАЦИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТОР VOLKMAN, 4 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 СМ РЕТРАКТОР VOLKMAN, 6 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 СМ РЕТРАКТОР US ARMY, 21 СМ, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТОР FARABEUF, 12,5 СМ, НАБОР РЕТРАКТОР PARKER, 18 СМ, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТОР KELLY, 23,5СМ, 50Х41 ММ РЕТРАКТОР KELLY, 23,5СМ, 74Х65 ММ РЕТРАКТОР DEAVER, 30 СМ 50 ММ РЕТРАКТОР RIBBON, 33 СМ 25 ММ РЕТРАКТОР RIBBON, 33 СМ 50 ММ РЕТРАКТОР BALFOUR DEEP ЗАЖИМ MICULICZ ДЛЯ БРЮШИНЫ, 18,5 КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА	набор	
2078	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335340	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2079	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4 /4.8), 12 см 334700	штука	
2080	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, угол лордоза 6 градусов	штука	
2081	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok ML, 5мм диаметр	штука	
2082	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 5 шт	Набор	Тампо вый бе вого к рентге

		пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое			трастн - 5 шт
2083	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эла-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями Стержень затылочно-шейный предизогнутый диаметром (мм) 3.5, длиной (мм) 200	штука	

		стомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
2084	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CU-25122-F	штука	
2085	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиооборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и тахиаритмию предсердий (AT/AF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D4//ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI	Штука	

		момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.			
2086		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный	Центральный венозный катетер ES-04701, ES-04706, ES-04730	штука	

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2087	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.4.8 310000-028048	штука	
2088	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина реконструктивная прямая 3отв. L-54 мм, 4отв. L-64 мм, 5отв. L-74 мм, 6отв. L-84 мм, 7отв. L-94 мм, 8отв. L-104 мм, 9отв. L-114 мм, 10отв. L-124 мм.	штука	
2089	Интракраниальный стент LVIS, LVIS Jr и LVIS EVO	Низкопрофильное визуализируемое интралюминальное поддерживающее устройство LVIS и LVIS Jr. – это самораскрывающееся никель-титановое однопроволочное плетеное устройство, с гибкой конструкцией закрытых ячеек, которое может быть введено и извлечено одним оператором. Устройство LVIS и LVIS Jr. поставляется сте-	Интракраниальный стент LVIS Интракраниальный стент LVIS Jr Интракраниальный стент LVIS EVO	штука	

		рильным в комплекте с интродьюсером и отсоединяемым толкателем			
2090	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 26 см, , Ch.7 310001-026070	штука	
2091	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 22x8, стент 1,3 мм/0,050'' 179000-220080	штука	
2092	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-

		Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2093	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения Ch.4.8/6 /7/8/9 , 28 см 334801	штука	
2094	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-17702	штука	
2095	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE / Wire Pass Drill Bit диаметром 1 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	штука	
2096	Набор инструментов хирургических «МТ» для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- «МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- «МТ»	набор	
2097	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-

		и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2098	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ TOENNIS-ADSON, ИЗОГНУТЫЕ, 17,5 СМ НОЖНИЦЫ MAYO-NOBLE, ПРЯМЫЕ, 16,5 СМ ЗАЖИМ DANDY КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ В СТОРОНУ, 14 СМ ЗАЖИМ ADSON КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 19 СМ ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 СМ ЗАЖИМЫ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ , 9 СМ ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 12 СМ ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2, 12 СМ ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18,5 ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 17,5 СМ ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ,ПРЯМОЙ, 18 СМ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ HUDSON КРАНИАЛЬНЫЙ ФРЕЗА HUDSON 10 ММ ФРЕЗА HUDSON 14 ММ РУКОЯТКА ДЛЯ ПИЛЫ GIGLI, ПАРА ПИЛА OLIVECRONA ПРОВОЛОЧНАЯ, 40СМ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПИЛЫ BAILEY GIGLI НАПРАВЛЯЮЩАЯ ADSON, 15 СМ ЩИПЦЫ RANEY ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ И СНЯТИЯ КЛИПС, 16 СМ ЗАЖИМ RANEY КОЖНО-ГОЛОВНОЙ, 12 ШТ. ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,7ММ КРЮЧОК ADSON, ТУПОКОНЕЧН., 20 СМ КРЮЧОК CRILE ДЛЯ	набор	

			НЕРВА, ПРЯМОЙ, 21,5 СМ РЕТРАКТОР LAHEY, 1 ОСТР.ЗУБЕЦ, 12 СМ СЕПАРАТОР SACHS ДЛЯ НЕРВА, 20 СМ ДИССЕКТОР, ТОЛСТЫЙ, 24СМ ЭЛЕВАТОР FRAZIER ДЮРАЛЕВЫЙ, 16,5 СМ ЭЛЕВАТОР ADSON С ПЛОСКИМ КРАЕМ, 17 СМ ЭЛЕВАТОР LANGENBECK, ШИРОКИЙ, 19,5СМ ЭЛЕВАТОР HOEN ПЕРИОСТАЛЬНЫЙ, 19СМ15ММ КЮРЕТКА BRUNS, 23 СМ, ОВАЛЬНАЯ, 1 РЕТРАКТОР DAVIS МОЗГОВОЙ, 13Х190 ММ РЕТРАКТОР DAVIS МОЗГОВОЙ, 16Х190 ММ ШПАТЕЛЬ OLIVECRONA МОЗГОВОЙ, 7/9 ШПАТЕЛЬ OLIVECRONA МОЗГОВОЙ,11 /13ММ РЕТРАКТОР CUSHING, МАЛ., 21СМ РЕТРАКТОР TAYLOR ПОЗВОНОЧНЫЙ, МАЛ. РЕТРАКТОР TAYLOR ПОЗВОНОЧНЫЙ, БОЛЬШ. ЩИПЦЫ CRUTCHFIELD ТРАКЦИОННЫЕ, 105ММ ДРЕЛЬ BUNNEL РУЧНАЯ, 4ММ РЕТРАКТОР LOVE ДЛЯ НЕРВНЫХ КОРЕШКОВ, ИЗОГН. НА 45°, УГЛОВОЙ, 18 РЕТРАКТОР SCOV-HAVERFIELD ГЕМИЛАМИНЭКТОМИЧЕСКИЙ РЕТРАКТОР JANSEN, ТУПОАКОНЕЧНЫЙ, 11 СМ РЕТРАКТОР BECKMANN, 31,5СМ РЕТРАКТОР ADSON, ЗУБЦЫ 3Х4 ОСТРЫЕ, ДЛИНА 28 СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, 3Х4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 25СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 16,5СМ КУСАЧКИ LUER,ИЗОГНУТЫЕ, 18 СМ КУСАЧКИ ECHLIN, 23 СМ 2Х10 ММ КУСАЧКИ FRYKHOLM, ШИРОКИЕ БРАНШИ, 24,5СМ КУСАЧКИ LUER STILLE КОСТНЫЕ, ПРЯМЫЕ, 22СМ КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130 °, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, ЗАГН. .,3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ CUSHING, 2Х10ММ, ПРЯМЫЕ, 18СМ КУСАЧКИ LOVE GRUENW, 3Х10ММ 18СМ КУСАЧКИ SPURLING, 4Х10ММ, 18, ПРЯМЫЕ КУСАЧКИ LOVE GRUENW, 3Х10ММ 18СМ КУСАЧКИ SPURLING, 4Х10ММ, 18, ВЫКУСЫВАНИЕ ВНИЗ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ MAYO HEGAR, 20,5 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ HALSEY, ГЛАДКИЙ, 13 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 СМ, ГЛАДКИЙ ПИНЦЕТ DEBAKEY СОСУДИСТЫЙ, 15,5 СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СОСУДИСТЫЙ , 15,5 СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СОСУДИСТЫЙ , 15,5 СМ, 2,0 ММ РЕТРАКТОР VOLKMAN, 4 ОСТР.ЗУБЦА, 21,5 СМ РЕТРАКТОР ADSON BABY, 3Х4, ОСТР., 14 СМ РЕТРАКТОР MOLLISON, ДЛИНА 15 СМ, ОСТР. КРЮЧОК GILLIES, ОСТРЫЙ КРЮЧОК ADSON, ОСТРОКОНЕЧН., 20 СМ	

			КРЮЧОК CUSHING ДЛЯ НЕРВА, 19СМ, МАЛ. ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA ДЛЯ МОЗГОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ, КРУГЛЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA ДЛЯ МОЗГОВЫХ ШПАТЕЛЕЙ, ПЛОСКИЙ ШАРИКОВОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ LEYLA СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАТЕЛЬ LEYLA СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА, ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ГИБКАЯ РУКА LEYLA		
2099	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-
2100	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch. 6/7/8, 26 см 335628	штука	

2101	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержени разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, диаметр 9,5мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, длина 200мм, 230мм	штука	
2102	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335140	штука	
2103	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Набор для регулирования Клапанов STRATA II и STRATA NSC	штука	

		барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный кате-		

		тер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2104	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка	Система эндопротезирования коленного сустава - Желобоватая ножка Triathlon/Triathlon Titanium Fluted Stem 10мм x100мм, 11мм x100мм, 12мм x100мм, 13мм x100мм, 14мм x100мм, 15мм x100мм, 16мм x100мм, 17мм x100мм, 18мм x100мм, 19мм x100мм, 20мм x100мм, 21мм x100мм, 22мм x100мм, 23мм x100мм, 24мм x100мм	штука	

		H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.		
2105					

	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная медиальная Т-образная большеберцовая пластина II: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, 81 мм, 97 мм, 113 мм, 129 мм, 145 мм, левая, правая	штука	
2106	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,6 мл.	штука	-
2107					

	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 µм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпиле-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Вкладыш Trident X3, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука

		видное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
2108	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System Винт канюлированный компрессионный T8 (HB), диаметр 3,0 мм; длина резьбы 4мм, 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм,	штука	

	Compression Screw (II) System	компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	14мм, 16мм, длина винта 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм		
2109	Баллонный окклюзионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini)	-Баллонные окклюзионные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini представляют собой двухпросветные катетеры с гидрофильным покрытием на наружной поверхности. Просвет, предназначенный для проводника, используется для введения проводника и доставки препаратов. Просвет для накачивания используется исключительно для накачивания и опорожнения баллона. Просветы баллонных катетеров, предназначенные для проводника, совместимы с проводниками диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) или менее, а накачивание и опорожнение баллона возможно в присутствии проводника или без него. Выпускаются баллонные катетеры различного размера и длины. Встроенные рентгеноконтрастные метки облегчают визуализацию при рентгеноскопии и указывают на положение баллона. В баллоне имеется дистальное отверстие для удаления воздуха, которое позволяет вытеснить воздух из просвета для накачивания перед использованием. Баллонные окклюзионные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini предназначены только для однократного применения. Повторная стерилизация или повторное использование баллонных катетеров не допускаются. После использования удалите катетер в отходы в соответствии с правилами больницы, административных и/или местных органов власти. Не используйте баллонные катетеры, если стерильная упаковка была вскрыта или повреждена	Баллонный окклюзионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini) во всех вариантах исполнениях	штука	
2110					

	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии МИКРО-НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, MRR, ДЛИНА 14,5 СМ МИКРО-ДИССЕКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, С РУЧКАМИ ПО ТИПУ КРУГЛОЙ ПРУЖИНЫ, ДЛИНА 14,5 СМ ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 15СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 15СМ, ИЗОГНУТЫЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ШВА, 12СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ CASTROV ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ, ЗУБЦЫ 1Х2, 0,3 ММ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ DG 16,0 СМ, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУЧКА ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ DG 16,0СМ, ИЗОГНУТЫЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУЧКА ДИССЕКТОР CASPAR 1ММ 20.5СМ КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ АЛЮМИНЕВЫЙ 310Х131Х56ММ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ 265Х120Х45ММ МНОГОРАЗОВЫЙ ФИЛЬТР 215Х95ММ	набор	
2111	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.18x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-180080	штука	
2112	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Блокирующий винт II, диаметр 4,5мм; 5,0 мм; длина 27мм, 29мм, 31мм, 33м, 35 мм, 37мм, 39мм, 41мм, 43мм, 45мм, 47мм, 49мм, 51мм, 53мм, 55мм, 57мм, 59мм,61мм, 63мм, 65мм, 67мм, 69мм, 71мм, 73мм, 75мм, 77мм, 79мм, 83мм, 87мм, 91мм, 95мм	штука	
2113	Комплект стерильный для коронарных и периферических интервенционных процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина,	1. Перчатки хирургические №6,5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургические №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургический №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт; 5. Чаша для хранения проводника 2500 мл- 1 шт; 6. Чаша 250 мл- 1шт; 7. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G – 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт; 13. Халат XL - 2 шт; 14. Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопростыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрытие для аппарата R 65, диаметром 120 см - 1	Комплект	1. Пер рургич 5 - 1 ш чатки ческие шт; 3. пель х ский Л шт; 4. мл - 2 ша для ния пр 2500 м 6. Чаш

		натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд 3-х ходовой– 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см– 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт		1шт; 7 стичес водни тый, о ронни диаме 0,035" 150 см Игла 2 9. Игл шт; 10 20 мл - 1 шт; Шприц Luer - Полот рук 40 шт; 13 XL - 2 Прост 137×1 шт; 15 прост 280×3 тырьм стиями 16. По для ап 100×1 шт 17. тие дл та R 6 ром 12 шт; 18 ка 10× шт; 19 фольд вой– 1 Мешо ра жид отходо см - 1 Электр времен диости - 4 шт; нители зионна 500 ps шт; 23 тельна онная 1200 р 1 шт; медиц 1 шт
2114					

	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пяточная пластина VIII: 51 мм, 60 мм, 68 мм, левая, правая	штука	
2115	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения.	Удлинитель инфузионный стерильный, однократного применения	штука	на 1 ед стоит зрачно изгото из ПВ цинско чения, нальна мм – 1 расчет ние, м более давлен (У1), в давлен (У2). К FLL и тор М хранен лет, ст ный, о ного п ния.
2116	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,5 ChLP пластина реконструктивная прямая узкая от 4отв. до 22 отв., длиной (L) от 88 до 340 мм	штука	

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2117	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер ES-14402	штука	
2118	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 х6 мм)	штука	
2119	ЭКТОРИНС-С, спрей для носа, 50 мл	1 мл спрея содержит: эктоин – 10 мг, морская соль – 9 мг, вода очищенная, бензалкония хлорид - 0,1 мг/мл. ЭКТОРИНС-С – это изотонический раствор морской соли с эктоином. Не вызывает привыкания	ЭКТОРИНС-С, спрей для носа, 50 мл	штука	
2120	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 335112	штука	
2121	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения	Катетер баллонный для ЧТА выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного применения. Система достав-	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократного	штука	

	таксел, стерильный, однократного применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	ки: катетер OTW (по проводнику). Покрытие баллона - равномерное покрытие связующим носителем-матрицей, содержащей не более 3 мкг паклитаксела на 1 кв.мм. Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-тригексилцитрат. Наличие системы защиты баллона от повреждения. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 шт. Диаметр шафта не более 3,8F. Номинальное давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (о 2,0-5.0мм), и не более 12 атм (о 6.0-7.0 мм). Минимальный диаметр интродьюсера: 4F (о 2.0 - 4.0 мм), 5F (о 5.0-7.0мм). Совместимость с проводником - 0.018 ". На проксимальном конце катетера расположено два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150. Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0.	применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0		
2122	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: оториноларингологический НИЛОР-«МТ»; поликлинический НИП-«МТ»; перевязочный малый НИПм-«МТ»; перевязочный большой НИПб-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: поликлинический НИП-«МТ"	набор	
2123	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в	Балонный катетер для нефростомии с отсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340500	штука	

		см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2124	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC, малая	штука	

		малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2125	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGTMEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфузии, которая обеспечивается сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнительную инъукцию и регулировать интенсивность анальгезии. Помпа с регулятором скорости базальной	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	штука	

		микроинфузии позволяет подобрать необходимую скорость введения медикаментов пациенту, учитывая его индивидуальные особенности. Имеет систему трубок с внутренним трехграным сечением, что позволяет обеспечить непрерывность инфузии даже в случае перегибания трубок.			
2126	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики	Катетер NEON: соответствие баллона: номинальное давление (NP): 0,6 Мпа (6 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 1,4 Мпа (14 Атм); максимальный диаметр проволочного проводника 0,36 мм (0,014 дюйма); Катетер NEON NC: соответствие баллона: диаметр баллона меньше или равно 2,00 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); диаметр баллона от 2,25 мм до 4,00 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); диаметр баллона больше или равно 4,25 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); максимальный диаметр проволочного проводника 0,36 мм (0,014 дюйма). Эффективная длина катетера NEON и NEON NC (от дистального наконечника до компенсатора натяжения) составляет 1460 мм.	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики с диаметром баллона (мм): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.25, 4.50 и длиной баллона (мм): 6, 8, 10, 15,20	штука	
2127	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекар-	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт	Набор	Тампо вый бе вого к рентге трастн - 10 ш

		ственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 10 шт			
2128	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40,	Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм/ Triathlon Femoral Posterior Augment, 5mm размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	

		44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка		

		L=15мм и D=15мм.			
2129	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с конусным срезом MATCH-GROUND BEVEL TIP INTRODUCTION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов	штука	
2130	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	МРТ-совместимый имплантируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции: DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI (R); DDI(R); A00(R); VDD (R); VVT; AAT; VDI(R); V00 (R); DDD(R)-ADI(R); DVI(R); D00(R); DDT; ВЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (по всем каналам) с оценкой эффектив-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	комплект	

		ности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на всех каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Наличие двух сенсоров частотной адаптации: 1. Акселерометр, 2. Импедансный с быстрой реакцией как на физическую, так и на ментальную нагрузки с возможностью работы с биполярными и монополярными электродами. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных пред-			

		сердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируемого желудочкового события, возможность выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие не менее 13 вариантов векторов полярности левожелудочковой стимуляции. Наличии функции для тестирования ЛЖ-электрода, для упрощения выборы оптимального вектора стимуляции. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической		

		инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 20 эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Расчётный срок службы: не менее 9,8 лет при 15% стимуляции ПП, 100% стимуляции ПЖ/ЛЖ с амплитудой не менее 2,5 В, длительностью импульса не менее 0,4 мс, базовой частотой 60 имп/мин, сопротивлением на электродах не более 500 Ом. Масса: не более 31,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 15 см3.			
2131	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15802	штука	
2132	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовыви-	Винтовое суставное ГА основание	штука	

		ховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с ша-		

		гом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2133	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25854-CVT	штука	
2134	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x12.7 мм)	штука	
2135	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	Дистальный конец периферического управляемого проводника ASAHI Peripheral	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	штука	

		Guide Wire имеет спиральную оплетку или пластиковое покрытие. Спиральная оплетка частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проволочного проводника с помощью рентгеноскопии. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Дистальный конец длиной около 2 см может принимать разные формы. Выпускаемый компанией ASAHI INTECC съемный удлинитель проводника (далее «удлинитель») предназначен для подсоединения к проксимальному концу данного проволочного проводника длиной до 300 см. Полная длина системы после подсоединения составляет от 300 до 400 см. Устройство для вращения может находиться в той же упаковке.			
2136	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный кортикальный винт диаметр 3,5; 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм	штука	
2137	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,5 ChLP пластина ключичная с крючком левая, правая от 4 отв. до 8 отв., высота крючка (H-12,15,18 мм)	штука	

		винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2138	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 22 см 334710	штука	
2139	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11 /2", 21Gx11/2", 22Gx11/2",23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50мл с иглой 18Gx11/2"	штука	
2140	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, левая; правая	штука	
2141	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5х5 см, выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свой-	Салфетки марлевые 5х5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфе вые 5х слойн рентге трастн 10 шт

		ством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью. Салфетки марлевые 5х5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт			
2142	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 9,7 см3 Масса: 21,5 г H x W x Db: 40,2 мм x 42,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 26,9 см2 Рентгенонепроницаемый идентификатор: V5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма: Титан, полиуретан, кремниевый каучук, клей кремниевого каучука Батарея: Одноклеточный литий-иодный МРТ совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron SR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. Ответ на проведенную ФП – Эта функция упорядочивает желудочковый ритм во время предсердной тахикардии и предсердной фибрилляции, изменяя частоту стимуляции на пошаговой основе, чтобы добиться стимуляции при более 50 % желудочковых событий.	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	
2143	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4 /4.8), 15 см 334704	штука	
2144	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и ле-	Катетер окклюзионный, двухпросветный, закругленный наконечник олива , Ch. 5-7 , длина 80 см , с одним глазком 340802	штука	

		вой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые			
2145	Проводниковые катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8F, стерильные, однократного применения	Проводниковый катетер состоит из втулки Люэра, разгрузочная муфта, стержень, сегментов, вольфрамовой маркерной полоски, манжетов и мягкого наконечника. Стержень представляет собой полимерную трубку со слоями из различных материалов - нейлоновой внешней оболочки, оплетки из нержавеющей стали, нейлонового промежуточного слоя и смазывающего покрытия (силикон или HDPE). Проводниковые катетеры Medtronic имеют разные изгибы для соответствия определенным анатомическим особенностям. Проводниковые катетеры доступны в различных французских калибрах (5-9F), с боковыми отверстиями или без них, а также доступны катетеры различной длины.	Проводниковые катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8F, стерильные, однократного применения	штука	
2146	Защитный комплект одноразового применения	Защитный комбинезон с капюшоном - спереди застежка на молнии, закрывающей молнию клапаном на липучке, с пришитым капюшоном, рукава «реглан» не сковывает движения, низ рукавов плотно фиксируется с помощью эластичной тесьмы (резинки), швы обеспечивают дополнительную защиту и прочность комбинезона. Комбинезон изготовлен из нетканого материала «Тайвек» (или аналогичного типа) на основе полипропилена с добавлением полиэтилена и обладают водоотталкивающими, антистатистическими, воздухопроницаемыми свойствами. Размеры: 46(M)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию. Бахилы- высота 35 см, из материала из чего изготовлен комбинезон. Очки защитные, плотно прилегающим краем, изогнутыми стеклами или	Защитный комплект одноразового применения	комплект	1.Инст по мед му пр медиц издели чатки вые (н вые и/ ловые ми: S((9,5), и мер M умолч Перча тексн рами: (9,5), и мер M умолч Салфе разова защит Маска ющая, лы, 8.3 комби пюшо мерам -64(X2

		конструкции, обеспечивающий их герметичность, без вентиляционных отверстий. Маска фильтрующая- состоит из фильтрующих слоев и с клапана выдоха с высокой степенью защиты. Перчатки, латексные, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. Предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции. Перчатки нитриловые, неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, одноразовые. Перчатки виниловые - неопудренные, нестерильные, одноразовые. Перчатки нитриловые и виниловые предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции. Размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию. Салфетка одноразовая, Материал: ткань спанлейс, размер 40см х 40 см. Утвержденная инструкция по медицинскому применению медицинского изделия.			ростам 188, из мер 54 рост (умолч
2147	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая, правая от 3отв. до 10отв., длиной (L) от 131 до 278 мм	штука	
2148		Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с централь-	штука	

	Набор для катетеризации мочеточников	идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	ным отверстием , Ch. 3/4/4,8, длина 70 см, с двумя глазками 223604		
2149	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,1 мл	штука	-
2150	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,038" 680145-000038	штука	

2151	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5 мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11 /2", 21Gx11/2", 22Gx11/2",23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 1мл с иглой 25Gx1"	штука	
2152	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 раз-	Система эндопротезирования коленного сустава - Офсетный адаптер Triathlon/Triathlon Offset Adaptor размером 2, 4, 6, 8мм	штука	

		меров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки:		

		H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2153	Гель для ультразвуковых исследований	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%. Гель должен легко удаляться с тела пациента или датчика. Текучесть геля: гель должен обеспечивать смачиваемость поверхности кожи при распределении его путём лёгкого разглаживания. Гель должен быть расфасован в потребительскую тару (пластиковые флаконы или пластиковые канистры) с укупорочными средствами.	Гель для ультразвуковых исследований (РУ РК-ИМН-5№022466 от 23 июня 2021 года) во флаконе 260 г	флакон	Вода, триэта глицер этилен DMDM ин, кра
2154	Модульные хирургические ретракторы конструкции «Thompson»	Хирургические инструменты ретрактора изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 420A, твёрдость по шкале C Роквелла 51, в соответствии с стандартом качества производства и ISO 13485:2003. Не содержат токсичных веществ, устойчивы к возникновению гальванического эффекта, коррозии, хорошо переносят стерилизацию.	Модульные хирургические ретракторы конструкции «Thompson»	штука	

2155	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	Перчатки имеют анатомическое строение с изогнутыми пальцами. Манжета перчатки удлинена до 280 мм и имеет окантовку. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности позволяет обеспечить захват и удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Эластичность перчаток обеспечивает комфорт и естественную прилегаемость к ладони. Зоны усиленной прочности перчаток обеспечивают дополнительную степень безопасности при работе в операционном поле. 1 пара перчаток латексных хирургических (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальную обертку, которая упакована в индивидуальный пакетик.	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	пара	
2156	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703-E	штука	
2157	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окраше-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт серкляжный	штука	

		ны: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2158	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар, трансформируемый	штука	
2159	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 20 мл, 50 мл, 100 мл	Используется при механической отмывке гамет во время подготовки к этапу оплодотворения в процедуре ЭКО. Условия хранения: при температуре от 2°C до 8°C. Срок годности 140 дней.	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-50, 50 мл	флакон	
2160	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9 , 22 см 334742	штука	
2161	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»	набор	
2162	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произве-	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	штука	

		дены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2163	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP	штука	
2164	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип про-	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-

		бирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2165	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Гайка блокирующая	штука	
2166	Иглы для инсулиновых шприц-ру-	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для од-		штука	

	чек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	нократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 х5 мм)		
2167	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Ретрактор MAST Quadrant	штука	
2168	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System -Винт канюлированный компрессионный Т6 (HB), диаметр 2,4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6мм, 7 мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10 мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука	
2169	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана	Биопротез Hancock II из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральдегиде, установлены двухступенчатым	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологиче-	штука	

	сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27,29 мм.; митральный, размерами: 25,27,29,31,33 мм	процессом, и затем соответствующе приспособлены к гибкому ацетильному полимеру стентов. Фиксация ткани с устойчивым глютаральдегидом производит фактически неантигенный поршневый клапан.Стенты аортальных и митральных клапанов сконструированы из ацетильного полимера. У стента имеется легкий нижний профиль (сечение, приблизительно 2 мм), который проходит через все размеры клапана.Биопротез Hancock II из свиного материала обрабатывается процессом "Т6", при котором смягчаются твердые створки свиного клапана, данные исследования были проведены на животных.Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77° F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки. Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м/у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту). Рефрижерация (замораживание) не обязательна, т.к. это может повредить биопротез. Хранение в условиях комнатной температуры (выше 25 градусов по Цельсию/77 градусов по Фаренгейту) считается удовлетворительным, биопротез не должен подвергаться действию солнечного света или других ультрафиолетовых лучей, а так же находиться в месте, где присутствуют значительные колебания температуры. Биопротезы Hancock II из свиного материала, производства Medtronic, стерилизуется 0.2% буферным раствором глютароальдегида. Стерильность не нарушена, если упаковка не открыта и не повреждена.Снаружи контейнер не стерилен и не должен помещаться на стерильную	ский Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27,29 мм.; митральный, размерами: 25,27,29,31,33 мм	

		поверхность.Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77° F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки: Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м/у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту). Рефрижерация (замораживание)			
2170	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System -Винт канюлированный компрессионный T25 (HB), диаметр 5,5мм; 6,5мм; длина резьбы 8мм, 12мм, 16мм, длина винта 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука	
2171	Система CoreValve™ Evolut™ Pro: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	Система CoreValve™ Evolut™ Pro состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro, системы катетерной доставки EnVeo™ Pro и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ Pro. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	Система CoreValve™ Evolut™ Pro: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	комплект	
2172	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная ку-	Центральный Венозный Катетер 3-просветный CS-12703	штука	

		курузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2173	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-46702-E	штука	
2174	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втяги-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,1 мл	штука	-

		ваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2175	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ DC NELSON-METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, ТОНКИЕ, 28,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ИЗОГНУТЫЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ CRILE WOOD, 15 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 СМ, ГЛАДКИЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ JAMESON, 23 СМ ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦИОННАЯ, 36СМ ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦИОННАЯ, 35 СМ ТРУБКА YANKAUER АСПИРАЦИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТОР VOLKMAN, 3 ОСТР. ЗУБЦА, 21,5 СМ РЕТРАКТОР VOLKMAN, 3 ТУП.ЗУБЦА, 21,5 СМ РЕТРАКТОР CUSHING ВЕННЫЙ, 22,5 СМ РЕТРАКТОР RICHARDSON-EASTMAN НАБОР ЗАЖИМ COOLEY ДЛЯ АНАСТАМОЗА, 17,5 СМ ЗАЖИМ COOLEY ЛИГАТУРНЫЙ, 16 СМ, МАЛЫЙ, ИЗОГНУТЫЙ ЗАЖИМ COOLEY ДЛЯ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ, 27,5СМ НОЖНИЦЫ SC-POTTS-SMITH СОСУДИСТЫЕ, 18,5СМ 45° ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER БУЛЬДОЖНЫЙ, ИЗОГНУТ., 12СМ ЗАЖИМ LELAND-JONES СОСУДИСТ. ПЕРИФ., 15УГЛ. ЗАЖИМ DEBAKEY ДЛЯ АОРТ.-АНЕВРЕЗМ., 26СМ ЗАЖИМ DEBAKEY WEBER ДЛЯ АОРТЫ, 25СМ ЗАЖИМ WYLIE ДЛЯ АОРТЫ И АНАСТОМОЗА, 26СМ ЗАЖИМ DEBAKEY УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, УГЛОВОЙ, 20СМ ЗАЖИМ DEBAKEY SATINSKY, 24,5СМ ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5СМ ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5СМ ЗАЖИМ COOLEY ILIACA , 21СМ ЗАЖИМ COOLEY ДЛЯ АОРТЫ, 27СМ КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА 301X280MM	набор	
2176	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (20-80mm)	штука	

		чешуи». Наличие трехаксиальной системы с плетенным шафтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждых концах стента. Тип катетера OTW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 20; 30; 40; 60; 80мм.			
2177	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина прямая диафизарная, большеберцовая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 отверстий, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	штука	
2178	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препа-	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,05мл с иглой 27Gx3/8"	штука	

		рата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.			
2179	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 x12.7 мм)	штука	
2180	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702-E	штука	
2181	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	Устройство: коннекторы: IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см3; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактирующие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены	- Монитор пациента MyCareLink	штука	

		(RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.			
2182	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм,	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный кортикальный винт с частичной нарезкой диаметр 3,5 мм, длина 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм	штука	

		пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2183	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов.	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, размером 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	штука	

		CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85		

		мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2184	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, левая, правая	штука	
2185	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 2 см*500 см	упаковка	-
2186	Хирургический шовный материал «Румасан»	Нерассасывающийся плетеный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Рекомендованы для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стан-	Шовный хирургический материал Румасан, нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, одноразовая, поставляется размерами USP (метрический): 6 /0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2(5); 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см с шагом в 1 см с иглой/ без иглы, в катушке.	штука	

		дартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R).			
2187	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-22123-F, CS-25123-F	штука	
2188	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 6,2 мл	штука	-

2189	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703-E	штука	
2190	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24706-E	штука	
2191	Коронарная стентовая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг /мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов О 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для О3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5 /4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукри-	Коронарная стентовая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	штука	

		сталлический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам рандромизированных клинических исследований с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не менее 24 месяцев.			
2192	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4 и Hummer ESSx агрессивная, изогнутая на 40°, конвексное, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка	
2193	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - од-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Вентрикулярный катетер, стандартный с увеличенными отверстиями, импрегнирован барием	штука	

		норазовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для		

		подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2194	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная плечевая пластина IV: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 78 мм, 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; левая, правая	штука	
2195	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина для сустава Лисфранка левая, правая длиной (L-39,48,59 мм)	штука	

		состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2196	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная	штука	
2197	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним «хвостом», с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334479	штука	
2198	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм, 0,028" 680151-000028	штука	

		см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2199	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом. Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без. Материал централизатора: полиметилметакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vac. Два варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26-32 мм. Внешний диаметр 46-60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V40 изготовлена из нержавеющей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомически предизогнута и легко моделируется. Сетка для ме-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Ножка бедренная Exeter цементной фиксации клиновидная, длинная с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, длиной (мм): 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	штука	

		диальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущими, самосверлящими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм			
2200	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина большеберцовая дистальная медиальная левая, правая от 4отв. до 14отв., длиной (L) от 123 до 273 мм	штука	
2201	Пробирки вакуумные стерильные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и проб-		штука	-

	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,2 мл		
2202	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука	-

		поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2203	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР CAN, компонент CAR-02400, CAR-02800 ,CAR-03200, CAR-03600 ,CAR-05500	штука	
2204	Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	Данное перфузионное устройство нетоксично, апирогенно, стерилизовано этиленоксидом. Острие иглы имеет трехгранную заточку, а также гладкую поверхность, покрытую специальной смазкой, что позволяет проводить пункцию сосудов атравматично и безболезненно. Широкий ассортимент игл позволяет подобрать необходимый размер, в зависимости от типа манипуляции и с учетом особенностей пациента. Гибкие прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить манипуляции на удалении от места венепункции, контролировать инфузию медикаментов, а также снижают риск механического повреждения сосудов. Гибкие "крылышки", с цветовой ко-	Набор перфузионный одноразовый VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	штука	

		дировкой в соответствии с размером иглы, обеспечивают легкую и эффективную фиксацию устройства. Размер иглы дополнительно маркируется на крылышках. Заглушка на дистальном конце обеспечивает дополнительное удобство при неоднократном вливании. Имеются модификации, которые помимо основных элементов, включают в себя дополнительные устройства, обеспечивающие безопасность и защиту персонала от инфицирования - пластиковый корпус, а также адаптер для вакуумной пробирки. Защитный механизм (игла убирается в пластиковый корпус), надежно вмонтирован в конструкцию иглы, не ограничивает выбор места и угла прокола, а также служит гарантией одноразового использования устройства. Используется в условиях стационара. Устройства имеют стандартную форму и упаковку, привычную для работы медицинского персонала.			
2205	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch. 4.8/6/7/8/9, 28 см 334201	штука	
2206	Наборы для двухсторонних игл	В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8х38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой меди-	Набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС	упаковка	-

		цинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7х38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный		

		из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.			
2207	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04306	штука	
2208	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15853-E	штука	
2209	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Поли-	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12853	штука	

		эфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2210	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.7 310000-028070	штука	
2211	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина L-образная косая левая, правая 3/2отв.L-32 мм, 3/3отв.L-43 мм, 3/4 отв.L-54 мм	штука	
2212	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1?"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необ-	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 1 мл с иглой 23Gx1"	штука	

		ходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.			
2213	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый , Ch.6/7, 28 см 335528	штука	
2214	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis SABER представляет собой катетер с дистальным наполняемым баллоном. Рентгеноконтрастные полоски- маркеры отмечают расширяющую часть баллона и помогают в его позиционировании. На баллонах длиной 100 мм и более расположены 1 (одна) полоска-маркер в дистальном отделе и 2 (две) полоски-маркера в проксимальном отделе. На баллонах длиной менее 100 мм расположено по 1 (одной) полоске-маркеру в дистальном и проксимальном отделах. Наконечник катетера имеет форму конуса, что облегчает его ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженных стенозов. На баллоны SABER нанесено гидрофильное покрытие, разработанное для повышения скользящей способности в течение всего периода использования изделия. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше номинального все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные. Для наполнения и откачки баллона используется отверстие баллона с маркировкой «BALLOON» на адаптере. Стандартный размер баллона указан на адаптере. Отверстие для проводника (с мар-	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 -Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	штука	

		кировкой «THRU») используется для введения катетера по заранее позиционированному проводнику. Рентгеноконтрастные полоски-маркеры отмечают указанную номинальную длину баллона (расстояние от внешнего края самого проксимального до внешнего края самого дистального маркера).			
2215	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3, PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASAHI Extension	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подсоединяемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подсоединения составляет 300-350 см.	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATEbros 3, PROWATER, PROWATERflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASAHI Extension	штука	
2216	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократного применения. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиями изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Высокая эластичность трубки обеспечивает атравматичность процедуры. Увеличенные боковые отверстия обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Технические характеристики: размеры -	Зонд желудочный (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократного применения. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	штука	на 1 ед

		СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 1000 мм, диаметр трубки (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуальный пакет из пленки полимерной или других материалов. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.			
2217	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 10,0 мл	штука	-
2218	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обес-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 2,7 мл	штука	-

	забора, хранения и анализа крови	печивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2219	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.7 310000-026070	штука	
2220	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CD-10802, CD-13902	штука	

2221	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12703-E	штука	
2222	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok ML для сосудов и тканей 3-10мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка	
2223	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25802-E	штука	
2224	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2225	Система эндопротезирования коленного сустава	Ti сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10, 12,13,14,15,16,17,18,19,21,23 мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мыщелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм, заднего 9мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов. Фронтально мыщелки имеют свои радиусы. Пескоструйная обработка изнутри. Вентральное отклонение переднего фланца 7 градусов. Толщина переднего фланца 7мм, дистального - 8мм, заднего - 9мм. Между мыщелками L=16,5мм, W требуемой резекции бокса=20.5мм. W=53 - 75мм. L=59-80мм. CoCr сплав. Дельтовидный киль. Пескоструйная обработка. L=61-85мм, W=40-59мм, Толщина 3.3мм, W киля=40-58мм, Толщина киля 2.6 - 3.6 мм, h киля=28-39мм. Размеры 1,2,3,4,5,6,7,8. Кросс-линк полиэтилен, 3х кратно облучен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 градусов Поверхность-сферическая дуга. Фиксационная проволока. 5 размеров; Толщина: 8 – 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Размеры: XS,S,M,L,XL	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый компонент Triathlon, первичный, цементной фиксации/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented размером 1,2,3,4,5,6,7,8	штука	

		5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм, L=60-80мм. L между задними мыщелками=22.5мм. В задних мыщелках отверстие D=10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэтилен. Толщина: 10,13,16,20,24 мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен. L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D=10мм. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задает сгибание в 0 градусов. Полиэтилен. L=12мм. H=15мм. Выступ блокирующий ось – L=15мм. Задает сгибание в 3 градуса. Полиэтилен. L=35мм. Внешний D=9мм. Внутренний D =7мм. Ti сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr сплав. D=10, 11,12,13,14,16,17,18,19,21,23 мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. H=25мм. CoCr сплав. Варианты: малый и стандартный, левый и правый. Между задними мыщелками L=22. 5мм. Проксимальная часть отверстия имеет только наружные стенки h=8мм и L=16мм. W=45- 54мм. L=52-60мм. H=75мм. CoCr сплав. Замещение L=90мм; L=52мм; W=41мм. Спереди покрытие из спечённых металлических шариков. CoCr сплав. Конус без резьбы и не требует винтов. Замещение L=90мм; L=65мм; W=41мм. Покрытие из спечённых металлических шариков спереди. CoCr сплав. L=50мм, D=10мм Полиэтилен. L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен, Толщина:		

		10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D=26мм. Замещение L=80 или 90мм.			
2226	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар, неонатальный	штука	
2227	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV предназначен для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.	Набор для вертебропластики PCD/ VertaPlex HV - Система смешивания и доставки PCD System с короткой удлинительной трубкой PCD PRECISION System with short extension tube	штука	
2228	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 22 см 335417	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2229	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Мобильное устройство для автоматической, ежедневной передачи данных в систему удаленного мониторинга, работающее на постоянной основе, без участия пациента, с возможностью экстренного внепланового экспорта данных по факту зарегистрированного важного клинического или технического события. Наличие функции обратной связи, при помощи передачи врачом визуального оповещения для пациента на трансмиттер. Поддержка мирового роуминга с отсутствием абонентской платы. Передача технических параметров имплантированного устройства: значения чувствительности, порогов стимуляции, запрограммированных параметров стимуляции и значения импеданса для всех трех камер сердца (правое предсердие, правый желудочек и левый желудочек); значения шокового импеданса; статус имплантата, уровня заряда батареи. Оповещение врача системой удаленного мониторинга в виде смс, e-mail, факса о важных клинических событиях: снижении процента бивентрикулярной стимуляции и ресинхронизирующей терапии сердца, регистрации желудочковой тахикардии /фибрилляции желудочков с выделением первого шока, эпизодов желудочковой тахикардии/фибрилляции желудочков, медленной желудочковой тахикардии, трепетания предсердий и фибрилляции предсердий, первого эпизода фибрилляции предсердий, процента предсердных нарушений ритма сердца, продолжительности самого длительного эпизода фибрилляций предсердий. Оповещение врача системой удаленно-	Система телемониторинга (Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart: Cardio Messenger Smart 3G	штука	

		го мониторинга при нарушении регулярности отправляемых данных от пациента. Передача внутрисердечной электрограммы (ВЭГМ) в высоком разрешении. Формирование статистики на ежедневной основе с анализом трендов клинической и технической категорий в динамике. Возможность хранения данных по пациенту, включая все получаемые ВЭГМ, на серверах системы без ограничений по объему и времени. Обеспечение возможности ежедневной передачи данных при помощи трансмиттера в систему удаленного мониторинга с уменьшением расчетного срока службы имплантата не более чем на 3 месяца. Максимальное допустимое расстояние до устройства: не менее 2 м. Минимальное допустимое расстояние не более 15 см. Передача данных между имплантатом и устройством по каналу MICS (Medical Implant Communication Service) на частоте от 402 до 405 МГц. Мощность передачи: 25 мкВт. Модуль передачи данных: стандарт GSM GPRS, GSM EDGE, UMTS WCDMA. Поддерживаемые частотные диапазоны GSM GPRS, GSM EDGE: 850/900 /1800/1900 МГц. Мощность передачи GSM GPRS сигнала 2 Вт (850/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц). Мощность передачи GSM EDGE сигнала 0.5 Вт (850/900 МГц), 0.4 Вт (1800/1900 МГц). Поддерживаемые частотные диапазоны UMTS WCDMA: 850/900 /1700/1900/2100 МГц. Мощность передачи UMTS WCDMA сигнала 0,25 Вт. Батарея устройства - литий-ионная. Минимальная продолжительность работы без подзарядки 48 часов. Срок службы: 6 лет. Наличие LED дисплея. Габариты мобильного		

		устройства пациента: длина не более 130 мм, ширина не более 65 мм, толщина не более 17 мм. Масса мобильного устройства пациента: не более 127 г.			
2230	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Открыватель Quadrant	штука	
2231	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Стержень ретроградный гибкий универсальный, диаметр 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5мм; 4 мм, длина 440 мм	штука	
2232	Хирургический шовный материал «Шелк»	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Шелк». Нить окрашена черного цвета. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R).	Шовный хирургический материал Шелк, нить одноразовая натуральная шелковая, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3 /0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с иглой /без иглы	штука	сантим

2233	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 18 см 335305	штука	
2234	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной фор-	Система эндопротезирования коленного сустава Большеберцовый компонент серии 7000, стандартный/ SERIES 7000 STANDARD TIBIA 3,4,5,6,7,9,11,13	штука	

		мы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм.		

		Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2235	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-25854	штука	
2236	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лигирующая клипса Horizon Microclip Титановая	упаковка	
2237	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Зажим крепежа гибкой стрелы к операционному столу	штука	
2238	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 15 см 335304	штука	
2239	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах ис-	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через ко-	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрирован-	штука	

	полнения: Объемом: 1мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) х 13 мм; 0,33 мм (29G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 19 мм; 0,45 мм(26G) х 13 мм; 0,45 мм (26G) х 16 мм; 0,45 мм (26G) х 10 мм; 0,5 мм (25G) х 25 мм; 0,55 мм (24G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 40 мм; 0,7 мм (22G) х 50 мм; 0,7 мм (22G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 40 мм; 0,8 мм (21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм (20G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 40 мм; 1,1 мм (19G) х 50 мм; 1,2 мм (18G) х 40 мм; 1,2 мм (18G) х 50 мм; 1,6 мм (16G) х 40 мм; 1,8 мм (15G) х 40 мм; 2,1 мм (14G) х 40 мм	торый вводится в цилиндр шток с поршнем.	ной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) х 13 мм; 0,33 мм (29G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 19 мм; 0,45 мм(26G) х 13 мм; 0,45 мм (26G) х 16 мм; 0,45 мм (26G) х 10 мм; 0,5 мм (25G) х 25 мм; 0,55 мм (24G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 30 мм; 0, 7 мм (22G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 40 мм; 0,7 мм (22G) х 50 мм; 0,7 мм (22G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 40 мм; 0,8 мм (21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм (20G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 40 мм; 1,1 мм (19G) х 50 мм; 1,2 мм (18G) х 40 мм; 1,2 мм (18G) х 50 мм; 1,6 мм (16G) х 40 мм; 1,8 мм (15G) х 40 мм; 2,1 мм (14G) х 40 мм,		
2240	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Поли-	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12853	штука	

		пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2241	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.8 310000-028080	штука	
2242	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционные принадлежности MIPP-Set 341200-000140	штука	
2243	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	Набор	Тампо ный бе вого к 10 шт
2244	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 1,8 мл	штука	-

		вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2245	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch. 4.8/6/7/8/9 22 см 334212	штука	
2246	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 22 см 335407	штука	
2247	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения с наконечником олива , Ch. 3-8 , длина 70 см 263802	штука	
2248	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4/Hummer ESSx агрессивная, изогнутая на 12/40/60°, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка	
2249	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовер-	Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефи-		Штука	

	тер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan	бриллятор Primo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиооборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и тахиаритмию предсердий (AT/AF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилля-	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D1//ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	

		ция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.			
2250	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенонепроницаемый идентификаторс B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d: Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одноклеточный литий-иодный МРТ совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адап-	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	

		тивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного AB проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация AB задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониоринга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматический пост желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и BAB (при необходимости) при большей частоте отслеживания.			

2251	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см ,25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	повязка медицинская стерильная на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной.	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размером: 9см*30см, упаковка №1	упаковка	-
2252	Система CAPSTONE® с принадлежностями	Система CAPSTONE® состоит из различных по форме и размерам кейджей, которые могут устанавливаться между двумя люмбальными или люмбосакральными телами позвонка для оказания поддержки и коррекции во время люмбальной хирургии межтелового спондилодеза. Полая геометрия имплантов позволяет им быть заполненными аутокостным трансплантатом. При использовании системы CAPSTONE® рекомендуется дополнительная внутренняя фиксация, в частности с прямыми боковыми, TLIF и PLIF доступами, и в случаях спондилеза. Данное устройство - PEEK устройство для спондилодеза (ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН), предназначено для обеспечения стабилизации и ускорения сращивания кости во время стандартного заживления после хирургической коррекции нарушений позвоночника. Изделие должно быть имплантировано только врачом, который полностью ознакомлен с материальными и хирургическими аспектами импланта и проинструктирован относительно его механических и материальных применений и ограничений. Срок хранения для системы: 8 лет.	Система CAPSTONE® с принадлежностями Кейджи CAPSTONE® PEEK, размерами 08x22, 08x26, 08x32, 08x36, 10x22, 10x26, 10x32, 10x36, 12x22, 12x26, 12x32, 12x36, 14x22, 14x26, 14x32, 14x36, 16x22, 16x26, 16x32, 16x36	штука	

2253	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702	штука	
2254	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan	Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардиооборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии. Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, ам-	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI DR SureScan DDME3D4//ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI	штука	

		плитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляемая желудочковая стимуляция)) — это режим предсердной стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключаться в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять периодические проверки проведения, обеспечивая обратное переключение в режим AAIR или AAI при возобновлении АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервированием в случае транзиторной потери АВ проведения. Режим AAIR<=>DDDR. Переключение режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного режима отслеживания предсердного ритма на режим без отслеживания ритма во время предсердной тахиаритмии. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает запрограммированный режим стимуляции после окончания окончания предсердной тахиаритмии. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахиаритмий, а также для приоста-			

		новки ненужной детекции ЖТ /ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением. Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Кардиак Компасс (Cardiac Compass) – эта функция предоставляет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрирующих долговременные тренды сердечного ритма и статуса устройства (например, частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтических мероприятий с помощью устройства). МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.			
2255	Маска медицинская одноразовая, трехслойная с креплением на резинках или завязках	Изделие из 3-х слойного нетканого материала на резинках или завязках; три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках и/или завязках.	Маска медицинская одноразовая, трехслойная с креплением на резинках или завязках	штука	маска
2256	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная ку-	Центральный венозный катетер ES-04522	штука	

		курузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2257	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей - Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы с двойной режущей кромкой / Dual Cut Sagittal Blade размером: 18x1.27x90	штука	
2258	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 20 мл, 50 мл, 100 мл	Среда для сперматозоидов применяется для обеспечения сперматозоидов "жидкой" средой с питательными веществами и сохранения их подвижности во время обработки методом флотации и последующего этапа оплодотворения. Условия хранения: при температуре от 2 °C до 8 °C. Срок годности 140 дней.	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-50, 50 мл	флакон	
2259	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука	
2260	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС).	Прямая ножка	штука	

		Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диа-		

		метр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС,		

		25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2261	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.16x6, стент 0,8 мм/0,031'', баллон 5 мл 179005-160060	штука	
2262	Хирургический шовный материал «Румакрил Плюс»	Изделия является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90% состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2)n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полиглактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полиглактин 910 и Полиглактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал содержит «Триклозан», антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м .Окрашивают путем добавления красителя в процессе полимеризации. Также производится неокрашенный шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленными из нержавеющей стали. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО).	Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется размерами USP (метрический): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2 /0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой и /без иглы.	штука	сантим

2263	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12 отверстий, длина 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, левая, правая	штука	
2264	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12122-F	штука	
2265	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов, Ch.4.8, 26 см 334205	штука	
2266	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12853	штука	
2267	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилце-	Центральный венозный катетер CV-13122-UF	штука	

		ментный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2268	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,2 мл	штука	-
2269	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 12 см 335309	штука	
2270	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9 , 22 см 334246	штука	

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2271	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.7 , 20 см 335620	штука	
2272	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	Система для закрытия места пункции сосуда EXOSEAL состоит из рассасывающейся гемостатической губки и устройства для ее установки (устанавливающего устройства). Устанавливающее устройство состоит из сборной рукоятки и доставляющей трубки. Рассасывающаяся гемостатическая губка полностью закрыта в дистальной части доставляющей трубки. Через уже имеющийся катетер-интродьюсер с указанным внутренним диаметром по французской шкале (F) и рабочей длиной не более 12 см устанавливающее устройство устанавливает и разворачивает рассасывающуюся губку на внешней поверхности сосуда в месте доступа к бедренной артерии; при этом нет необходимости менять катетер- интродьюсер перед установкой губки. Гемостаз достигается, когда рассасывающаяся гемостатическая губка накладывается сверху на место пункции артерии. Значительное рассасывание губки наблюдается примерно через 30 дней, а полное — через 60—90 дней после имплантации. Система EXOSEAL не содержит компонентов, изготовленных из латекса. Гемостатическая губка системы EXOSEAL совместима с МРТ.	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F - Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	штука	
2273		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными от-	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335101	штука	

	Набор урологический для стентирования мочеточников	верстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2274	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61,	Система эндопротезирования коленного сустава - Бедренный компонент Scorpio NRG PS левый/правый / Scorpio NRG PS Femoral Left/Right №3, 4,5,6,7,8,9,11,13; - Бедренный компонент Scorpio NRG CR левый/правый /Scorpio NRG CR Femoral Component Left/Right №3L,3R,4L,4R,5L, 5R,6L,6R, 7L,7R,8L, 8R,9L,9R,11L, 11R,13L,13R	штука	

		66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.		

2275	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-15553-E	штука	
2276	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размеры Small, Small-Wide, Medium, Medium -Large, Large	упаковка	
2277	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями Система наружного дренажа и мониторинга DUET	штука	
2278	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-14403	штука	
2279					

	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому «НИИ-ФП-«Кмт»	Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию	Набор изделий и инструментов фельдшерский для медицинской помощи на дому «НИИ-ФП-«Кмт»	набор	
2280	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 334249	штука	
2281	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 15 см 335414	штука	
2282	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР. /ОСТР., 14,5 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., 14,5 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ,, ИЗОГНУТЫЕ, ТУП. /ТУП., 14,5 СМ НОЖНИЦЫ DC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦЫ DC MAYO ДИССЕКЦИОННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 17 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ИЗОГНУТЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМ ROCHESTER PEAN, ИЗОГНУТЫЙ, 20 СМ ЗАЖИМЫ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ , 13,5 СМ ПИНЦЕТ THUMB ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 14,5 СМ ПИНЦЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 20 СМ ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, МОД. США, 20,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2, 12 СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6, 15,5СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6, 19СМ НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ПРЯМЫЕ, 11,5 СМ НОЖНИЦЫ METZENBAUM, ИЗОГНУТЫЕ, 11,5 СМ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ, 48Х24Х5 СМ КОНТЕЙНЕР АЛЮМИНИЕВЫЙ 585Х274Х138ММ ФИЛЬТР	набор	
2283	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2284	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.4.8 310001-028048	штука	
2285	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 0.5ММ ДЛИНА 12,5 СМ РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 1,0 ММ ДЛИНА 12,5СМ ЗОНД JACOBSON ПУГОВЧАТЫЙ, 18,5 СМ ЗОНД JACOBSON С РАЗДВОЕННЫМ КОНЦОМ, 18,5 СМ РАСПАТОР YASARGIL, 18,5СМ КЛИПС MUELLER, ПРЯМОЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, ИЗОГНУТЫЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, УГЛОВОЙ, 4СМ, 50° КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА 305Х140ММ, СЕРЕБРО СИЛИКОНОВЫЙ МАТ 260Х160ММ	набор	
2286	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями	Компоненты системы изготавливаются из: титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производителя достигается путем анодизации поверхности имплантатов. Имеется литерная	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями Круглый имплант PYRAMESH, размерами 25 x 100 мм	штука	

		маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. Срок хранения: 8 лет			
2287	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	Применение устройства облегчает использования катетеров и проволочных проводников катетеров при интервенционных проце-дурах. Y-образный тройной адаптер Piton предназначен для использования на направляющем катетере при васкулярных вмешательствах для обеспечения порта введения жидкостей в сосудистую систему, а также изоляцию устройств, вводимых с помощью данного устройства. Стерилизация - этилен оксидом. Срок годности -2 года.	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	штука	
2288	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw (II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System -Винт канюлированный компрессионный T10 (HB), диаметр 4,0мм; 4,5мм; длина резьбы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука	
2289	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24306-E, CS-24701-E	штука	
2290	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный ELITE / Fine Diamond диаметром 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм	штука	
2291	Набор урологический для стентиро-	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загну-		штука	

	вания мочеточников	тый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335401		
2292	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука	-
2293	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лоток для стерилизации/хранения	штука	
2294	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4, 10 см 335316	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2295	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - Винт кортикальный самонарезающий 4,5 длиной (L) (20,22,24,26,28, 30,32,34,36,38, 40,42,44,46,48, 50,52,54,56,58,60, 65,70,75,80,85,90,95 мм) (H), (T)	штука	
2296	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir". Конец коннектора катетера, совместимый с кон-	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-397A, стерильная, однократного применения	набор	

		нектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ-397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм;		

		Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.			
2297	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Балонный катетер для нефростомии с неотсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340502	штука	
2298	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар с боковым входным и выходным коннекторами	штука	
2299	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.16x8, стент 1,3 мм/0,050’’, баллон 5 мл 179005-160080	штука	

2300	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина изогнутая правая 5 отв. L-46 мм	штука	
2301	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2х70, с атравматическими иглами и без	Шовный материал VICRYL Rapide является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, состоящего на 90% из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера (C2H2O2)m(C3H4O2)n. Характерная быстрая потеря прочности на растяжение является результатом использования полимера с более низкой молекулярной массой, чем в обычном шовном материале VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910). Шовный материал VICRYL Rapide получается путем нанесения покрытия на плетеную нить сополимера, состоящего на 90% из капролактона и на 10% из гликолида, покрытого затем составом сополимера, состоящего из равных частей гликолида и лактида (полиглактина 370) и кальция стеарата. Сополимер Полиглактин 910 и его покрытия показали себя как неантигенные, апирогенные и вызывающие слабую тканевую реакцию во время	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2х70, с атравматическими иглами и без	штука	

		периода абсорбции. Шовные материалы VICRYL Rapide поставляются неокрашенными или окрашиваются фиолетовым D&C-№2 (Номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Шовные материалы VICRYL Rapide могут иметь различную толщину и длину нити, поставляться отдельно или вместе с иглами из нержавеющей стали различных типов и размеров.			
2302	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина большеберцовая дистальная L-образная левая, правая от 3 отв. до 16 отв., длиной (L) от 105 до 300 мм	штука	
2303	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	штука	
2304	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные,	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,035" 680145-000035	штука	

		одноразового применения, безлатексные			
2305	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	-
2306	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 14x5, стент 0,8 мм/0,031’’ 179000-140050	штука	
2307					

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-24703-E	штука	
2308	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) х 13 мм; 0,33 мм (29G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 19 мм; 0,45 мм (26G) х 13 мм; 0,45 мм (26G) х 16 мм; 0,45 мм (26G) х 10 мм; 0,5 мм (25G) х 25 мм; 0,55 мм (24G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 40 мм; 0,7 мм (22G) х 50 мм; 0,7 мм (22G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 40 мм; 0,8 мм (21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл: 0,3 мм (30G) х 13 мм; 0,33 мм (29G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 13 мм; 0,4 мм (27G) х 19 мм; 0,45 мм (26G) х 13 мм; 0,45 мм (26G) х 16 мм; 0,45 мм (26G) х 10 мм; 0,5 мм (25G) х 25 мм; 0,55 мм (24G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 25 мм; 0,6 мм (23G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 30 мм; 0,7 мм (22G) х 40 мм; 0,7 мм (22G) х 50 мм; 0,7 мм (22G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 40 мм; 0,8 мм (21G) х 50 мм; 0,8 мм (21G) х 25 мм; 0,8 мм (21G) х 16 мм; 0,9 мм (20G) х 40 мм; 0,9 мм (20G) х 25 мм; 1,1 мм (19G) х 25мм; 1,1 мм (19G) х 40 мм; 1,1 мм (19G) х 50 мм; 1,2 мм (18G) х 40 мм; 1,2 мм (18G) х 50 мм; 1,6 мм (16G) х 40 мм; 1,8 мм (15G) х 40 мм; 2,1 мм (14G) х 40 мм	штука	

	(20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм				
2309	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 отверстий, длина 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, левая, правая	штука	
2310	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	Набор	Тампо ный бе вого к 5 шт
2311	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Поли-	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15553	штука	

		пропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2312	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	Наружная поверхность проводникового катетера ASAHI SheathLess Eaucath покрыта гидрофильным полимером, чтобы обеспечить высокую смазочную способность при влажной поверхности. Внутренняя полость шафта (за исключением части соединителя) покрыта фторполимерным слоем для облегчения движения проволочного проводника катетера и других устройств. Размеры катетера 6.5, 7.5, 8.5 Fr, длина 85, 100 и 110 см. Катетер упакован в стерильную упаковку.	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	штука	
2313	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий, канюлированный диаметр 6,5 мм, длина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука	
2314	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина прямая диафизарная, бедренная: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 отверстий, длина 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	штука	
2315	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блоки-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина изогнутая диафизарная, бедренная I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 отвер-	штука	

	руемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	стий, длина 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм		
2316	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием , длина 150 см 264201	штука	
2317	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина изогнутая левая 5 отв. L-46 мм	штука	
2318	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25553	штука	
2319		Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы	Аппликатор Hemolok M для открытой хирургии, под углом, 27см 70°	штука	

	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	произведены из медицинской нержавеющей стали			
2320	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 800 мм 0,035" 680141-000035	штука	
2321	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 18 см 335405	штука	
2322	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержате-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,1 мл	штука	-

		ля производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2323	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14,16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	Салфетки марлевые 10х10 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфе вые 10 12-сло рентге трастн 10 шт
2324	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334846	штука	
2325	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok XL 27см, под углом вправо 70°	штука	
2326	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый , Ch.6/7 , 26 см 335526	штука	
2327	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	- Стерильно. - Не пирогенно - Хранить при комнатной температуре 25°С, избегать перенагревания. - Срок хранения 18 мес. Не использовать после истечения срока годности истечения срока годности.	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	штука	
2328		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными от-	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch.4.8, 26 см 335200	штука	

	Набор урологический для стентирования мочеточников	верстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2329	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 20 см 335416	штука	
2330	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1 /4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,1 мл с иглой 27G*3/8	штука	
2331	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok L для открытой хирургии 27см, под углом 70°	штука	
2332	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократного применения, в упаковке №10	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы "Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time"". Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-399A, стерильная, однократного применения	набор	

		втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir". Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: MMT-396A 43 дюйма (110 см) - 9мм; MMT-397A - 23		

		дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5 мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.			
2333	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипсов)	Упаковка	
2334	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип про-	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 4,5 мл	штука	

		бирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2335	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-15802-E	штука	
2336	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (30-80 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука	

		раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниковым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шафта. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 30; 40; 60; 80 мм.			
2337	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-22122-F, CS-25122-F	штука	
2338	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина X-образная длиной (L-23,25,30,35 мм)	штука	
2339	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной за-	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 0,1мл с иглой 27Gx3/8"	штука	

	25Gx1"; 22Gx1?", 21Gx1?"; 18Gx1"	точкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.			
2340	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV: 5, 7, 9, 11 отверстий, длина 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, левая, правая	штука	
2341	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 7-12, стерильный, одноразового применения 547201	штука	
2342	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разрежен-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 5,0 мл	штука	

		ное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2343	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Кейс внешний	штука	
2344	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х6мм)	штука	

2345	Микрокатетер Headway/Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced/Headway 21/Headway 27 /Headway Duo /Wedge	Микрокатетер Headway представляет собой однопросветный катетер, предназначенный для введения по управляемому проводнику с целью доступа к мелким, извитым сосудам. Полужесткая проксимальная часть переходит в подвижный дистальный наконечник, это облегчает продвижение по сосудам. Две рентгеноконтрастные метки на дистальном конце помогают рентгеноскопической визуализации. Наружная поверхность микрокатетера покрыта гидрофильным полимером для улучшения скользящих свойств. Разъем Люэра на втулке микрокатетера используется для подсоединения вспомогательных принадлежностей.	Микрокатетер Headway/Headway 17 Advanced Soft /Headway 17 Advanced/Headway 21/Headway 27 /Headway Duo /Wedge Интродьюсер - Формирующая оправка	штука	
2346	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий (T15) диаметр 3,5 мм, длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм	штука	
2347	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеаль-	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар	штука	

		ный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.			
2348	Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократного применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкм /мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070” - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров.	Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократного применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	штука	
2349	Набор урологический для стентиро-	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загну-		штука	

	вания мочеточников	тый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними наконечниками, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334209		
2350	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335311	штука	
2351	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Стержень поперечного коннектора, длина 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	штука	
2352	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 12 мл	штука	
2353	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакри-	Центральный венозный катетер ES-04660	штука	

		литный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2354	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 3.4 мм, угол 30°	штука	
2355	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	
2356	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch. 4.8/6/7/8/9, 26 см 334200	штука	

2357	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,2 мл	штука	
2358	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в зо-	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина Т-образная длиной L-38, 40, 42, 44, 46 мм	штука	

		лотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2359	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,5 мл	штука	
2360	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System -Блокирующий винт, диаметр 5,0 мм; 4,5мм; длина 28мм, 30мм, 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	штука	

2361	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм х 51 мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистиму-	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D4//ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI	штука

		ляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования			
2362	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 3 см* 500 см	упаковка	
2363	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм;	Чашка CAPTIV DM с двойной подвижностью	штука	

		с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие №		

		299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2364	Проводник Traxcess	Проводник Traxcess – это управляемый проводник диа-		штука	

		метром 0,36 мм (0,014 дюйм), состоящий из дистальной спирали диаметром 0,30 мм (0,012 дюйм), изготовленной из рентгеноконтрастной платины и нержавеющей стали. Спиральная часть покрыта гидрофильным материалом для обеспечения скользкости. Дистальным 14 мм спирали можно придавать разную форму. Дистальная внутренняя проволока изготовлена из нитинола, а проксимальная часть – из нержавеющей стали. Проксимальный стержень покрыт политетрафторэтиленом (ПТФЭ).	- Traxcess 14; - Traxcess 14 EX; - Traxcess Docking Wire; - Traxcess 7 Mini; - Traxcess 7 Mini Xsoft; - Traxcess 14 SELECT		
2365	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) при условии использо-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR с принадлежностями	комплект	

		вания в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 16 лет 10 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - декса-		

		метазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм?. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.			
2366	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE™ NC	Катетер балонный RISE™ NC, предназначенный для быстрой замены (rapid exchange, RX), с жестким баллоном (Non-Compliant, NC), для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧКТА) имеет систему встроенного стержня и баллон вблизи дистального конца. Один просвет стержня предназначен для раздувания и сдувания баллона, а второй — для продвижения по проводнику.	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE™ NC	штука	
2367	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15403	штука	
2368	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01 в комплекте	Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56;твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка троакар из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инстру-	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01 в комплекте	набор	

		ментов изготовленных из нержавеющей стали 20х13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховатости наружных поверхностей имплантатов (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживать испытания на сопротивление изгибу про воздействий усилия равного 60 кг.; назначенный ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответствующего крутящему момент, критерием соответствия является механическое разрушение имплантата; назначенный ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответствия является механическое разрушения имплантата. Область применения - травматология.			
2369	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамически-	Вкладыш Trident, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука	

		ми головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 μм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая			

		Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
2370	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12122-UF	штука	
2371	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения , с одним глазком 264811	штука	
2372	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (100-120мм)	штука	

		диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Наличие трехаксиальной системы с плетенным шафтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждых концах стента. Тип катетера OTW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.			
2373	Сборник мочи для детей. Номинальная вместимость 100мл	Детский сборник для мочи представляет собой пакетик из полимерного материала с гипоаллергенным клеевым слоем. Влагостойкий гипоаллергенный клеевой слой обеспечивает сильную адгезию, что позволяет аккуратно и быстро закрепить сборник мочи. Сборник мочи имеет поролоновую прокладку.	Сборник мочи для детей. Номинальная вместимость 100 мл	штука	
2374	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5	Система эндопротезирования коленного сустава - Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon цементной фик-сации 5 мм левый/правый/ 5mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Блок опорный большеберцовый, половинчатый (аугмент) Triathlon цементной фик-сации 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left /Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	

		размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен Х3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен Х3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен Х3, Толщина: 8, 9, 10			

		и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен Х3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2375	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократного применения	Изготовлены из нетканого материала полипропилен плотностью 42 гр./кв.м., 70 гр./кв.м. Комбинезоны с капюшоном и застежкой-молнией. Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Внизу рукавов, брюк, на талии и капюшоне вшита резинка. Верхний слой материала ламинированный.	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократного применения	штука	комби
2376	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилке-	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703-E	штука	

		тоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2377	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	Отоларингологический депрессор языка (далее – Лор-шпатель) полимерный, стерильный, для однократного применения, изогнутый, двухсторонний. Изготавливается из полипропилена прозрачным и в различной цветовой гамме: белый, красный, голубой, желтый, зеленый, розовый и фиолетовый. Размеры: длина – 155 мм; ширина – 18 мм / 12 мм; толщина – 2,5 мм. Лор-шпатель имеет изогнутую форму под углом 27?, поверхность идеально гладкая, края имеют закругленную кромку. Форма изгиба облегчает осмотр полости рта за счет увеличения видимости полости, в связи с тем, что, удерживая шпатель, палец осматривающего медработника находится ниже, чем при осмотре прямым шпателем, и не заслоняет ротовую полость. Концы имеют разную ширину, широкая часть лор-шпателя предназначена для осмотра ротовой полости взрослого человека, а узкая часть – для осмотра ротовой полости ребенка. На обоих концах имеются углубления эллипсовидной формы для обеспечения удобного захвата и надежной фиксации в руке врача в перчатках.	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	штука	
2378	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.6/7/8, 26 см 335626	штука	
2379	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® сте-	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апи-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23x8мм)	штука	

	рильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	рогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет			
2380	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Слепой винт	штука	
2381	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 32G (0.23х4мм)	штука	
2382	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 5,0 мл	штука	

		изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2383	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14702	штука	
2384	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3 /4/4.8 - детский), 12 см 334207	штука	
2385	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка хи-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 3,5 мл	штука	-

		мически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2386	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм 0,038" 680151-000038	штука	
2387	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CU-22122-F	штука	
2388	Система блокируемых компрессион-	Система блокируемых компрессионных пластин и вин-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого	штука	

	ных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	тов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина для ключицы диафизарная II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, левая, правая		
2389	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомоле-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка Tritanium полусферическая, с отверстиями для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 44-80	штука	

		кулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера.		

		Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2390	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Оповещение о целостности ПЖ электрода	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D1//ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI	штука	

		(RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Эта функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограммированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковой экстрасистолой (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых тахиаритмий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочкового ритма. Функция предоставляет опцию автоматического сбора и сохранения сохраненного шаблона. Начало (Onset) – Эта		

		функция используется для предотвращения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочковой частоты. Стабильность (Stability) – Эта функция предотвращает детекцию фибрилляции предсердий в качестве желудочковой тахиаритмии путем оценки стабильности частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовательности импульсов желудочковой антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж			
2391	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилце-	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12142-F	штука	

		ментный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2392	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 µм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная Stryker V40, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; +4; +6; +8; +12; -3; -4)	штука	

		дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.		
2393					

	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334751	штука	
2394	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, двухпросветный, для коаксиального применения, с центральным отверстием , Ch. 4-7 , длина 80 см 340800	штука	
2395	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3 /12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 µм. Ножки бедренные ди-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка ацетабулярная Trident, Trident PSL, полусферическая, с отверстиями для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 40-74	штука	

		стальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм. Головка бедренная STRYKER из алюминиевой керамики V40. Материал: медицинская алюминиевая керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5, -2,7, +0(STD), +4, +5. Головка бедренная керамическая Biolox delta V40. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокомпозитный материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, С-		

		TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для С-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.			
2396	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1000 мм 0,028" 680153-000028	штука	
2397	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, Загнутый, SS, размеры Microclip, 6" (15 см), 8" (20 см)	штука	
2398	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер,	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями Перитонеальный катетер, стандартный, с открытым концом, с щелевыми отверстиями, импрегнирован барием	штука	

		стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая систе-		

		ма Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2399	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,3 мл	штука	-
2400	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтиру-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Вентрикулярный катетер с БиоГлайд, стандартный, прозрачный с полосой импрегнированной барием	штука	

		ющая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata			

		II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2401	Система FRED /FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	Внутрипросветное устройство перенаправления кровотока FRED/FRED Jr / FRED X представляет собой самораскрывающийся никель - титановый сплетенный из одной проволоки эластичный двуслойный стент с замкнутыми ячейками, раскрытие и извлечение которого может осуществляться одновременно одним оператором. Система FRED/FRED Jr / FRED X характеризуется комплексным двуслойным перекрытием, рассчитанным главным образом на шейку аневризмы. Система FRED/FRED Jr / FRED X снабжена дистальной и проксимальной метками на концах, а также вплетенными спиральными метками, отвечающими внутреннюю рабочую длину стента при рентгеноскопической визуализации. Система FRED /FRED Jr / FRED X упакована стерильной в виде одного узла в сборе и интродьюсером и отсоединяемым проводником доставки.	Система FRED/FRED Jr/FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	штука	
2402	Пробирка вакуумная стерильная для	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: про-		штука	-

	микробиологического анализа мочи	бирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этилен оксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 4 мл		
2403	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04301	штука	
2404	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	штука	
2405	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-14402	штука	
2406	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обес-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 5,0 мл	штука	-

	забора, хранения и анализа крови	печивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2407	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 12 см 335413	штука	
2408	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 10 мл	штука	-

		анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.			
2409	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина ключичная с крючком IV: 5, 6, 7 отверстий, длина 76 мм, 91 мм, 106 мм, глубина крючка 14 мм, 17 мм, левая; правая	штука	
2410	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества.	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100 КБУ	упаковка	-

		Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм,		

		65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
2411	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изо-	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	штука	

		гнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два вари-		

		анта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2412	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титано-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Винт костный диаметром (мм) 4.0, 4.5, 5.0, длиной (мм) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18	штука	

		вый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
2413	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Прямая реконструктивная пластина II 3,5 мм; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 отверстий; длина 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286 мм, 321 мм;	штука	
2414	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 335102	штука	
2415	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 x6 мм)	штука	

	0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет			
2416	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для мыщелков большеберцовой кости левая, правая от 3отв. до12 отв., длиной (L) от 147 до 297 мм	штука	
2417	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro - MagTM Ultra ST 7676	штука	
2418	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide PCN Exchange set, Ch.6, 8, 10, проводниковый катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	штука	
2419	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).		штука	

			Хирургические ручные инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический концевой изогнутый влево/вправо Left/Right Tip Biter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 45°		
2420	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 12 см 335303	штука	
2421	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.20x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-200080	штука	
2422	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Ручной инструмент для удаления клипс Hemolok XL 10мм	штука	
2423	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8 /6/7/8/9 , 28 см 334703	штука	
2424	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok XL, 10 мм	штука	
2425	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0", идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0 ChLP пластина прямая 1/3 трубки от 3 отв. до 12 отв., длиной (L) от 33 до 141 мм	штука	

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2426	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI имеет дистальный конец спирального типа. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проволочного проводника катетера с помощью рентгеноскопии. Дистальный конец может принимать разные формы. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) или имеет гидрофильное покрытие.	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008/ CHIKAI 10/ CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	штука	
2427	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 20x8, стент 1,3 мм/0,050’’ 179000-200080	штука	
2428	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократного применения	Материал мембраны: Polysulfon, внутренний диаметр: 195 µm, толщина стенки: 35 µm, подключения для крови: EN1283, подключение для диализирующей жидкости: EN1283, материал корпуса: поликарбонат, заливочная масса: полиуретан, уплотнительное кольцо: силикон, стерилизация: гамма. Характеристики in vitro и физические данные по EN 1283 (UF-коэффициент, ANSI/AAMI RD 16,	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократного применения	штука	

		человеческая кровь, гематокрит 32%, общий протеин 6%, Т-37°С)			
2429	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3 /4/4.8 -детский), 20 см 334232	штука	
2430	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hem-o-lok M для сосудов и тканей 2-7мм (14 картриджей по 6 клипс)	упаковка	
2431	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	штука	

		суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2432	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтиру-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Стальной стилет	штука	

		ющая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata			

		II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2433	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-12854	штука	
2434	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями	1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5) 42822 (режим функционирования - 1.0) 42823 (режим функционирования - 1.5) 42824 (режим функционирования - 2.0) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92824 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционирования - 0.5) 42812 (режим функционирования - 1.0) 42813 (режим функционирования - 1.5) 42814 (режим функционирования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функциониро-	Шунтирующие системы с клапаном Дельта с принадлежностями Шунтирующая система Дельта, малая	штука	

		вания - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальный 27219-1 (режим функционирования - 1.0) 27219-5 (режим функционирования - 1.5) 27219-2 (режим функционирования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr Hole 42830 (давление- 0.5, размер -12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер -16 мм) 42842 (давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).			
2435	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Самосверлящий винт диаметром (мм): 3.5, 4.0,длиной (мм): 11, 13, 15	штука	

		в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм			
2436	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократного применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократного применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука	
2437	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентге-	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 240 мм 340408	штука	

		ноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2438	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.7 310001-028070	штука	
2439	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью CAPITOLE C	штука	

		(ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными борозд-		

		дами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2440	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлировнных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Шайба, диаметр 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	штука	
2441	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T,	Наружный однокамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: S00; SSI; SST. Нижняя граница стимуляции: не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции: не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции	Устройство Reocor: Reocor S	штука	

	Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	(протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не менее 17 В. Длительность импульса: 1 мс. Минимальное значение чувствительности: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности: не менее 20 мВ. Конфигурация электродов: монополярная/биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп /мин: 200 мс, 201-250 имп /мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуемая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, тол-			

		щина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимость со всеми временными эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.			
2442	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , длина 70 см 263602	штука	
2443	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок со-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-

		ставляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2444	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательное наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Наличие трехаксиальной системы с плетенным шафтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждых концах стента. Тип катетера OTW (по проводнику). Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой. Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 150;170 мм.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 /Pulsar-18 T3 (150; 170 mm)	штука	
2445	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP винт канюлированный 7,3 длиной (L) (30,35,40,45,50, 55,60,65,70,75,80, 85,90,95,100,105,110 мм) (H), (T)	штука	

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2446	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.22x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-220080	штука	
2447	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием , Ch. 3/4/4,8 , длина 70 см 264600	штука	
2448	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 3-6, стерильный, одноразового применения 340702	штука	
2449	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,035" 680155-000035	штука	
2450	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Поли-	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-04701-CVT	штука	

		эфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2451	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	штука	-
2452	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0;	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недо-	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (100-120 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 100,0; 120,0;	штука	

	40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	статочных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниковым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шафта. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.			
2453	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703	штука	
2454	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинил-	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-25854-E	штука	

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2455	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	PHIL представляет собой неадгезивный жидкий эмболизирующий материал, состоящий из сополимера, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде). Йодный компонент химически связан с сополимером и выступает в качестве рентгеноконтрастного материала при рентгеноскопической визуализации. Набор для начала работы с жидкой эмболизирующей системой PHIL состоит из стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL, стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с ДМСО и универсального переходника для микрокатетера. Жидкая эмболизирующая система Re-PHIL состоит из двух стерильных, предварительно заполненных шприцев объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL и универсальным переходником для микрокатетера. Для обеспечения доступа к сосуду, намеченному для эмболизации, применяют совместимый с ДМСО микрокатетер доставки, показанный к применению в сосудах нервной системы или периферических сосудах. Жидкая эмболизирующая система PHIL доступна в нескольких фармокологических вариантах: PHIL 35 %, PHIL 30 %, PHIL 25 % и жидкий эмболизирующий препарат PHIL LV низкой вязкости. Жидкие эмболизирующие препараты PHIL LV и PHIL 25 % проникают глубже в очаги патологического процесса в сравнении с препаратами PHIL 30 % или 35 %. Жидкий эмболизирующий препарат PHIL LV используется с устройствами для снижения скорости пото-	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	штука	

		ка, такими как баллонный катетер, для повышения контроля за инъекцией. Окончательное затвердевание препаратов PHIL происходит в течение трех минут, независимо от фармакологического варианта.			
2456	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимулятор Sensia с принадлежностями	штука	
2457	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, однопросветный, цилиндрический, закрытый , Ch. 3-5 , длина 80 см 340700	штука	
2458	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4 /4.8), 20 см 334760	штука	
2459	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см ,25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	повязка медицинская стерильная на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка, с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной или антиадгезионной.	ПОВЯЗКА S&F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размером: 9см*15см, упаковка №1	упаковка	-
2460	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Поли-	Четырехпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12854-E	штука	

		эфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2461	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok XL для открытой хирургии, 27 см	штука	
2462	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-42703	штука	
2463	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-12802	штука	
2464	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	штука	
2465	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-17702-E	штука	

2466	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - Винт кортикальный самонарезающий 3,5 длиной (L) 10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36, 38,40,45,50,55, 60,65,70,75,80, 85,90 мм) (H), (T)	штука	
2467	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12123-F	штука	
2468	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов Ch.4.8, 28 см 334206	штука	
2469	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	Одна ректальная свеча содержит:натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидро-ксибензоат, изобутилпарагидроксибензо-	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	штука	

		ат, бутилпарагидроксибензоат.			
2470	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33 х12 мм)	штука	
2471	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.14x5, стент 0,8 мм/0,031’’, баллон 3 мл 179005-140050	штука	
2472	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25802-CVT, EU-15703-CVT, EU-16702-CVT	штука	
2473	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Гибкая рука	штука	

		себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
2474	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом от 4отв. до18 отв., длиной (L) от 73 до 283 мм	штука	
2475	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклоне-	Конус плечевой чашки 12°/ диаметр 37 мм	штука	

		нием 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки пле-		

		ча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2476	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	Жидкий компонент: однородный, бесцветный, горючий, со сладким и немного резким запахом. Состав: метилметакрилат (мономер), N,N- диметилпаратолуидин, гидрохинон. Порошковый компонент: тонко диспергированный. Состав: метилметакрилат (стирольный сополимер), пероксид бензоила, полиметилметакрилат, бария сульфат. Готовая смесь: Время смешивания: 3,5 мин. Время твердения: 11,69 мин. Максимальная температура(экзотермический эффект): 75,7°C. Средняя сила сжатия: 82МПа. Модуль изгиба: 2020МПа. Сила изгиба: 70МПа.	Рентгеноконтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	комплект	
2477	Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)-без проводниковой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	Спинальная игла Quincke Point с коротким вторичным срезом позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли.Спинальная игла Pencil Point имеет коническую форму острия иглы без режущих граней, что позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку (максимальных эффект раздвижения волокон) и сводит к минимуму риск развития постпункционной головной боли. Боковое отверстие на кончике иглы позволяет обеспечить направленное введение анестезирующего раствора. Специальный дизайн бокового отверстия и подогнанный мендрен иглы позволяют исключить эффект биопсии при пункции.Иглы изготовлены из высококачественной стали, имеют тонко-	Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)-без проводниковой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G), Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука	

		стенную конструкцию и гладкую поверхность для легкой и атравматичной пункции. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляций и цветовую кодировку в зависимости от диаметра иглы. В ассортименте имеются спинальные иглы с короткой проводниковой иглой. Проводниковая игла предназначена для прохождения плотных тканей и необходимого направления спинальной иглы.			
2478	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый , Ch. 6/7, 24 см 335524	штука	
2479	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.24x8, стент 1,3 мм/0,050’’, баллон 5 мл 179005-240080	штука	
2480	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0;	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP пластина для пятки левая, правая	штука	

		4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2481	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионностойкой стали	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: нейрохирургический НИН-«МТ»	набор	
2482	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 10 шт	Набор	Тампо вый бе вого к рентге трастн М - 10
2483	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15	Гленосфера из нержавеющей стали	штука	

		мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диа-		

		метр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2484	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 20 см 335313	штука	
2485	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина для ключицы с латеральным расширением II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, левая, правая	штука	
2486	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями	Предназначена для эндоваскулярной эмболизации внутричерепных аневризм и прочих невроваскулярных нарушений, таких как АВВП и артериовенозные анастомозы. Система MCS также предназначена для лечения окклюзии кровеносных сосудов невроваскулярной системы посредством постоянного пресечения кровотока к аневризме или другой сосудистой мальформации, а также для артериальной и венозной эмболизации в периферической сосудистой сети	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями во всех вариантах исполнения Контроллер отсоединения V-Grip Толкатель подачи V – Trak	штука	
2487	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 22 см 335307	штука	

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2488	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократного применения	Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Имеется пассивное покрытие: Аморфный карбид кремния. Толщина каркаса стента: О 2,0-3,0 мм – не более 60 мкм (0,0024"); О 3,5-4,0 мм – не более 80 мкм (0,0031"); О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2,0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4,5/5,0 мм. Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не более 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (О 2,0-3,5 мм), 2,8F (О 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: не менее 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (О 2,0-4,0 мм), 14 атм (О 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократного применения	штука	
2489	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D1//ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI	штука	

		автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм х 51 мм х 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: морфологический дискриминатор высокой		

		точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования			
2490	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изде-	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 4,0 мл	штука	-

		лие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2491	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30 х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 31G (0.25х5мм)	штука	
2492	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ MAYO, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦЫ MAYO, ИЗОГНУТЫЕ, 15 СМ НОЖНИЦЫ KILNER (GLASSMANN), ИЗОГНУТЫЕ, 12,5 СМ ЗАЖИМ KELLY КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 СМ ЗАЖИМЫ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 СМ ЩИПЦЫ LAHEY ДЛЯ ЗОБА, 15,5СМ РЕТРАКТОР DEAVER, 18 СМ 19 ММ ЗЕРКАЛО AUVARD BERLIND, 102Х45ММ ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 СМ ПИНЦЕТ АНАТОМИЧЕСКИЙ, ГЛАДК., УГЛОВОЙ, 20 СМ РЕТРАКТОР HEANEY SIMON ВАГИНАЛЬНЫЙ, 115Х25 ЩИПЦЫ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЕВ, МИНИМАЛЬНО ИЗОГНУТЫЕ, 24,5СМ ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 20 СМ ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ,ИЗОГНУТЫЙ, 20 СМ ЗАЖИМ MAIER, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26 ЗАЖИМ MAIER, ИЗОГНУТЫЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЗАЖИМ PEAN, ИЗОГНУТЫЙ, 13 СМ УРЕТРАЛЬНЫЙ ЗОНД SIMS, ГРАДУИРОВАННЫЙ, 34СМ КЮРЕТКА SIMS, ТУПОКОНЕЧНАЯ /ЖЕСТКАЯ, 11ММ КРЮЧОК, 22СМ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., ТОНКИЕ, 12,5 СМ ЗЕРКАЛО KRISTELLER ВЛАГАЛИЩНОЕ, 105Х33ММ	набор	
2493	Пробирки вакуумные стерильные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо-	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 12,0 мл	штука	-

	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2494	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука	
2495	Маска медицинская трехслойная, одноразового применения	Маска трехслойная из нетканого материала, антибактериальный слой мельтблаун /угольный фильтр, прямоугольной формы, на резинке, с носовым фиксатором. При осмотре не должно быть повреждений, загрязнений, без рванных краев, гибкий носовой фиксатор и эластичные резинки.	Маска медицинская трехслойная, одноразового применения	штука	неткан риал, н ная вс зинка

2496	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Трубки Renax, 160 мм 341100	штука	
2497	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12853	штука	
2498	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-

		Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2499	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12122-F	штука	
2500	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 6,0 мл	штука	-
2501	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, им-	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Мультиаксиальный спонгиозный винт, диаметр 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука	

		плантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2502	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 22 см 335622	штука	
2503	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Осно-	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый вкладыш Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert размером 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм, 5-8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5-15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7-8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7-15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9-8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9-15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11-8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11-15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11-24мм - Большеберцовый вкладыш Scorpio NRG X3/ Scorpio NRG X3 CR Tibial Insert раз-мером 3-8мм, 3-10мм, 3-12мм, 3-15мм, 3-18мм, 3-21мм, 3-24мм, 5-8мм, 5-10мм, 5-12мм, 5-15мм, 5-18мм, 5-21мм, 5-24мм, 7-8мм, 7-10мм, 7-12мм, 7-15мм, 7-18мм, 7-21мм, 7-24мм, 9-8мм, 9-10мм, 9-12мм, 9-15мм, 9-18мм, 9-21мм, 9-24мм, 11-8мм, 11-10мм, 11-12мм, 11-15мм, 11-18мм, 11-21мм, 11-24мм	штука	

		вание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль.			

		W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2504	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 8,2 мл	штука	-
2505	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ИЗОГНУТЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМЫ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 9 СМ НОЖНИЦЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ, 12 СМ КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ 303Х275Х70 PTFE ФИЛЬТР 190ММ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ 250Х240Х30ММ	набор	
2506	Порт для инъекций i-port Advance™,	Порт i-Port Advance представляет собой подкожный сте-		штука	

	модель ММТ-100, ММТ-101, ММТ-100Т, ММТ-101Т, с длиной иглы (мм) 6, 9; стерильный, однократного применения, №2 и №10	рильный, апирогенный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользователю практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того, что наступит раньше). Хранить порт i?Port Advance при комнатной температуре. Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используются иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длинной канюли 6 мм или 9 мм.	Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, с длиной иглы (мм) 6; стерильный, однократного применения		
2507	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 22 см 335312	штука	

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2508	Набор для вертебропластики VertaPlex HV / AutoPlex	Набор для вертебропластики VertaPlex HV/AutoPlex предназначен для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляется системой доставки Autoplex. Рабочее время около 18 минут Время схватывания цемента: in vivo (37 ° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Набор для вертебропластики VertaPlex HV / AutoPlex -Система смешивания и доставки костного цемента AutoPlex	штука	
2509	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23x8мм; 0.23 x6мм; 0.23x4мм), 31G(0.25x4мм; 0.25 x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30G (0.30x6мм; 0.30 x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33 x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33x12,7мм)	штука	
2510	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Систе-	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Дилататор Metrx 5.3, 9.4, 12.8, 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	штука	

		ма ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации			
2511	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегни-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие)	штука	

		рован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.			
2512	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12703-E	штука	
2513	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем ви-	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	-

		дам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2514	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский) , 15 см 335314	штука	
2515	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-15855	штука	
2516	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинил-	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12703	штука	

		хлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2517	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная большеберцовая пластина II: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая	штука	
2518	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.6 310000-026060	штука	
2519	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	Катетер ЧТКА быстрозаменяемого типа производства ASAHI INTECC снабжён баллоном для дилатации сосудов (накачан до надлежащего диаметра и длины при заданном давлении) на его концевой части. Один или два рентгеноконтрастных маркера, прикреплены внутри баллона, что позволяет точно позиционировать баллон в стенотических областях. Наружная поверхность дистального конца, примерно до 38 см от кончика, покрыта гидрофильным полимером, чтобы обеспечить смазывающую способность, когда поверхность влажная. (Для катетеров с диаметром баллона 2,75 мм или более, баллон не покрыт гидрофильным полимером.) Приблизительно 25 см от кончика дистального конца обладает коаксиальной структурой, что позволяет вводить проводник диаметром 0,36 мм (0,014") просвет для про-	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	штука	

		водника через порт направляющей проволоки (открытие). Основная часть катетера оснащена ступицей, которая функционирует как порт для накачивания / дефляции баллона. Два маркера присоединены на расстоянии около 95 см (для плечевых) и 105 см (для бедренных сосудов) от кончика для отображения примерного положения, до которого кончик данного продукта должен выйти из направляющего катетер			
2520	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 18 см 335415	штука	
2521	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий диаметр 3,5мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм,32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука	
2522	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлировнных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий (1/2; 1/3) Т8, диаметр 3 мм, длина резьбы 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм; длина винта 16 мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука	
2523	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): -	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC с БиоГлайд	штука	

		клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угло-		

		вая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2524	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334714	штука	
2525	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипса Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка	
2526	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	Данный адаптер представляет собой охватывающий адаптер с замком Люэра и двойным уплотнением и включает в себя комбинированный двухкомпонентный коннектор для катетера с установкой путем надавливания или зацепления за зубцы. Адаптер предназначен для подключения катетера для перитонеального диализа к систе-	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	штука	

		ме для доставки раствора через коннектор с замком. Данный адаптер совместим с катетерами для перитонеального диализа следующих номинальных размеров: внутренний диаметр 2,6 мм/внешний диаметр 5 мм и внутренний диаметр 3,5 мм/внешний диаметр 5,1 мм. Стерильно, апирогенно. Стерилизовано этиленоксидом. Хранить при комнатной температуре. Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности			
2527	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР. /ТУП., 12 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 15 СМ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 СМ НОЖНИЦЫ LISTER ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР. /ТУП., 16,5 СМ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 20,5 СМ ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 СМ 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 СМ (Производитель: Lawton GmbH & Co.KG Medizintechnik, Германия, Модель: TG SEMKEN) ПУГОВЧАТ.ЗОНД, ДИАМ.2ММ,16 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ,16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26 КОНТЕЙНЕР СТРЕИЛИЗАЦИОННЫЙ KONRICH 340Х165ММ ФИЛЬТРЫ. НАБОР 5ШТ ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250Х140Х40 ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250Х140Х40	набор	
2528	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза конусообразная серии SD /PD, размером 16х1.7 мм	штука	
2529	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлировнных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий (1/2; 1/3) Т10, диаметр 4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм; длина винта 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм	штука	
2530					

	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "A", Тип "B" и Тип "C", размерами S, M, L	Закругленные атравматичные края ложек зеркала обеспечивают безопасность осмотра и манипуляций. Прозрачные ложки зеркал из медицинского полистирена обеспечивают проведение полноценного осмотра. Ассортимент размеров (S-малый, M-средний, L-большой) позволяет учесть индивидуальные особенности пациентки. Ассортимент фиксаторов в зависимости от манипуляций предоставляет возможность выбора необходимой модификации: Тип "A" (Винтовой фиксатор, тип "Куско"), Тип "B" (Стандартный фиксатор, тип "трещетка"), Тип "C" (Универсальный фиксатор, поворотный тип).Стерильные гинекологические зеркала запакованы в индивидуальные полиэтиленовые упаковки, которые уложены слоями в транспортные короба (20 шт. в одном слое, 5 слоев, отделенных друг от друга воздушно-пузырьковой пленкой). 100 штук в одном коробе.	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "A", Тип "B" и Тип "C", размерами S, M, L, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука	
2531	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	штука	
2532	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 15 см 335310	штука	
2533	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой проч-	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 10,0 мл	штука	-

		ностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2534	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12142-UF	штука	
2535	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический Клип-Аппликатор Horizon, размеры Medium, Medium-Large, Large	штука	
2536	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей --Лезвие хирургическое агрессивное, тонкое для осцилляторной и сагиттальной микропил / Thin Offset, размером: 13.0x0.61x34.5	штука	
2537					

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-22854	штука	
2538	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 20 см 335306	штука	
2539	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch.4.8, 28 см 335201	штука	
2540	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина для лучевой кости узкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм	штука	
2541	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового	Блокируемые пластины и винты системы 4,5ChLP пластина для пятки с крючком левая, правая	штука	

		сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2542	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340013	штука	
2543	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP пластина изогнутая 4отв. L-39 мм, 6 отв. L-54 мм	штука	

2544	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 x10 мм)	штука	
2545	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	Система CoreValve™ Evolut™ R состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R, системы катетерной доставки EnVeo™ R и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ R. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	комплект	
2546	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - од-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, стандартная	штука	

		норазовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для		

		подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2547	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch. 4.8/6/7/8/9, 24 см 334211	штука	
2548	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со сти-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая)	штука	

		летом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.			
2549	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,0ChLP пластина для лучевой кости широкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм	штука	

		(Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2550	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержени разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструменты. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System -Блокирующий винт, диаметр 5 мм, длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм.	штука	
2551	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 3,4 мм, угол 0°	штука	
2552	VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые	VM Катетеры Фолея вводятся через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и применяются для вывода мочи, очищения мочевого пузыря и послеоперационного удаления сгустков крови и мочевых остатков из мочевого пузыря, а также для уретрального гемостаза. Модели размерами 6 – 10 Fr используются в педиатрии. Прочный и симметричный баллон гарантирует максимальную безопасность при использовании Два латерально расположенных	VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука	

		больших дренажных отверстия обеспечивают эффективный отток мочи Широкий ассортимент катетеров позволяет правильно подобрать необходимую модель Катетер может быть 2-ходовым или 3-ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов) Латексный материал обеспечивает гибкость катетера и комфорт для пациента Силиконовое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала и снижает риск развития аллергической реакции Цветовая кодировка коннектора, а также маркировка объёма заполнения баллона обеспечивает дополнительное удобство при использовании медицинским персоналом Педиатрические катетеры Фоллея размерами 6 - 10 Fr снабжены армирующими проводами из нейлона, необходимыми для предотвращения изломов катетера при его введении. Длина армирующего провода обычно превышает длину катетера VM Катетеры Фолея одноразовые стерильные 2-х и 3-х ходовые предназначены для длительного использования (латексные до 7 суток). Дополнительные технические характеристики. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов силиконового катетера ? 16Н. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) всех трубчатых узлов латексного катетера ? 8Н. Прочность на разрыв(усилие на разрыв) нейлонового армирующего провода ? 160Н. Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые 2-х ходовые Vogt Medical , размер 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фолея одноразовые сте-		

		рильные силиконовые 3-х ходовые Vogt Medical , размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-ходовые Vogt Medical, размер 8 FR, 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Катетеры Фолея одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 3-ходовые Vogt Medical, размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.			
2553	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 3,0 мл	штука	-
2554					

	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22802	штука	
2555	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 12 см 335403	штука	
2556	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334941	штука	
2557	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для микрохирургии: ЗАЖИМЫ BACKHAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ , 9 СМ ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 12 СМ ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2, 12 СМ ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВОЙ, 18,5 ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦИОННАЯ, 3,7 ММ РЕТРАКТОР WEITLANER, 3Х4, ОСТР., 19,5 СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 25СМ РЕТРАКТОР WEITLANER, ЗУБЦЫ 3Х4, ОСТР., 16,5СМ КУСАЧКИ LUER,ИЗОГНУТЫЕ, 18 СМ КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 5Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130 °, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, ЗАГН. .,3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 3Х180, ВЫКУСЫВАТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130°, РАЗБОРН. ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 СМ, ГЛАДКИЙ ПИНЦЕТ DEBAKEY СОСУДИСТЫЙ, 15,5 СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEY	набор	

			AG СОСУДИСТЫЙ , 15,5 СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEY AG СОСУДИСТЫЙ , 15,5 СМ, 2,0 ММ РЕТРАКТОР MOLLISON, ДЛИНА 15 СМ, ОСТР. КРЮЧОК CUSHING ДЛЯ НЕРВА, 19СМ, МАЛ.		
2558	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7 /8/9, 28 см 335301	штука	
2559	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.8 310001-028080	штука	
2560	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластико-вые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентере-фталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологичес-кого анализа мочи с консер-вантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Изделие стерильное, для однора-зового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 9,5 мл	штука	-
2561	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04218	штука	

2562	Материал хирургический гемостатический рассасывающийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25х5, 5х7.5, 10х20, 5х35, 2.5х2.5, 7.5х10, 15.2х22.9, в упаковке №10, №12	Хирургический, гемостатический, рассасывающийся, стерильный, плетеный материал, изготовленный путем регулируемого оксидирования регенерированной целлюлозы. Материал имеет белый цвет с бледно-желтым оттенком и слабый сладковатый запах, обладает высокой прочностью и может имплантироваться в рану без повреждений. Отличается прочностью, с возможностью накладывать швы или резать, не опасаясь расплетения. Быстро абсорбируют жидкие среды, может адаптироваться к неровным поверхностям и не прилипает к влажным инструментам или перчаткам. Форма выпуска: полоски размерами (см): 1.25х5, 5х7.5, 10х20, 5х35, 2.5 х2.5, 7.5х10, 15.2х22.9. Стерильный. Стерилизация радиационным методом. Только для однократного применения. Срок годности: 5 лет	Материал хирургический гемостатический рассасывающийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25х5, 5х7.5, 10х20, 5х35, 2.5х2. 5, 7.5х10, 15.2х22.9, в упаковке №10, №12	штука	
2563	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная си-	Винт GAP, длиной 15-60 мм	штука	

		стема вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм.			

		Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2564	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлировнных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлировнных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System -Винт канюлированный самонарезающий SW3.5, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм	штука	
2565	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 73 мм, 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	штука	
2566	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блоки-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина ключичная с крючком V: 4 отверстия, длина 68 мм, левая, правая	штука	

	руемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2567	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0 ChLP винт 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (T)	штука	
2568	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Винт затылочный, диаметр 4,0 мм; 4,5 мм, длина 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм	штука	
2569	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, раз-	Поверхность перчаток текстурирована, что обеспечивает захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде. Малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность. Перчатки при-	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	1 пара	

	мерами: XS, S, M, L, XL	легают к руке за счет термолабильности нитрила. Являются альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией. 100 штук перчаток смотровых нитриловых (при размере XL -95 штук) сложены в одну диспенсерную коробку, 10 коробок упакованы в один транспортный короб (всего в коробе 1000 штук перчаток, при размере XL -950 штук).			
2570	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-42854	штука	
2571	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс при открытой хирургии Hemolok M / ML / L	штука	
2572	Хирургический шовный материал «Капрон»	Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный или крученый, из капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Нити обладают хорошими физико-механическими и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити деструктируют в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерами USP (метрический): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2),	Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная/крученая, с покрытием /без покрытия, окрашенная/неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрический): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2 /0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см; с шагом 1 см, с иглой/ без иглы, в катушке.	штука	сантим

		2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.			
2573	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Изотонический раствор воды морской. Бесцветный прозрачный раствор. pH: 5,5 - 7,5 Осмоляльность 370-500 мОсмоль/кг Хранение при температуре не выше 25 °С Срок хранения 3 года. Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Флакон	
2574	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 22 см 334812	штука	
2575	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии со стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР. /ТУП., 12 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 15 СМ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 СМ НОЖНИЦЫ LISTER ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР. /ТУП., 16,5 СМ ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 20,5 СМ ПИНЦЕТ TG SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 СМ ПУГОВЧАТ.ЗОНД, ДИАМ. 2ММ,16 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ NEW ORLEANS , 17,5 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ,16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЧАША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ (ПОЧКООБРАЗНАЯ) 250Х140Х40	набор	
2576	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм че-	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -Стержень, длина 120 мм, 240 мм, 300 мм	штука	

		ловека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2577	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина для плечевой кости от 3отв. до 12 отв., длиной (L) от 101 до 236 мм	штука	
2578	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями -Вращатель гибкой руки	штука	
2579	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза - перфоратор Zyphr™	штука	
2580	Набор урологический для стентиро-	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загну-	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334840	штука	

	вания мочеточников	тый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2581	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper with Ratchet - Conquest Series размером 2.7 мм х 120 мм	штука	
2582	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с ACD для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 6,0 мл	штука	-
2583	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия однора-	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт	Набор	Тампо ный бе вого к 10 шт

		зовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое			
2584	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические прямые Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука	
2585	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703	штука	
2586	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются са-	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Самонарезной винт диаметром (мм): 3.5, 4.0, длиной (мм): 11, 13, 15	штука	

		мосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм			
2587	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-
2588	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский,	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии 1. Простынь 280х350 см с двумя прозрачными краями и с 4-мя овальными отверстиями, плотность 104 - 1 шт; 2. Халат хирургический 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуированная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл, градуированная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10х10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150	Комплект	1. Про 280х3 двумя ными с 4-мя ми отв плотн 1 шт; 2 хирур 68 пло

		сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137х180 см, 54 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12. Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие для аппарата диаметр 70 см; 19. Покрытие для аппарата 120х120 см; 20. Полотенце для рук 40х40 см - 2 шт		шт; 3. мл, пр градуи - 1 шт; 250 мл рованн - 1 шт; для пр 2500 м бая - 1 жим - Салфе см, 8-м ная - 3 Прово изогну метр 0 см, дл см - 1 крыти 137х1 плотн шт; 10 давлен psi, 12 шт; 11 ки 7,5 12. Пе 1 пара Скальп - 1 шт; Шприц Luer - Шприц Luer - Шприц Luer - Шприц Luer - Покрыт аппара метр 7 Покрыт аппара 120х1 Полот рук 40 шт
2589	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение поло-	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	штука	

		жения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подсоединяемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подсоединения составляет 300-350 см.			
2590	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703	штука	
2591	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , длина 70 см, с двумя глазками 223606	штука	
2592	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15142-F	штука	
2593	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная ку-	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-25855	штука	

		курузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2594	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch. 3-8 , длина 70 см, с одним глазком 264711	штука	
2595	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомоле-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная LFIT CoCr V40, диаметром (мм): 36; 40; 44	штука	

		кулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера.		

		Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2596	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch. 16х6, стент 0,8 мм/0,031’’ 179000-160060	штука	
2597	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Винт многоосевой частично-нарезной диаметром 3.5, 4.0 мм, длиной 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	штука	

		никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
2598	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Дилататор, длина 540 мм, 360 мм, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340200	штука	
2599	Наборы для двухсторонних игл	В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8х38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и про-	Набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС	упаковка	-

		бирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для		

		наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.			
2600	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними наконечниками, 28 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334210	штука	
2601	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	Система для вертебропластики предназначена для укрепления повреждённого тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX. Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенное рабочее время около 20 мин Время схватывания цемента: in vivo (37°C) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 VDC щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с фасетным срезом MATCH-GROUND FOUR FACET TIP INTRODUCTION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов, 11G, 5 дюймов; размером 13G, 5 дюймов	штука	
2602	Комплект стерильный для электрофизиологических исследований	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить по-	1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1шт.; 2.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2шт.; 3.Зажим с замком. - 1шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 250мл -2шт.; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена ёмкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуиро-	Комплект	1.Перч рургич лиизоп латекс неопу № 7,0 Перча гическ

		лиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	ванная из прозрачного полипропилена ёмкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10.Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 х 190 см. -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 х40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем 100х100 см- 1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230х320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный, квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10х10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт		зопрен тексны ренны 2шт.; 3 замкон 4. Ска №11 - Чаша ванная го пол на ёмк 250мл Чаша ванная го пол на ёмк 500мл Чаша ванная зрачно пропи стью 6 шт.; 8. екцион 1шт.; 9 инъекц 21G - Шприц LL -2ш крыти ное 3- 150 х шт.; 12 хирург L-2шт лотенц 60 х40 2шт.; 1 стыня краем см- 1ш Прост ЭФИ 230х32 отверс х слой 1шт.; 1 тие дл та, диа 100 см прозра цирку. на эла резинк лое, из лена - Чехол

					рудова 100×1(зрачнь ратны этилен 18. Са марле см, 12 без ре траста
2603	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703	штука	
2604	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334753	штука	
2605	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 2-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340012	штука	
2606	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6AI4V, нержавеющая сталь Стерилизация: водяной пар Температура-134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтеза -Винт кортикальный самонарезающий диаметром 4,5 мм, длиной от 10 до 120 мм	штука	
2607		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15853	штука	

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2608	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, с длиной иглы (мм) 6, 9; стерильный, однократного применения, №2 и №10	Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апирогенный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользователю практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того, что наступит раньше). Хранить порт i?Port Advance при комнатной температуре. Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используются иглы длиной	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-101, с длиной иглы (мм) 9; стерильный, однократного применения	штука	

		от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длинной канюли 6 мм или 9 мм.			
2609	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная бедренная пластина IV: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 отверстий, длина 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, левая, правая	штука	
2610	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32, 34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый	Система эндопротезирования коленного сустава - Универсальный большеберцовый компонент цементной фиксации Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	

		киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=выступов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый		

		мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2611	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854-E	штука	
2612	Система эндопротезирования коленного сустава	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7мм, заднего=7.5мм, дистального=8. 5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. Шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. Полиэтилен X3. Толщина=8,10мм. Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,	Вкладыш большеберцовый Triathlon CR X3/ TRIATHLON CR X3 TIBIAL INSERT 1-9 мм, 1-11мм, 1-13мм,1-16мм,1-19мм, 2- 9 мм, 2-11мм, 2-13мм,2-16мм,2-19мм, 3-9 мм, 3-11мм, 3-13мм,3-16мм,3-19мм, 4-9 мм, 4-11мм, 4-13мм,4-16мм,4-19мм,5-9 мм, 5-11мм, 5-13мм,5-16мм,5- 19мм, 6-9 мм, 6-11мм, 6-13мм,6-16мм,6-19мм, 7-9 мм, 7-11мм, 7-13мм,7-16мм,7-19мм, 8-9 мм, 8-11мм, 8-13мм,8-16мм,8-19мм	штука	

		34,36,38мм. L=35,38,41,44мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M/L смещения: до ± 2.5 мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54,58 мм. L=61,66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W=40, 44,47,51,5458мм . L=61, 66,71,77,82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен X3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен X3, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм. D=27,29,31,33,36,39 мм. Шипы L=5мм, D=5. 75мм. Полиэтилен X3 с. Толщина: 9,10,11мм. D=33, 36,39,42,44мм. Шипы L=5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен X3. Размеры=1,2,3,4,5,6. Толщина=8,9,10,12мм Сагиттально единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=выступов 7мм. H=высту-		

		пов 7 и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H=бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.			
2613	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционным оборудованием системы CORE и TPS. Состав: нержавеющая сталь Стерилизовано гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей -Лезвие хирургическое толстое для реципрокной микропилы / Precision Reciprocating	штука	
2614	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная плечевая пластина II длинная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм	штука	
2615	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодиро-	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, левая, правая	штука	

		ванное покрытие серого цвета.			
2616	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 4,2 мл	штука	
2617	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 15 см 335404	штука	
2618	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	Стерильно. -Апирогенный канал жидкостей. -Стерилизовано этиленоксидом. -Объем 15 л. -Содержание или присутствие фталата: Бис(2-этилгексил) фталат (DEHP) -Изделие	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	штука	

		однократного применения. - Не подлежит повторной стерилизации. -Хранить при комнатной температуре 25°C, избегать перенагревания. - Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности			
2619	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахиаритмию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см3; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Оповещение о целостности ПЖ электрода	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D4//ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI	штука	

		(RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматическая настройка параметров устройства для предотвращения проведения неадекватной терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Эта функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограммированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковой экстрасистолой (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых тахиаритмий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочкового ритма. Функция предоставляет опцию автоматического сбора и сохранения сохраненного шаблона. Начало (Onset) – Эта		

		функция используется для предотвращения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочковой частоты. Стабильность (Stability) – Эта функция предотвращает детекцию фибрилляции предсердий в качестве желудочковой тахиаритмии путем оценки стабильности частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовательности импульсов желудочковой антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж			
2620	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, кото-	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-

		рый отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2621	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 8,2 мл	штука	-

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2622	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с Био-Глайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегриро-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata NSC, стандартная	штука	

		ванный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2623	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.7 , 24 см 335624	штука	

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2624	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1 /4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократного применения объемом 1,0 мл с иглой 23G*1	штука	
2625	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703-E	штука	
2626	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Коаксиальная игла интродьюсера MCXS1410AX, MCXS1416AX, MCXS1610AX, MCXS1616AX, MCXS1810AX, MCXS1816AX, MCXS1820AX, MCXS2010AY, MCXS2016AY	штука	
2627	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15402	штука	
2628					

	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по обоим каналам. Режимы стимуляции: ВЫКЛ.; DDD (R); DDD(R)-ADI(R); DDI(R); DVI(R); DDT; DOO(R); VDD (R); VDI(R); VVI(R); VVT; VOO(R); AAI(R); AAT; AOO (R). Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата по обоим каналам. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на обоих каналах на постоянной основе. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселерометр. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка: возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой сти-	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 6 DR-T с принадлежностями	комплект

		муляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Минимизация желудочковой стимуляции за счет используемого алгоритма переключения режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственного АВ-проведения и обратное переключение при отсутствии регистрируемого собственного АВ-проведения и необходимости выполнения устройством страховочной желудочковой стимуляции. Измерение трансторакального импеданса для оценки прогрессирования сердечной недостаточности. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция автоматического контроля электродов с возможностью его отключения, для более индивидуальной настройки пациента: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений им-		

		педанса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 12 эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие.Поддержка системы мобильного удалённого мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе без снижения расчетного срока службы устройства.Расчётный срок службы: 11 лет 4 месяца при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимуляции не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом не более 500 Ом, включенных функциях диагностики. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см3.Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межпо-		

		люсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм?. Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.			
2629	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава	Компоненты бедренные и большеберцовые доступны вариантах с сохранением задней крестообразной связки (CR), с задней стабилизацией (PS), мыщелковой стабилизацией (CS) и полной стабилизационной (TS). Металлические большеберцовые компоненты могут использоваться с полиэтиленовыми вкладышами PS, CR и CS и TS (универсальный большеберцовый компонент). Компонент бедренный бесцементной фиксации Triathlon PA PS / CR Beaded: материал - кобальтохромовый сплав. Форма - анатомическая (правый и левый). Внутренняя поверхность имеет покрытие в виде шаровидных гранул, покрытых гидроксиапатитом. Ширина: 59 - 80 мм, передне-задний размер: 53 - 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8.5 мм. Вентральное отклонение переднего фланца – 7 градусов. CR - с сохранением задней крестообразной связки: На внутренней поверхности дистальных мыщелков имеются деротационные ножки высотой 15.5 мм и диаметром 7 мм. PS с задней стабилизацией: На внутренней поверхности дистальных и задних мыщелков имеются отверстия для фиксации аугментов или деротационных ножек. В между мыщелками имеется углубление в виде бокса высотой стенок 20.7 мм и шириной 20.8 мм.	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава - Компонент большеберцовый Triathlon CS All-Polyethylene Tibia, размер 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, толщина (мм): 9; 11; 13; 16	штука	

		Вкладыш большеберцовый X3 Triathlon CS Insert: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша. Тип - фиксированный, мыщелковой стабилизации. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Механизм фиксации на большеберцовом компоненте - методом защелкивания. Компонент большеберцовый Triathlon CS / PS All-Polyethylene Tibia: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Универсальный для правого и левого суставов. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша. Переднезадние размеры тибиального основания: 40 - 60 мм. Медиально-латеральные размеры тибиального основания: 61 - 85 мм. Высота килевидной части ножки - 20 - 28 мм. Ширина на границе с тибиальным основанием: 42 - 53 мм. Ножка имееет центральную циллиндрическую часть диаметром 16 мм и высотой 40 мм. Толщина тибиального основания: 9, 11, 13, 16 мм. Фиксация цементная. CS: Увеличена высота переднего края основания и межмыщелковой зоны. Стабилизация мыщелковая. Геометрия артикуляционной части позволяет использовать компонент при сохранении задней крестообразной связки и без. PS: В центре вкладыша имеется стабилизационный выступ. Стабилизация - заднестабилизированная, за счет выступа в центральной части тибиального компонента. Компонент большеберцовый Triathlon Tritanium Tibial Baseplate: материал - титановый сплав. Форма - универсальная. По-		

		верхность, контактирующая с костью, имеет пористое покрытие из коммерчески чистого титана. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 59 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3.3 мм. Толщина киля: 2.6 - 3.6 мм. Ширина киля: 40 - 58 мм. Высота киля: 28 - 39 мм. Тип фиксации - бесцементная.			
2630	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703	штука	
2631	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 335312	штука	
2632	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры CH 10, 12, 14, 16, 18	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шарообразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократного применения. и	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры CH 10, 12, 14, 16, 18	штука	на 1 ед тетер у ский с разной ной го размер 12, 14,
2633	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14	штука	

		лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм			
2634	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава.	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвонковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, 9x15x12, 10x15x12	штука	

		Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм			
2635	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25703-CVT	штука	
2636	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм;	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-

		16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2637	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703-E	штука	
2638	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Fine 2-составная для выполнение 2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057-000000	штука	
2639	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая	штука	
2640	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAHI RG3	штука	

		под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником с предварительно заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 см, подсоединяемый к проксимальному концу проволочного проводника. Общая длина после подсоединения составляет 300-350 см.			
2641	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	Быстрозаменяемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 см. Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая. Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционирования и предотвращения эффекта проскальзывания. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0 F. Диаметр дистального шафта не более 2.6F (для баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм). Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Гидрофильное покрытие (от баллона до порта вы-	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	штука	

		хода проводника) и гидрофобное (баллон и наконечник). Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Профиль входа не более 0.018". Номинальное давление не менее 14 атм. Расчетное давление разрыва не менее 20 атм (О 2.0-4.0 мм) и не более 18 атм (О 4.5-5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинального давления до расчетного давления разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для баллона диаметром 3,0 мм). Размеры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30.			
2642	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталя и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор для удаления клипс Hemolok M / ML / L, 5мм диаметр	штука	
2643	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей -Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4/Hummer ESSx агрессивная, зубчатая, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 8 см; диаметром 3,5 мм, длиной 8 см	упаковка	
2644	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-22703-E	штука	
2645	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	Набор для офтальмохирургии «КМТ» состоит из широкого спектра коррозионностойких инструментов, изготовленных из титанового сплава и нержавеющей стали	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	набор	
2646	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см.	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	штука	

		Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2647	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 2.7 мм, угол 0°	штука	
2648	Микрокатетер ASAHI Caravel	ASAHI Caravel предназначен для обеспечения поддержки при размещении проволочных проводников в коронарных и периферических сосудах и может использоваться для замены одного проволочного проводника другим. Также используется в качестве вспомогательного средства для подачи контрастного вещества в коронарные и периферические сосуды.	Микрокатетер ASAHI Caravel	штука	
2649	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм	штука	
2650	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -5,0ChLP винт 3,5 длиной (L) (10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30, 32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52, 54,56,58,60,65, 70,75,80,85 мм) (H), (T)	штука	

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.			
2651	Катетер аспирационный однократного применения, стерильный. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Катетеры аспирационные стерильные, нетоксичные, однократного применения. Катетер представляет собой эластичную трубку с отверстиями в заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетеры аспирационные выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 700 мм, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер катетера. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.	Катетер аспирационный однократного применения, стерильный. Размеры: CH 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	на 1 ед тетер а онный ного п ния, ст ный. Р CH 6, 14, 16, длина диаме мм; 2. мм; 4. мм; 5. мм; 6.
2652	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,028" 680155-000028	штука	
2653	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Комплектующие № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первич-	Метафиз 130°	штука	

		ная цементная – из нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti +Га 110-170/120-170 мм; с ПО 115 -190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti + ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм). 6 типоразмеров. Конус 12/14. Комплектующие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров. Продольные полированные бороздки. Комплектующие № 179-223: Ревизионная модульная ножка БЦ. – ТС. Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм. Покрытие Ti + ГА. Диаметр в дистальной части 20 мм. Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО. Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиями блокирования и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС. Комплектующие № 224-266: конус 12/14, Из НС, CoCr. 28 мм: -7,-3.5,0, +3.5,+7,+10.5. 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамические: 28мм -3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектующие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2 /28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектующие № 277-299:		

		Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600µм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиями для штифтов), пресс-фит с 5 выступающими пластинами и крючком. Чашка Ц полированная с глубокими поперечными и продольными бороздами. 45-65 мм. Штифты ТС, 7 мм, длина 15 мм. Комплектующие № 352-383: Два варианта – с блокирующим кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК. Комплектующие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектующие № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Ком-		

		плектующие № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.			
2654	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размерами XS, S, M, L, XL	Перчатки отличаются высокой прочностью и эластичностью, в то же время они мягкие и хорошо сохраняют первоначальную форму. Перчатки гладкие и тестурированные. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлинённой манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до валика 240 мм), что обеспечивает легкое надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций.	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размерами XS, S, M, L, XL, Vogt Medical Vertrieb GmbH	пара	
2655	Аспирационный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразового применения	Аспирационный катетер Export Advance представляет собой двухпросветный катетер с конструкцией для управления одним оператором, совместимый с проводниками 0,36 мм (0,014 дюйма), проводниковым катетером с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) и системой временной окклюзии и аспирации GuardWire. Он имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсо-	Аспирационный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразового применения	штука	

		единения аспирационной линии (входит в набор) и аспирационного шприца (входит в набор). Кроме того, для вливания жидкостей к аспирационной линии можно подсоединить соответствующего размера шприц с инфузатом. Храните катетер Export Advance в прохладном сухом месте. Срок хранения 2 года.			
2656	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Плечевая чашка: ТС +ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный/с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр: 40-52мм, высота 13-23мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: ПЭ. Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное ГА основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Диаметр 26,30 мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для	Анатомическая суставная впадина цементной фиксации	штука	

		винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5 мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).			
2657	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную «защелку», обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно примене-	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	

		ния. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.			
2658	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335341	штука	
2659	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный кате-	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -Шунтирующая система Strata II, стандартная с БиоГлайд	штука	

		тер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.			
2660	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System - Стержень бедренный канюлированный II, диаметр 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, длина 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, левый, правый	штука	

		размеров, и инструментов к ним.			
2661	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 7,0 ChLP винт канюлированный телескопический 7,3, длиной (L) (70,75,80,85,90,95, 100,105,110,115,120,125,130 мм)	штука	
2662	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,035" 680143-000035	штука	
2663	Система кейджей CORNERSTONE SR® с принадлежностями	Системы кейджей CORNERSTONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их in situ; могут быть использован аутокостный трансплантат или заменитель костной ткани. Систе-	Система кейджей CORNERSTONE SR® с принадлежностями Кейджи CORNERSTONE® PEEK, размерами 14x11x4 мм, 14x11x5 мм, 14x11x6 мм, 14x11x7мм, 14x11x8 мм, 14x11x9 мм	штука	

		мы кейджей CORNERSTONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK состоят из клеток PEEK (полиэфирэфиркетон), соответствующего спецификации материала Medtronic MSD-MS-201, отвечающей минимальным стандартам ASTM F2026, и титанового сплава, соответствующего спецификации материала Medtronic MSD-MS-103, отвечающей минимальным стандартам ASTM F136. Срок хранения для системы: 8 лет.			
2664	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334940	штука	
2665	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с двумя глазками 264702	штука	
2666	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения 264810	штука	
2667	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335166	штука	
2668	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 3-7, стерильный, одноразового применения 547200	штука	
2669	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI	Продукт состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочной муфты на участке со-	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами:	штука	

	Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократного применения	пряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Этот продукт не имеет комплектующих или отсоединяемых частей. Тип: Ангио катетер Фр. Размеры: 4.2Fr., 5.2Fr., 6Fr. Тип пигтейл: Прямой, 125?, 135?, 145? Тип формы Джадкинс левый/Амплатц левый:JL/AL Тип формы Джадкинсправый /Амплатцправый: JR/AR	(Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократного применения		
2670	Гель для ультразвуковых исследований	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%. Гель должен легко удаляться с тела пациента или датчика. Текучесть геля: гель должен обеспечивать смачиваемость поверхности кожи при распределении его путём лёгкого разглаживания. Гель должен быть расфасован в потребительскую тару (пластиковые флаконы или пластиковые канистры) с укупорочными средствами.	Гель для ультразвуковых исследований (РУ РК-ИМН-5№022466 от 23 июня 2021 года) в канистре полимерной 5 кг	штука	Вода, триэта глицер этилен DMDM ин, кра
2671		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-24703	штука	

	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности			
2672	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -7,0ChLP пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 138 до 387 мм	штука	
2673	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальто-хромового сплава. Медицинские сорта титана, титаново-	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Винт многоосевой диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	штука	

		го сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью			
2674	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-15853	штука	
2675	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические в форме полумесяца менисковые правые/левые Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука	
2676	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в	Фасциальный дилататор Fascial Dilator set, 320 мм, наконечник 1,05 мм/0,041" 340900	штука	

		см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные			
2677	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями Крышка кейса	штука	
2678	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление сред-	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Button (пуговичная)	штука	

		нее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.			
2679	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя, длиной 135 и 150 см. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие. Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет ясно различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	штука	
2680					

	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 30 см 334802	штука	
2681	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12703	штука	
2682	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6AI4V, нержавеющая сталь Стерилизация: водяной пар Температура-134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтеза - Винт кортикальный самонарезающий диаметром 3,5 мм, длиной от 10 до 110 мм	штука	
2683	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,028" 680145-000028	штука	
2684	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23х8мм; 0.23 х6мм; 0.23х4мм), 31G(0.25х4мм; 0.25 х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30G (0.30х6мм; 0.30	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропи-	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29G (0.33х6мм)	штука	

	х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33 х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	лена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года			
2685	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.4.8 310000-026048	штука	
2686	Костюм защитный «Капсула» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52 /164-170; 50-52 /176-182; 54-56 /170-176; 54-56 /182-188; 58-60 /176-182; 58-60 /188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Ткань 100% хлопчатобумажная с антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой, плотностью не менее 135 г/м2, молния пластмассовая, тесьма эластичная шириной 0,8 см, нитки хлопчатобумажные швейные (№ 40, 50), нитки армированные швейные (№45ЛЛ, 44ЛХ). Цвет: белый или зеленовато-голубой. Во избежание проникновения вирусной инфекции, рукава и штаны Комбинезона внизу стянуты резинкой, спинка комбинезона стянута резинкой в области талии, капюшон комбинезона стянут резинкой и плотно прилегает к лицу, замок-молния по всей длине закрыт защитной планкой, выполненной из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей и антибактериальной пропиткой, защитная планка зафиксированна лентой велькро, бегунок замка-молнии с фиксатором и защищен планкой. Фасон комбинезона предусмотрен таким образом, что при поднятии рук вверх, рукава не вызывают натяжения бокового шва и смещения манжет вниз от кисти к локтю. Бахилы высокие, 48 см, на завязках, изготовлены из ткани «Капсула».	Костюм защитный «Капсула» многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Комплект	Костю ный «К много испол нестер разме /164-1 /164-1 /176-1 /170-1 /182-1 /176-1 /188-1 плекта хилам бахил зон, ба струк менен бител ковка)
2687	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемо-	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100	упаковка	1. Спи салфе бора А 100).2 тическ стырь

		отталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8х38мм и 22Gx1 1/2 0.7х38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной за-			ра А6 3. Игл тель (и А6 21(Стери дицин сторон однокр приме ла дву няя ст ная) ра 21Gx1 х38 мм леный ра А6 5. Одн стерил куумн бирки ра и хр венозн плазм сывор ви, об мл (с а ром св ния), и ки кра набора 100)

		точкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.			
2688	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1 /2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемом: 50мл с иглой 18Gx1 1/2"	штука	

	18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"				
2689	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилено-	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Винт спонгиозный Torx, диаметр 6,5 мм, длиной (мм): 16- 60	штука	

		вых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2690	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одно-	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335411	штука	

		разовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали			
2691	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4 /F5 /F6	Направляющий катетер Chaperon представляет собой систему из двух катетеров, один из которых наружный, а второй внутренний катетер. Оба катетера проводниковый и внутренний являются однопросветными с армированной оплеткой из нержавеющей стали. Катетеры изготовлены с заранее установленной формой дистального сегмента, способствующей продвижению интервенционных и диагностических устройств в сосудистой системе человека. Оба катетера содержат рентгеноконтрастный маркер в дистальном сегменте. Катетеры доступны в различных формах концевой части, которые специфичны анатомии пациента и предпочтениям врача. Катетеры могут быть следующих диаметров: Система проводниковых катетеров Chaperon, диаметр - Fr. Проводниковый катетер 5 Fr-0,059"/1,5 мм ВД, 6 Fr-0,071" /1,8 мм ВД. Внутренний катетер 4 Fr-0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr-0,048"/1,22 мм ВД	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4/F5 /F6 во всех вариантах исполнения	штука	
2692	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Medium-Large (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см),14" (35 см), загнутые.	штука	
2693	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении.	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (150; 170 mm), стерильная, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 150,0; 170,0	штука	

		Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта «рыбьей чешуи». Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде «пистолетной» рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниковым катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие шафта. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 150; 170 мм.			
2694	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-22854-E	штука	
2695	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ECO, цилиндрический закрытый, длина 28 см, , Ch.6 310001-028060	штука	
2696	Система коронарного стента с лекарственным покрытием	Препарат BA9 (непатентованное название в США/МНН: умиролимус) — полусинтетическое производное сироли-	Система коронарного стента с лекарственным покрытием BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25;2,5;2,75;3;3,5;4; длиной (мм): 9,14,19,24,29,33,36	штука	

	BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25;2,5;2,75;3;3,5; 4; длиной (мм): 9,14,19,24,29,33,36	муса с повышенной липофильностью. Препарат BA9, как указано на СЛП BioFreedom Ultra, подавляет пролиферацию гладких миоцитов с целью уменьшения частоты возникновения рестеноза. Лекарственное покрытие состоит из действующего вещества BA9 (Биолимус A9), которое наносится на аблюминальную поверхность стента без полимерного носителя.			
2697	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30G (0.30 х8 мм)	штука	
2698	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 4,0 мл	штука	-

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.			
2699	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильное от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечника О 1.25-2.0 – гидрофильное; О 2.5-4.0- гидрофобное. Система доставки: Rx (монорельсовый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов О 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для О 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для О 4.0 мм). Рекомендуемый диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” /1.4224 мм). Рекомендуемый диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для О 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; О 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 см. Маркеры баллона: платиново-иридиевые. Количество маркеров баллона – для О 1,25-1,5 мм одна метка; О 2,0-4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление раз-	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука	

		рыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25 /30 мм.			
2700	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-25802-E	штука	
2701	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	1. Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 3. Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr	Шунтирующие системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями -Шунтирующая система Contoured, стандартная	штука	

		Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4. Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5. Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B-M (давление среднее, длина.			
2702	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-45802-E	штука	
2703	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™	Содержимое стерильной упаковки – в комплект поставки входит 1 имплантируемый кардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ-ЭКС) и 1 динамометрический ключ. Физические характеристики Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™: Объем - 19,5 см3	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P MRI SureScan™	штука	

		Масса – 30 г В х Ш х Г - 59 мм х 46.5 мм х 11 мм Рентгеноконтрастный идентификатор – RNP Идентификатор Medtronic – Площадь поверхности титановой ёмкости устройства - 34.8 см2 Материалы, контактирующие с человеческой тканью - титан, полиуретан, силиконовый каучук Аккумулятор - Гибридный CFx литий / серебро оксид ванадия Потребление тока (при 100%-ной стимуляции)a 12.77 мкА Потребление тока (при 100%-Ом ингибировании)b 7.14 мкА			
2704	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО «Эко-Фарм Интернейшнл». Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм;13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-

2705	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5. Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515.	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями -Вентрикулярный резервуар Burr Hole	штука	
2706	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-16123-F	штука	
2707	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16553-E	штука	
2708	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажными отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Провод-	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8 /6/7/8/9, 24 см 334711	штука	

		ники изготовлены из медицинской стали			
2709	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем. Варианты расположений отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиаппатитовым покрытитем или без него. Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтиленовых – зацепление циркулярного пояска с желобком в чашке, керамических в металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамических в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилено-	Головка бедренная биполярная UHR, диаметром (мм): 36-72	штука	

		вых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0?, 10?, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминиевая керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4,-3, -2,5, 0(STD), +2,5,+3,+4, +5, +6,+7,5, +8,+10,+12. Головка бедренная биполярная UHR изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена X3. Внешний диаметр –36-56, 58, 61, 64, 68, 72 мм. Внутренний диаметр – 22, 26, 28, 32 мм. Винт GAP изготовлен титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3-8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.			
2710	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров,	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Коннектор по типу "домино"	штука	

		стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.			
2711	Набор для катетеризации мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер по Chevassu с наконечником whistle, Ch. 4-12, длина 70 см, для рутинного введения контрастной среды 267500	штука	
2712	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest -Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper without Ratchet - Conquest Series размером 3,4 мм х 120 мм	штука	
2713	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”, идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая для мыщелков большеберцовой кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 109 до 289 мм	штука	
2714	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной не менее 140 см. Профиль входа не более 0,017”. Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не более 2.0F. Диаметр ди-	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократного применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука	

		стального шафта не более 2.5 F (О 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (О 4.0 мм). Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шафта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (О 2.0-3.5 мм) и 12 атм (О 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0.			
2715	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System Дистальная латеральная бедренная пластина II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, левая; правая	штука	
2716	Стерильный одноразовый комплект и мешок для подготовки и применения полного парентерального питания (TPN)	Набор для подготовки и применения полного парентерального питания содержит полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, гидрофобную мембрану PES, гидрофобный полипропилен ПТФЭ, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ. На мешке для полного парентерального питания имеется шкала, показывающая объем жидкости. Мож-	Стерильный одноразовый комплект и мешок для подготовки и применения полного парентерального питания (TPN)	штука	Компл полно тераль ния (П мл – С 5 част

		но отслеживать изменения в растворе. Стерилизована оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.			
2717	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами М	штука	1. Руба ургич коротк вами, М - 1 ш Брюки ческие ром М
2718	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки «Sterilepack» 1000х1000 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, га рилиза ки "St 1000х
2719	Контейнер полимерный для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «PAGGSM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырёх ёмкостей, изготовленных из пленки ПВХ и соединенные между собой магистралями, изготовленные из трубок ПВХ. Для проведения венепункции используется игла размером 16G, поверхность которой обработана силиконом (для безболезненной венепункции), а остриё имеет трёхгранную заточку. На головке иглы имеется метка (либо грань) с целью определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы (после донации) в конструкции Контейнера предусмотрен протектор.	Контейнер полимерного для крови и её компонентов четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта «CPD», ресуспендирующим раствором «PAGGSM» и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	Ёмкос твором кость ром SA ёмкос компо крови; лейко для це ви; Ём первой крови; для ва пробир донор Проте лы; По ные ма Зажим гистра
2720	Набор инструментов хирургических «МТ» в следую-	Набор состоит из хирургических инструментов, предназначенных для проведения	Набор инструментов хирургических «МТ» в следующих исполнениях: нейрохирургический НИН-«МТ»	набор	1 Дисс микро ческий

	щих исполнениях: операционный большой НИОб-«МТ»; нейрохирургический НИН-«МТ»	врачебных манипуляций на органах и тканях человека с целью механического воздействия на них, а также определенных действий с материалами, применяемыми при этих манипуляциях. Инструменты изготовлены из коррозионностойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007, поставляются нестерильными и подлежат обязательной дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.			мм 5 2 кровос вающи хирург изогну Зажим остана щий н ргиче прямо жим к навли типа « изогну плоско Зажим остана щий ти кит», и по реб жим к навли типа « прямо Зонд х ский ж тый, 1 8 Игла но-моз пункц 10x90 Игла д но-моз пункц 12x12(Игла л тупая 5 11 И турная правая Игла х ская 4 100 13 ргиче 4В1-0, 14 Игл лигату Канюл кола ж ков го мозга плект) ловоро личес кой с и фрез 1 чок дл

					ции не ствол Крюч гическ бый ос 1,190 м Крюч гическ бый ос 200 мм Крюч гическ бый ос мм 5 2 хирург 4-х зуб № 1,20 Кусач грена , лых 2 ки кос операц звоноч межпо вых ди 24 Кус ные дл ций на нике (, позвон дисков сачки Фрейд 246 мм сачки Фрейд 246 мм сачки Фрейд 255 мм сачки ургич изогну плоск Кусач хирург изогну ребру сачки кругле ми мо Кюрет хирург больш Кюрет хирург средня

					Ложка двухст острая лект л рохир ских о жестк (4 шт.) лект л рохир ских о кругл сторон шт.) 2 инстр для на и снят на сос ного м компл клипс бор ф сверл роту) пильн кий ту ный 2 для вс оболо ли НК 40 Но нейро ские п конхо Ножн кими ными вертик гнуты 5 42 Н сосуд ризонт гнуты 5 43 Н сосуд мые, 1 44 Но поконе тикал тые, 1 Пила ная ви гическ распи костей 50 46 анатом

					общег ния 15 47 Пи коагул 200x1, Пинце дой мо оболо 200x1, Пинце удерж опухо ного м 210x1 цет дл вания голов ПС 21 Пинце удерж опухо ного м 210x8 цет дл мальн сти из ПАи 2 53 Пи чато-л ПХ 15 Пинце ческий назна 200x2, Пинце ческий назна 150x2, Подъе мягки 57 Пр пилы ной ви ургич 250 мм нораси нейро ский с губкам Распат тый ма Распат мой 4 к пров пилам 62 Ска брюш

					средни 150х4(веюща 63 Ска глазно нечны Со 13(Сприн зинова лимер см3 2 (цовка или по ная, 3(Сприн зинова лимер см3 2 (тель н ургич двухст с шир. сти 8 м Шпате хирург двухст с ширг чей ча 20 69 I нейро: ский д ронни ной ра сти 20 Шпате хирург одност с ширг чей ча 20 71 I нейро: ский о ронни ной ра сти 10 Шпате хирург одност с ширг чей ча 20 73 I нейро: ский о ронни ной ра сти 26 Щипц

					ные-ку шарни двойн чей, с губкам тые по сти 2 7 ложко для уд опухо 2 76 Ш предо ные дл ния че Элева сторон отделе ких тк костно стенки перего
2721	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Штука	Проби пилля ватор вания объем
2722	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XXL	штука	1. Руб рургич коротк вами, XXL - Брюки ческие ром X
2723					

	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Пер гности смотр тексн ренны XS/S/M пара. 2 медиц трехсл резинк ках - 1 Салфе вающа слойна см х 4 шт. 4. хирур 30-80 см - 1 Тампо вающи гическ мер: к диамет см/ тр формы х 5-7 с шт. 6. хирур 5-45 с см - 1- Шприц зовые, понент ем: 50 1-2 шт цы одн вые, тр нентн 100-20 шт. 9. ющая /без по 2-20 с см - 1- Гемост ский п подуш диамет см - 1- Заглуш тетера 1-2 см
2724	Пробирки вакуумные с капилляром	Пробирки с капилляром представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в	Пробирки вакуумные с капилляром	Штука	Проби умные ляром

		целях исследования в условиях in vitro, изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Цвет крышки – фиолетовый. Объем забираемой крови 0,2-0,5 мл. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения – указана на этикетке. Пробирки с капилляром применяются для взятия капилярной крови у населения, в особенности, у новорожденных и детей младшего возраста, пожилых пациентов и пациентов, получающих интенсивную терапию, забор венозной крови у которых затруднителен. Одноразовые, прозрачные пробирки с капилляром для взятия, транспортировки капиллярной крови			
2725	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый со встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	упаковка	Калоп «Dolc одноко ный, д мый, в по 5 ш метр в го отв 20 до

		адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.			
2726	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия /оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия состоит из пластикового контейнера и цветной крышки . Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- натрия флюорид и калия оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки не являются вакуумными.	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Проби умные ляром нителе рид на лат ка. мом 0,
2727	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения на нетканой основе, неокклюзионная, гипоаллергенная, может применятся как вторич-	Повязка абсорбирующая «Dolce-Pharm» неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	штука	Повязк бирую «Dolce неадге атравм

		ная абсорбирующая повязка. Отсутствие адгезивного слоя делает повязку особенно удобной для участков с нежной кожей. Минимальное прилегание контактной поверхности к ране уменьшает болезненные ощущения при смене повязки. Уникальная конструкция изделия обеспечивает эффективную абсорбцию и удержание жидкости, предотвращает скопление экссудата и утечку, предотвращает попадание жидкости. Работает под компрессионными повязками. При абсорбировании экссудата сохраняет структуру и целостность, не становясь при этом громоздкой и тяжелой. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.			стери норазо менен
2728	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S	штука	1. Руб ургич коротк вами, S – 1 ш Брюки ческие ром S
2729	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная/усиленная) Размер: 100-160 х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 28 г/м² - 80 г/м². Коли-	Комплект «Dolce-Pharm» для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	комплект	1.Прос стола ная/ус 100-16 250 см шт. 2. для ве ной из 150-32 250 см Лезви коятки №15,

		чество: 1 – 2 шт. 2. Простыня для вертикальной изоляции Размер: 150-320 х 150-250 см Материал: Полиэтилен/полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 3. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: №15 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 4. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: №23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 5. Простыня Размер: 90-160 х 90-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г /м² - 70 г/м². Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 70-80 х 140-180 см Материал: Нетканый материал/ПЭ пленка Плотность: 10 г/м² - 70 г/м². Толщина: 20-80 мкм Количество: 1 шт. 7. Шприц для ирригации Материал: Полимер Объем: 50 мл Количество:1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки Материал: Полимер Длина: 10-15 см Количество: 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный/ с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г /м² Количество: 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-10 шт. 12. Лоток обычный/почкообразный Материал: Полимер Объем: 500-800 мл Количество: 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора Размер:5 см х 5 см		коятки - 1 шт. (с/без размер длина 13-18 5.Прос 160 х - 1 шт. стыня Мейо 140-18 шт. 7.I для ир объем шт. 8.I рургич /без ли длина: - 1 шт. даш эл рургич длина см - 1 лат хи ский с ный/с ной за размер XL, X шт. 11 для ла мии, х ские с генокс ной ни см х 5 10 шт. обычн образн ем: 50 1 шт. тель н ка коа см х 5

		Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью Количество:1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			
2730	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат нораз рильн ными размер
2731	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,
2732	Контейнер (коробка) для безопасной	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией про-	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 5л.	штука	Конте робка) опасно зации

	утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	дуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудование для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, микрогофрокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный			ских о класса
2733	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha /Mergen Alpha NC	Катетеры предназначены для использования в кардиохирургии и только в условиях клиники или специализированного медицинского учреждения. Баллонный катетер представляет собой полурастяжимый катетер ЧТКА с быстрым обменом, со встроенным стержнем и дистальным баллоном.	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha /Mergen Alpha NC	штука	Катете ный ко ный M Alpha Alpha
2734	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стериль-	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный,	Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	Подкл на АВ фетка

	ный, одноразового применения, в вариантах исполнения	одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			45-50 2. Пер гности смотр неопу размер /L/XL 3. Лей стырь х 1-1,5 шт. 4. стырь х 2-2,5 шт. 5. 7,5-10 10 см Отклю АВФ ки диа ские, вые, н ные, р /S/M/L пара. 2 ки диа ские, вые, н ные, р /S/M/L шт. 3. размер см х 7 1-4 шт стырь х 1-3 с
2735	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. 5 см.	штука	Шари вые «D Pharm ноконт нитью ные, о го при

		шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.			
2736	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нэрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XL	штука	1. Руб ургич коротк вами, XL - 1 Брюки ческие ром X
2737	Несущие пробирки	Несущие пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность. Несущие пробирки для биоматериала стерильные. Несущие пробирки для биопроб, готовы к применению самостоятельно.Не предназначено для взятия крови. Несущие пробирки состоит из трех основных частей:пробирки, крышки и резиновой пробки.	Несущие пробирки	Штука	Несущ бирки
2738	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Штука	Проби пилляр ваторо вания объем

2739	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Н?рия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами L	штука	1. Руба рургич коротк вами, L - 1 ш ки хир ские, L - 1 ш
2740	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудование для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, микрогофрокартон ламинированный, трехслойный	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 10л.	штука	Конте робка) опасно зации ских о класса

		картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный			
2741	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про лая, хи ская 4 30-40 2. Пер гности смотр неопу размер /L/XL 3. Сал тываю 10 см : см - 1- Мешо тетера х 8-10 5. Кол катете метр: шт.
2742	Контейнеры «Н? рия» для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изго-	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Конте «Hjpи ра био ского с ложк рильн разово нения 100 мл

		тавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			
2743	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Пер гности смотр текстн ренны XS/S/M пара. 2 медиц трехсл резинк ках - 1 Салфе гическ см х 4 шт. 4. впиты хирург размер диамет см/ тр формы х 5-7 с шт. 5. хирург 5-45 с см - 1- Шприц зовые, понент ем: 5 м шт. 7. ющая /без по 2-20 с см - 1- Гемост ский п подуш диамет см - 1-
2744	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2(трубки 27, 28,

		находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.			
2745	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костю гическ рия" и го мат нораз рильн ными размер
2746	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат нораз рильн ными размер
2747	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляет-	Шарики марлевые «Dolce-Pharm» с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. 2,5 см.	штука	Шари вые «D Pharm ноконт нитью ные, о го при

		ся газовым методом этилен-оксида. Изделие диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.			
2748	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,
2749	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костю гическ рия" и го мат норазо рильн ротки ми раз
2750	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия /оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилля-	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Проби умные пилля нител

		ром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- натрий фторид и калий оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь /реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.			рид на лат ка. мом 0,
2751	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Про лая, хи ская 4 30-40 шт. 2. диагно ские, с вые, н ные, р /S/M/L пара. 3 для фи катете мер: 8 – 11 см
2752	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,

		катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.			
2753	Контейнеры «Н? рия» для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер «Нәрия» для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Конте «Hjpи ра био ского ла, с л нестер однора приме емом
2754	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется со-	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 1 трубки 27, 28,

		единение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.			
2755	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки «Sterilepack» 900х900 мм	штука	Медиц упако крепи бумаг вой, г рилиз ки «St 900х9
2756	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костю гическ рия» и го мат нораз рильн ными размер
2757	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый со встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (пор-	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	упаковка	Калоп «Dolc одноко ный, д мый, в по 5 ш метр в го отв 20 до

		том), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.			
2758	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соедини-	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 26G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,

		тельные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.			
2759	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,
2760	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудование для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «В», 10л.	штука	Конте робка) опасно зации ских о класса

		11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, микрогофрокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный			
2761	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.	Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	ком-плект	1. Пер гности смотр неопу размер /L/XL 2. Про лая, хи ская, л ванная х 30-4 шт. 3. ющая 10-15 см - 1- Фикси полос см х 2 шт.

2762	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б» и «В»	Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе «Безопасность качества работы» Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - «Рекомендации для производителей оборудование для обращения с отходами PQS / E10» и соответствуют правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения» № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофрокартон, микрогофрокартон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон, четырехслойный ламинированный картон Цвет: Класс «Б» - желтый Класс «В» - красный	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса «Б», 5л.	штука	Конте робка) опасно зации ских о класса
2763	Костюм хирургический "Н?рия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический «Нәрия» из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костю гическ рия" и го мат норазо рильн ными размер

2764	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый со встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного /прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке/защитной пленке адгезивного кольца. Калоприёмник «Dolce-Pharm» имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников «Dolce-Pharm»: диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.	Калоприёмник «Dolce-Pharm» однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм)	упаковка	Калоп «Dolc однок ный, д мый, в по 5 ш метр в го отв 20 до
2765	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием	Tulpar Alpha представляет собой платформу из кобальт-хромового сплава с покрытием из биоразлагаемого полимера. СВЛ — это комбинированное устройство, состоящее из двух ключевых компонентов: собственно, стента (полимерное покрытие которого содержит активное фармацевтическое вещество Biolimus A9™ (BA9™)) и си-	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0: 8; 9; 12; 13, 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48.	штука	Систе нарно Tulpar карств крыти ром: 2 2,50; 2 3,25; 3 4,5; дл 8; 9; 1 15; 16; 22; 23;

		стемы доставки. Описание компонентов устройства • Расширяемый баллоном внутрикоронарный стент из кобальт-хромового сплава, соответствующего требованиям стандарта ASTM F562, с покрытием из биоразлагаемого полимера (полимолочной кислоты) с препаратом BA9, предварительно установленный на полуподатливую систему доставки баллона быстрой замены. • Система доставки имеет две рентгеноконтрастные метки, которые отмечают концы стента при рентгеноскопии для правильного расположения стента. • На проксимальном конце системы доставки имеется люэр-коннектор типа «мама» (гнездовая часть). Этот узел присоединяют к порту для раздувания баллона. Проводник вводят через дистальный кончик катетера, и он выходит на 27,5 см проксимально от конца системы доставки.			28; 29; 33; 34; 37; 38;
2766	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены их нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	пара	Перча mediO стичес рилов ренны рирова нестер однора размер
2767	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	Светозащищенный инфузионный мешок EVA благодаря своей структуры, защищенной от ультрафиолетового излучения, предотвращает вредное воздействие дневного света. Доступны варианты объемов 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл и 3000 мл для адаптации к различным объемам заказа. Инфузионный мешок для химиотерапии содер-	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	штука	Стери норазо зионн для хи пии 10

		жит полипропилен, ПВХ, этилвинилацетат. На инфузионном мешоке для химиотерапии должна быть шкала, показывающая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Мешок имеет структуру этилвинилацетата. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым. Стерилизован окисью этилена. Не предназначен для повторной стерилизации.			
2768	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубки 27, 28,
2769	Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения .2. Комплект для гемодиализа №1 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) №2 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового примене-	Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения	комплект	1. Пер гности смотр неопу разме /L/XL 2. Пер гности смотр неопу разме

		ния 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) №3 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения. 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) №4 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.7.Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) №6 «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения.			/L/XL Банда тическ х 2-3 с
2770	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка «Dolce-Pharm» стерильный, одноразового применения: 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла к бочка Pharm ный, о вого п ния: 2 трубк 27, 28,
2771	Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания	Изделие состоит из соединителя безыгольного соединения, защитного клапана безыгольного соединения, скользящего зажима, трубки из ПВХ, поворотного люэровского 2- и 3-ходового Y-об-	Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания	штука	Адапт флако

		разного соединителя и крышки штекерного соединителя воздуховода. Перед использованием изделия поверхности клапана необходимо протереть и продезинфицировать. Для этого не должно быть перепада уровня и зазора между силиконом внутри клапана и внешним пластиком. Изделие имеет прозрачный цвет. Клапан без колпачка. Находится в конструкции, которая не допускает обратного потока жидкости. Фильтры 1,2 мкм используются для растворов липидов, а 0,2 мкм – для растворов, не содержащих липидов. Крышка соединителя без воздуховода, разъем Люэра, желтая трубка из ПВХ, положительный 0,2 мкм, фильтр 1,2 мкм, конус Люэра, открываемый зажим, крышка разъема Люэра без резьбы, прямое сырье для стерилизационного мешка. Имеется крышка с воздушным каналом на одном конце изделия и крышка без воздушного канала на другом конце Содержит полипропилен. Стерилизован оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.			
2772	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr):от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	Сосудистый интродьюсер FLUENT состоит из оболочки интродьюсера, расширителя, мини-проводника и иглы (по запросу можно включить устройство для компрессии места пункции, шприц и скальпель). Оболочка интродьюсера включает в себя одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана. Расширитель: точная подгонка расширителя к оболочке интродьюсера позволяет производить	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr): от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	штука	Оболо дьюсе рител Мини- ник, С Устро компр ста пу Шприц

		движение расширителя и оболочки одновременно. Иглу используют для введения мини-проводника. Мини-проводник обеспечивает доступ к месту прокола после удаления иглы и перед вставкой интродьюсера. Оболочка интродьюсера включает в себя одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана.			
2773	Мочеприемник «Dolce-Pharm» педиатрический, объемами 100, 200 (мл), стерильный, одноразового применения	Мочеприемник педиатрический имеет объемы: 100, 200 (мл) и универсальную конструкцию (для мальчиков и девочек), с мерной шкалой, изготовлен из полимерного материала (прозрачный полиэтилен). Изделие снабжено отверстием с нанесенным вокруг него гипоаллергенным липким покрытием, которое надежно приклеивается к коже вокруг полового органа ребенка, исключая протекание жидкости, и позволяет легко приклеивать и снимать мочеприемник. Объем собранной жидкости считывается с градуированной шкалой, расположенной на передней части мочеприемника.	Мочеприемник «Dolce-Pharm» педиатрический, объемами 100 (мл), стерильный, одноразового применения	штука	Мочеп «Dolce педиат объем (мл), с ный, о вого п
2774	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, варианты исполнения	Интродьюсер Glidesheath Slender™ состоит из интродьюсера (шафта и дилататора), минипроводника с гибкими наконечниками и инъекционной иглы. Поверхность оболочки изделия покрыта гидрофильным покрытием «M Coat™», которое сокращает коэффициент трения. Интродьюсер: включает одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отверстие. Интродьюсер можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана. Дилататор: точная под-	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла размером: 21G (0.80 мм) х 35 мм (1 2/5″) – 1 шт.	штука	Интро Glides Slende рофил крыти обеспе трансп го дос компл родью Glides Slende ром: 7 ной 16 шт., ди 1 шт., водни ный ди 0.021"

		гонка дилататора к интродьюсеру позволяет производить движение дилататора и оболочки одновременно. Пружинный минипроводник с гибким наконечником. Инъекционная игла: металлическая или пластиковая игла. Устройство для введения проводника. Внутренний диаметр наконечника дилататора равен наружному диаметру минипроводника. Гемостатический клапан Terumo поддерживает высокий уровень гемостаза. Плавный переход «шафт-дилататор» и оптимальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу. Тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой предотвращает перекручивание, обеспечивает легкое управление катетером. Дилататор снабжен клипсой, которая фиксирует дилататор при введении и позволяет осуществлять удаление дилататора одной рукой. Длина интродьюсера: 10 см; 16 см. Внутренний диаметр интродьюсера: 5Fr; 6Fr; 7Fr. Внутренний диаметр дилататора: 0,018"; 0.021"; 0.025"; 0.035". Игла пластиковая или металлическая: 20Gx35мм; 20Gx51мм; 22Gx32мм; 21Gx35мм.			длино 1 шт., ческая онная мером (0.80 м мм (1 шт.
2775	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены их нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер L	Пара	Перчат mediO стичес рилов ренны рирова нестер однора размер
2776	Перчатки mediOk диагностические нитриловые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены их нитрил-бутади-	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	Пара	Перчат mediO стичес

	неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	ен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)			рилов ренны рирова нестер однора размер
2777	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены их нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	пара	Перча mediO стичес рилов ренны рирова нестер однора размер
2778	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены их нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер S	пара	Перча mediO стичес рилов ренны рирова нестер однора размер
2779	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита B «HBcAg-антитела-ImmoBia»	Набор «HBcAg-антитела-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифиче-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита B «HBcAg-антитела-ImmoBia» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок ре нантн HBcA для ис

		ские реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр. > ОПкрит. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож. ≤ ОПкрит			ния 2. тельне трольн зец (К ве ина ванно ки кро ка, сод антите HBcAg для ис ния, (1 Отриц контр разец (нове и рован ротки ловека жащи к HBc вый дл зовани мл) 4. монок ных ан HBcAg сидазо готовы польз (13,0 м центра но-сол ферно ра с тв (ФСБ- (28,0 м твор т бензид твор Т вый дл зовани мл) 7. гент, г польз (12 мл нечни петоч торов 9. Нак для пи дозато 1000 м
2780	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобу-	Набор «Mycoplasma hominis G-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возмож-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis G - ImmoBia» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла борны билиз реком

	линов класса G к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis G - ImmoBia»	ны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: специфичность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%. 2.Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: чувствительность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%.			ным ал p120 Mycop homini Отриц контр разец тивир на осн тивир сывор ви чел содерж муног класса Mycop homini флако югат, трат – к IgG мечен сидазо (1,5 мл кон 4. для ра конъю (13 мл кон 5. щий б сывор (РБС) флако кратн трат ф солево ного р твино 25) (28 флако твор т бензид (ТМБ) флако реаген 1 флак ложит контр разец тивир на осн тивир сывор ви чел держа ноглоб класса

					Мусор homini 1 флак конечн пипето заторо мкл 11 ники д точны ров 50
2781	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови «ImmoBia-ВЭБ-VCA-lgG»	Набор «ImmoBia-ВЭБ-VCAlgG» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше О Пкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×О Пкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови «ImmoBia-ВЭБ-VCA-lgG» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны лунок) билизо на вну повер нок ре нантн генам ВЭБ, г для ис ния 2. тельн троль либра /мл - н щий с ских ч ских а раство к испо нию (2 CUT-C либра 20ед/м твор, с щий с ские ч ские а предел центра вый к ванию Полож контр (калиб 80ед/м жащий ческие ские а раство к испо нию (2 Калиб (320 е держа цифич

					ловече тела, г испол раство Конъю твор, с щий м перок живот ноглоб IgG че товый зовани 7. Разб образц фер со затора ина, го испол (105 м гент Т Compl твор х ного с содерж TMB / товый зовани 9. 20х трирог фер-пр ный ра мл) 10 агент твор с лоты, испол (15 мл нечни петоч торов 12. На ки для ных до 50-100
2782	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови «Лямблия-антитела–ImmoBia»	Набор рассчитан на проведение 96 анализов образцов сыворотки (плазмы) крови, включая контроли. Возможно дробное использование набора. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.;	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови «Лямблия-антитела– ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок ан лямбл вый д зовани жител

		- наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 2.Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 3. Титр образца, содержащего иммуноглобулины классов A, M, G к антигенам лямблий, не менее 1: 800.			трольн зец (К ве ина ванно ки кро ка, сод IgA, Ig антиге лий, го для ис ния (1 Отриц контро разец нове и рованн ротки ловека жащий IgM, Ig генам готовы пользо (2,5 мл югат м нальны тел к I IgG че перокс хрена, для ис ния (1 Раство предва го разв сыворо (РПРС мл) 6. для ра сыворо (РРС), для ис ния, (1 Конце фатно- буфер твора (ФСБ- (28,0 м твор т бензид (ТМБ) исполь (13,0 м Стоп-р (0,5 М кислот

					к испо нию, (10. Бу заклеи планш Инстр приме Након для пи дозато мкл 1 ники д точны ров 50
2783	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia»	Набор «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность по IgA к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgA к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не содержащих IgA к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgA к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgA к Trichomonas, составляет 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas vaginalis-IgA-ImmoBia» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла борны билиз антиге Tricho vagina Конък филиз ный – кратн трат ф солево ного р твино 25) – 1 мл 4. I для пр тельно дения фл., 3 твор д дения ток (Р 13 мл для ра конъю – 1 фл Раство тилбе (ТМБ) 13 мл агент - мл 9. I тельн троль зец (К вирова фл., 0, Отриц контр разец тивир 1 фл. 1

					Након для пи дозато мкл 12 ники д точны ров 50
2784	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В «ImmoBia-HBcAg-IgM»	Набор «ImmoBia-HBcAg-lgM» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2.Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В «ImmoBia-HBcAg-lgM» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок мо нальн телам готовы польз Полож контр разец нове и рован ротки ловека щий Ig антиге гепати вый дл зовани мл) 3. тельне тролы зец К- инакти ной сы крови не сод IgM к гену в патита вый дл зовани мл) 4. гат, ре нантн HBcA ный п зой хр вый дл зовани мл) 5. для ра сывор (РРС), для ис

					ния, (1 Конце фатно- буфер твора ((ФСБ- 28,0 м твор т бензид твор Т вый д зовани мл) 8. гент, г ная бе жидко к испо нию (1 Након для пи дозато мкл 10 ники д точны ров 50
2785	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) «ImmoBia-анти-ВГС-спектр»	Набор «ImmoBia-анти-ВГС-спектр» рассчитан на проведение 24 исследований, включая контроли по выявлению иммуноглобулинов классов G и M к ВГС. Возможны 6 независимых постановок по 4 анализа каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, содержащие антитела к ВГС: чувствительность по антителам к ВГС - 100%. 2.Специфичность. Результат качественного определения набором им-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) «ImmoBia-анти-ВГС-спектр» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны билизо на вну повер нок ре нантн генам товый польз Полож контр разец тивир готовы польз мл) 3. тельн трольн зец К- вирова товый польз мл) 4. (антит и IgG мечен сидазо конце мл) 5. для ра сывор

		муноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, не содержащие антитела к ВГС: специфичность по антителам к ВГС - 100%.			готовы пользо (10 мл твор д дения та (РК для ис ния (1 Конце фатно буфер твора (ФСБ- (28,0 м стратн ный ра (СБР), для ис ния (1 Тетра зидин конце мл) 10 гент, г пользо (12 мл нечни петоч торов 12. На ки для ных до 50-100
2786	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia»	Набор «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 (8х12) анализов, включая контроли. Набор предназначен для ручной постановки анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, не содержащих антитела к ви-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С «Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла ный с лизова комби антиге руса г готовы пользо шт 2. I тельны трольн зец (К ве ина ванно ки кро ка, сод антите готовы пользо мл), 1 Отриц контр разец нове и

		русу гепатита С – 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 3. – значения ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОП К–) не более 0,2; – значения ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОП К+) не менее 0,8.			рованн ротки ловека жащи к ВГС для ис ния (1 флако югат (тител IgM че мечен сидазо конце мл) 5. для ра сывор (10 мл кон 6. для ра конъю (13 мл кон 7. ный ко фосфа вого б раство ном (Ф (28 мл кон 8. ный бу раство (13 мл кон 9. тилбен (ТМБ) трат (1 флако реаген вый дл зовани 1 флак конеч пипето заторо мкл 12 ники д точны ров 50
2787	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В «HBe-антиген-ImmoBia»	Набор «HBe-антиген-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содер-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В «HBe-антиген-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок мо

		жит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBeAg, диагностическая специфичность Набора реагентов «HBe-антиген- ImmoBia» составляет 100%. 2.Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBeAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов «HBe-антиген-ImmoBia» составляет 100%.			нальн телам Ag, го испол 2. Пол ный к ный о (K+) н реком го HB вый д зован мл) 3. тельн тролы зец (К ве ина ванно ки кро ка, не щий Н товый польз (2,5 мл югат м нальн тел к Н перок хрена, для ис ния (1 25-кра центр но-сол ферно ра с тв (ФСБ- (28,0 м твор т бензид твор Т вый д зован мл) 7. гент, г польз (12,0 м конеч пипет заторо мкл 9. ники д точны ров 50
2788	Набор реагентов для иммуноферментного определе-	Набор «Тестостерон-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дублика-		Набор	1. Пла луноч стирол

	ния концентрации тестостерона в сыворотке крови «Тестостерон-ImmoBia»	тах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а- дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора «Тестостерон-ImmoBia» не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови «Тестостерон- ImmoBia» Вариант комплектации 2		стрип ный, г польз Калиб пробы вирова нове с крови содерж вестны ства те на – 0; 30; 10 /л) (по кажда трольн ротка, рована ве сыв крови с изве держа стосте ва для вания Конъю к испо нию (1 Раство та тетр бензид го-тов зовани 6. Кон отмыв раство вой ра твин-2 зойноі той), 2 ный (2 Стоп-р 1 фл., Наконе для пи дозато мкл 9. ники д точны ров 50
2789	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия анти-	Набор реагентов «антиген р24–ВИЧ-1-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов в режиме выявления р24-антигена или 48 анализов в режиме подтверждения, включая контроли. Для иссле-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 «антиген р24 –ВИЧ-1-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны билизо монок ми ант антиге ВИЧ-1

	гена р24 ВИЧ-1 «антиген р24 – ВИЧ-1-ImmoBia»	дования небольшой партии проб в режиме выявления возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку), в режиме подтверждения – 6 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность набора по антигену р24 ВИЧ-1 составляет 100%. 2.Чувствительность. Чувствительность по антигену р24 ВИЧ-1 – минимальная концентрация антигена р24 ВИЧ-1, достоверно определяемая набором, составляет 5 пг /мл			исполи 2. Пол ный ко ный об (К+), с щий р нантн ВИЧ-1 трации /мл, ин ванны исполи (2 мл) тельны тролы зец (К вирова тов к и ванию Коньюг концен тинилп ные ан р24 ВИ зрачна цвета (1,5 мл ньюгат концен (стреп перокс прозра жевого жидко мл) 6. для ра конью (РК 1) исполи (13 мл твор д дения та №2 тов к и ванию Раство ждающ та (РП тела к 1), гот пользо мл) 9. для ра образц прозра ло-зел та жид

					тов к и ванию Конце фатно- буфер твора ((ФСБ- 28 мл) стратн ный ра (СБР), для ис ния (1 Тетра зидин конце мл) 13 агент, испол (12 мл нечни петочн торов 15. На ки для ных до 50-100
2790	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови «Аскарида-IgG – ImmoBia»	Набор «Аскарида- IgG-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние арифметические значения оптической	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови «Аскарида-IgG – ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны милун стрип билиз на вну повер нок ан Ascari lumbri товый польз Конъю клона тител ловека сидазо готовы польз (13,0 м твор д рител веден ток (Р (10,0 м твор д дения ток (Р вый д зовани

		плотности для каждой пары лунок с отрицательными сыворотками меньше либо равны величине диагностического значения оптической плотности, умноженного на 0,85 (ОПотр ≤ 0,85 × ОПД). 2.Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с положительными сыворотками больше либо равны величине диагностического значения оптической плотности (ОПполож ≥ ОПД). 3. Титр стандартного образца должен быть не менее 1:800.			мл) 5. ный ко фосфа вого б раство ном (Ф 25), (2 Раство тилбен (ТМБ) исполи (13,0 м ложит контро разец (нове и рован ротки ловека щий и булин G к ан Ascari lumbri товый пользо (1,5 мл цатель трольн зец (К ве ина ванной ки кро ка, не щий и булин G к ан Ascari lumbri товый пользо (2,5 мл реаген исполи (12,0 м конечн пипето заторо мкл 11 ники д точны ров 50
2791	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуногло-	Набор «Chlamydia trachomatis-IgA- ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis–IgA -ImmoBia» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши

	булинов класса А к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis–IgA - ImmoBia»	планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 2. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%.			товый зовани 2. Пол ный ко (К+) (1 тор 3) содерж цифич ловече тела, р товый зовани мл) 3. тельны троль(либра /мл - н щий сп ских ч ских а раство к испо нию (2 Конъю твор, с щий м перокс живот ноглоб IgA че товый зовани 5. Разб образц фер со затора ина, го исполь (105 м реаген ный ра товый зовани 7. CUT либра 20ед/м твор, с щий сп ские ч ские а предел центра вый к ванию 8. Кал (320 е держа

					цифич ловече тела, г исполн раство 9. Реаг Compl твор х ного с содерж TMB / товый зовани 10. 20 трирог фер - г ный ра мл) 11 ники д точны ров 2- 12. На ки для ных до 50-100
2792	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов «HSV 1,2 IgM-ImmoBia»	Набор «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов «HSV 1,2 IgM-ImmoBia» составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие Ig M антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов «HSV 1,2 IgMImmoBia» составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов опреде-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов «HSV 1,2 IgM- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши тов к ванию жител троль- содерж цифич ловече тела, г исполн (2 мл) тельне троль- не сод специ челове тител, исполн (2 мл) OFF- р содерж цифич ловече тела в ной ко ции, г исполн (3 мл)

		ления содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «HSV 1,2 IgMImmoBia» не превышает 8,0%.			югат- содерж ченны дазой иммун лин к века, г исполь (15 мл вителе 2- Буф билиза белка том Ig товый зовани мл) 7. TMB-С 2 - Рас могени страта щий Т H2O2, к испо нию (1 Промы раство концен ный бу мл) 9. гент - ный ра товый зовани 10. На ки для ных до 200 мк конечн пипето заторо мкл
2793	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) «HSV 1,2 IgG-ImmoBia»	Набор «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) «HSV 1,2 IgG- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пол ный ко (К+) (к тор 3) содерж цифич ловече тела, р товый зовани мл) 2. тельны троль(либра /мл - н

		дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «HSV 1,2 IgG-ImmoBia» не превышает 8,0%.			щий с ских ч ских а раство к испо нию (2 CUT-C либра 20ед/м твор, с щий с ские ч ские а предел центра вый к ванию 4. Кал (160 е держа цифич ловече тела, г исполь раство 5. Кон раство жащий ный по зой жи иммун лин к века, г исполь (15 мл вителя 2- Гот пользо фер со затора (105 м гент Т Compl товый зовани твор х ного с содерж TMB/I мл) 8. вочны 20? ко рованн (75 мл реаген раство кислот

					вый к ванию 10. Пл крыты ном, 1 нок в осуши товый зовани конечн пипето заторо мкл; 1 нечни петоч торов мкл
2794	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis–IgG-ImmoBia»	Набор «Chlamydia trachomatis IgG- ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis «Chlamydia trachomatis–IgG -ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла крыты ном, 1 нок в осуши товый зовани ложит контр ратор /мл, со щий с ские ч ские а готовы пользо раство 3. Отр ный ко (калиб ед/мл, жащи ческих ских а товый зовани твор (CUT-C либра ед/мл твор, с щий с ские ч ские а предел центра вый к ванию 5. Кал (320 е

					готовы пользо раство жащи ческие ские а (2,0 мл югат.
2795	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови «ТТГ-ImmoBia»	Набор «ТТГ-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анали-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона(ТТГ) в сыворотке (плазме) крови «ТТГ- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г пользо Калиб пробы фосфа

		зов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеток на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеток на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором «ТТГ-ImmoBia» концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора «ТТГ-ImmoBia» не превышает 8.0%.			фера (7.4), с щие и колич реотр мона – 5; 10; готовь зовани ровочн 0 мМЕ осталь 0.8 мл Контр разец сывор ви чел вестны жание тропн на, гот польз (0.8 мл югат, польз (14 мл твор с тетрам зидина готов зовани 6.Конт мывоч твора раство 20 и б кислот кратн 7.Стор – 1 фл 8.Нако для пи дозато мкл 9. ники д точны ров 50
2796	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови «Св Т3-ImmoBia»	Набор «Св Т3 -ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови «Св Т3- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы фосфа фера (

		неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-Т3 100 D-Т3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором «свТ3- ImmoBia» концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора «свТ3-ImmoBia» не превышает 8.0%.			7.4), с щие и количе одтиро 2.5; 5; пмоль к испо нию-6 мл каж Контр воротк ве сыв крови с изве держа бодно тирон ва к ис нию – мл;; 4. югат, пользо 1фл.,1 Раство та тетр бензид (ТМБ) исполь - 14 мл центра вочно ра (со твор с бензой лотой ный - Стоп - 1 фл.,1 Након для пи дозато мкл; 9 ники д точны ров 50 мкл.
2797	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis A – ImmoBia»	Набор «Mycoplasma hominis A-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.;	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma hominis «Mycoplasma hominis A - ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны билизо реком ным а р120 Мусор homini жител трольн зец (К

		- наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов качественного определения набором IgA к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих IgA к Mycoplasma hominis – 100% 2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов качественного определения набором IgA к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих IgA к Mycoplasma hominis – 100%			вирова на осн тивир сывор ви чел держа ноглоб класса Мусор homini мл); 3. тельн тролы зец (К вирова на осн тивир сывор ви чел содер муног класса Мусор homini ; 4. Ко концен тител ловека ные пе зой хр мл); 5. для ра конъю (13 мл твор д дения ток (Р мл); 7. ный к фосфа вого б раство ном (Ф 25), (2 Раство тилбен (раств 13 мл; реаген испол 12 мл; нечни петочн торов мкл; 1 нечни петочн

					торов мкл.
2798	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgM-ImmoBia»	Набор «ЦМВ-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 46 исследуемых образцов и 2 проб контрольных сывороток (всего 96 определений). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке нативных образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, специфичность Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» составляет 100%. 2.Чувствительность. При проверке нативных образцов, достоверно содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, чувствительность Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» составляет 100%. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов опре¬деления содержания IgM антител к антигенам Cytomegalovirus в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ЦМВ-IgM-ImmoBia» не превышает 8,0%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови «ЦМВ-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	На-бор	1. Пла луноч стиро стрип ный, г польз шт; 2. ные сы (отри и поло ный ко на осн ротки ловека ным с ем IgM к анти Cytom готовы зовани 0,5 мл 0.2 мл ственн кона; югат, польз (14 мл кон; 4. фер, г польз (14 мл кон; 5. субстр метил (ТМБ) для ис ния (1 флако центра вочно ра (со твор с бензой лотой) ный (2 флако реаген вый д зовани мл), 1 Након для пи дозато мклНа ки для

					ных до 200 мк ных до 200 мк нечни петочн торов мкл.
2799	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia»	Набор «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Специфичность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не содержащих IgG к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgG к Trichomonas, составляет 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови «Trichomonas vaginalis-IgG-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1.План борны билиз антиге Tricho vagina 2. Пол ный ко ный об (К+), и рован основ вирова воротк челове жащий глобул са А к Мусор homini мл); 3(тельны трольн зец (К вирова фл. 1 м Конъю филиз ный – Раство веден югата мл); 6. для пр тельно дения фл., 3 твор д дения ток (Р 13 мл; твор д дения та (РК 13 мл; твор т бензид (ТМБ) 13 мл;

					реаген 12 мл; нечни петочн торов мкл; 1 нечни петочн торов мкл.
2800	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В «ВГВ-HBsAg-ImmoBia»	Набор «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBsAg, диагностическая специфичность Набора реагентов «ВГВ-HBsAg- ImmoBia» составляет 100%. 2. Аналитическая чувствительность. Минимальная достоверно выявляемая концентрация поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), по способу 1 - 0,01 МЕ/мл, по способу 2 - 0,05 МЕ/мл. 3.Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBsAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» составляет 100%. 4. Воспроизводимость. Внутрисерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» не превышает	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1.План стирол стрип ный, н ней по сти лу шета и зованы к HBs к испо нию; 2 тельны троль тивиро основ ки кро ка, не щей Н цветна кость, исполь (3,0 мл жител троль тивиро основ ки кро ка, сод HBsAg исполь (1,0 мл ложит контро инакти на осн ротки ловека щей Н тов к и ванию 5. Кон прозра шенна кость, исполь (4,0 мл центра

		6,0%. Межсерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «ВГВ-HBsAg-ImmoBia» не превышает 7,0%.			югата зрачна шенна кость, ный ко (0,5 мл фер дл ния ко конъю прозра шенна кость, исполн (5,0 мл стратн твор т бензид (ТМБ) ная бе жидко к испо нию, (Конце мывоч твора, ная бе жидко кратн трат, (Стоп-р прозра цветна кость, исполн (14 мл конечн пипет заторо мкл; 1 нечни петоч торов мкл.
2801	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови «АФП-ImmoBia»	Набор «АПФ-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.;	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови «АФП-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луноч стиро стрип ный, г польз Калиб пробы трис-б 7.2-7.4 жащие ные ко альфа-теина

		- наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноканальных антител к АФП человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин <0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором «АФП-ImmoBia» концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.			50; 15(/мл, го польз (калиб проба – 6 мл ные – каждая Конъю к испо нию (1 Контр воротк ве сыв крови с изве держа фа-фе на, гот польз (0.8 мл твор с тетрам зидина готов зовани мл); 6. трат о го рас левой твин-2 зойной той), 2 ный (2 Стоп-р готов зовани мл); 8. ники д точны ров 2-3 9. Нак для пи дозато 1000 м
2802	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови «ЛГ-ImmoBia»	Набор «ЛГ-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется:	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови «ЛГ- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г для ис ния; 2. вочны на осн ротки, щие из количе

		- плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим итиреотропным гормонами. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2σ (σ – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.			теотро мона – 50; 10 товые польз (калиб проба осталь 0,8 мл трольн ротка сывор ви чел вестны жание тропно на, гот польз (0,8 мл югат г для ис ния (1 Раство та тетр бензид (ТМБ) к испо нию (1 Конце мывоч твора раство 20 и б кислот кратны мл); 7. гент, г для ис ния (1 Након для пи дозато мкл; 9 ники д точны ров 50
2803	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови «Пролактин- ImmoBia»	Набор «Пролактин-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови «Пролактин- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г для ис ния; 2. вочны на осн ротки, щие из

		Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к пролактину человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором «Пролактин ImmoBia» концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора «Пролактин-ImmoBia» не превышает 8.0%			колич лактин 100; 2 2000 м товы к ванию (калиб проба осталь мл); 3. тролы ротка сывор ви чел вестны жание тина, и испол (0,8 мл югат г для ис ния (1 Раство та тетр бензид (ТМБ) к испо нию (1 Конце мывоч твора раство 20 и бо кислот кратны мл); 7. гент, г для ис ния (1 Наком для пи дозато мкл; 9 ники д точны ров 50
2804	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	Набор «T4-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор до-	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови «T4-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы сывор ви чел держа

		полнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к Т4 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5 Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			вестны ства т 0; 32; 320 нм товы к ванию мл каж Конъю к испо нию (1 Контр воротк ве сыв крови с изве держа роксид к испо нию (Раство та тетр бензид (ТМБ) исполь (14 мл центра вочно ра (сол твор с бензой лотой) ный (2 Стоп-р готов зовани мл); 8. ники д точны ров 2- 9. Нак для пи дозато 1000 м
2805	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii «Токсо-IgM-ImmoBia»	Набор «Токсо-IgM-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа 92 неизвестных образцов, 4 контрольных образцов (всего 96 определений при использовании всего планшета), допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii «Токсо-IgM-ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла борны ночны билизо на вну повер нок То gondii для ис ния 2. тельны трольн зец (К ве ина

		– 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в образцах сывороток, содержащих специфические IgM к Toxoplasma gondii: чувствительность по иммуноглобулинам класса М к Toxoplasma gondii – 100%. 2. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в образцах сывороток, содержащих не специфические IgM к Toxoplasma gondii: специфичность по иммуноглобулинам класса М к Toxoplasma gondii – 100%.			ванноі ки кро ка, сод IgM к Тохор gondii. для ис ния, (1 Отриц контр разец нове и рованн ротки ловека жащий Тохор gondii. для ис ния (2 Конъю клонал тител ловека сидазо готовь пользо (13,0 м твор д рителн ведени ток (Р (10,0 м твор д дения ток (Р вый дл зовани мл) 7. трат ф солево ного р твино 25), (2 Раство тилбен (ТМБ) исполь (13,0 м Стоп-р готов зовани мл) 10 ники д точны ров 2- 11. На

					ки для ных до 50-100
2806	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови «ФСГ-ImmoBia»	Набор «ФСГ-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца B0 плюс 2σ (σ – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ /мл. 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови «ФСГ- ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луночн стирол стрип ный, г польз Калиб пробы сывор держа вестны ства ф стиму. го гор 5; 25; (МЕ/л к испо нию – вочная МЕ/л - осталь 0,8 мл 3. Кон сывор нове с крови с изве держа ликул рующ на, гот польз флако 4. Кон тов к и ванию кон; 1 Раство та тетр бензи (ТМБ) исполь – 1 фл мл 6. Р трат о го рас левой твин-2 зойной той) 2 ный – 22 мл; реаген вый д

					зовани кон; 1 конечн пипето заторо мкл 9. ники д точны ров 50
2807	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции тироксина в сыворотке крови «Т4 свободный – ImmoBia»	Набор «Т4 свободный – ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2.Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3.Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции тироксина в сыворотке крови «Т4 свободный – ImmoBia» Вариант комплектации 2	Набор	1. Пла луноч стиро стрип ный, г польз Калиб пробы сыво держа вестн ства ф стиму. го гор 5; 25; (МЕ/л к испо нию – вочна МЕ/л - остал 0,8 мл 3. Кон сыво нове с крови с изве держа ликул рующ на, гот польз флако 4. Кон тов к и ванию кон; 1 Раство та тет бензи (ТМБ) испол – 1 фл мл 6. Р трат о го рас левой твин-2

					зойної той) 2(ный – 22 мл; реаген вый дл зовани кон; 1- конечн пипето заторо мкл 9. ники д точны ров 50
2808	Экспресс тест на определение наркотических средств КазМедТест	Калибратор/пороговые концентрации: Морфин 300 нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтетический канабис 50 нг\мл Барбитураты 300 нг\мл 3,4- метилэнедиоксиметамфетамин 500 нг\мл Бензодиазепины 300 нг\мл Тетрагидроканнабинол, марихуана 50 нг\мл. Метилендиоксипировалерон 300 нг\мл 4-метилэткатинон 500 нг\мл Стаканчик на 8 и 10 видов тестов.	Стаканчик на 10 видов тестов	штука	Стака видов
2809	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia»	Набор «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 90 исследуемых образцов, 6 проб контрольных сывороток, всего 192 определений. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плёнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1.Специфичность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно не содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антиген p24 ВИЧ I, диагностическая специфичность Набора реагентов «p24	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 ВИЧ-1 «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia» Вариант комплектации 2	набор	1. Пла луночн пирова лунках иммоб ны: ре нантны ны ВИ па М) gp120, ВИЧ I 0) gp4 бинант ген gp и моно ные ан антиге ВИЧ I исполн 2 шт; 2 тельны трольн зец (К вирова нове с крови не сод антиге

		–ВИЧ-1,2-ImmoBia» составляет 100%. 2.Чувствительность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и /или антиген p24 ВИЧ I, диагностическая чувствительность Набора реагентов «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia» составляет 100%. 3.Воспроизводимость Межсерийный коэффициент вариации результатов выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антигена p24 ВИЧ I в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов «p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia» не превышает 7,0%.		ВИЧ I ла к В II, гот пользо (3,0 мл жител трольн зец (К тивиро основ ки кро ка, сод специ антите I (0), I исполь (1,0 мл жител трольн зец (К тивиро основ ки кро ка, сод высок ный ре нантн ген p2 готов зовани мл); 5. югат А исполь (6,5 мл центра гата В ный) (Буфер дения трата В, гот пользо (30 мл твор с тетрам зидина готов зовани мл); 9. трат о го рас левой твин-2 зойноі той) 2 ный, (10. Ст

					гент, г пользо (30 мл конечн пипето заторо мкл; 1 нечни петочн торов мкл